

**Aanbesteding:** Onderhoud groenvoorziening en gladheidsbestrijding  
**Aanbestedende Dienst:** Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
**Referentie:** 202102035

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Schouw

**Vraag:**

Er is een schouw gepland op 2e pinksterdag in Zwijndrecht en Drachten. Kunt u hiervoor nieuwe datums aangeven? Daarnaast is de schouw op de overige locaties ook kort dag, kunt u dit verschuiven naar week 22?

**Antwoord:**

De schouwdagen en de aanmelding voor de schouwdagen zijn verplaatst. Zie de Nota van Inlichtingen van 20-05-2021 voor de nieuwe data.

**Beantwoord op:** 21-05-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 locatie Hansweert

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat de locatie Hansweert een locatie van de KNRM is? Graag uiterlijk morgen uw reactie in verband met aanmelding tot schouw.

**Antwoord:**

Dit klopt. Deze zitten in hetzelfde gebouw.

**Beantwoord op:** 27-05-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
4 Aantal pagina's PvA

**Vraag:**

Worden er vanuit o.g. eisen gesteld aan het max. aantal pagina's van het PvA per onderdeel en mogen er bijlagen worden toegevoegd.

**Antwoord:**

Er worden geen eisen gesteld aan het maximale aantal pagina's voor het Plan van Aanpak per onderdeel. Het bijvoegen van bijlagen is toegestaan, maar de

inhoud van deze bijlagen zal niet bij de beoordeling meegenomen worden. Enkel de uitwerking van de wensen zal beoordeeld worden. De Aanbestedende dienst verzoekt u om de aan te leveren informatie wel to-the-point en enigszins beknopt aan te leveren.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Tekeningen/plattegronden

**Vraag:**

Beschikt u over tekeningen/plattegronden van de te onderhouden locaties? Zo ja, wilt u deze verstrekken bij deze NvI?

**Antwoord:**

Nee, de Aanbestedende dienst beschikt niet over tekeningen/ plattegronden van de te onderhouden locaties.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Shape-files

**Vraag:**

Beschikt u over shape-files van de te onderhouden locaties? Zo ja, wilt u deze verstrekken bij deze NvI?

**Antwoord:**

Nee, de Aanbestedende dienst is niet in het bezit van shape-files.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Historie onderhoud locaties

**Vraag:**

Kunt u aangeven op welke wijze de afgelopen jaren het onderhoud is gepleegd op de te onderhouden locaties? Indien op beeld, welk beeldniveau. Indien op frequentie, welke frequenties?

**Antwoord:**

De afgelopen jaren heeft het onderhoud van de locaties op kwaliteitsniveau A plaatsgevonden.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Onderhoud locaties tot ingangsdatum

**Vraag:**

Worden de locaties op het gestelde beeldniveau en de vereiste technische kwaliteit opgeleverd door de huidige ON voor de ingangsdatum van het contract?

**Antwoord:**

De te onderhouden locaties worden opgeleverd op het niveau zoals u tijdens de schouw heeft kunnen waarnemen.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, hfst. 2.4 pagina 8, Maximale waarde

**Vraag:**

Hier geeft u aan dat de maximale waarde van de overeenkomst € 250.000 bedraagt. Wordt het genoemde bedrag als een plafondbedrag gehanteerd binnen deze tender?

**Antwoord:**

In paragraaf 2.4 is een bedrag van € 250.000,- aangegeven, dit moet € 260.000,- excl. btw zijn. Dit bedrag heeft Opdrachtgever beschikbaar voor de gehele looptijd (vier jaar inclusief verleningen) van de Overeenkomst. Gezien er in het prijzenblad gewerkt wordt met fictieve aantallen, mag u bij uw inschrijving hoger uitkomen dan de maximale omvang van de Overeenkomst. U zult hierop niet uitgesloten worden

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, hfst. 3 pagina 10 / Bijlage 2 prijzen

**Vraag:**

Kunt u voor de uitvraag van curatieve gladheidsbestrijding twee posten maken ipv één? Bijvoorbeeld 1 post met 50 uur groot materieel en 1 post met 50 uur handwerk. Dit levert voor u een betere kostenoverzicht op in de uitvoering.

**Antwoord:**

Ja, dit is akkoord. Het prijzenblad is hierop aangepast. Het aangepaste prijzenblad (HERZIEN Bijlage 2 Prijzen Tarieven) treft u aan bij de documenten bij deze aanbesteding.

Let op!

Enkel het invullen van het aangepaste prijzenblad zal leiden tot een volledige en rechtsgeldige inschrijving.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, hfst. 3.2.2 pagina 9, Kwaliteitsniveau A

**Vraag:**

Als eis wordt gesteld dat alle locaties op A-niveau afgeprijsd en onderhouden dienen te gaan worden. Bij de schouwen hebben we geen enkele locatie op het gestelde niveau aangetroffen. Kunt u derhalve een nulronde/nulmeting opnemen in uw aanvraag? Zo niet, kunt u aangeven waarom niet en aangeven hoe inschrijvende partijen hiermee moeten omgaan?

**Antwoord:**

In principe zouden alle locaties op A-kwaliteitsniveau onderhouden moeten zijn. Desondanks is de Aanbestedende dienst akkoord met het toevoegen van een nulbeurt. Het prijzenblad is hierop aangepast. Het aangepaste prijzenblad treft u aan bij de documenten bij deze aanbesteding.

Let op!

Enkel het invullen van het aangepaste prijzenblad zal leiden tot een volledige en rechtsgeldige inschrijving.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, hfst. 3.2.2 pagina 9, Technische kwaliteit

**Vraag:**

Wanneer een OG kwaliteit A voorschrijft dient de technische kwaliteit A/B niveau te zijn (anders kan een ON niet voldoen aan het gestelde niveau). Bij

de schouw hebben we bijvoorbeeld bij locatie Drachten een grote achterstand en een slechte technische kwaliteit aangetroffen (C/D). Kunt u aangeven hoe de inschrijvende partijen hiermee om moeten gaan bij deze tender?

**Antwoord:**

U mag eenmalig een prijs offereren voor de nulbeurt/nulmeting. Hiermee heeft u de mogelijkheid om aan te geven wat de kosten voor u zijn om bij aanvang van de overeenkomst een locatie op kwaliteitsniveau A te brengen.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, hfst. 5 pagina 28/29, Aan te leveren wensen

**Vraag:**

Nemen wij correct aan dat er geen limiet is ten aanzien van aantal pagina's, of lettertype/ lettergrootte voor de aan te onderdelen van de wensen bij hfst 5.2?

**Antwoord:**

Ja, zie hiervoor ook het antwoord op vraag 4.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, hfst. 7.3.15 pagina 37 + hfst. 4 pagina 24/27, Inschrijvingsdocumenten aanbestedingsdocument vs TenderNed

**Vraag:**

In hfst 4 en 7.3.15 wordt aangegeven wat er wel en wat er (nog) niet aangeleverd dient te worden door de inschrijvende partijen. Op TenderNed staan aan te leveren documenten bij inschrijving, welke in het aanbestedingsdocument pas aangeleverd dienen te worden na verzoek. Wegens deze verschillen willen wij u vragen om de inschrijvende partijen een eenduidig overzicht te verstrekken van de in te dienen documenten. Wilt u dit overzicht bij deze NvI verstrekken?

**Antwoord:**

In het overzicht in paragraaf 7.3.15 staat exact beschreven welke documenten u dient bij te voegen bij uw Inschrijving. De overige documenten zullen eventueel in een latere fase (voorlopige gunning)

opgevraagd worden.

**Beantwoord op:** 09-06-2021  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** 15  
**Onderwerp:** aanbestedingsdocument, 5

**Vraag:**

Kunt u ons aangeven of we te maken hebben met een maximaal aantal A4 pagina's? en met welk lettertype en grootte we rekening moeten houden?

**Antwoord:**

Zie antwoord vraag 4.

**Beantwoord op:** 09-06-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** ARVODI 26,1

**Vraag:**

Oprachtnemer is niet verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid omdat dit op haar werkzaamheden niet van toepassing is. Kan dit artikel worden uitgesloten?

**Antwoord:**

Inschrijver dient adequaat verzekerd zijn tegen risico's die gelopen worden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Indien een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet zo'n dekking biedt dan heeft deze niet te worden afgesloten. Het risico van een eventueel geconstateerde onvoldoende dekking door verzekeringspolissen ligt bij Inschrijver /Oprachtnemer. In combinatie met de in deze Nota van Inlichtingen verstrekte uitleg heeft artikel 26.1 niet te worden aangepast.

**Beantwoord op:** 09-06-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** ARVODI 21.3a

**Vraag:**

De beperkingen voor het vervallen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen onder 21.3a is wel beperkt tot het bedrag dat in de

verzekeringspolis is verwerkt. Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Niet akkoord, in de basis is een Opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding van derden ten gevolge van dood of letsel.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
ARVODI, 21.3

**Vraag:**

Ons inziens is deze eis onevenredig in relatie tot de werkzaamheden gevraagd binnen deze scope. Kan deze worden aangepast naar max €2.500.000 per gebeurtenis en €5.000.000 per contractjaar tot zover de uitkering tot polis overgaat.

**Antwoord:**

Niet akkoord, de Aanbestedende dienst is van mening dat artikel 21.3 ARVODI een proportionele aansprakelijkheidsbepaling is.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
ARVODI, 9

**Vraag:**

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald, dan wel Opdrachtgever nodig acht.

Met welke frequentie dienen we hier jaarlijks rekening mee te houden?

**Antwoord:**

In paragraaf 3.8.1 (pagina 20) van het Aanbestedingsdocument zijn de minimale vaste overlegmomenten aangegeven. Extra overleggen kunnen worden gepland als bijvoorbeeld de dienstverlening niet naar wens verloopt. Rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden zal voornamelijk per mail of telefoon plaatsvinden. Hierover zullen afspraken gemaakt worden tijdens het startgesprek.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
locatie Groningen

**Vraag:**

Bij locatie Groningen is de verbouwing nog in volle gang. Kunt u ons aangeven met wat voor verharding (open of gesloten) we straks te maken hebben?

**Antwoord:**

Bij ons is niet bekend dat er bij de locatie Groningen een verbouwing gaande is.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Locatie Drachten

**Vraag:**

Bij schouw bleek het onduidelijk of de sloot aan achterzijde terrein in de scope zit. Kan u hier duidelijkheid over geven?

**Antwoord:**

De sloot bij de locatie Drachten maakt geen onderdeel uit van de scope van deze aanbesteding.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
bijlage 6

**Vraag:**

We zien een aantal m2 bij het onderdeel hagen staan. Betreft dit de bodemoppervlakte of de knipoppervlakte?

**Antwoord:**

Dit betreft de bodemoppervlakte.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
bijlage 6

**Vraag:**

We missen de hoeveelheden bloembakken per locatie, kan dit worden toegevoegd?

**Antwoord:**

Momenteel zijn er op geen van de te onderhouden locaties bloembakken aanwezig.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
bijlage 6

**Vraag:**

We missen de hoeveelheden van het grinddak (Wageningen) in bijlage 6. Kan dit worden toegevoegd?

**Antwoord:**

Ja, onze excuses. Het grinddak is ongeveer 200m<sup>2</sup>.

**Beantwoord op:** 09-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
aanbestedingsdocument, 5

**Vraag:**

We missen hier eigenlijk het onderdeel duurzaamheid, kan dit worden toegevoegd aan de wensen?

**Antwoord:**

Nee, Opdrachtgever heeft het onderdeel duurzaamheid verwerkt in de eisen.

**Beantwoord op:** 10-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
aanbestedingsdocument

**Vraag:**

Mogen de in te dienen stukken elektronisch ondertekend worden?

**Antwoord:**

Ja, dit mag. Let hierbij wel op de NB opgenomen in paragraaf 7.3.16.

**Beantwoord op:** 10-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 4.3.2.

**Vraag:**

We gaan er vanuit dat we in één referentieproject (bij 1 opdrachtgever), beide kerncompetenties voor een minimale waarde van 35.000 per kerncompetentie uitgevoerd moeten hebben? Klopt dit?

**Antwoord:**

Nee, de beide kerncompetenties is totaal dienen een minimale waarde van € 35.000,- te hebben en dus geen € 70.000,-.

**Beantwoord op:** 10-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 4.3.2.

**Vraag:**

Bij de vastgestelde competenties geeft u bij gladheidsbestrijding het volgende aan; het uitvoeren van een overeenkomst bij een opdrachtgever waarbij meerdere locaties, verdeeld over Nederland, zijn beheerd etc...

We nemen aan dat dit (meerdere locaties verdeeld over Nederland) ook geldt bij terreinonderhoud?

**Antwoord:**

Nee, de competentie geldt zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument.

**Beantwoord op:** 10-06-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

aanbestedingsdocument, 3.2.

**Vraag:**

Het kappen van bomen zit niet in de scope, klopt dit?

**Antwoord:**

Ja, bij het uitvoeren van bijzondere extra werkzaamheden door Opdrachtnemer zoals o.a. het kappen van een boom zal het opgegeven uurtarief groenonderhoud worden gehanteerd. Opdrachtnemer dient voor deze werkzaamheden vooraf een indicatie van het aantal uren op te geven (zie eis 3.9.5). Opdrachtgever zal expliciet toestemming geven voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

**Beantwoord op:** 10-06-2021

**Label:** Inhoud