

Nota van inlichtingen Europese aanbesteding

**EUROPESE AANBESTEDING VOOR HET HUREN EN ONDERHOUDEN VAN MFP'S
EN REFROMACHINES EN HET LEVEREN VAN BEHEERSOFTWARE,
PRINTMANAGEMENTSOFTWARE EN SUPPLIES.**

STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS LELYSTAD

Aanvullende informatie

Deze nota van inlichtingen is via TenderNed beschikbaar gesteld op 14 december 2020. In deze nota zijn alle vragen en antwoorden verwerkt.

De nota van inlichtingen is voor alle partijen bindend. Toelichting: nadrukkelijk geeft de aanbestedende dienst het volgende aan:

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (= onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Vraag	Betrekking op bestek/ bijlagen pagina/nr.:	Vraag:	Antwoord:
1.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 2, pagina 2.	In eis 2 vraagt u naast de gebruiksaanwijzing een instructiekaart met daarop: "een verkorte handleiding, hoe te handelen bij storingen en welke papiersoorten gebruikt kunnen worden". De repromachines worden bedient door vaste operators en staan in een afgeschermd ruimte. De operators krijgen een uitgebreide training om de systemen te bedienen en hebben de digitale handleiding altijd tot hun beschikking. Een instructiekaart wordt in de praktijk in een centrale repro niet gebruikt. Kunt u bevestigen dat een instructiekaart voor de repromachines niet nodig is?	Een instructiekaart is niet van toepassing voor de repromachines.
2.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 9, pagina 2.	In eis 9 vraagt u repromachines die op het elektriciteitsnet, 220 – 240 volt AC 50/60 Hz, aangesloten kunnen worden. De aansluitwaarde van 16 Ampère mag niet worden overschreden. Productiemachines voor de repro-omgeving worden vaak voorzien van extra opties en kunnen zwaardere papiersoorten tot wel 350 gr/m2 verwerken. Voor het behoud van productiviteit en afdrukkwaliteit is de fixeereenheid van deze systemen daarom robuuster uitgevoerd. Inschrijver is voornemens om voor type 2 systemen aan te bieden, die vanwege de gewenste afdrukvolumes in de centrale repro zwaarder uitgevoerd zijn. Deze systemen voldoen aan de eis 220 – 240 volt AC 50/60 Hz en dienen alleen zwaarder gezeurd te worden (max 25A). Het aanpassen van de stroomvoorziening voor deze systemen in de reprocumte is door de huidige nieuwbouw eenvoudig te realiseren. Kunt u hiermee ook akkoord gaan?	Dit is mogelijk wanneer de 25A voeding via een werkschakelaar wordt aangesloten op het apparaat.

3.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 21, pagina 3.	In eis 21 vraagt u een handinvoer voor speciale papiersoorten en in eis 22 vraagt u de mogelijkheid om etiketten (laserprint geschikte) vanuit deze handinvoer te printen. Inschrijver is voornemens een systeem aan te bieden voor type 2 waarbij etiketten, tabbladen en andere speciale papiersoorten vanuit papierladen geprint worden. Deze laden kunnen traploos versteld worden tussen het formaat 100 x 140 mm en 330 x 487 mm (ruim SRA3). De materialen in deze laden worden ingevoerd met vacuüm invoer. Is deze oplossing ook akkoord?	Dit is ook akkoord.
4.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 24, pagina 3.	In eis 24 vraagt u om het printen van briefpapier en volgpapier middels sjablonen aan te sturen. Voor de centrale repro is het gebruikelijk dat de operator een grote oplagen (gepersonaliseerde) brieven met behulp van de instellingen in de grafische RIP print. Kunt u bevestigen dat deze eis voor sjablonen, alleen voor de MFP's (type 1) van toepassing is?	Ja, dit is correct.
5.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 38, pagina 3.	In eis 38 vraagt u dat de pagina's automatisch geteld worden voordat de scanopdracht vrijgegeven wordt. Inschrijver is voornemens een repromachine (type 2) aan te bieden waarbij de pagina's geteld worden als ze door de document feeder worden ingevoerd. Het is vooraf niet nodig om een aantal te scannen pagina's in te voeren. Is deze oplossing ook akkoord?	Eis 38 heeft betrekking op de MFP's. Daarnaast wordt er juist gesteld dat het bij het invoeren van originelen niet nodig moet zijn om het aantal pagina's in te voeren dan wel op te geven.
6.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 52, pagina 4.	In eis 52 vraagt u een uniforme printerdriver. Aan grafische repro machines (type 2) worden hoge eisen gesteld m.b.t. kleurmanagement, aansturing en afwerking. De grafische RIP van deze apparatuur is daarom altijd uitgerust met een printerdriver die afwijkt van de standaard printerdriver van de laagvolume en midvolume MFP apparatuur. Gaat u akkoord met de levering van een andere printerdriver voor de repromachine (type 2)?	Ja, dit is akkoord. Mits deze driver wel voldoet aan alle gestelde eisen.

7.	Bijlage 2a, PvE algemeen. Eis 87, pagina 8.	In eis 87 vraagt u een follow-me omgeving voor alle typen machines. In de praktijk wordt follow-me software toegepast in de decentrale printomgeving (type 1.). Dit zijn de MFP's die door leerlingen en medewerkers worden gebruikt en ontgrendeld met een pas of pincode. De reproapparatuur (type 2) staat in een afgeschermd reproductie- en wordt bediend door vaste (repro)medewerkers of conciërges. Door de aard van de opdrachten in de repro is het ongebruikelijk en vaak onwenselijk om deze systemen op te nemen in een follow-me omgeving. Kunt u bevestigen dat voor de reproapparatuur (type 2) geen follow-me functionaliteit noodzakelijk is?	Ja, dit is correct. Voor type 2 is follow-me niet van toepassing.
8.	Bijlage 2c, PvE repromachines. Eis 112, pagina 1.	In eis 112 vraagt u twee systemen (type 2) met een afdruksnelheid van 85 ppm. Inschrijver is voornemens een aanbieding te doen met twee grafische repro systemen met een afdruksnelheid van 81 ppm. Het gemiddelde afdrukvolume van deze systemen ligt tussen de 100.000 en 150.000 afdrukken per maand (met piekvolumes tot zelfs 864.000 afdrukken A4 per maand). Met deze systemen kan SVOL ca. 80% van het geprognosticeerde volume (4.500.000 afdrukken) maken. Daarnaast draaien deze systemen ook zwaarder papier 90 - 160 gr/m2 op een snelheid van 81 ppm (in plaats van de toegestane 60 ppm). Is deze afdruksnelheid ook akkoord?	Nee, dit is niet akkoord.

9.	Bijlage 2c, PvE repromachines. Eis 134, pagina 1.	In eis 134 van het PvE repromachines (blz. 1) vraagt u een gekoppelde vouw/niet/snij unit die 50 boekjes op een uitleg kan opvangen. Inschrijver is voornemens een Boekjes finisher aan te bieden waarbij de boekjes worden opgevangen in een stevige kunststof krat. Deze oplossing heeft twee voordelen ten opzichte van een verlengde boekjes uitvoer: 1. De kratten kunnen eenvoudig vervangen worden tijdens een grote productierun en meegenomen worden voor verdere verwerking of verzending. Bij een lange papieruitvoer moeten de boekjes telkens handmatig van de band gepakt worden. 2. Bij deze oplossing is de finisher compacter. Een lange uitvoer voor boekjes staat in de weg als er geen boekjes gemaakt worden. Is deze oplossing ook akkoord?	In eis 134 wordt het volgende gevraagd: “<i>met een uitleg van minimaal 50 boekjes in een opvangbak (geen kartonnen doos, maar behorende bij de machine) of uitlegtafel.</i>” Dit is dus akkoord.
----	---	---	--