

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding 'Levering duurzame elektriciteit'

Kenmerk: siw008149

Datum	18-6-2021
Aantal vragen	68

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Levering duurzame elektriciteit' kenmerk siw008149 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Onderhandse aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Bijlage 5A	In bijlage 5a zou informatie over aanwezige of nog te plaatsen zonnepanelen te vinden zijn. Echter dit zien wij alleen (beperkt) bij ABG organisatie. Om een serieus aanbod te kunnen doen zouden wij graag ontvangen: aanwezige zonnepanelen: locatie, opgesteld vermogen in Wpiek, teruglevering, meetdata teruglevering. geplande zonnepanelen: locatie, op te stellen vermogen in Wpiek, ingangsdatum.	In bijlage 5 staat per tabblad in kolom O (Opmerkingen) per gemeente indien van toepassing vermeld of er sprake is van zonnepanelen en zijn voor zover beschikbaar de gevraagde gegevens vermeld.
2	Inschrijffase	PvE	2.11 duurzaam: Tegen welk tarief wordt het eventueel resterende volume (<10%) aan GVO NL Wind afgerekend?	Indien het werkelijk afgenomen volume van Opdrachtgever buiten deze bandbreedte valt, zullen partijen bij meerafname met elkaar in overleg treden over een marktconforme prijs voor dit meer afgenomen volume. Indien er sprake is van minderafname zullen de GVO's onderling worden verrekend tegen de op dat moment actuele marktprijzen. De marktconforme prijs zal worden bepaald door het opvragen van een bindende offerte bij drie onafhankelijke brokers.
3	Inschrijffase	PvE	2.12 Teruglevering: het genoemde tarief voor teruglevering van -3,50 als afslag op volume gewogen EPEX is te laag. de kosten voor de leverancier zijn vele malen hoger. Voorgesteld wordt om hier +/- 7,50 €/MWh van te maken. Is dat akkoord?	Dat is niet akkoord. Het is nog volledig onduidelijk of de trend van negatieve prijzen zich in de komende jaren zal voortzetten en wat de impact daarvan zal zijn op de risicocalculatie van leveranciers. De deskundigheid rond het voorspellen van zonprofielen zal in de komende jaren ook toenemen. Opdrachtgever is bereid de afslag aan te passen naar €5 per MWh.
4	Inschrijffase	PvE	2.12 Teruglevering: met volume gewogen wordt uur volume gewogen bedoeld nemen wij aan. Is dat akkoord?	Dat is correct.

5	Inschrijffase	Bijlage_C_Programma_van_Eisen_Leveringsovereenkomst_Elektriciteit artikel: 2	Leverancier interpreteert de mogelijk eigen inbreng van GvO's i.c.m. de GvO-bandbreedte als volgt: Indien opdrachtnemer gebruik maakt van de eigen inbreng van 10%, zal indien het totale afnamevolume (leverancier GvO's + eigen GvO's) meer dan 10% afwijkt van het GvO-contractvolume, leverancier de afname dat meer afwijkt van deze 10% verrekenen met opdrachtnemer. Klopt dat?	Dat is correct.
6	Inschrijffase	Bijlage_C_Programma_van_Eisen_Leveringsovereenkomst_Elektriciteit artikel 2	Er staat "Op de prijs voor de e leveren GvO's...", bedoelt opdrachtnemer "Op het volume voor de te leveren GvO's"?	Ja en Nee. De vaste prijs voor de GvO's is van toepassing binnen de bandbreedte op het contractvolume GvO's.
7	Inschrijffase	Bijlage_C_Programma_van_Eisen_Leveringsovereenkomst_Elektriciteit artikel 2	De genoemde vergoeding voor teruglevering voor GV is niet marktconform. Zie ook de recente publicatie door PBL m.b.t. de profiel- en onbalanscoëfficiënten voor zon. Leverancier stelt voor om dit te wijzigen naar profiel-gewogen EPEX prijzen - 5 €/MWh. Is dat akkoord?	Het is nog volledig onduidelijk of de trend van negatieve prijzen zich in de komende jaren zal voortzetten en wat de impact daarvan zal zijn op de risicocalculatie van leveranciers. De deskundigheid rond het voorspellen van zonprofielen zal in de komende jaren ook toenemen. Opdrachtgever is bereid de afslag aan te passen naar €5 per MWh.
8	Inschrijffase	Bijlage_C_Programma_van_Eisen_Leveringsovereenkomst_Elektriciteit artikel 2	Zijn de genoemde GV aansluitingen waar opwek plaatsvindt allemaal telemetrisch?	In bijlage 5 staat per tabblad in kolom O (Opmerkingen) per gemeente indien van toepassing vermeld of er sprake is van zonnepanelen en zijn voor zover beschikbaar de gevraagde gegevens vermeld.
9	Inschrijffase	Bijlage_C_Programma_van_Eisen_Leveringsovereenkomst_Elektriciteit - artikel 2	Indien eigen GvO's worden ingebracht, kan opdrachtnemer voor dit volume net als voor de leverancier GvO's de contractprijs voor GvO's in rekening brengen?	Het is akkoord om gedurende een kalenderjaar de contractprijs voor GvO's voor alle kWh in rekening te brengen, op voorwaarde dat dit na afloop van het bewuste kalenderjaar wordt meegenomen in de verrekening van de bandbreedte op de GvO's. In praktijk betekent dit dus dat in het geval van de inbreng van eigen GvO's het teveel betaalde bedrag voor deze eigen GvO's wordt terugbetaald aan Opdrachtgever.
10	Inschrijffase	Facturatievoorwaarden	Is het akkoord dat de facturen op de eerste dag van het kwartaal verstuurd worden?	Dat is akkoord.
11	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 3, Ondertekenden	Inschrijver stelt graag een verduidelijkingsvraag m.b.t. het vanuit AD opgegeven aantal deelnemers. In het document "Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit" meldt u dat er een samenwerking van toepassing is met 22 andere deelnemers. Uit de PVE blijkt dat het gaat om totaal 21 deelnemers. Kunt u aangeven welke document leidend is?	Het betreft 21 deelnemers.

12	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 6, 2.1 Volume en aantal aansluitingen	Inschrijver kan zich vinden in de voorwaarden die AD stelt bij het bepalen van het definitieve volume voor aanvang van leveringsjaar 2022 (i.e. aanpassing van maximaal +5% of -5% van het totale contractuele volume). Inschrijver stelt voor dat de uiterlijk datum voor deze verhoging of verlaging tot 1 augustus kan plaatsvinden. Dit gezien AD vanaf deze datum de mogelijkheid heeft om de prijs (gedeeltelijk) te fixeren aan de hand van inkoopstrategie. Daarbij is het belangrijk dat het definitieve contractvolume voor 2022 reeds is bepaald. Is dit voor AD akkoord?	Dat is akkoord.
13	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 6, 2.1 Volume en aantal aansluitingen	Inschrijver gaat ervan uit dat in de initiële contractperiode (m.u.v. Gemeente Rucphen) er geen verdere in-/ uittreders zijn. Graag bevestiging	Dat is correct.
14	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 11, 2.11 Duurzaam	Voor inschrijver is de inbreng van max 10% eigen GvO's akkoord met verrekening na afloop van het contractjaar. Dit in verband met maandelijks facturatie gedurende het leveringsjaar van werkelijke verbruiken plus GvO's. Graag uw akkoord	Dat is akkoord.
15	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 12, 2.12 Teruglevering	Kan AD aangegeven hoeveel netto jaarlijks wordt teruggeleverd? Dit is niet te herleiden uit bijlage 5a plus uw verwachting voor de initiële contractjaren	In bijlage 5 staat per tabblad in kolom O (Opmerkingen) per gemeente indien van toepassing vermeld of er sprake is van zonnepanelen en zijn voor zover beschikbaar de gevraagde gegevens vermeld.
16	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 12, 2.12 Terug levering	Inschrijver wenst graag dat de volgende clause met betrekking tot de teruglevering wordt opgenomen in de leveringsovereenkomst: in geval dat netto teruglevering aan het openbare net plaatsvindt zal dit gelden voor een terugleveringvolume tot maximaal 10% van het contractuele volume met een verrekening tegen de volume gewogen gemiddelde EPEX Spot-prijs met een afslag van € 4,00 per MWh. Graag uw akkoord	Dat is niet akkoord. Het is nog volledig onduidelijk of de trend van negatieve prijzen zich in de komende jaren zal voortzetten en wat de impact daarvan zal zijn op de risicocalculatie van leveranciers. De deskundigheid rond het voorspellen van zonprofielen zal in de komende jaren ook toenemen. Opdrachtgever is bereid de afslag aan te passen naar €5 per MWh.
17	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 12, 2.12 Terug levering	Kan AD bevestigen dat de verhandelbare GVO's op het Certiq account van Inkoopbureau West Brabant, als opdrachtgever, dienen te worden afgeboekt?	Dat is correct.

18	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 6, 2.1 Volume en aantal aansluitingen	Inschrijver verzoekt AD om uiterlijk twee maanden (1 oktober) voorafgaand aan de start van het eerste leveringsjaar de benodigde onderbouwing aan te leveren van de aansluitingen welke in aanmerking komen voor clustering energiebelasting. Voor elk clusterverzoek dient inschrijver via de belastingdienst te laten controleren of dit verzoek juist is. De doorlooptijd is minimaal 6 weken. Gaat AD hiermee akkoord?	Deze informatie is voor zover bekend reeds opgenomen in bijlage 5a. Opdrachtgever is bereid om op initiatief van Opdrachtnemer te bekijken welke aanvullende informatie eventueel benodigd is en deze tijdig te verstrekken.
19	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit	Inschrijver verzoekt om haar algemene leveringsvoorwaarden, specifiek gericht op energie, als laatste in rang op te nemen. Graag uw akkoord	Dat is niet akkoord.
20	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 15, Artikel 20. Contactpersonen, communicatie en samenwerking	Inschrijver stelt voor operationele zaken en facturatie een team beschikbaar, bestaande uit meerdere binnendienst medewerkers i.p.v. één vast contactpersoon evenals een centraal e-mail adres. Dit om bij vakantie/ziekte toch snel vragen in behandeling te kunnen nemen. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is als alternatief akkoord.
21	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 16, Artikel 20.6 Contactpersonen, communicatie en samenwerking	De binnendienst van de Inschrijver stuurt niet standaard een ontvangstbevestiging uit na de ontvangst van een klantmail. Zij streeft er wel naar om binnen 5 dagen een reactie te geven. Dit kan zijn een direct antwoord of een mail met daarin een verwachte opleveringsdatum m.b.t. de vraag of verzoek van uit AD. Afhankelijk van de gestelde vraag en/of afhankelijkheden van derde partijen (denk aan netbeheerders en/of meetverantwoordelijke) kan de afhandeling een langere tijd in beslag kunnen nemen. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is als alternatief akkoord.
22	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 16, Artikel 20.6 Contactpersonen, communicatie en samenwerking	Inschrijver is zich bewust van de urgentie in het tijdig oppakken van spoedzaken. Daarbij ziet inschrijver een wisselwerking en stelt voor dat AD bij spoedzaken naast een mail ook een telefonische melding doet. Hierdoor kan inschrijver spoedzaken optimaal prioriteren. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is als alternatief akkoord.

23	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 14, 3.3.2 Betalingscondities	"Inschrijver biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een maandelijks verzamel factuur. Een verzamelnota met een bundeling van aansluitingen tot 25 stuks daarvoor stuurt inschrijver een PDF gespecificeerde nota. Voor verzamelnota's vanaf 25 aansluitingen daarvoor stuurt inschrijver een factuur in PDF met daarin opgenomen het totaalbedrag (eventueel terug levering) van de betreffende aansluitingen samen. Een gespecificeerd overzicht wat separaat meegestuurd via een CSV bestand. Dit sluit prima aan op E-facturatie. Graag uw akkoord "	Dat is als alternatief akkoord. Er is overigens beperkt sprake van E-facturatie bij de deelnemers.
24	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 14, 3.3.2 Betalingscondities	Inschrijver gaat akkoord met de gestelde voorschot kwartaal facturatie mits de betreffende deelnemer voldoet aan de kredietwaardigheidseisen die hierin worden gesteld. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is niet akkoord. Het is niet mogelijk om aanvullende eisen te stellen op dit gebied . Het is aan Inschrijvers om voorafgaand aan Inschrijving hiervoor een risico-inschatting te maken bij de deelnemers.
25	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 7, 2.2 Bandbreedte volume	"AD benoemt m.b.t. de verrekening bandbreedte dat de verrekening van de kosten alleen plaatsvindt indien de bandbreedte op het totale contractvolume Elektriciteit is onder- of overschreden. Inschrijver wenst graag dat vanuit AD de passage wordt aangepast naar "Verrekening van kosten vindt alleen plaats indien de bandbreedte op het totale 'contractjaarvolume' Elektriciteit is onder- of overschreden. Gaat AD hiermee akkoord?"	Dat is niet akkoord. Contractvolume Elektriciteit staat duidelijk beschreven in zowel het PvE als de Leveringsovereenkomst.
26	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 9, 2.6 Inkoopstrategie - Timing (clickmomenten) - basis voor cliënten	Kliktransacties kunnen enkel uitgevoerd worden op handelsdagen conform de handelskalender. Graag uw akkoord	Dat is akkoord, op voorwaarde dat Opdrachtnemer hier voorafgaand aan een kalenderjaar duidelijk over gecommuniceerd heeft met Opdrachtgever.
27	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 11, 2.11 Duurzaam	Alinea 4 doet inschrijver vermoeden dat de in te zetten eigen GvO's voor een bepaald kalenderjaar uiterlijk 30 november vóór dit kalenderjaar worden overgemaakt. Inschrijver vraagt zich af of dit wordt bedoeld omdat het dan om het afboeken van GvO's gaat die vóór het betreffende jaar zijn aangemaakt en mogelijk ook al vóór het betreffende jaar moeten worden afgeboekt i.v.m. vervaldata. Graag wenst inschrijver hierin een aanvullende uitleg.	Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om uiterlijk 30 november voorafgaand aan een bepaald kalenderjaar GvO's over te boeken aan Opdrachtnemer met voldoende geldigheid tot in het het bewuste kalenderjaar.

28	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 11, 2.11 Duurzaam	"Vanuit AD wordt m.b.t. de bandbreedte GvO's gesteld dat eigen opwek en aankoop hier buiten valt. Inschrijver verneemt ter verduidelijking graag of AD hiermee de eerder genoemde eigen GvO's bedoelt die dus maximaal 10% van het contractvolume vertegenwoordigen? "	Daarmee worden inderdaad de eigen GvO's bedoeld, dus GvO's die door Opdrachtgever eventueel zelf worden aangekocht en doorgezet naar Opdrachtnemer. Voor de duidelijkheid wordt hierbij vermeld dat de door Inschrijvers in te dienen prijs voor de GvO's geldt voor het contractvolume GvO's zoals vermeld in par. 2.1 met een volumebandbreedte van + en +/- 10%. Deze bandbreedte kan deels worden opgebruikt door de inzet van eigen GvO's. Het contractvolume GvO's voor 2022 wordt aangepast naar 40.000 in verband met de latere ingangsdatum van de overeenkomst voor Gemeente Rucphen.
29	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, pagina 12, 2.12 Teruglevering	AD stelt dat verhandelbare GVO's kunnen worden overgemaakt naar opdrachtnemer om te gebruiken voor vergroening. Gezien het (vooralsnog) zeer beperkte verwachte teruglevervolume stelt Inschrijver voor om nadere afspraken te maken. Gaat AD hiermee akkoord?	Het is akkoord om hierover na definitieve gunning nadere afspraken te maken.
30	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 9, Artikel 6.1 Exclusiviteit	"AD stelt dat ""Opdrachtnemer heeft gedurende de looptijd van deze Leveringsovereenkomst het exclusieve recht tot levering van Duurzame Elektriciteit ten aanzien van Aansluitingen vallend onder deze Leveringsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage B, in die zin dat Opdrachtgever geen leveringsovereenkomst(en) met betrekking tot levering daarvan in die periode ten aanzien van Aansluitingen vallend onder deze Leveringsovereenkomst zal sluiten met derden, tenzij Opdrachtgever daartoe rechte is gehouden of van Opdrachtgever redelijkerwijs niet van kan worden verwacht dat Opdrachtgever aan de exclusiviteit voor Opdrachtnemer gebonden blijft."" Inschrijver stelt hierin graag ter verduidelijking de volgende vraag: wat zou AD een situatie vinden waarin in redelijkheid de opdrachtgever niet wordt gebonden aan exclusiviteit? "	In artikel 6.1 wordt verwezen naar redelijkheid en daarvan zijn op dit moment geen concrete voorbeelden beschikbaar.
31	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 13, Artikel 17. Wanprestatie/ Rechtsmiddelen	"Inschrijver wenst graag dat de volgende zinsnede wordt toegevoegd aan zin ""In geval Opdrachtnemer, na schriftelijk via aangetekend schrijven door Opdrachtgever te zijn aangemaand, <..met een redelijk termijn voor nakoming..>, in welke gevallen de nalatige partij direct in verzuim verkeert,"". Gaat AD hiermee akkoord?"	Dat is akkoord.

32	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 14, Artikel 18.1 Ontbinding van de Leveringsovereenkomst	"Inschrijver acht dat er een toevoeging noodzakelijk is m.b.t. de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 18.1. Inschrijver verzoekt om de volgende zinsnede toe te voegen. Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeien, is die Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling <..met een redelijk termijn voor nakoming..> of rechterlijke tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de Leveringsovereenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wanneer artikel 17.1 wederzijds wordt gemaakt voor beide zou volgens inschrijver artikel 18.1 kunnen vervallen. Inschrijver verneemt graag welke optie hierin voor AD volstaat?"	De eerste optie is akkoord. De zinsnede "Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeien, is die Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling <..met een redelijk termijn voor nakoming..> of rechterlijke tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de Leveringsovereenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen." zal worden toegevoegd aan artikel 18.1. Artikel 17.1 wordt niet gewijzigd.
33	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 14, Artikel 18.1 Ontbinding van de Leveringsovereenkomst	Inschrijver stelt om artikel 18 (algemeen) wederzijds te maken. Huidig is slechts uitgewerkt wat er gebeurt, als de opdrachtgever ontbindt, terwijl 18.1 de situatie schept dat ook de opdrachtnemer kan ontbinden. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is niet akkoord.
34	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 15, Artikel 18.5 Ontbinding van de Leveringsovereenkomst	Batig saldo komt ten bate aan de opdrachtgever. Waarom zou dit zo zijn als dit gevolg is van ontbinding door opdrachtnemer (bijvoorbeeld wegens wanprestatie van opdrachtgever)? Dat betekent dat opdrachtgever voordeel heeft bij haar eigen wanprestatie. Dit kan niet de bedoeling zijn; inschrijver verzoekt om aanpassing	Dat is niet akkoord. Het gaat in artikel 18.5 om een ingenomen inkooppositie door Opdrachtgever die in geval van wanprestatie wordt terugverkocht aan de markt. Baten of lasten zijn dan ook voor Opdrachtgever en niet voor Opdrachtnemer.
35	Inschrijffase	Bijlage 3 - Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, pagina 16, Artikel 21.2 Slotbepalingen	Inschrijver acht dat een wezenlijke wijziging mogelijk is als partijen dat samen overeenkomen. Het onderdeel van dit artikel dat dit uitsluit is juridisch onlogisch. Inschrijver vraagt om dit onderdeel te laten vervallen. Graag uw akkoord	Dat is niet akkoord. Een wezenlijke wijziging van de Opdracht is strijdig met de Aanbestedingswet.

36	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit d.d. 21-5-2021, p10, 2.6 Inkoopstrategie - Timing (clickmomenten) - basis voor clicken	Inschrijver heeft een bepaald beeld m.b.t. de vanuit AD gewenste click-rapportage, waarbij wordt gevraagd om een voortschrijdend gemiddelde van de leveringsprijs PEAK en OFFPEAK in- en exclusief opslagen voor het daaropvolgende jaar. Echter wenst zij graag ter verduidelijking een verdere toelichting hierop. Wanneer mogelijk ontvangt inschrijver daarbij een voorbeeld berekening van het voortschrijdend gemiddelde van de leveringsprijs. Is het voor AD mogelijk om deze aanvulling te versturen?	Opdrachtnemer verstrekt eenmaal per kwartaal een overzicht van alle handelsdagen in dat kwartaal waarop volume is vastgelegd conform de inkoopstrategie met daarbij per dag een vermelding van de END-of-DAY Settlement prijs BASE, PEAK en (omgerekende OFFPEAK). Het voortschrijdende gemiddelde van dat kwartaal is dan de optelsom van deze prijzen gedeeld door het aantal handelsdagen (rekenkundig gemiddelde). Bij dit rekenkundige gemiddelde PEAK en OFFPEAK wordt de overeengekomen opslag PEAK en OFFPEAK geteld en er wordt getoond wat de leveringsprijs PEAK en OFFPEAK tot dan toe is.
37	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 3.3.2 Betalingscondities, 2. Facturatie van profielaansluitingen. A. Verzamelfacturen – periodiek voorschot	De aan verbruik gerelateerde tarieven zoals leveringsprijzen en energiebelasting staan niet op de PDF verzamelfacturen of voorschotfacturen. Wel kunnen deze kosten worden gespecificeerd in een Excel-bijlage die wordt meegestuurd met de PDF verzamelfactuur. Is AD hiermee akkoord? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.
38	Inschrijffase	Bijlage 2 en bijlage 4	Kan AD bijlage 2 'Inschrijfbijlet' en bijlage 4 'Referentieverklaring' als twee aparte documenten in Word publiceren? Zodat leverancier hier gemakkelijk de nodige gegevens in kan vullen.	Dat is akkoord. Deze worden apart beschikbaar gesteld via Tendered.
39	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.9 Vast aanspreekpunt	Opdrachtnemer stelt een vast contactteam ter beschikking, kan Opdrachtgever ook een vast contactpersoon en vervanger ter beschikking stellen?	Dat is als alternatief akkoord.

40	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.11 Duurzaam	Leverancier ziet verder voor de facturatie van eigen GvO's twee facturatie mogelijkheden: 1. De GvO prijs in het leveringstarief verwerken en na het overmaken van de eigen GvO's een creditfactuur opstellen waarbij de eigen GvO's tegen het afgesproken GvO tarief worden uitbetaald. 2. De GvO's die Leverancier levert middels aparte factuur afrekenen. Nadat het werkelijk verbruik over afgelopen kalenderjaar bekend is, stelt leverancier een factuur op voor de door leverancier geleverde GvO's. Het bedrag van deze factuur is dan als volgt opgebouwd: (werkelijk afgenomen volume afgelopen kalenderjaar - volume eigen GvO's) * GvO prijs. Gaat AD akkoord met een van beide werkwijzes? Zo niet, kan AD dan de voorgestelde wijze in de PvE toelichten? Hoe om te gaan met het verrekenen van de eigen GvO's?	Beide werkwijzes zijn niet akkoord. Opdrachtnemer brengt gedurende een kalenderjaar de contractprijs voor GvO's in rekening zoals vastgelegd met de definitieve gunning van de opdracht. Deze contractprijs voor de GvO's geldt voor kWh's. Opdrachtgever betaalt gedurende een kalenderjaar dus in principe teveel indien er eigen GvO's worden ingebracht, maar na afloop van het bewuste kalenderjaar wordt het teveel betaalde bedrag voor de eigen GvO's meegenomen in de verrekening van de bandbreedte op de GvO's. In praktijk betekent dit dus dat in het geval van de inbreng van eigen GvO's het teveel betaalde bedrag voor deze eigen GvO's wordt terugbetaald aan Opdrachtgever.
41	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.11 Duurzaam	AD geeft aan dat uiterlijk 30 november voorafgaand aan een bepaald kalenderjaar AD de mogelijkheid heeft om het aantal Eigen GvO's door te geven en over te maken aan leverancier voor aankomend kalenderjaar. Voor kalenderjaar 2022 zou AD dus de eigen GvO's uiterlijk op 30-11-2021 doorgeven. Gezien de geldigheid van GvO's zou leverancier het logischer vinden om deze GvO's direct voor het lopende leveringsjaar af te boeken. AD zou dan uiterlijk 30 november voorafgaand aan kalenderjaar de verwachting van de Eigen GvO's doorgeven aan leverancier en uiterlijk 20 januari na afloop van kalenderjaar de in te brengen eigen GvO's overboeken naar Leverancier waarna deze GvO's gebruikt worden voor de afboeking van het afgelopen kalenderjaar. Hierdoor boek je de GvO's af voor hetzelfde leveringsjaar als waarin ze opgewekt zijn. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, dan ontvangt leverancier graag een toelichting hoe om te gaan met verjaring van eigen GvO's?	Dat is niet akkoord. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om uiterlijk 30 november voorafgaand aan een bepaald kalenderjaar GvO's over te boeken aan Opdrachtnemer met voldoende geldigheid tot in het bewuste kalenderjaar. Zoals bekend zijn GvO's na productie nog een jaar geldig. Dus GvO's die in 2021 geproduceerd zijn, zijn in 2022 gewoon bruikbaar (uitgangspunt is dat de zon in januari, februari en maart zeer beperkt tot productie zal leiden).
42	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.11 Duurzaam	Dienen alle GvO's in 1 keer afgeboekt te worden op naam van het collectief van Inkoopbureau West-Brabant of dient afboeking per deelnemer gedaan te worden op het end-user account van Inkoopbureau West-Brabant?	De exacte werkafspraken hierover tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen na definitieve gunning van de opdracht worden gemaakt.
43	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.11 Duurzaam	Kan AD bevestigen dat de eigen GvO's die AD bij derden inkoopt ook via leverancier afgeboekt worden op de end-user account van Inkoopbureau West-Brabant?	Dat is correct.

44	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.1 Volume en aantal aansluitingen	AD geeft aan dat contractvolume voor 2022 42.000 MWh bedraagt. In het aansluitingen overzicht bijlage 5a is dit het verbruik inclusief het verbruik van de gemeente Rucphen die een ingangsdatum heeft van 01-01-2023. Kan AD aangeven welk contractvolume leverancier dient aan te houden voor het jaar 2022?	Het contractvolume GvO's voor 2022 wordt aangepast naar 40.000 GvO's. Het contractvolume Elektriciteit voor 2022 wordt hierdoor ook aangepast naar 40.000.000 kWh.
45	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.5 Prijsystematiek	Ten aanzien van verschil tussen peaknotering facturatie en inkoop gaat AD akkoord om hier toe te voegen dat peakuren bij kleinverbruik gelden van 7.00 tot 21.00 uur? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is - voor zover van toepassing op een deelnemer - akkoord.
46	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.5 Prijsystematiek	Peak-uren definitie: de 7-21 uur piekuren definitie geldt alleen voor kleinverbruik aansluitingen en niet voor de grootverbruik aansluitingen. Is AD daarmee akkoord? Zo niet, dan ontvangt leverancier graag een toelichting.	De definitie geldt voor alle profielaansluitingen.
47	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.12 Teruglevering	De genoemde afslag van € 3,50 gaat Leverancier niet mee akkoord, omdat dit lager is dan alleen al de onbalanskosten. De afslag die AD voorstelt is momenteel dus niet marktconform. Gaat AD in geval van netto teruglevering aan het openbare net akkoord met een terugleververgoeding gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde EPEX Spot-prijs met een afslag van €7,50 per MWh? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting die ingaat om genoemde zorgen van de Leverancier.	Dat is niet akkoord. Het is nog volledig onduidelijk of de trend van negatieve prijzen zich in de komende jaren zal voortzetten en wat de impact daarvan zal zijn op de risicocalculatie van leveranciers. De deskundigheid rond het voorspellen van zonprofielen zal in de komende jaren ook toenemen. Opdrachtgever is bereid de afslag aan te passen naar €5 per MWh.
48	Inschrijffase	Bijlage 5a - overzicht aansluitingen	Wat is de verwachting met betrekking het volume van straatverlichting? Zijn er plannen voor besparingsmaatregelen zoals LED verlichting?	Eventuele energiebesparende maatregelen, voor zover bekend op dat gebied zijn reeds opgenomen in de beschikbaargestelde data en contractvolume Elektriciteit <u>of</u> zullen naar verwachting een neutraal effect hebben op dat contractvolume.
49	Inschrijffase	Bijlage 5a - overzicht aansluitingen	Aansluiting 871687940032550762 in Rijen is in 2020 aangesloten op zonnepanelen. Kan AD aangeven wat de verwachte opbrengst is aangezien deze informatie ontbreekt in de bijlage.	Deze informatie is op dit moment niet beschikbaar is. Het gaat om een dusdanig kleine aansluiting dat deze nauwelijks impact heeft op de totale teruglevering.
50	Inschrijffase	Bijlage 5b - Meetdata	Leverancier vraagt AD de beschikbare meetdata over 2021 aan te leveren om zo een zo scherp mogelijk prijs te kunnen berekenen in verband met coronajaar 2020.	Daarvoor kunt u de meetdata van 2019 gebruiken. Ook 2021 is een coronajaar.
51	Inschrijffase	Model leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit, artikel 20.6 Contactpersonen, communicatie en samenwerking	AD vraagt dat bij spoedzaken uiterlijk de eerst volgende werkdag contact wordt opgenomen. Leverancier houdt bij spoedzaken een uiterlijk termijn aan van twee werkdagen. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.

52	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 3.3.2 Betalingscondities, Energiebelasting	Bij het factureren van de Energiebelasting/ODE in het geval van complexbepaling brengt leverancier gedurende het jaar geen Energiebelasting/ODE in rekening op de verbruiksnota's. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt AD hiervoor een aparte clusterfactuur op basis van het daadwerkelijk gefactureerd verbruik. Gaat AD akkoord met deze werkwijze? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom dit ontoereikend is?	Dat is als alternatief akkoord.
53	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 3.3.2 Betalingscondities, 2. Facturatie van profielaansluitingen. B. Jaarafrekening	AD stelt dat de jaarafrekening voor profielaansluitingenplaats vindt per kalenderjaar. Bij meterwissels maakt Leverancier echter een tussentijdse nota op. Bij het opmaken van deze nota wordt het voorschotbedrag bijgesteld indien het nieuwe vastgestelde standaard jaarverbruik hiertoe aanleiding geeft. Is AD akkoord met deze werkwijze? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.
54	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 3.3.2 Betalingscondities, 2. Facturatie van profielaansluitingen. A. Verzamelfacturen – periodiek voorschot, Frequentie	AD geeft aan kwartaalnota's aan het einde van de eerste maand van het kwartaal te willen ontvangen. Op dat moment zijn de betaalmutaties voor de komende maanden nog niet aangemaakt bij Leverancier. Op z'n vroegst kan Leverancier de kwartaalnota's versturen in de eerste week van de tweede maand van het kwartaal. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.
55	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 3.3.2 Betalingscondities, 1. Facturatie van telemetrieaansluitingen (incl. grootverbruik)	AD stelt dat bij grootverbruik maandelijks 1 periode gefactureerd dient te worden. Dit is voor Leverancier akkoord, mits verbruiken tijdig aangeleverd worden. Leverancier is hiervoor afhankelijk van derden (meetbedrijf en/of netbeheerder) en kan dit daarom niet garanderen. Indien verbruiken later aangeleverd worden of ingeval van een verbruikscorrectie kan het dus voorkomen dat meerdere maanden aan verbruik op één nota verrekend worden. Is dit akkoord voor AD? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord, op voorwaarde dat Opdrachtnemer hier steeds proactief duidelijk over communiceert en die op een duidelijke manier wordt gespecificeerd per factuur.
56	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.10 Online communicatie	AD stelt dat via de online portal alle verzonden facturen in te zien dienen te zijn. Leverancier toont in haar online omgeving enkel de onderliggende verbruiksfacturen (jaarnota, eindnota) per aansluiting. Eventuele verzamelfacturen, voorschotfacturen, energiebelastingfacturen, volloopcorrecties of andere uitzonderingsfacturen zijn niet in de online portal in te zien of te downloaden. Wel kan Leverancier deze kosteloos op aanvraag aanleveren per mail. Is dit akkoord voor AD? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.

57	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.10 Online communicatie	AD geeft aan de mogelijkheid te willen om de meterstanden te downloaden naar een Excel-bestand. Bij leverancier zijn de meterstanden van de profiel aansluitingen in te zien in het online portaal, maar zijn niet te downloaden naar Excel. Als alternatief hierop kan leverancier een totaal overzicht van de aansluitingen en bijhorende meterstanden kosteloos aanleveren per e-mail op verzoek van AD. Is dit akkoord?	Dat is als alternatief akkoord.
58	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.10 Online communicatie	AD vraagt om inzicht in de contractgegevens en in het verbruik voor alle aansluitingen in de online omgeving. Leverancier heeft momenteel deze gegevens niet beschikbaar in een online portaal. Wel kan Leverancier deze (verbruiks)gegevens kosteloos op aanvraag aanleveren per mail. Is dit akkoord voor AD? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.
59	Inschrijffase	PvE Levering duurzame Elektriciteit, 2.9 Vast aanspreekpunt	AD vraagt om een rechtstreeks bereikbaar vast aanspreekteam in de backoffice. Bij Leverancier is de accountmanager tevens het aanspreekpunt voor vragen over facturatie en switches. Wanneer de accountmanager de vraag niet kan beantwoorden roept deze de hulp in van de backoffice. Wel is de backoffice rechtstreeks bereikbaar via een algemeen nummer. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting.	Dat is als alternatief akkoord.
60	Inschrijffase	Programma van Eisen 2.10	Leverancier biedt de mogelijkheid om online meterstanden door te geven, daarbij maakt leverancier al een selectie voor AD voor welke aansluitingen dit nodig is echter is dit niet via de online portal waar o.a. de facturen en aansluitingen te zien zijn, maar middels een separate link. Volstaat dit voor AD?	Dat is als alternatief akkoord.
61	Inschrijffase	Programma van Eisen 2.10	Leverancier stelt per deelnemer een account beschikbaar op een online omgeving waarin leverancier de gevraagde gegevens beschikbaar stelt. Echter heeft leverancier momenteel niet de mogelijkheid om een account beschikbaar te stellen voor Inkoopbureau West-Brabant waarmee inzicht mogelijk is in alle deelnemers. Uiteraard zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre dit z.s.m. wel mogelijk is. Volstaat dit voor AD?	Dat is akkoord.
62	Inschrijffase	Nota van Inlichtingen	Aanbestedende Dienst biedt maar één mogelijkheid aan om vragen te stellen. Indien er na de NvI nog steeds onduidelijkheden zijn, mogen er naar aanleiding hiervan aanvullende vragen gesteld worden?	Ja, dat is mogelijk. We voegen een 2e Nota van Inlichtingen in (vragen indienen uiterlijk 23 juni 2021, 12.00). Daardoor zal de aanbestedingsdatum (dinsdag 6 juli, 12:00 uur), maar ook de overige termijnen wijzigen (voorlopige en definitieve gunning)

63	Inschrijffase	Programma van Eisen 3.1	Onze voorwaarden zijn toegeschreven voor de energiemarkt, mogen deze opgenomen worden als laagste in de rangorde?	Dat is niet akkoord.
64	Inschrijffase	Programma van Eisen 3.3.2.A & B	Leverancier vermeld de netwerkkosten niet als aparte component maar dit zit in de totale voorschotbedrag. Volstaat dit voor AD?	Dat is als alternatief akkoord, op voorwaarde dat er voorafgaand aan het eerste voorschotbedrag per kalenderjaar een duidelijke specificatie heeft plaats gevonden per deelnemer.
65	Inschrijffase	Programma van Eisen 2.10	Leverancier heeft online v.w.b. alle kleinverbruik aansluitingen met een slimme meter de meterstanden en het werkelijk verbruik beschikbaar. Voor de overige aansluitingen betreft dit het standaardjaarverbruik (incl. ontvangstdatum). Dit vanwege het feit dat leveranciers afhankelijk zijn van derden (netbeheerder, meetbedrijf etc.) m.b.t. de meetgegevens voor bepaalde type aansluitingen en dus niet structureel online de meterstanden en het werkelijk verbruik kunnen tonen. Uiteraard zullen wij ons inspannen om dit t.z.t. op verzoek alsnog toe te sturen. Volstaat dit voor AD?	Dat is als alternatief akkoord.
66	Inschrijffase	Programma van Eisen 3.3.2.B	Leverancier heeft de informatie op de factuur vermeld behoudens de aanduiding of het verbruik gemeten of geschat is. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is akkoord, op voorwaarde dat deze informatie op verzoek van Opdrachtgever in een los bestand verstrekt kan worden.
67	Inschrijffase	Programma van Eisen 4.4.1.d	Leverancier heeft een Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Jaarrekening incl. accountantsverklaring in het Engels, uiteraard wordt hiermee aangetoond te voldoen aan gestelde eis. Volstaat dit voor AD?	Dat is akkoord.
68	Inschrijffase	Programma van Eisen 3.3.2.A	Leverancier heeft de mogelijkheid om verzamelfacturen te versturen zoals AD dit doorgeeft op basis van bijvoorbeeld een groep, dit zal leverancier verwerken in het systeem zodat dit zichtbaar is op de facturen. Echter hebben wij systeemtechnisch niet de mogelijkheid om de aansluitingen te sorteren. Volstaat dit voor AD?	Deze vraag is de AD niet geheel duidelijk. Er is nergens sprake van het sorteren van aansluiting.

Bijlagen

Bijlage 2 Inschrijfbiljet

Bijlage 4 Referentieverklaring

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

Let op, de overeenkomst van Rucphen gaat in per 1-1-2023. Het contractvolume Elektriciteit voor 2022 wordt hierdoor aangepast naar 40.000.000 kWh en dat betekent tevens dat het contractvolume GvO's voor 2022 aangepast wordt naar 40.000 GvO's.

Indien u naar aanleiding van deze nota van inlichtingen nog aanvullende vragen heeft dan kunt u die indienen tot **woensdag 23 juli 2021, 12.00 uur**. De vragen dienen enkel te gaan over deze 1e nota van inlichtingen. Wij streven ernaar uiterlijk vrijdag 25 juli 2021 de tweede nota van inlichtingen te publiceren. Door de extra mogelijkheid om vragen te stellen is de inschrijfdatum aangepast naar **dinsdag 6 juli 2021, 12.00 uur**.

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd (dinsdag 6 juli, 12:00 uur)