

Nota van Inlichtingen (Nvl)

Landmeetkundige diensten raamovereenkomst 2021-2025

Ref. 2021-334 / TN301378 (d.d. 18-03-2021)

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	PVE 4.2	Uw PVE geeft aan om de facturering per kwartaal dient plaats te vinden. Ons voorstel is om de facturering maandelijks te doen om goed overzicht te kunnen houden in het project. Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord. Dit wordt dan ook aangepast in de overeenkomst (art. 6-lid4)
2	PVE 4.2	Uw PVE geeft aan om de facturering wat betreft de werkzaamheden BGT per afgeronde werkzaamheden dient plaats te vinden. Gaat u ermee akkoord dat de facturering plaats gaat vinden van de daadwerkelijk besteedde uren?	Akkoord. Mits deze is voorzien van een duidelijke opgave en omschrijving van de opdracht en de bestede uren. Verder blijven de bepalingen zoals op het inschrijfbijlet/tarievenformulier zijn benoemd van kracht.
3	4.2 Facturatie BGT Metingen	Is het mogelijk om vanwege de transparantie van de verrichte werkzaamheden en de cashflow om maandelijks i.p.v. ieder kwartaal te kunnen factureren?	Zie het antwoord op vraag 2.
4	PvE 3.5	Dienen niet-BGT metingen (deformatie-, profielmetingen enz.) ook in dgDIALOG in te lezen zijn?	Cad-formaat voldoet ook.
5	3.5 Technische eisen	U gebruikt momenteel dgDIALOG. Kunnen wij er vanuit gaan, dat u tijdens de contractduur van deze raamovereenkomst niet van software gaat veranderen, zijn anders kosten voor de veranderingen in rekening te brengen bij de opdrachtgever?	Die garantie kunnen wij niet geven. De door ons gevraagde soorten formaten van de bestanden is universeel en marktconform. Kosten doorberekenen i.v.m. een mogelijke wijziging van softwareleverancier bij OG, is niet akkoord. Wij gaan er vanuit dat u meerdere OG heeft met verschillende software waarop u uw dienstverlening aansluit.
6	3.1 Binnen werkzaamheden	Volstaat het uitvoeren van de binnen werkzaamheden vanuit eigen vestiging, of dient dit op kantoor van de gemeente plaats te vinden?	Uitgangspunt is dat de binnenwerkzaamheden vanuit uw eigen vestiging plaatsvinden.
7	BESCHRIJVING VAN DE PROJECT SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN	quote: Binnen werkzaamheden. Van de landmeter wordt verwacht dat hij zelf zijn metingen voorbereidt en verwerkt. Ons inziens zijn er deelopdrachten waarbij het efficiënter is om de buiteninwinning en de voorbereiding / verwerking te splitsen en door een andere medewerker te laten doen. Een onafhankelijke controle behoort dan eveneens tot de mogelijkheden. Behoort dit tot de mogelijkheden?	Ja, akkoord Verder blijven de bepalingen zoals op het inschrijfbijlet/tarievenformulier zijn benoemd van kracht.
8	Bijlage 1 Objectenhandboek, pag. 6 par. 2.1	U schrijft dat data als SUFNEN-bestand of als DgDialog kan worden geleverd. Is een XML-bestand ook valide?	Ja, XML volstaat ook. De opmaak XML bestand dan in overleg met OG.
9	Bijlage 1 Objectenhandboek, algemeen	Betreft de BGT-inwinning alleen voor de bronhouder Haarlemmermeer of heeft de gemeente nog afspraken hierover met andere bronhouders zoals buurgemeenten en waterschap?	Wij meten ook voor Waterschap.
10	Opdrachtgever stelt geen materieel ter beschikking voor welke doeleinden dan ook	Gezien er geen materieel ter beschikking wordt gesteld door de OG gaat de ON er vanuit dat voorbereiding / binnen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden van de locatie waar ON gevestigd is. Klopt dit?	Uitgangspunt is dat de binnenwerkzaamheden vanuit uw eigen vestiging plaatsvinden.
11	In overleg met de Gemeente Haarlemmermeer wordt bepaald welke BGT IMGeo objecten worden ingemeten	Hoe verhoudt deze mededeling met de meegeleverde bijlage 1? Bijv. kunnen hier nog aanvullende objecten bijkomen om te meten / verwerken?	Aanvullende objecten is mogelijk. Wij volgen o.a. de landelijke richtlijnen en de wijzigingen hierop én de wensen van onze beheerders openbare ruimte. In de betreffende opdracht wordt benoemd welke objecten gemeten/verwerkt moeten worden.
12	3.7 Proces BGT IMGeo/ BAG opdrachten	Graag ontvangen we een voorbeeld van hoe de gemeente de werkzaamheden aanlevert. Kunt u die als voorbeeld aanleveren?	Akkoord - zie bijlage 20210301_HFD_PAND_SCORPIUS_141.pdf
13	Werkzaamheden worden gereed gemeld door het verkrijgen van een meetbestand	Wordt het dgDialog bestand hier ook als een meetbestand gezien of enkel de bestanden die rechtstreeks uit de instrumenten komen?	DgDialog bestand wordt gezien als het meetbestand
14	3.5 Technische eisen	Levert u eveneens het dgDIALOG metadata bestand aan, aan de opdrachtnemer?	Ja
15	Tarievenformulier	Worden kosten voor wegfazettingen en overige noodzakelijke veiligheidsmaatregelen gedragen door de gemeente Haarlemmermeer?	Indien nodig, dan voorafgaand in overleg. Bij akkoord zijn de kosten voor OG.
16	Bijlage E Tarievenformulier	Wordt er verwacht dat er voor de start van een opdracht een kostenraming wordt gegeven?	Zie processchema's 3,7 en 3,8 in het PvE.
17	Bijlage E Inschrijfbijlet- Tarievenformulier, pag. 1	Hoe wordt een opdracht aangeboden bij de opdrachtnemer? Aangezien op de financiële bijlage geen projectleidersuren/-kosten worden aangegeven.	Zie processchema's 3,7 en 3,8 in het PvE.
18	Parkeeronthefing	Is het mogelijk dat de opdrachtnemer een parkeeronthefing kan ontvangen gedurende de uit te voeren werkzaamheden?	Nee
19	Algemeen	Is er een parkeervergunning beschikbaar voor de landmeter(s)?	Nee

20	Tarievenlijst	In de tarievenlijst is alleen rekening gehouden met een inwinmethode door middel van landmeters. Hoe wordt er omgegaan met nieuwe meetmethodes zoals Drone-inwinning, Mobile Mapping etc. ? Ons voorstel is om dit op basis van een offerte te doen. Is dit akkoord?	De OG staat zeker open voor nieuwe ontwikkelingen. Gunning vindt plaats op basis van het tarievenformulier, de ON heeft tijdens de looptijd van het raamovereenkomst de mogelijkheid om in overleg met de OG extra tarieven af te geven voor de inzet van andere functies dan genoemd.
21	Tarievenlijst	Hoe worden projecten verrekend wanneer deze op basis van een uurtarief verrekend worden, maar de inwinmethodes of verwerkingsmethodes zijn niet in te delen in de omschrijvingen van de tarievenlijst?	Inwinmethodes/verwerkingsmethodes dienen in de all-in prijs zijn inbegrepen, conform het bepaalde op het Tarievenformulier-punt 1. In geval hier gedeeld wordt op Drones, zie dan antwoord vraag 20.
22	Inschrijfbijlet-Tarievenformulier	In hoeverre is de verhouding landmeter/CAD-tekenaar leidend? In de schatting is er ongeveer 11% van de landmeter-uren voor CAD-tekenaar gereserveerd. Dit komt niet altijd overeen met de werkelijke verhoudingen (denk aan inwinning m.b.v. drone, waar de inwinning minder tijd kan vergen dan de verwerking).	Het genoemde aantal uren en de wegging in het tarievenformulier is, zoals vermeld, indicatief.
23	Leveren PVE BESCHRIJVING VAN DE PROJECT SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN	BGT leveren we via emailadres. Op welke wijze wenst OG projectspecifieke werkzaamheden aangeleverd te krijgen? Welke bestandformaten?	Bij de offerte-aanvraag zal OG dit vooraf aangeven.
24	Leveren-PVE-BESCHRIJVING VAN DE PROJECT SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN	Levering van BGT via genoemd emailadres. Is onze conclusie juist dat wij alleen leveren aan OG of ook aan LV (Landelijke Voorziening)?	Alleen aan OG. Levering aan LV doet OG.
25	Projecten buiten raamovereenkomst	Kunt u een aantal voorbeelden noemen van werkzaamheden die wel passen binnen het raamcontact, maar die niet binnen het raamcontact zullen worden ondergebracht, zoals gesuggereerd wordt in paragraaf 2.1 van de PvE?	Bedoeld wordt dat de OG het recht voorbehoudt om landmeetkundige werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld: als de voorbereiding van een reconstructie door een ingenieursbureau wordt uitgevoerd kunnen landmeetkundige werkzaamheden hierbij zijn ondergebracht.
26	Grotere Separate opdrachten	In hoofdstuk 3.3 van de PvE wordt verwezen naar grotere separate opdrachten waarvoor een offerte dient te worden opgesteld. Wanneer spreken we van speciale, grotere projecten die separate als offerte opgevraagd worden? Kunt u deze type projecten verder specificeren?	Dit is alles wat niet binnen de gebruikelijke nieuwe opleveringen en actualisaties van de BGT valt. Te denken aan project waar in de ontwerpfase ook hoogtemetingen en bepaalde metingen van objecten nodig zijn. O.b.v. historische gegevens zijn dit ongeveer 2-4 projecten per jaar die tezamen het scopeaandeel van ca. 35% per jaar zijn (paragraaf 2.1 PvE). Bij de offerte-aanvraag zal OG de werkzaamheden en locatie verder specificeren. Dit is per project verschillend.
27	Projectmatige activiteiten	Kunt u de projectmatige activiteiten nader omschrijven? Hoe vaak wenst u bijvoorbeeld afstemming in zake de uit te voeren werkzaamheden in het project, oplevering bestanden, enz.	Zie het antwoord op vraag 26.
28	Verrekening uren irt rapportage	Zoals wij het begrijpen wordt ieder kwartaal een rapportage ingediend waarin wordt opgesomd hoeveel de diverse landmeters en verwerkers aan uren besteed hebben. Om te voorkomen dat er achteraf hierover discussie ontstaat, zou ons voorstel zijn om voorafgaand aan elke meting een akkoord te krijgen over de uit te voeren werkzaamheden. Stemt u hiermee in?	Zie processchema's 3.7 en 3.8 in het PvE. Bij BGT IMGeo/ BAG opdrachten wordt het achteraf verrekend. Bij projectmatige opdrachten wordt de offerte vooraf beoordeeld en akkoord bevonden.
29	Leidraad -Technische bekwaamheid	Bij de technische bekwaamheid worden twee ervaringen genoemd: A en B. Er wordt ook verwezen naar een bepaalde omvang voor de referentieopdracht. Klopt het dat de omvang 'A' en de ervaring 'A' aan elkaar gekoppeld zijn? hetzelfde geldt voor de koppeling tussen de omvang 'B' en de ervaring 'B'.	Correct.
30	Leidraad - Geschiktheidseis Vakbekwaamheid Referentieprojecten	'A. Het zelfstandig verrichten van landmeetkundige meetwerkzaamheden ten behoeve actualiseren en bijhouden van gegevenssets (BGT/BAG) in de openbare ruimte;" Kan hier sprake zijn van meerdere deelopdrachten van meerdere eindafnemers welke ON uitvoert voor 1 partij?	Correct, derhalve is in de alinea daaronder vermeld: De referentieopdracht moet een minimumomvang hebben van A: € 35.000,- excl. btw, welke waarschijnlijk meerdere deelopdrachten bevatten die onder een raamovereenkomst in één jaar door één opdrachtgever zijn opgedragen.
31	Leidraad 8.3 Technische bekwaamheid	Gelden de omvangseisen van A. € 35.000,- en B € 10.000,- voor beide kerncompetenties (m.a.w. mag je kiezen) of dient voor A. "het actualiseren en bijhouden van BGT/BAG" enkel een referentie van met een omvang van € 35.000, en voor B. "landmeetkundige detail- en hoogtemetingen" enkel een referentie met een omvang van € 10.000,- ?	Voor kerncompetentie A geldt minimale omvang A en voor kerncompetentie B geldt minimale omvang B.
32	Aanbestedingsleidraad, pag. 12, par. 8.3, punt B	Wat wordt verstaan onder landmeetkundige detailmetingen? Heeft u hier voorbeelden van?	Dit zijn naar onze opvattingen eigenlijk alle metingen anders dan BAG/BGT. Bijvoorbeeld : uitzetten kavelpunten/grenspunten, situatiemetingen met hoogtes, profielmetingen, terrein hoogtemetingen, soms monitormeting/deformatiemeting.
33	Aanbestedingsleidraad 8.5	Dient een derde partij een UEA in te vullen wanneer de inschrijver een beroep op hen doet of is dat enkel het geval wanneer de inschrijver een derde partij inschakelt om aan de geschiktheidseisen te voldoen? Een inschrijver kan de kennis zelf in huis hebben, maar er toch voor kiezen om een derde partij in te schakelen.	Een derde partij dient alleen een UEA in te vullen indien u als hoofdaannemer deze derde inschakelt om aan de geschiktheidseisen te voldoen. In de uitvoering dient dan ook daadwerkelijk beroep te worden gedaan op deze derde. Echter indien uw onderneming zelf kan voldoen aan de geschiktheidseisen en in de uitvoering zou u een onderaannemer inschakelen, hoeft deze onderaannemer geen UEA in te dienen.

34	Aanbestedingsleidraad, pag. 18, par. 9.4	Als er minder gepresteerd wordt dan vooraf is aangegeven, kan de opdrachtgever een boete opleggen. Wanneer er beter wordt gepresteerd, is er dan een bonus op dezelfde basis te verwachten? (Bonus-Malus)? Zo nee, waarom niet?	Dit boetebeding is bedoeld dat de beloften bij inschrijving ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Immers heeft inschrijver hiermee ook fictieve korting gescoord en daarmee de opdracht gegund gekregen. Indien u van plan bent nog meer kwalitatieve dienstverlening te bieden, adviseren wij u dit bij inschrijving in te dienen.
35	Aanbestedingsleidraad, pag. 18, par. 9.3	Kunt u smart maken hoe een uitstekende beoordeling eruitziet?	zie tabel in paragraaf 9.3: Uitstekend Inschrijver beschrijft op alle onderwerpen van het kwaliteitscriterium maatregelen (zie tabel 9.2). De voorgestelde maatregelen leveren een zeer hoge bijdrage aan de doelstellingen. Inschrijver beschrijft voor alle maatregelen specifiek en meetbaar op welke wijze deze aangetoond en/of gecontroleerd (kunnen) worden.
36	Aanbestedingsleidraad, pag. 15, par. 9.2, G1	Verlangt u bij elke opdracht een Plan van Aanpak?	Voor de projectmatige opdrachten verwachten wij een offerte (processchema 3.8 PvE). Het lijkt ons aannemelijk dat deze -beknopt- benoemt hoe u de opdracht gaat aanpakken. Voor een BGT opdracht verlangen wij vooraf geen Plan van Aanpak. Zie verder ook de processchema's 3.7 en 3.8 in het PvE.
37	Aanbestedingsleidraad, pag. 15, par. 9.1	Hoe wordt het lot bepaald waar in de 4e alinea over wordt geschreven?	Via een notaris. Deze zal de loting doen tussen de twee of meer inschrijvingen die een gelijke laagste fictieve inschrijfprijs hebben én gelijke kwaliteitswaarde. Van de loting wordt een Proces Verbaal door de notaris opgemaakt.
38	Aanbestedingsleidraad, pag. 10, hoofdstuk 6, punt o	Eventuele prijs- of tariefaanpassing: wordt hier indexatie mee bedoeld?	Correct.
39	Leidraad - 6. Overige voorwaarden	"De prijs staat vast gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventuele prijs of tariefsaanpassingen zijn slechts mogelijk voor zover dat in de overeenkomst is bepaald;" Is er nu wel of geen sprake van indexatie?	Ja er is sprake van indexatie. In de overeenkomst is bepaald (artikel 5 lid 4 t/m 7) dat er voor deze raamovereenkomst indexatie is toegestaan.
40	Leidaard, gunningcriteria G3	Bij de beoordelingsaspecten geeft u dat u let op de verwachte effectiviteit en bijdrage aan 'het doel'. Kunt u aangeven waar 'het doel' voor het onderdeel G3 is opgenomen?	Het doel in G3 is het reduceren van CO2-uitstoot
41	Leidaard, gunningcriteria G2	Bij de beoordelingsaspecten geeft u dat u let op de mate van bijdrage aan de doelstelling en wensen van opdrachtgever. Kunt u aangeven waar deze doelstelling en wensen voor het onderdeel G2 zijn opgenomen?	Deze staan genoemd in de kolom "Aandachtspunten"
42	Leidaard, gunningcriteria G1	Bij de beoordelingsaspecten geeft u dat u let op de mate van bijdrage aan de doelstelling en wensen van opdrachtgever. Kunt u aangeven waar deze doelstelling en wensen voor het onderdeel G1 zijn opgenomen?	Deze staan genoemd in de kolom "Aandachtspunten"
43	9.2. Uitwerking gunningscriteria	"Gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen en van Innovatieve methodes in de markt die voor deze raamovereenkomst relevant kunnen zijn." Dit wordt meegenomen in de beoordeling. Benoemen is geen garantie voor inzet, zeker omdat hiervoor geen prijs kan worden afgegeven. Hoe verwacht OG dat ON daar in de praktijk mee omgaat? Zeker omdat innovatief ook niet altijd 'prijs technisch interessanter hoeft te zijn.	Wij benoemen dat het aantoonbaar en controleerbaar genoemd moet worden in uw plan van aanpak. Dit zijn vaak kwalitatieve beloften die u doet als inschrijver waarvan mag worden uitgegaan dat die beloften worden waargemaakt en nagekomen. Ter ondersteuning geldt hierbij het boetebeding. Zie ook het antwoord op vraag 34.
44	Aanbestedingsleidraad Gunningcriteria	9.2 Dienen kwaliteitsdocumenten zoals certificeringen en certificaten als bewijsstukken meegeleverd te worden als bijlage of kunnen we deze afzonderlijk toevoegen? Tellen deze dan wel of niet mee bij de gunningscriteria?	Uw plan van aanpak wordt beoordeeld. Indien u hierin benoemt welke relevanten kwaliteitsdocumenten u heeft die naar uw idee onderscheidend vermogen zouden leveren, is de vermelding en toelichting hiervan voldoende. Deze certificaten hoeven niet als bewijsmiddel meteen bij inschrijving te worden ingediend, maar zullen als bewijsmiddel opgevraagd worden bij de partij aan wie het voornemen is te gunnen.

Bijlagen bij Nvl

20210301_HFD_PAND_SCORPIUS 141.pdf

*** einde Nota van Inlichtingen ***