


Gemeente Almere

Pilot Werkplek van de Toekomst
Plattegronden huidige situatie

VERSIE: 1a | DATUM: 19-11-2020




a Cushman & Wakefield company




RENVOOI

- Binnenwand
- Paneelwand
- Lichte scheidingswand
- Betonnenwand
- Buitenwand
- Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
- Brandcompartiment 30min. brandwerend
- Brandcompartiment 60min. brandwerend
- Brandoorslag 30 of 60min.
- Brandoerslag 30 of 60min.
- Enkele binnendeur
- Dubbele binnendeur
- Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
- Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60min. brandwerend
- Vloer tegels 50x50mm
- Vloer tegels 100x100mm
- Noodverlichting
- Algemene nood- en transparantverlichting
- Vluchtwegaanduiding
- Vluchtwegaanduiding
- Slowhoop




Gemeente Almere 		Stadhuissplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere www.almere.nl		Tekeningnummer: 01-020-B2010-00			
				Bouwkunde			
Gebouw: Stadhuis Almere Adres: Stadhuisplein 1 1300 AE Almere Getekend: De Koning Gecontroleerd: ligt ter controle bij Veldweg				Onderdeel: Plattegrond Omschrijving: nvt Schaal: N.v.T. Formaat: A2			
Bouwlaag: Beganegrond bestandsnaam: 01-020-B2010-00.dwg				Eerste uitgave dd. 02-02-2009 Laatste uitgave dd. 30-09-2015 Status: concept tbv check Veldweg			
				xref: #####			





RENVOL

- Binnenwand
- Paneelwand
- Lichte scheidingswand
- Betonnenwand
- Buitenwand
- Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
- Brandcompartiment 30min. brandwerend
- Brandcompartiment 60min. brandwerend
- Branddoorslag 30 of 60min.
- Brandoverslag 30 of 60min.
- Enkele binnendeur
- Dubbele binnendeur
- Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
- Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60min. brandwerend
- Vloer tegels 50x50mm
- Vloer tegels 100x100mm
- Noodverlichting
- Algemene nood- en transparantverlichting
- Vluchtwegaanduiding
- Vluchtwegaanduiding
- Slowhoop




Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere www.almere.nl		Tekeningnummer: 01-020-B2010-01	
Gebouw: Stadhuis Almere Adres: Stadhuisplein 1 1300 AE Almere Getekend: JvL Gecontroleerd: WVR		Bouwkunde	
Bouwlaag: 1e Verdieping		Oorsdeel: Plattegrond Omschrijving: nvt	
Bestandnaam: 01-020-B2010-01.dwg		Schaal: N.v.T.	Formaat: A2
Eerste uitgave dd: 02-02-2009		Laatste uitgave dd: 30-09-2015	Status: Bestaand
xref: #####			





brandcompartimentering
tweede verdieping 7.750m2 780 pers.

Zone	Oppositiele brandcompartiment	Functie	Bezetting
	BC-G/D-1	Kantoor	1 pers. / 10
	BC-G/D-1	Kantoor	1 pers. / 10
	BC-G/D-2	Kantoor	1 pers. / 10
	BC-A/EF-1	bijkantoor	1 pers. / 2m
	-	zuid beschermde vluchtroute	
	BC-	Schacht / installatie ruimte	



8230+ Meetniveau


Concrete Abacus 		Headquarters I Postfach 200 1300 Alk. Alameda Alameda, CA 94601		Telephone: 01-000-40010-00-860 Fax: 01-000-40010-00-861	
Name:		Address:		Business:	
Address:		City:		State:	
Zip:		Country:		E-mail:	
Telephone:		Fax:		Mobile:	
E-mail:		Website:		Notes:	



brandcompartimentering
derde verdieping 6.450m2 480 pers.



Zone	Oppenlêk transform-compartiment	Funksie	Beelding
	BC-BGD-1	Kambor	1 pers. / 10m
	BC-BGD-1	Kambor	1 pers. / 10m
	BC-BGD-2	Kambor	1 pers. / 10m
	BC-BGD-1	bjeenkomst	1 pers. / 2m2
	BC-AJE-1	bjeenkomst	1 pers. / 2m2
	-	vluhtmude	-
	BC-	Schacht / installaie ruimte	

RENWOOL	PICTOGRAMMEN
 30 min. nood- en 20 min. brandbreuktijd	 moute aansteking
 30 min. brandbreuktijd	 Branddeurwaaier 20m x 6m
 60 min. brandbreuktijd	 Handbluszer
 extra beschermde vluchtroute	 Noodverlichting
 brandcompartiment	 deur zonder leeuw voorwerp te openen
 30 of 60 min. brandwerend; zelfkühlend	 Handmelder
	 Brandmeldercentralis
	 Drupe blussleiding
	 Brandpauze 10 min - 10 pers



11650+ Meetniveau





brandcompartimentering vierde verdieping 6.450m2 645 pers.

Zone	Oppervlakte brandcompartiment	Functie	Bevolking
BC-AS-1	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-2	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-3	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-4	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-5	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-6	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-7	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-8	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-9	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-10	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-11	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-12	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-13	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-14	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-15	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-16	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-17	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-18	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-19	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-20	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-21	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-22	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-23	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-24	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-25	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-26	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-27	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-28	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-29	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-30	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-31	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-32	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-33	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-34	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-35	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-36	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-37	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-38	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-39	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-40	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-41	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-42	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-43	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-44	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-45	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-46	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-47	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-48	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-49	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-50	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-51	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-52	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-53	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-54	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-55	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-56	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-57	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-58	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-59	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-60	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-61	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-62	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-63	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-64	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-65	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-66	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-67	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-68	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-69	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-70	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-71	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-72	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-73	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-74	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-75	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-76	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-77	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-78	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-79	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-80	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-81	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-82	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-83	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-84	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-85	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-86	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-87	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-88	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-89	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-90	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-91	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-92	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-93	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-94	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-95	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-96	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-97	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-98	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-99	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2
BC-AS-100	800m2	Kantoor	1 pers. / 10m2

REINVOOI	PICTOGRAMMEN
30 min. brandwerend, en 30 min. brandwerend	ruimte aanduiding
30 min. brandwerend	Brandmeldingsapparaat 20m/10 min
60 min. brandwerend	Handblower
extra beschermde vluchtroute	Noodverlichting
brandcompartiment	deur zonder leas voorzien in open
30 of 60 min. brandwerend, zelfkullend	Handmelder
	Brandmeldercontrole
	Orge bloeding
	Brandweer BT

15070+ Meetniveau

Overname Afspraak

Naam: 15070+ Meetniveau

Adres: 15070+ Meetniveau

Telefoon: 15070+ Meetniveau

E-mail: 15070+ Meetniveau

Website: 15070+ Meetniveau

Overname Afspraak


Naam: 15070+ Meetniveau

Adres: 15070+ Meetniveau

Telefoon: 15070+ Meetniveau


E-mail: 15070+ Meetniveau

Website: 15070+ Meetniveau




RENOVOOI

- Rinnenwand
- Paneelwand
- Lichte scheidingswand
- Betonnenwand
- Buitenwand
- Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
- Brandcompartiment 30min. brandwerend
- Brandcompartiment 60min. brandwerend
- Branddeur 30 of 60min.
- Brandoverslag 30 of 60min.
- Enkele binnendeur
- Dubbele binnendeur
- Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
- Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60min. brandwerend
- Vloer tegels 50x50mm
- Vloer tegels 100x100mm
- Noodverlichting
- Algemene nood- en transparantverlichting
- Vluchtwegaanduiding
- Vluchtwegaanduiding
- Slowhoop




Gemeente Almere Stadhuissplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere www.almere.nl		Tekeningnummer : 01-020-B2010-05	
Gebouw : Stadhuis Almere Adres : Stadhuisplein 1 1300 AE Almere Getekend : JvL Gecontroleerd : WVR		Bouwkunde	
Bouwlaag : 5e Verdieping		Onderdeel : Plattegrond Omschrijving : nvt	
Bestandnaam : 01-020-B2010-05.dwg		Schaal : N.v.T.	Formaat : A2
Eerste uitgave dd : 02-02-2009		Laatste uitgave dd : 30-09-2015	Status : Bestaand
xref : #####			


	Rinnenwand
	Paneelwand
	Lichte scheidingswand
	Betonnenwand
	Buitenwand
	Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
	Brandcompartiment 30min. brandwerend
	Brandcompartiment 60min. brandwerend
	Branddoorslag 30 of 60min.
	Brandoverslag 30 of 60min.
	Enkele binnendeur
	Dubbele binnendeur
	Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
	Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60min. brandwerend
	Vloer tegels 50x50mm
	Vloer tegels 100x100mm
	Noodverlichting
	Algemene nood- en transparantverlichting
	Vluchtweegaanduiding
	Vluchtweegaanduiding
	Slowhoop




	Rinnenwand
	Paneelwand
	Lichte scheidingswand
	Betonnenwand
	Buitenwand
	Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
	Brandcompartiment 30min. brandwerend
	Brandcompartiment 60min. brandwerend
	Branddoorslag 30 of 60min.
	Brandoverslag 30 of 60min.
	Enkele binnendeur
	Dubbele binnendeur
	Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
	Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60min. brandwerend
	Vloer tegels 50x50mm
	Vloer tegels 100x100mm
	Noodverlichting
	Algemene nood- en transparantverlichting
	Vluchtwegaanduiding
	Vluchtwegaanduiding
	Slowhoop




	Rinnenwand
	Paneelwand
	Lichte scheidingswand
	Betonnenwand
	Buitenwand
	Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
	Brandcompartiment 30min. brandwerend
	Brandcompartiment 60min. brandwerend
	Branddoorslag 30 of 60min.
	Brandoverslag 30 of 60min.
	Enkele binnendeur
	Dubbele binnendeur
	Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
	Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60 min. brandwerend
	Vloer tegels 50x50mm
	Vloer tegels 100x100mm
	Noodverlichting
	Algemene nood- en transparantverlichting
	Vluchtweegaanduiding
	Vluchtweegaanduiding
	Slowhoop




	Rinnenwand
	Paneelwand
	Lichte scheidingswand
	Betonnenwand
	Buitenwand
	Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
	Brandcompartiment 30min. brandwerend
	Brandcompartiment 60min. brandwerend
	Branddoorslag 30 of 60min.
	Brandoverslag 30 of 60min.
	Enkele binnendeur
	Dubbele binnendeur
	Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
	Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60 min. brandwerend
	Vloer tegels 50x50mm
	Vloer tegels 100x100mm
	Noodverlichting
	Algemene nood- en transparantverlichting
	Vluchtweegaanduiding
	Vluchtweegaanduiding
	Slowhoop




	Rinnenwand
	Paneelwand
	Lichte scheidingswand
	Betonnenwand
	Buitenwand
	Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
	Brandcompartiment 30min. brandwerend
	Brandcompartiment 60min. brandwerend
	Branddoorslag 30 of 60min.
	Brandoverslag 30 of 60min.
	Enkele binnendeur
	Dubbele binnendeur
	Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
	Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60 min. brandwerend
	Vloer tegels 50x50mm
	Vloer tegels 100x100mm
	Noodverlichting
	Algemene nood- en transparantverlichting
	Vluchtweegaanduiding
	Vluchtweegaanduiding
	Slowhoop





RENOVOOI

- Rinnenwand
- Paneelwand
- Lichte scheidsingswand
- Betonnenwand
- Buitenwand
- Binnenwand afwerking tegels 150x150mm
- Brandcompartiment 30min. brandwerend
- Brandcompartiment 60min. brandwerend
- Branddeur 30 of 60min.
- Brandoverslag 30 of 60min.
- Enkele binnendeur
- Dubbele binnendeur
- Enkele binnendeur 30 of 60 min. brandwerend
- Dubbele zelfsluitende binnendeuren 30 of 60min. brandwerend
- Vloer tegels 50x50mm
- Vloer tegels 100x100mm
- Noodverlichting
- Algemene nood- en transparantverlichting
- Vluchtwegaanduiding
- Vluchtwegaanduiding
- Slowhoop



Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere www.almere.nl		Tekeningnummer : 01-020-B2010-11	
Gebouw : Stadhuis Almere Adres : Stadhuisplein 1 1300 AE Almere Getekend : JvL Gecontroleerd : WVR		Bouwkunde	
Onderdeel : Plattegrond Omschrijving : nvt		Schaal : N.v.T. Formaat : A2	
Bouwlaag : 11e Verdieping		Eerste uitgave dd : 02-02-2009 Laatste uitgave dd : 30-09-2015	Status : Bestaand
Bestandnaam : 01-020-B2010-11.dwg		xref : #####	