

Bestek en voorwaarden voor:

"RAW Raamovereenkomst, onderhoud elementenverhardingen 2021-2023"

Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta
Postbus 15
9900 AA Appingedam

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eemsdelta
Postbus 15
9900 AA APPINGEDAM
namens deze,

Gerrit Vloedgraven
teammanager Assetmanagement, Beleid & Projecten

Na het gunnen van deze opdracht wordt voor het opdrachtgeverschap voor deelopdrachten ondermandaat verleent aan de Assetbeheerder A wegen van het team Assetmanagement.

02 Directie

In de opdrachtbrief worden per deelopdracht één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid in de gemeente Eemsdelta

04 Algemene beschrijving

Het werk omvat onderhoudswerk aan wegen voorzien van een elementenverharding en zal bestaan uit:

- a. herstellen elementenverhardingen;
 - b. aanleg nieuwe wegonderdelen;
- inclusief verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar (1e jaar: augustus 2021 t/m juli 2022 en 2e jaar augustus 2022 t/m juli 2023). Met een mogelijke verlenging van twee maal 1 jaar.
2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012, voor elke deeloplevering, bedraagt 0,5% van de aannemingssom per dag.

06 Onderhoudstermijn

1. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden per deelopdracht.

07 Deelopdrachten (precontractueel)

1. Om te komen tot een opdrachtverstrekking voor een deelopdracht wordt de hierna beschreven procedure aangehouden:
 - Namens de opdrachtgever wordt een aanwijs gehouden van het werk dat de opdrachtgever in opdracht wil zetten. In de aanwijs wordt aangegeven wat de inhoud van de opdracht is en wat de eventuele aanvullende randvoorwaarden zijn.
 - De aannemer stelt op basis van de aanwijs en eventueel verstrekte documenten een aanbieding op, bestaande uit:
 - Een werktekening, waarop zijn aangegeven:
 - o Het werkterrein;
 - o De locatie binnen het werkterrein waar de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - o De aanliggende percelen/terreinen en de toestand van deze terreinen.
 - Een prijsvoorstel bestaande uit een staat van hoeveelheden met de prijs per eenheid, het totaalbedrag inclusief alle toeslagen. De staat is opgebouwd uit besteksposten conform deel 2.2 van dit bestek op. Daarbij kiest de aannemer de resultaatsverplichting met bijbehorende uitvoeringsmethode die zijn inziens van toepassing dient te worden voor de deelopdracht.
 - Een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2. De aannemer moet er rekening mee houden dat per deelopdracht op meerdere werklocaties werk uitgevoerd moet worden.
3. De aannemer dient de in lid 1 bedoelde aanbieding binnen 7 werkdagen na aanwijs in.
4. Namens de opdrachtgever wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk gereageerd op de aanbieding. De inhoudelijke reactie kan bestaan uit verzoek tot aanbrengen van wijzigingen in de aanbieding, het verzoek tot verduidelijking van de aanbieding of het aangeven dat de aanbieding akkoord is en over gegaan zal worden tot het verstrekken van opdracht.

PAR

5. Voor de deelopdracht zoals vermeld in bovenstaand geldt dat:
 - de aannemer verantwoordelijk is voor de gekozen besteksposten (uitvoeringsmethode);
 - start uitvoering na goedkeuring van gedetailleerde werkplan

08 Gedetailleerd werkplan

1. Van de aannemer wordt voor elke deelopdracht ook een gedetailleerd werkplan verlangd overeenkomstig paragraaf 26 lid 6 van de UAV.
2. Het gedetailleerde werkplan bestaat uit een algemeen deel en een deel dat betrekking heeft op de verschillende werklocaties.
3. Het algemene deel van het gedetailleerde werkplan bevat:
 - Bedrijfsinformatie
 - Certificaat VCA* voor bedrijven
 - Polisblad aansprakelijkheidsverzekering
 - V en G plan
 - Polisblad aansprakelijkheidsverzekering
 - Detailplanning
4. Het deel dat betrekking heeft op de verschillende werklocaties van het gedetailleerde werkplan bevat per locatie:
 - Communicatieplan
 - Verkeersplan
 - Klimmelding
5. De eisen gesteld aan de inhoud van de hiervoor genoemde onderdelen van het gedetailleerde werkplan staan in artikel 01.13.08 van deel 3 van dit bestek.
6. De aannemer dient het in lid 1 bedoelde gedetailleerde werkplan binnen 7 werkdagen in na opdracht.
7. Door de directie wordt binnen 8 werkdagen inhoudelijk gereageerd op het gedetailleerde werkplan. De inhoudelijke reactie kan bestaan uit verzoek tot aanbrengen van wijzigingen in het gedetailleerde werkplan, het verzoek tot verduidelijking van het gedetailleerde werkplan of het aangeven dat het gedetailleerde werkplan akkoord is.
8. De start van de uitvoering van een deelopdracht of een onderdeel van de deelopdracht op locatie kan plaatsvinden nadat het gedetailleerde werkplan van een deelopdracht of een onderdeel van de deelopdracht is goedgekeurd.

09 Verlengen contractduur

1. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst ten hoogste 2 maal eenzijdig verlengen met een periode van één jaar. De opdrachtgever meldt de verlenging schriftelijk aan aannemer, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode. Indien de opdrachtgever niet tot de voornoemde melding overgaat, houdt dit in dat de opdrachtgever geen verdere verlenging van de overeenkomst wenst.
De opdrachtgever is niet verplicht tot verlenging van de overeenkomst over te gaan.
2. Tijdens de uitvoering zal, in het eerste jaar een tussentijdse evaluaties gehouden worden met directie en de aannemer.
3. Aan het einde van een contractjaar zal een eindevaluatie gehouden worden met de directie en aannemer.
4. In de tussentijdse- en eindevaluatie zal de directie met de aannemer spreken over:
 - De kwaliteit van het uitgevoerde werk;
 - De kwaliteit van het administratieve afhandeling van de deelopdrachten, vanaf het moment aanwijs tot aan de oplevering van de een deelopdracht;
 - Het opvolgen van aanwijzingen gegeven door de directie, toezichthouders of controleurs de gemeente.
 - Het doorvoeren van wijzigingen in de projectorganisatie of werkprocessen naar aanleiding opmerkingen en of aanwijzingen van de directie of toezichthouder;
 - De houding van de aannemer bij al dan niet gegronde klachten van belanghebbenden.

PAR

10 Inschrijvingsverplichting aannemer

1. De inschrijver dient een gecertificeerd veiligheidssysteem te voeren op basis van VCA*.
2. De inschrijver heeft een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een dekking minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Overige eisen gesteld aan de aansprakelijkheidsverzekering zijn opgenomen in artikel 01.16.04 van deel 3 van dit bestek.
3. De inschrijver kan bij het opstellen van de inschrijvingsstaat GEEN post eenmalige kosten en/of een post korting opnemen. Zie hiervoor ook artikel 01 01 06 lid 1 van deel 3 van dit bestek.

11 SROI

Social Return binnen Werk in Zicht/arbeidsmarktregio Groningen

Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit kan onder andere in de vorm van arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken te bieden voor doelgroepen of door op een andere wijze een (aanvullende) maatschappelijke bijdrage te leveren.

Social-returnverplichting

- 01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
- 02 De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht € 5% van de opdrachtsom exclusief btw inzetten voor Social Return.
- 03 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- 04 De Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturnmonitor.nl.
- 05 De Opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de contactpersoon van het werkplein die gekoppeld is aan het project in de monitoringsapplicatie onder het tabblad contact.
- 06 In de bijlage "Uitvoeringsvoorwaarden Social Return" worden de uitvoeringsvoorwaarden nader toegelicht.

12 Algemeen

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als in onderhavig bestek binnen de in par. 1.03 genoemde locatie in geval van calamiteiten en/of behorend tot een separaat nieuwbouw- of reconstructiewerk te laten uitvoeren door derden of in eigen beheer.

13 Omzet

Verwachte omzetsom bedraagt € 1.400.000,00 excl. BTW voor 4 jaar (€ 350.000,-- excl. BTW per jaar)

De gegarandeerde omzetsom bedraagt €1.000.000,00 excl. BTW voor 4 jaar (€ 250.000,00 excl. BTW per jaar)

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek horen geen tekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

1. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden worden geen peilen en hoofdafmetingen aangegeven.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uitvoeringsvoorwaarden Social return

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen				
			- Vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, dienen te worden afgevoerd naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, bedoeld als in de Wet Milieubeheer.				
			- In afwijking van het gestelde in artikel 01.17. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen, dienen de desbetreffende materialen over te gaan naar eigendom van de ontvangende inrichting tegen afgifte van een vrijwaringsbewijs op naam van de Opdrachtgever.				
			- Materiaal t.b.v. hergebruik of af te voeren tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met inbegrip van het noodzakelijke transport. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de locatie en instandhouding van het depot.				
			- Een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de directie.				
							
01			Hoeveelheden				
			- De resultaatsverplichtingen kennen geen staffeling naar afnamehoeveelheid. De aannemer moet derhalve ook rekening houden met kleine deelopdrachten.				
			- Mobilisatie kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Vorbereidende werkzaamheden				
							
11			Groenvoorzieningen				
							
111			Graskanten				
							
111010	510402		Afsteken overgroeide kanten.	m	500,00	F	
			Betreft: verwijderen overgroeide grasbermen				
			t.b.v. herstraten				
			Soort weg: divers				
		1.	Overgroeide kanten van een niet gebonden				
			verharding				
		. 1. . . .	Met kantopsluiting				
		. . 1. . .	De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder				
			overgroeid				
		. . . 2. .	Afsteken tot 0,50 m buiten de verharding of				
			kantopsluiting				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
			materiaal				
14			Verhardingen				
							
141			Asfaltverharding				
							
1410			<u>Zagen asfalt</u>				
							
141010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00	F	
			Dik 0-60 mm				
		1.	Asfaltverharding				
		. 2. 1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 40 mm				
			tot ten hoogste 60 mm				
141020	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00	F	
			Dik 60-100 mm				
		1.	Asfaltverharding				
		. 2. 1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 80 mm				
			tot ten hoogste 100 mm				
141030	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00	F	
			Dik 100-150 mm				
		1.	Asfaltverharding				
		. 2. 2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 125 mm				
			tot ten hoogste 150 mm				
141040	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00	F	
			Dik 150-200 mm				
		1.	Asfaltverharding				
		. 2. 5. . .	Zaagdiepte gemiddeld 175 mm				
			tot ten hoogste 300 mm				
141050	810599		Meerprijs zagen per cm laagdikte > 200mm	m	150,00	F	
			Betreft: meerprijs t.b.v. extra zaagdiepte per cm				
			laagdikte bij zaagdiepte > 200 mm				
							
1413			<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141310	810301	. 9.9.9.7	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: tot 250 m2 (per locatie) Teervrij asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-100 mm Op een funderingslaag of zandbed De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar te zijn	m2	1.000,00	F
141320	810301	. 9.9.9.7	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: 250 - 1000 m2 (per locatie) Teervrij asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-100 mm Op een funderingslaag of zandbed De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar te zijn	m2	1.000,00	F
141330	810301	. 9.9.9.7	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: tot 250 m2 (per locatie) Teervrij asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-250 mm Op een funderingslaag of zandbed De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar te zijn	m2	1.000,00	F
141340	810301	. 9.9.9.7	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: 250 - 1000 m2 (per locatie) Teervrij asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-250 mm Op een funderingslaag of zandbed De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar te zijn	m2	1.000,00	F
1414			<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>			
141410	810302	. 9.9.9.1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: tot 250 m2 (per locatie) Teerhoudend asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-100 mm Op een funderingslaag of zandbed Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141420	810302	. 9.9.9.1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: 250 - 1000 m2 (per locatie) Teerhoudend asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-100 mm Op een funderingslaag of zandbed Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.000,00	F
141430	810302	. 9.9.9.1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: tot 250 m2 (per locatie) Teerhoudend asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-250 mm Op een funderingslaag of zandbed Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.000,00	F
141440	810302	. 9.9.9.1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverhardingen Oppervlakte: 250 - 1000 m2 (per locatie) Teerhoudend asfalt: Totale breedte: variabel Dikte van de op te breken laag: 0-250 mm Op een funderingslaag of zandbed Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.000,00	F
142			Straatbaksteen			
1420			<u>SBS Waalformaat</u>			
142010	831701	. .1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
142020	831701	. .1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
142030	831701	. 1. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142040	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142050	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142060	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142070	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
142080	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142090	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 250-500 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142110	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142120	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142130	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142140	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142150	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142160	831701	. 1.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4430 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
1422			<u>SBS Dikformaat</u>				
142210	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142220	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142230	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142240	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142250	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142260	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142270	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142280	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142290	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 250-500 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142310	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142320	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142330	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
142340	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142350	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142360	831701	. 2.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4432 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
1424			<u>SBS Keiformaat</u>					
142410	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142420	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
142430	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142440	831701	. 3.5	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142450	831701	. 3.5	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142460	831701	. 3.5	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
142470	831701	. 3.5	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142480	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142490	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: 250-500 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142510	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142520	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142530	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142540	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142550	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
142560	831701	. 3.5 .	Opbreken straatbaksteen. Betreft: opbreken van straatbaksteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4434 hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143			Betonstraatsteen				
1430			<u>BSS Waalformaat</u>				
143010	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143020	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
143030	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143040	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143050	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: > 500 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143060	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143070	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
143080	831702	.	.	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betonstraatsteen					
		.	.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,0 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2					
		.1.	.	.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80					
		.	.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4440					
		.	.	.	.	.	.	Hele stenen					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	.	.						
		143090	831702	.	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betonstraatsteen			
.	.			.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,0 m					
.	.			.	.	.	.	Oppervlakten: 250 - 500 m2					
.1.	.			.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80					
.	.			.	.	.	.	mm					
.	.			.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
.	.			.	.	.	.	volgens 4440					
.	.			.	.	.	.	Hele stenen					
.	.			.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
.	.			.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
.	.			.	.	.	.						
143110	831702			.	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betonstraatsteen			
		.	.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,0 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500 m2					
		.1.	.	.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80					
		.	.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4440					
		.	.	.	.	.	.	Hele stenen					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	.	.						
		143120	831702	.	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betonstraatsteen			
.	.			.	.	.	.	Breedte: > 3,0 m					
.	.			.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
.1.	.			.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80					
.	.			.	.	.	.	mm					
.	.			.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
.	.			.	.	.	.	volgens 4440					
.	.			.	.	.	.	Hele stenen					
.	.			.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
.	.			.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
.	.			.	.	.	.						
143130	831702			.	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betonstraatsteen			
		.	.	.	.	.	.	Breedte: > 3,0 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100 m2					
		.1.	.	.	.	.	.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80					
		.	.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4440					
		.	.	.	.	.	.	Hele stenen					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143140	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143150	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143160	831702	. 1.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: > 500 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4440 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
1432			<u>BSS Dikformaat</u>				
143210	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143220	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
143230	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143240	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143250	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: > 500 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143260	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143270	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
143280	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143290	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143310	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: > 500 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143320	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
143330	831702	. 2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 50 - 100m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143340	831702	. .2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 100 - 250m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
143350	831702	. .2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
143360	831702	. .2.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: > 500 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4442 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
1434			<u>BSS Keiformaat</u>			
143410	831702	. .3.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
143420	831702	. .3.5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
143430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen					
			Breedte: < 1,50 m					
			Oppervlakten: 100 - 250 m2					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80					
			mm					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
			volgens 4444					
			Hele stenen					
			De aannemer wordt eigenaar van de overige					
			vrijgekomen materialen					
								
143440	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen					
			Breedte: < 1,50 m					
			Oppervlakten: 250 - 500 m2					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80					
			mm					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
			volgens 4444					
			Hele stenen					
			De aannemer wordt eigenaar van de overige					
			vrijgekomen materialen					
								
143450	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen					
			Breedte: < 1,50 m					
			Oppervlakten: > 500 m2					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80					
			mm					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
			volgens 4444					
			Hele stenen					
			De aannemer wordt eigenaar van de overige					
			vrijgekomen materialen					
								
143460	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen					
			Breedte: 1,50 - 3,0 m					
			Oppervlakten: < 50 m2					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80					
			mm					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
			volgens 4444					
			Hele stenen					
			De aannemer wordt eigenaar van de overige					
			vrijgekomen materialen					
								
143470	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen					
			Breedte: 1,50 - 3,0 m					
			Oppervlakten: 50 - 100 m2					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80					
			mm					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
			volgens 4444					
			Hele stenen					
			De aannemer wordt eigenaar van de overige					
			vrijgekomen materialen					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
143480	831702	. 3. 5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143490	831702	. 3. 5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143510	831702	. 3. 5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: 1,50 - 3,0 m Oppervlakten: > 500 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143520	831702	. 3. 5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	
143530	831702	. 3. 5 .	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opbreken van betonstraatsteen Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4444 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143540	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen				
			Breedte: > 3,0 m				
			Oppervlakten: 100 - 250 m2				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80				
			mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4444				
			Hele stenen				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
143550	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen				
			Breedte: > 3,0 m				
			Oppervlakten: 250 - 500 m2				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80				
			mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4444				
			Hele stenen				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
143560	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: opbreken van betonstraatsteen				
			Breedte: > 3,0 m				
			Oppervlakten: > 500 m2				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80				
			mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4444				
			Hele stenen				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
144			Betontegels				
							
							
1440			<u>Betontegels dik 45 mm</u>				
							
							
144010	831703		Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
			Betreft: opbreken van betontegels				
			Breedte: < 1,5 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
			Inclusief pastegels				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4450				
			Hele tegels				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6										
144020	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betontegels	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Breedte: < 1,5 m				
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.1.	.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels				
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
		.	.	.	.	.	.	volgens 4450				
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels				
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.					
144030	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betontegels	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Breedte: < 1,5 m				
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2				
		.1.	.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels				
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
		.	.	.	.	.	.	volgens 4450				
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels				
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.					
144040	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betontegels	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Breedte: < 1,5 m				
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: 250 - 500 m2				
		.1.	.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels				
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
		.	.	.	.	.	.	volgens 4450				
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels				
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.					
144050	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betontegels	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Breedte: < 1,5 m				
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500 m2				
		.1.	.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels				
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
		.	.	.	.	.	.	volgens 4450				
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels				
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.					
144060	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van betontegels	m2	500,00	F	
		.	.	.	.	.	.	Breedte: 1,5 -3,0 m				
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2				
		.1.	.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels				
		.	.	.	.	.	.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
		.	.	.	.	.	.	volgens 4450				
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels				
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
144070	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: 1,5 -3,0 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F		
144080	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: 1,5 -3,0 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F		
144090	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: 1,5 -3,0 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F		
144110	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: 1,5 -3,0 m Oppervlakten: > 500 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F		
144120	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144130	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F	
144140	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F	
144150	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F	
144160	831703	. .1.5 .	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: > 500 m2 Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief pastegels De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4450 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F	
1442			<u>Betontegels dik 60 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
144210	831703	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: < 1,5 m Oppervlakten: < 50 m2 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief pastegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4452 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F
144220	831703	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: 1,5 -3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief pastegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4452 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F
144230	831703	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van betontegels Breedte: > 3,0 m Oppervlakten: < 50 m2 .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief pastegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4452 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F
144240	831703	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Betreft: opbreken van geleidelijntegels van beton t.p.v. bushaltes Breedte: ca. 0,60 m Oppervlakten: < 25 m2 .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Geleidelijntegels - gidslijntegels kleur wit - noppentegels kleur wit 9. Hele tegels palletteren en opslaan in tijdelijk depot van gemeente Transportafstand tot ca. 15 km enkele reis. Gebroken tegels afvoeren 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4452 Hele tegels De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
144250	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van zwart./wit tegels van beton					
		.	.	.	.	.	.	t.p.v. bushaltes					
		.	.	.	.	.	.	Breedte: 0,30 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 10 m2					
		.	3.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		.	.	.	.	.	.	Markeringstegels					
		.	.	.	.	.	.	kleur zwart / wit					
		.	.	.	.	9.	.	Hele tegels palletteren en opslaan in tijdelijk					
		.	.	.	.	.	.	depot van gemeente Transportafstand tot ca. 15 km					
		.	.	.	.	.	.	enkele reis.					
		.	.	.	.	.	.	Gebroken tegels afvoeren					
		.	.	.	.	5	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4452					
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
144260	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	250,00	F		
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van (gras)betontegels					
		.	.	.	.	.	.	Breedte: < 1,5 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
		1.	.	.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.	6.	.	.	.	.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels					
		.	.	.	.	5	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4452					
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
144270	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	250,00	F		
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van (gras)betontegels					
		.	.	.	.	.	.	Breedte: 1,5 -3,0 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
		.	6.	.	.	.	.	Betontegels 400 x 600 x 60 mm					
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels					
		.	.	.	.	5	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4452					
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
144280	831703	.	.	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	250,00	F		
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opbreken van (gras)betontegels					
		.	.	.	.	.	.	Breedte: < 1,5 m					
		.	.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
		1.	.	.	.	.	.	Totale breedte tot 1,5 m					
		.	6.	.	.	.	.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm					
		.	.	.	.	.	.	Inclusief pastegels					
		.	.	.	.	5	.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken					
		.	.	.	.	.	.	volgens 4452					
		.	.	.	.	.	.	Hele tegels					
		.	.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		.	.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen					
		.	.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144290	831703		Opbreken betontegels.	m2	250,00	F	
			Betreft: opbreken van (gras)betontegels				
			Breedte: 1,5 -3,0 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.6. . . .	Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
			Inclusief pastegels				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4452				
			Hele tegels				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
1444			<u>Betontegels dik 80 mm</u>				
							
							
144410	831703		Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
			Betreft: opbreken van betontegels				
			Breedte: < 1,5 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
			Inclusief pastegels				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4454				
			Hele tegels				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
144420	831703		Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
			Betreft: opbreken van betontegels				
			Breedte: 1,5 - 3,0 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
			Inclusief pastegels				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4454				
			Hele tegels				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
144430	831703		Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
			Betreft: opbreken van betontegels				
			Breedte: > 3,0 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm				
			Inclusief pastegels				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4454				
			Hele tegels				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							
145			Grasbetonsteen				
							
							
1450			<u>Grasbetonstenen dik120 mm</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
145010	831499		Opbreken grasbetonsteen < 25 m	m	100,00	F	
			Betreft: opbreken van 1 strek grasbetonsteen				
			langs rijbanen				
			Lengte <25 m				
			Grasbetonsteen tot 120 mm dik				
			1 strek breed 0,40 - 0,60 m				
			Inclusief grondwerk				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
145020	831499		Opbreken grasbetonsteen 25 - 50 m	m	100,00	F	
			Betreft: opbreken van 1 strek grasbetonsteen				
			langs rijbanen				
			Lengte 25 - 50 m				
			Grasbetonsteen tot 120 mm dik				
			1 strek breed 0,40 - 0,60 m				
			Inclusief grondwerk				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
145030	831499		Opbreken grasbetonsteen > 50 m	m	100,00	F	
			Betreft: opbreken van 1 strek grasbetonsteen				
			langs rijbanen				
			Lengte > 50 m				
			Grasbetonsteen tot 120 mm dik				
			1 strek breed 0,40 - 0,60 m				
			Inclusief grondwerk				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
15			Kantopsluitingen				
							
151			Trottoirbanden				
							
1510			<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
							
151010	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden				
			Lengte <25 m				
			Inclusief grondwerk				
		. 2. . . .	Trottoirbanden 130/150 x 200 mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4510				
			Hele banden				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
151020	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden				
			Lengte 25 - 50 m				
			Inclusief grondwerk				
		. 2. . . .	Trottoirbanden 130/150 x 200 mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken				
			volgens 4510				
			Hele banden				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151030	831711	. 2.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Trottoirbanden 130/150 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4510 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151040	831711	. 3.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4510 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151050	831711	. 3.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4510 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151060	831711	. 3.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4510 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151070	831799	. .	Meerprijs t.b.v. opbr. trottoirb. op specie Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. opbreken van trottoirbanden aangebracht op specia laag en voorzien van steunrug van beton. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
1511			<u>Trottoirbanden 180/200</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151110	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden			
			Lengte <25 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .5. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 200 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4511			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
151120	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden			
			Lengte 25 - 50 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .5. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 200 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4511			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
151130	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden			
			Lengte > 50 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .5. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 200 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4511			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
151140	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden			
			Lengte <25 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .6. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4511			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
151150	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van trottoirbanden			
			Lengte 25 - 50 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .6. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4511			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151160	831711	. .6.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4511 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151170	831799	. .	Meerprijs t.b.v. opbr. trottoirb. op specie Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. opbreken van trottoirbanden aangebracht op specielaag en voorzien van steunrug van beton. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
1512			<u>Trottoirbanden 115/225</u>				
151210	831711	. .8.5	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Inclusief eindverloop en verlaagde band Trottoirbanden 115/225 x 240 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4512 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151220	831711	. .8.5	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Inclusief eindverloop en verlaagde band Trottoirbanden 115/225 x 240 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4512 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151230	831711	. .8.5	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Inclusief eindverloop en verlaagde band Trottoirbanden 115/225 x 240 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4512 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
151240	831799	. .8.5	Meerprijs t.b.v. opbr. trottoirb. op specie Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. opbreken van trottoirbanden aangebracht op specielaag en voorzien van steunrug van beton. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1513			<u>Geleidebanden 50/200</u>			
151310	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van geleidebanden			
			Lengte <25 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .9. . . .	Geleidebanden 50/200 x 200 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4513			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
151320	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van geleidebanden			
			Lengte 25 - 50 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .9. . . .	Geleidebanden 50/200 x 200 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4513			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
151330	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van geleidebanden			
			Lengte > 50 m			
			Inclusief grondwerk			
		. .9. . . .	Geleidebanden 50/200 x 200 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4513			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
151340	831799		Meerprijs t.b.v. opbr. geleideb. op specie	m	100,00	F
			Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. opbreken van			
			geleidebanden aangebracht op specielaa en			
			voorzien van steunrug van beton.			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
152			Opsluitbanden			
1520			<u>Opsluitbanden 50 x 150</u>			
152010	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Betreft: het opbreken van opsluitbanden			
			Lengte <25 m			
			Inclusief grondwerk			
		. . .1. . .	Opsluitbanden 50 x 150 mm			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken			
			volgens 4521			
			Hele banden			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152020	831711	. .1.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 50 x 150 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4521 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
152030	831711	. .1.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 50 x 150 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4521 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
1521			<u>Opsluitbanden 60 x 200</u>				
152110	831711	. .3.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4521 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
152120	831711	. .3.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4521 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
152130	831711	. .3.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4521 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F	
1522			<u>Opsluitbanden 100 x 200</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
152210	831711	. .5.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4522 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F		
152220	831711	. .5.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4522 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F		
152230	831711	. .5.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4522 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F		
1523			<u>Opsluitbanden 120 x 250</u>					
152310	831711	. .6.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4523 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F		
152320	831711	. .6.5 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4523 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
152330	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4523 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F
1524			<u>Inritbanden</u>			
152410	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden Lengte per locatie <5 m Inclusief grondwerk9. Inritbanden 500 x 200 mm5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4524 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F
152420	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden Lengte per locatie <5 m Inclusief grondwerk9. Inritbanden 700 x 200 mm5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4524 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F
153			Overige kantopsluitingen			
1530			<u>Busperronbanden</u>			
153010	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van busperronbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk9. Busperonband 100 x 44 x 33 Inclusief eindbanden 100 x 44 x 275 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 453010 Hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	100,00	F
16			Molgoten Uitgangspunt is minimaal 5 m1 per wegvak Betreft: goten langs kantopsluitingen en parkeerplaatsen.			
1610			<u>Molgoot Straatbaksteen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161010	831706	 4.1.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte < 25 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161020	831706	 4.1.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161030	831706	 4.1.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte > 50 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard waalformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161040	831706	 2.2.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte < 25 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161050	831706	 2.2.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161060	831706	 2.2.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte > 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161070	831706	 4.2.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte <25 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161080	831706	 4.2.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161090	831706	 4.2.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte > 50 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161100	831706	 2.3.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte <25 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
161110	831706	 2.3.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161120	831706	 2.3.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte > 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161130	831706	 4.3.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte < 25 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161140	831706	 4.3.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161150	831706	 4.3.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs Lengte > 50 m Breedte 7 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4610 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161160	831706	 2.9.7	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs incl. specielaag Dikte specielaag: max 70 mm Breedte 5 streklagen In cementmortel op zand Straatbaksteen wf, df en/of kf De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (klinkers en specie)	m	50,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
161170	831706	 4. 2. 9. 7	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot sbs incl.specielaag Dikte specielaag: max 70 mm Breedte 7 streklagen In cementmortel op zand Straatbaksteen wf, df en/of kf De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (klinkers en specie)	m	50,00	F		
1612			<u>Molgoot Betonstraatsteen</u>					
161210	831706	 4. 4. 5	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte < 25 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161220	831706	 4. 4. 5	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte 25 - 50m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161230	831706	 4. 4. 5	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte > 50 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		
161240	831706	 2. 5. 5	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte < 25 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161250	831706	 2.5.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte 25 - 50m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161260	831706	 2.5.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte > 50m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161270	831706	 4.5.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte < 25 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161280	831706	 4.5.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte 25- 50 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161290	831706	 4.5.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte > 50 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161300	831706	 2.6.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte < 25 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161310	831706	 2.6.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte 25 - 50 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161320	831706	 2.6.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte > 50 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161330	831706	 4.6.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte < 25 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161340	831706	 4.6.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte 25- 50 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161350	831706	 4.6.5 .	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss Lengte > 50 m Breedte 7 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4612 Hele stenen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161360	831706	 2.2.9.7	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss incl. specielaag Dikte specielaag: max 70 mm Breedte 5 streklagen In cementmortel op zand Betonstraatsteen wf, df en/of kf De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (klinkers en specie)	m	50,00	F	
161370	831706	 2.2.9.7	Opbreken molgoot. Betreft: opbreken molgoot bss incl. specielaag Dikte specielaag: max 70 mm Breedte 5 streklagen In cementmortel op zand Betonstraatsteen wf, df en/of kf De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (klinkers en specie)	m	50,00	F	
1614			<u>Molgoot betonelementen</u>				
161410	831712	. .1.5 .	Opbreken goot van betonelementen. Betreft: opbreken molgoot prefab beton Lengte < 25 m Breedte tot 0,50 m Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4614 Hele elementen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161420	831712	. .1.5 .	Opbreken goot van betonelementen. Betreft: opbreken molgoot prefab beton Lengte 25 - 50 m Breedte tot 0,50 m Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4614 Hele elementen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161430	831712	. .1.5 .	Opbreken goot van betonelementen. Betreft: opbreken molgoot prefab beton Lengte > 50 m Breedte tot 0,50 m Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 4614 Hele elementen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
161440	831712	. .1.7	Opbreken goot van betonelementen. Betreft: opbreken molgoot prefab beton incl. specielaag Specielaag: max 70 mm Breedte tot 0,50 m Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betongoot en specie)	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Grondwerk				
			Bodemkwaliteitskaarten van gemeente Eemsdelta				
			zijn van toepassing.				
			http://www.bodemloket.nl/				
20			Grondonderzoek				
							
2010			<u>AP-04 onderzoek</u>				
							
201010	800199		AP04 onderzoek grond	st	5,00	F	
			Betreft: nader onderzoek dmv AP04 van vrijgekomen				
			grond inclusief PFAS onderzoek				
			Inclusief schriftelijke rapportage van de				
			onderzoeksresultaten.				
21			Grond ontgraven				
							
2110			<u>Grond ontgraven</u>				
							
211010	220101		Grond ontgraven uit cunet B <1,50 m H < 1,00 m	m3	100,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Grondsoort: zand/klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem < 1,50 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
211020	220101		Grond ontgraven uit cunet B 1,50-3,00 m H < 1,00 m	m3	100,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Grondsoort: zand/klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem 1,50 - 3,00 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
211030	220101		Grond ontgraven uit cunet B > 3,00 m H < 1,00 m	m3	100,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Grondsoort: zand/klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem > 3,00 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
211040	220101		Grond ontgraven uit cunet B <1,50 m H < 1,00 m	m3	100,00	F	
			Betreft: grond ontgraven uit cunet				
			Grondsoort: zand/klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem < 1,50 m				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211050	220101	 2.1.9.1.1.	Grond ontgraven uit cunet B 1,50-3,00 m H < 1,00 m Betreft: grond ontgraven uit cunet Grondsoort: zand/klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op bodem 1,50 - 3,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F	
211060	220101	 2.1.9.1.1.	Grond ontgraven uit cunet B > 3,00 m H < 1,00 m Betreft: grond ontgraven uit cunet Grondsoort: zand/klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op bodem > 3,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F	
211070	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft: grond ontgraven uit depot en laden in middel van vervoer Grondsoort: zand/klei	m3	100,00	F	
22			Grond vervoeren				
221010	220201	. .2. .9.	Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211030 Incl. laden en lossen Grondsoort: zand/klei Vervoeren naar: locatie op aanwijs van de directie. Transportafstand circa 15 km enkele reis. Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan hoeveelheid van ontgraven volgens bestekspostnrs. 2110	m3	100,00	F	
221020	220201	. .2. .9.	Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211030 Incl. laden en lossen Grondsoort: zand/klei Vervoeren naar: locatie op aanwijs van de directie. Transportafstand circa 30 km enkele reis. Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan hoeveelheid van ontgraven volgens bestekspostnrs. 2110	m3	100,00	F	
221030	220201	. .2. .9.	Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211030 Incl. laden en lossen Grondsoort: zand/klei Vervoeren naar: locatie op aanwijs van de directie. Transportafstand circa 50 km enkele reis. Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan hoeveelheid van ontgraven volgens bestekspostnrs. 2110	m3	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221040	220201	. .1.9.	Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren binnen de grenzen van het werk vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 211010 t/m 211030 Grondsoort: zand/klei Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan hoeveelheid van ontgraven volgens bestekspostnrs. 2110 Transportafstand circa 30 km enkele reis.	m3	100,00	F
221050	220201	. .3.9.	Grond vervoeren. Betreft: grond afvoeren Inclusief laden en lossen Grondsoort: zand/klei (klasse Industrie) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan hoeveelheid van ontgraven volgens bestekspostnrs. 221010 en/of 221020 (dls)	m3	100,00	F
23			Grond verwerken			
2310			<u>Zand</u>			
231010	220301	. 2.1.1.1.1	Grond verwerken in cunet B <1,50 m H gem 0,40 m Betreft: zand verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 251010 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 241010 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
231020	220301	. 2.9.1.1.1	Grond verwerken in cunet B 1,50-3,00 m H gem 0,40m Betreft: zand verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 251010 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m Cunetbreedte op bodem 1,50 - 3,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 241010 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
231030	220301	. 2.9.1.1.1	Grond verwerken in cunet B > 3,00 m H gem 0,40 m Betreft: zand verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 251010 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,40 m Cunetbreedte op bodem > 3,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 241010 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231040	220301	. 2.1.1.1.1	Grond verwerken in cunet B <1,50 m H gem 0,80 m Betreft: zand verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 251010 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 241010 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
231050	220301	. 2.9.1.1.1	Grond verwerken in cunet B 1,50-3,00 m H gem 0,80m Betreft: zand verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 251010 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,80 m Cunetbreedte op bodem 1,50 - 3,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 241010 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
231060	220301	. 2.9.1.1.1	Grond verwerken in cunet B > 3,00 m H gem 0,80 m Betreft: zand verwerken in cunet Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 251010 Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,80 m Cunetbreedte op bodem > 3,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 241010 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
2320			<u>Grond</u>			
232010	220301	. 9.1.1	Grond verwerken in bermen Betreft: grond verwerken in bermen t.g.v. cunetverbreding. Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnrs 2110 en/ of geleverd volgens bestekspostnr 2520 Hoogte < 0,30 Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F
24			Grondbewerkingen			
2410			<u>Verdichten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00	F	
			Grondsoort: zand voor zandbed				
			Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan				
			hoeveelheid van verwerken volgens bestekspostnr.				
			2310				
		. .2. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05				
			en 06 van de Standaard				
25			Leveren grond				
							
2510			<u>Zand voor zandbed</u>				
							
251010	220321		Leveren grond.	m3	100,00	F	
		.1. . . .	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			100,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan				
			hoeveelheid van verwerken volgens bestekspostnrs.				
			2310				
2520			<u>Teelaarde</u>				
							
252010	220321		Leveren grond.	m3	100,00	F	
		.6. . . .	Grondsoort: teelaarde (aaltjes vrij)	m3			100,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan				
			hoeveelheid van verwerken volgens bestekspostnrs.				
			2320				
252020	220321		Leveren grond.	m3	100,00	F	
		.7. . . .	Grondsoort: gebiedseigen grond	m3			100,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan				
			hoeveelheid van verwerken volgens bestekspostnrs.				
			2320				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Leidingwerk				
							
							
30			Inspectieputranden				
							
							
3010			<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
			Uitgaande van minimaal 1 putafdekking per wegvak				
							
301010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00	F	
			Betreft: op hoogte brengen putafdekkingen in				
			elementenverharding op funderingslaag				
							
301013	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2			35,00 I
			Betreft: opbreken fundering uit gat ten behoeve				
			van stellen putafdekking.				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. 2. . . .	Gemiddelde dikte 160 mm				
		. 9. . . .	Funderingsmateriaal van slakken,				
			meng-/metselwerkgranulaat				
		 1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 301015				
							
301014	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st			20,00 I
		. . 1. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend				
			deksel				
		. . . 1. . .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van	st			800,00 L
			steens metselwerk en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met 2 stellagen	st			800,00 L
			mestelsteen wf 0/4				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
							
301015	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch	m2			35,00 I
			gebonden steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen funderingslaag rond gestelde				
			putrand.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,				
			laagdikte 0,22 m				
		. 9. . . .	Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens				
			bestekspostnr. 301013 en bijgeleverd volgens				
			bestekspostnr. 301016				
		 1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
301016	800222		Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel	ton			3,99 I
			voor een wegfundering.				
			Betreft: leveren tekortkomende hydraulisch				
			gebonden steenmengsel ten behoeve van				
			funderingslaag rond gestelde putrand.				
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton			3,99 L
			Laagdikte 0,06 m				
		 1	Plaats van levering: plaats van verwerking				
							
301020	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00	F	
			Betreft: op hoogte brengen putafdekkingen incl.				
			elementenverharding				
							
301021	831799		Opbreken bestrating	m2			35,00 I
			Betreft: opbreken elementenverharding ten behoeve				
			van stellen putafdekking.				
			Type elementenverharding:: divers				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 301023				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301022	252702	1.1. .	Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 2 stellagen mestelsteen wf 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st		20,00	I
				st		800,00	L
				st		800,00	L
301023	831199	. .	Aanbrengen bestrating Betreft: aanbrengen elementenverharding rond gestelde putafdekking. Type elementenverharding:: divers Met materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 301021	m2		35,00	I
301030	252702	1.1. .	Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: op hoogte brengen bestaande putafdekkingen in elementenverharding. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 2 stellagen mestelsteen wf 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st	20,00	F	
				st		800,00	L
				st		800,00	L
3020			<u>Vervangen bestaande putafdekkingen</u> Uitgaande van minimaal 1 putafdekking per wegvak.				
302010	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: vervangen putafdekkingen in elementenverharding op funderingslaag.	st	20,00	F	
302013	800401	 2.2.9.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: opbreken fundering uit gat ten behoeve van stellen putafdekking. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 160 mm Funderingsmateriaal van slakken, meng-/metselwerkgranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 302015	m2		35,00	I
302014	251123	 1.7	Verwijderen putrand met deksel. Betreft: verwijderen bestaande putafdekking Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		20,00	I
302015	252701	9.1. .	Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: aanbrengen nieuwe putafdekking. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel geleverd volgens bestekspostnr. 3030 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 3 stellagen mestelsteen wf 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st		20,00	I
				st		1.200,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
302016	800202	. 1. 9.1	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag rond gestelde putrand. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,22 m Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 302013 en bijgeleverd volgens bestekspostnr. 302017 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			35,00	I
302017	800222	. 1.1	Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een wegfundering. Betreft: leveren tekortkomende hydraulisch gebonden steenmengsel ten behoeve van funderingslaag rond gestelde putrand. Hydraulisch menggranulaat Laagdikte 0,06 m Plaats van levering: plaats van verwerking	ton			3,99	I
302020	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: vervangen putafdekkingen in elementenverharding.	st	20,00	F		
302021	251123	 1.7	Verwijderen putrand met deksel. Betreft: verwijderen bestaande putafdekking Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st			20,00	I
302022	252701	 9. 1. .	Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: aanbrengen nieuwe putafdekking. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel geleverd volgens bestekspostnr. 3030 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 3 stellagen metselsteen wf 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st			20,00	I
3030			<u>Leverantie putranden</u>					
303010	252799	. .	Leveren putafdekking RWA (waaiermotief) Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3020 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g.) type P DYNAMIC 23 met bijbehorend deksel Afmeting 640/640 hoog 230 mm Mangat 520 mm Belasting klasse D400 Deksel met gesloten waaiermotief en voorzien van RW in putrand. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
				st			10,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303020	252799		Leveren putafdekking RWA	st	10,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3020				
			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend				
			deksel				
			Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g.)	st			10,00 L
			type P DYNAMIC 23 met bijbehorend deksel				
			Afmeting 640/640 hoog 230 mm				
			Mangat 520 mm				
			Belasting klasse D400				
			Deksel voorzien van RW in putrand.				
			Leveren op plaats van verwerking				
303030	252799		Leveren putafdekking DWA	st	10,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3020				
			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend				
			deksel				
			Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g.)	st			10,00 L
			type P DYNAMIC 23 met bijbehorend deksel				
			Afmeting 640/640 hoog 230 mm				
			Mangat 520 mm				
			Belasting klasse D400				
			Deksel voorzien van VW in putrand.				
			Leveren op plaats van verwerking				
31			Straat- en trottoirkolken				
3110			<u>Stellen bestaande kolken</u>				
			Uitgaande van minimaal 1 kolk per wegvak.				
311010	252699		Opnieuw stellen van kolken van beton	st	25,00	F	
			Betreft: het op hoogte stellen van bestaande				
			kolken van beton				
			Inclusief grondwerk en verdichten rondom de				
			kolken met water.				
			Inclusief evt. stellen van aansluitende				
			kantopsluiting.				
311011	251122		Verwijderen kolk.	st			25,00 I
			Betreft: het verwijderen van bestaande kolken.				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		1.	Constructie: eendelig				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 311012				
311012	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			25,00 I
			Betreft: aanbrengen beton kolken opgenomen				
			volgens bestekspostnr. 311011 incl. aansluiting				
			PVC-afvoerleiding.				
			Bijlevering PVC volgens bestekspostnr. 3130.				
		9.	Kolk op de voor de nieuwe verharding benodigde				
			hoogte stellen.				
		1	Constructie: eendelig				
311020	252699		Opnieuw stellen van kolken van kunststof	st	25,00	F	
			Betreft: het op hoogte stellen van bestaande				
			kolken van kunststof				
			Inclusief grondwerk en verdichten rondom de				
			kolken met water.				
			Inclusief evt. stellen van aansluitende				
			kantopsluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311021	251122	 3.2.1	Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van bestaande kolken. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie Constructie: tweedelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 311022	st		25,00	I
311022	252614	. 9.1.1	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen kunststof kolken opgenomen volgens bestekspostnr. 311021 incl. aansluiting PVC-afvoerleiding. Bijlevering PVC volgens bestekspostnr. 3130. Kolk op de voor de nieuwe verharding benodigde hoogte stellen. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: tweedelig	st		25,00	I
3120			<u>Vervangen kolken</u> Uitgaande van minimaal 1 kolk per wegvak. Inclusief aansluiten op bestaande (kolk)leiding.				
312010	252699	. .	Vervangen van kolken van beton Betreft: het het vervangen van kolken van beton Inclusief grondwerk en verdichten rondom de kolken met water. Inclusief evt. stellen van aansluitende kantopsluiting.	st	25,00	F	
312011	251122	 2.1.7	Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van bestaande kolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Constructie: eendelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		25,00	I
312012	252613	. 9.1	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen beton kolken geleverd volgens bestekspostnr 3140 Incl. aansluiting PVC-afvoerleiding. Bijlevering PVC volgens bestekspostnr. 3130. Kolk op de voor de nieuwe verharding benodigde hoogte stellen. Constructie: eendelig	st		25,00	I
312020	252699	. .	Vervangen van kolken van kunststof Betreft: het het vervangen van kolken van kunststof Inclusief grondwerk en verdichten rondom de kolken met water. Inclusief evt. stellen van aansluitende kantopsluiting.	st	25,00	F	
312021	251122	 3.2.7	Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van bestaande kolken. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie Constructie: tweedelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		25,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5						6	
312022	252614	.	.	.	.	.	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen kunststof kolken geleverd volgens bestekspostnr 3140 Incl. aansluiting PVC-afvoerleiding. Bijlevering PVC volgens bestekspostnr. 3130. 9. Kolk op de voor de nieuwe verharding benodigde hoogte stellen. .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: tweedelig	st			25,00	I	
312030	252699	.	.	.	.	.	Vervangen van putkop kolken van kunststof Betreft: het het vervangen van putkop op kolken van kunststof Inclusief grondwerk en verdichten rondom de kolken met water. Inclusief evt. stellen van aansluitende kantopsluiting.	st	25,00	F			
312031	251122	.	.	.	.	.	Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van bestaande kolkkop. 9. Kolkkop van gietijzer .2. Constructie: tweedelig .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st			25,00	I	
312032	252614	.	.	.	.	.	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen kolkkop en stelringen geleverd volgens bestekspostnr 3140 9. Kolk op de voor de nieuwe verharding benodigde hoogte stellen. .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m .1 Constructie: tweedelig	st			25,00	I	
3130		.	.	.	.	.	<u>Kolkleidingen en hulpstukken</u> Uitgaande van minimaal 5 m1 kolkleiding per wegvak.						
313010	252201	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen buis ten behoeve van kolken aangebracht volgens bestekspostnr. 3110 en 3120. Inclusief grondwerk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (bij gemengd stelsel riool) .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	100,00	F		100,00	L
313020	252201	.	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-buis Betreft: leveren en aanbrengen buis ten behoeve van kolken aangebracht volgens bestekspostnr. 3110 en 3120. Inclusief grondwerk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: groen RAL 6024 (bij RWA-riool) of oppervlakte water .2.1. Nominale middellijn 125 mm .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	100,00	F		100,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313030	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				
			behoefte van kolken aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 3110 en 3120.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			300,00 L
			Bochtstukken 15gr, 30gr, 45gr, 90gr				
			Hulpstuk met 2x mof				
			Kleur: grijs				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
313040	252202		mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				
			behoefte van kolken aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 3110 en 3120.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			300,00 L
			o.a. bv.:				
			T-stukken 45gr, 90gr				
			Verloopstukken ø125-160 mm				
			Hulpstuk met 2x mof				
313050	252201		Kleur: grijs				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
			mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen buis ten behoeve				
			van kolken aangebracht volgens bestekspostnr.				
			3110 en 3120.				
			Inclusief grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			50,00 L
313060	252201		Kleur: grijs (bij gemengd stelsel riool)				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen buis ten behoeve				
			van kolken aangebracht volgens bestekspostnr.				
			3110 en 3120.				
			Inclusief grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			50,00 L
313070	252202		Kleur: groen RAL 6024 (bij RWA-riool) of				
			oppervlakte water				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				
			behoefte van kolken aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 3110 en 3120.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			300,00 L
			Bochtstukken 15gr, 30gr, 45gr, 90gr				
			Hulpstuk met 2x mof				
			Kleur: grijs				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
			mof met rubbermanchet				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313080	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				
			behoefte van kolken aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 3110 en 3120.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			300,00 L
			o.a. bv.:				
			T-stukken 45gr, 90gr				
			Verloopstukken ø125-160 mm				
			Hulpstuk met 2x mof				
			Kleur: grijs				
		. 2. 3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
313090	252201		mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen buis ten behoeve				
			van kolken aangebracht volgens bestekspostnr.				
			3110 en 3120.				
			Inclusief grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			50,00 L
			Kleur: grijs (bij gemengd stelsel riool)				
		. 2. 5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F	
313110	252201		Betreft: leveren en aanbrengen buis ten behoeve				
			van kolken aangebracht volgens bestekspostnr.				
			3110 en 3120.				
			Inclusief grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			50,00 L
			Kleur: groen RAL 6024 (bij RWA-riool) of				
			oppervlakte water				
		. 2. 5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				
313120	252202		behoefte van kolken aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 3110 en 3120.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00 L
			Bochtstukken 15gr, 30gr, 45gr, 90gr				
			Hulpstuk met 2x mof				
			Kleur: grijs				
		. 2. 5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
			mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				
			behoefte van kolken aangebracht volgens				
313130	252202		bestekspostnr. 3110 en 3120.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00 L
			o.a. bv.:				
			T-stukken 45gr, 90gr				
			Verloopstukken ø125/160-200 mm				
			Hulpstuk met 2x mof				
			Kleur: grijs				
		. 2. 5. .	Nominale middellijn 200 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
			mof met rubbermanchet				
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken ten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3140			<u>Leverantie kolken</u>				
							
							
314010	252699		Leveren trottoirkolk van beton	st	5,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120				
			Trottoirkolk, klasse Y	st			5,00 L
			Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g)				
			type T1271/90 GB1 met p-line				
			Afmeting 450x350x900 mm,				
			deksel dicht				
			uitlaat glasvezel-staalversterkt pp, met putklep				
			(scharnierend slagvast stankslot), inw. Aansl.				
			125 mm flexibel				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Eindelig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
314020	252699		Leveren trott.kolk van bet. (deksel met waaiermot)	st	5,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120				
			Trottoirkolk, klasse Y	st			5,00 L
			Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g)				
			type T1271/90 GB1 met p-line				
			Afmeting 450x350x900 mm,				
			deksel met dichte waaiermotief				
			uitlaat glasvezel-staalversterkt pp, met putklep				
			(scharnierend slagvast stankslot), inw. Aansl.				
			125 mm flexibel				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Eindelig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
314030	252699		Leveren straatkolk van beton	st	5,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120				
			Straatkolk, klasse Y	st			5,00 L
			Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g)				
			type S1250/80 GB1 met p-line				
			Afmeting 380x380x800 mm,				
			uitlaat glasvezel-staalversterkt pp, met putklep				
			(scharnierend slagvast stankslot), inw. Aansl.				
			125 mm flexibel				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Eindelig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							
314040	252699		Leveren str.kolk van beton (deksel met waaiermot)	st	5,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120				
			Straatkolk, klasse Y	st			5,00 L
			Fabrikaat Struyk Verwo Aqua (o.g)				
			type S1250/80 GB1 met p-line				
			Afmeting 380x380x800 mm,				
			rooster met open waaiermotief				
			uitlaat glasvezel-staalversterkt pp, met putklep				
			(scharnierend slagvast stankslot), inw. Aansl.				
			125 mm flexibel				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Eindelig				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
314050	252699		Leveren trottoirkolk van kunststof basis	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Trottoirkolk, klasse Y	st			5,00	L
			PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315 basis					
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
			Tweedelig					
			Leveren op plaats van verwerking.					
314060	252699		Leveren trottoirkolk van kunstst. (deksel m waaierm)	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Trottoirkolk, klasse Y	st			5,00	L
			PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315 waaier					
			Inclusief deksel met waaiermotief.					
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
			Tweedelig					
314070	252699		Leveren straatkolk van kunststof basis	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Straatkolk, klasse Y	st			5,00	L
			PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315 basis					
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
			Tweedelig					
			Leveren op plaats van verwerking.					
314080	252699		Leveren str.kolk van kunstst. (deksel m waaierm.)	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Straatkolk, klasse Y	st			5,00	L
			PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315 waaier					
			Inclusief deksel met waaiermotief.					
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
			Tweedelig					
314090	252699		Leveren kolkkop str.kolk. (deksel m waaierm.)	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Straatkolk, klasse Y					
			T.b.v. PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315 waaier	st			5,00	L
			Deksel met waaiermotief.					
			Leveren op plaats van verwerking.					
								
314110	252699		Leveren kolkkop str.kolk.	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Straatkolk, klasse Y					
			T.b.v. PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315	st			5,00	L
			Leveren op plaats van verwerking.					
								
								
314120	252699		Leveren kolkkop trottoirkolk. (deksel m waaierm.)	st	5,00	F		
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120					
			Trottoirkolk, klasse Y					
			T.b.v. PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m					
			GY bovenstuk 315 waaier	st			5,00	L
			Deksel met waaiermotief.					
			Leveren op plaats van verwerking.					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
314130	252699		Leveren kolkkop trott.kolk	st	5,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120				
			Trottoirkolk, klasse Y				
			T.b.v. PVC onderbak ZW 315x125 h=0,64 m				
			GY bovenstuk 315	st			5,00 L
			Leveren op plaats van verwerking.				
314140	252699		Leveren stelringen t.b.v. kolk	st	5,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 3120				
			Stelringen ø315 mm	st			5,00 L
			Leveren op plaats van verwerking.				
3150			<u>Maken inlaten</u>				
			Uitgaande van minimaal 1 inlaat per wegvak.				
			Inclusief grondwerk.				
			Standpijp maximaal 2,00 m diepte.				
315010	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F	
			Betreft: het maken van een aansluiting op				
			bestaande rioolstelsel				
		4.	In PVC-buis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . .2. .	Diameter inlaat 125 mm				
			Knevelinlaat ø125mm bijpassend bij diameter	st			10,00 L
			rioolbuis				
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
315020	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F	
			Betreft: het maken van een aansluiting op				
			bestaande rioolstelsel				
		4.	In PVC-buis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . .2. .	Diameter inlaat 160 mm				
			Knevelinlaat ø160mm bijpassend bij diameter	st			10,00 L
			rioolbuis				
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
315030	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F	
			Betreft: het maken van een aansluiting op				
			bestaande rioolstelsel				
		1.	In ongewapende betonbuis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . .2. .	Diameter inlaat 125 mm				
			Inlaatstuk ø125mm met rubbermanchet	st			10,00 L
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
315040	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F	
			Betreft: het maken van een aansluiting op				
			bestaande rioolstelsel				
		1.	In ongewapende betonbuis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . .2. .	Diameter inlaat 160 mm				
			Inlaatstuk ø160mm met rubbermanchet	st			10,00 L
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
315050	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F		
			Betreft: het maken van een aansluiting op					
			bestaande gemetselde put					
		9.	In gemetselde put					
		.1.	Door middel van boren					
		. .4. . . .	Wanddikte 100 mm of meer					
		. . .2. . .	Diameter inlaat 125 mm					
			Inlaatstuk ø125mm met rubbermanchet	st			10,00	L
315060	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F		
			Betreft: het maken van een aansluiting op					
			bestaande gemetselde put					
		9.	In gemetselde put					
		.1.	Door middel van boren					
		. .4. . . .	Wanddikte 100 mm of meer					
		. . .2. . .	Diameter inlaat 160 mm					
			Inlaatstuk ø160mm met rubbermanchet	st			10,00	L
315070	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F		
			Betreft: het maken van een aansluiting op					
			bestaande betonput					
		9.	In betonput					
		.1.	Door middel van boren					
		. .4. . . .	Wanddikte 100 mm of meer					
		. . .2. . .	Diameter inlaat 125 mm					
			Inlaatstuk ø125mm met rubbermanchet	st			10,00	L
315080	252832		Maken inlaat.	st	10,00	F		
			Betreft: het maken van een aansluiting op					
			bestaande betonput					
		9.	In betonput					
		.1.	Door middel van boren					
		. .4. . . .	Wanddikte 100 mm of meer					
		. . .2. . .	Diameter inlaat 160 mm					
			Inlaatstuk ø160mm met rubbermanchet	st			10,00	L
315090	100099		Maken revisie inlaten	st	40,00	F		
			Betreft: het inmeten van de nieuw aangebrachte					
			inlaten op het rioolstelsel.					
			De meetgegevens digitaal verwerken op tekening.					
			Ondergronden worden door de opdrachtgever ter					
			beschikking gesteld.					
			De gegevens digitaal DXF formaat en anoloog					
			aanleveren aan de directie.					
32			Afsluiters, straatpotten etc.					
3210			<u>Op hoogte brengen bestaande afsluiters etc.</u>					
			Uitgaande van minimaal 1 afsluiter per wegvak.					
321010	259999		Op hoogte brengen afsluiters	st	25,00	F		
			Betreft: op hoogte brengen van bestaande					
			afsluiters in elementenverharding.					
			Inclusief bijkomende werkzaamheden					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			Verhardingen			
						
						
41			Vorbereidende werkzaamheden			
						
						
4110			<u>Afwerken zandbed</u>			
						
						
411010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	15.000,00	F
			verhardingslaag.			
			Betreft: het afwerken van zandbed voor aanbrengen			
			van de verhardingslaag			
			Het zandbed direct voor het aanbrengen van de			
			verhardingslaag verdichten, zo nodig onder			
			toevoeging van water en afwerken.			
		1.	Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te			
			brengen verhardingslaag			
		. 2.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen			
			worden gesteld is 0,50 m			
		. . 1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de			
			Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald			
			t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale			
			proctorproef			
						
4120			<u>Profileren</u>			
						
412010	800199		Profileren funderingslaag B < 0,50 m L < 25 m	m2	100,00	F
			Betreft: profileren bestaande funderingslaag			
			(b.v. ten behoeve van aanbrengen trottoirbanden)			
			Lengte < 25 m			
			Fundering van hydraulisch gebonden menggranulaat			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
412020	800199		Profileren funderingslaag B < 0,50 m L 25 - 50 m	m2	100,00	F
			Betreft: profileren bestaande funderingslaag			
			(b.v. ten behoeve van aanbrengen trottoirbanden)			
			Lengte 25 - 50 m			
			Fundering van hydraulisch gebonden menggranulaat			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
412030	800199		Profileren funderingslaag B < 0,50 m L > 50 m	m2	100,00	F
			Betreft: profileren bestaande funderingslaag			
			(b.v. ten behoeve van aanbrengen trottoirbanden)			
			Lengte > 50 m			
			Fundering van hydraulisch gebonden menggranulaat			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
						
42			Funderingen			
			Uitgangspunt is minimaal 10 m2 per wegvak			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421010	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch	m2	100,00	F	
			gebonden steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen funderingslaag				
		9.	Breedte: <0,50 m				
			Lengte: < 25 m				
			Dikte: 0,35m				
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3)	ton			63,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/45				
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 17				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
421020	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch	m2	100,00	F	
			gebonden steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen funderingslaag				
		9.	Breedte: <0,50 m				
			Lengte: 25 - 50 m				
			Dikte: 0,35m				
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3)	ton			63,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/45				
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 17				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
421030	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch	m2	100,00	F	
			gebonden steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen funderingslaag				
		9.	Breedte: <0,50 m				
			Lengte: > 50 m				
			Dikte: 0,35m				
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3)	ton			63,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/45				
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 17				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
421040	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch	m2	100,00	F	
			gebonden steenmengsel.				
			Betreft: aanbrengen funderingslaag				
		9.	Breedte: 0,50 - 2,50m				
			Lengte: < 25 m				
			Dikte: 0,35m				
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3)	ton			63,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/45				
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 17				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421050	800202	 9. .1.2.1.1.1	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag Breedte: 0,50 - 2,50 m Lengte: 25 -50 m Dikte: 0,35m Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3) Sortering 0/45 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 17 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	100,00	F	
421060	800202	 9. .1.2.1.1.1	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag Breedte: 0,50 - 2,50 m Lengte: > 50 m Dikte: 0,35m Hydraulisch menggranulaat s.g. 1,8 ton/m3) Sortering 0/45 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 17 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	100,00	F	
421070	800202	 9. .1.2.1.1.1	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag Breedte: > 2,50m Lengte: < 25 m Dikte: 0,35m Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3) Sortering 0/45 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 17 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	100,00	F	
421080	800202	 9. .1.2.1.1.1	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag Breedte: > 2,50 m Lengte: 25 - 50 m Dikte: 0,35m Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3) Sortering 0/45 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 17 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	100,00	F	
				ton			63,00 L
				ton			63,00 L
				ton			63,00 L
				ton			63,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421090	800202		Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	100,00	F	
			Betreft: aanbrengen funderingslaag				
		9.	Breedte: > 2,50 m				
			Lengte: > 50 m				
			Dikte: 0,35m				
		.1.	Hydraulisch menggranulaat (s.g. 1,8 ton/m3)	ton			63,00 L
		. .2. . . .	Sortering 0/45				
		. . .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 17				
		1. .	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4220			<u>Straatlaag</u>				
422010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen straatlaag				
			A < 250 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		. .9. . . .	Mengsel van brekerzand 50% en straatzand 50%	m3			50,00 L
422020	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen straatlaag				
			A = 250 - 500 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		. .9. . . .	Mengsel van brekerzand 50% en straatzand 50%	m3			50,00 L
422030	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen straatlaag				
			A > 500 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		. .9. . . .	Mengsel van brekerzand 50% en straatzand 50%	m3			50,00 L
44			Elementenverharding				
440			Onder de hamer straten				
440010	831199		Meerprijs onder de hamer straten SBS WF	m2	500,00	F	
			Betreft: meerprijs per m2 t.b.v. aanbrengen sbs wf aangebracht volgens bestekspostnr. 4430.				
			Onder de hamer straten.				
440020	831199		Meerprijs onder de hamer straten SBS DF	m2	500,00	F	
			Betreft: meerprijs per m2 t.b.v. aanbrengen sbs df aangebracht volgens bestekspostnr. 4432.				
			Onder de hamer straten.				
440030	831199		Meerprijs onder de hamer straten SBS KF	m2	500,00	F	
			Betreft: meerprijs per m2 t.b.v. aanbrengen sbs kf aangebracht volgens bestekspostnr. 4434.				
			Onder de hamer straten.				
440040	831199		Meerprijs onder de hamer straten BSS WF	m2	500,00	F	
			Betreft: meerprijs per m2 t.b.v. aanbrengen bss wf aangebracht volgens bestekspostnr. 4440.				
			Onder de hamer straten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
440050	831199		Meerprijs onder de hamer straten BSS DF Betreft: meerprijs per m2 t.b.v. aanbrengen bss df aangebracht volgens bestekspostnr. 4442. Onder de hamer straten.	m2	500,00	F	
440060	831199		Meerprijs onder de hamer straten BSS KF Betreft: meerprijs per m2 t.b.v. aanbrengen bss kf aangebracht volgens bestekspostnr. 4444. Onder de hamer straten.	m2	500,00	F	
441			Herstraten / stellen				
4411			<u>Herstraten inritten en wegaansluitingen</u>				
			Uitgangspunt minimaal 5 m2 per wegvak				
441110	831499		Herstraten inritten. Betreft: het herstraten van inritten. Rekening houden met een breukfactor van 20% Totale breedte van 3,00m en meer De inritten over een lengte van circa 0,50 - 5,00m herstraten. Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47. Bestratingsmateriaal bestaat uit diverse soorten klinkers, tegels en/of betonstraatstenen in diverse verbanden. Onbruikbare vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten. Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m2	500,00	F	
441120	831499		Herstraten wegaansluitingen. Betreft: het herstraten van wegaansluitingen. Rekening houden met een breukfactor van 20% Totale breedte van 3,00m en meer De aansluiting over een lengte van circa 0,50 - 5,00m herstraten. Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47. Bestratingsmateriaal bestaat uit diverse soorten klinkers en/of betonstraatstenen in diverse verbanden. Onbruikbare vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	500,00	F	
4412			<u>Herstellen waterafvoerende lagen</u>				
			Uitgangspunt minimaal 5 m per wegvak.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441200	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 1 streklaag				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			0,79 L
							
							
441210	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 2 streklagen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			1,58 L
							
							
441220	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 1 streklaag				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			0,79 L
							
							
441230	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 2 streklagen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
		5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			0,79 L
							
							
441240	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 1 streklaag				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			0,79 L
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441250	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 2 streklagen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
							
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			1,58 L
							
441260	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 1 streklaag				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
							
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			0,79 L
							
441270	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van gootlaag langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 2 streklagen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
							
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			1,58 L
							
441280	831404		Herstraten molgoot.	m	250,00	F	
			Betreft: herstellen van goottegels langs rijbanen				
		9.	Bestaande uit 1 streklaag				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
							
		9.	Betontegel (goottegel) 300x150x60mm				
		9	In stelspecie op funderingslaag	m3			1,13 L
							
441290	831410		Opnieuw stellen gootelementen van beton.	m	100,00	F	
			Betreft: stellen van betongoot langs rijbaan				
		9.	Prefab betongoot. Werkende lengte 1,00 m				
			Breedte goot tot 0,50 m				
			In stelspecie op funderingslaag	m3			0,90 L
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen elementen				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren				
			Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47				
							
							
4413			<u>Herstraten rond kolken</u>				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
441310	831499		Herstraten rondom kolken	st	200,00	F
			Betreft: herstraten verharding rondom kolken			
			Gerekend met 4 m2 elementenverharding (bss, sbs			
			en/of tegels) en 4 m kantopsluiting (opsluit- of			
			trottoirband)			
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			materialen.			
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.			
			Kosten voor levering van tekortkomende			
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens			
			bestekspostnr. 47			
						
4414			<u>Herstraten tegelverharding 300 x 300 mm</u>			
						
						
441410	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F
			Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen			
			kantopsluiting.			
			Oppervlak < 10 m2			
		9.	Totale breedte tot ca. 3,00 m			
		.9.	Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande			
			verband in stand houden)			
		. .2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			betontegels.			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.			
			Kosten voor levering van tekortkomende			
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens			
			bestekspostnr. 47			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
						
441420	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F
			Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen			
			kantopsluiting.			
			Oppervlak > 10 < 50 m2			
		9.	Totale breedte tot ca. 3,00 m			
		.9.	Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande			
			verband in stand houden)			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.			
			Kosten voor levering van tekortkomende			
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens			
			bestekspostnr. 47			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
						
441430	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F
			Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen			
			kantopsluiting.			
			Oppervlak > 50 m2			
		9.	Totale breedte tot ca. 3,00 m			
		.9.	Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande			
			verband in stand houden)			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.			
			Kosten voor levering van tekortkomende			
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens			
			bestekspostnr. 47			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441440	831403	. 9.9.3. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak < 10 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
441450	831403	. 9.9.3. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak > 10 < 50 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
441460	831403	. 9.9.5. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak < 10 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
441470	831403	. 9.9.5. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak > 10 < 50 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
4415			<u>Stellen grasbetonsteen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441510	831499		Opnieuw stellen van grasbetonsteen < 25 m Betreft: stellen van 1 strek grasbetonsteen langs rijbanen Lengte <25 m Grasbetonsteen tot 120 mm dik 1 strek breed 0,40 - 0,60 m Inclusief grondwerk Onbruikbare grasbetonstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	100,00	F	
441520	831499		Opnieuw stellen van grasbetonsteen 25 - 50 m Betreft: stellen van 1 strek grasbetonsteen langs rijbanen Lengte > 25 < 50 m Grasbetonsteen tot 120 mm dik 1 strek breed 0,40 - 0,60 m Inclusief grondwerk Onbruikbare grasbetonstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	100,00	F	
441530	831499		Opnieuw stellen van grasbetonsteen > 50 m Betreft: stellen van 1 strek grasbetonsteen langs rijbanen Lengte > 50 m Grasbetonsteen tot 120 mm dik 1 strek breed 0,40 - 0,60 m Inclusief grondwerk Onbruikbare grasbetonstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	100,00	F	
4416			<u>Stellen kantopsluiting 130/150</u> Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
441610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk 2. Profiel 130/150 x 200 mm . 2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
441620	831405	. 2. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 25 <50 m Inclusief grondwerk Profiel 130/150 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F
441630	831405	. 2. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 130/150 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F
441640	831405	. 3. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F
441650	831405	. 3. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk Profiel 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F
441660	831405	. 3. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441670	831499		Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00	F	
			Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van				
			stelspecie onder trottoirbanden aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 4416.				
			Stelspecie	m3			0,60 L
441680	831499		Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00	F	
			Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van				
			stelspecie onder trottoirbanden en stampbeton				
			achter trottoirbanden aangebracht volgens				
			bestekspostnr. 4416.				
			Stelspecie	m3			0,60 L
			Stampbeton	m3			2,00 L
441690	831399		Meerprijs verw. specie/steunrug trottoirbanden	m	100,00	F	
			Betreft: meerprijs voor het verwijderen van				
			stelspecie / steunrug onder/achter				
			trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr.				
			4416.				
			Stelspecie/stampbeton				
4417			<u>Stellen kantopsluiting 180/200</u>				
			Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen				
			dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
441710	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
			Betreft: het stellen van trottoirbanden				
			Lengte < 25 m				
			Inclusief grondwerk				
		5.	Profiel 180/200 x 200 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47.				
441720	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
			Betreft: het stellen van trottoirbanden				
			Lengte > 25 <50 m				
			Inclusief grondwerk				
		5.	Profiel 180/200 x 200 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47.				
441730	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
			Betreft: het stellen van trottoirbanden				
			Lengte > 50 m				
			Inclusief grondwerk				
		5.	Profiel 180/200 x 200 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441740	831405	. 6. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F	
441750	831405	. 6. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk Profiel 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F	
441760	831405	. 6. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47.	m	150,00	F	
441770	831499	. .	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van stelspecie onder trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4417. Stelspecie	m m3	100,00	F	0,80 L
441780	831499	. .	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van stelspecie onder trottoirbanden en stampbeton achter trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4417. Stelspecie Stampbeton	m m3 m3	100,00	F	0,60 L 2,00 L
4418			<u>Stellen kantopsluiting 115/225</u> Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
441810	831405	. 7. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van RWS-banden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 115/225 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F
441820	831405	. 7. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van RWSbanden Lengte > 25 <50 m Inclusief grondwerk Profiel 115/225 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F
441830	831405	. 7. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van RWSbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 115/225 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F
441840	831405	. 8. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van RWSbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 115/225 x 240 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F
441850	831405	. 8. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van RWSbanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk Profiel 115/225 x 240 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441860	831405	. 8. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van RWSbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 115/225 x 240 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	
441870	831499	. .	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van stelspecie onder trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4418. Stelspecie	m m3	100,00	F	0,80 L
441880	831499	. .	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van stelspecie onder trottoirbanden en stampbeton achter trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4418. Stelspecie Stampbeton	m m3 m3	100,00	F	0,60 L 2,00 L
4419			Stellen kantopsluiting 50/200 Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
441910	831405	. 9. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van geleidebanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 50/200 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	
441920	831405	. 9. 2. .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van geleidebanden Lengte > 25 <50 m Inclusief grondwerk Profiel 50/200 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					
441930	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van geleidebanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk 9. Profiel 50/200 x 200 mm .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	
441940	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van geleidebanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk 9. Profiel 50/200 x 200 mm .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	
441950	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van geleidebanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk 9. Profiel 50/200 x 200 mm .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	
441960	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het stellen van geleidebanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk 9. Profiel 50/200 x 200 mm .2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	150,00	F	
441970	831499	.	.	.	.	Meerprijs aanbrengen specie onder geleidebanden Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van stelspecie onder geleidebanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4419. Stelspecie	m m3	100,00	F	0,80 L
441980	831499	.	.	.	.	Meerprijs aanbrengen specie onder geleidebanden Betreft: meerprijs voor het aanbrengen van stelspecie onder geleidebanden en stampbeton achter trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4419. Stelspecie Stampbeton	m m3 m3	100,00	F	0,60 L 2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4420			<u>Stellen kantopsluiting 60x200</u> Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
442010	831406	 3. 2. . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F	
442020	831406	 3. 2. . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk Profiel 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F	
442030	831406	 3. 2. . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F	
4421			<u>Stellen kantopsluiting 100x200</u> Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
442110	831406	 5. 2. . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
442120	831406	. 5. 2. .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk Profiel 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F
442130	831406	. 5. 2. .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F
4422			<u>Stellen kantopsluiting 120x250</u> Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
442210	831406	. 6. 2. .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Profiel 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F
442220	831406	. 6. 2. .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 25 < 50 m Inclusief grondwerk Profiel 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F
442230	831406	. 6. 2. .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het stellen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Profiel 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4423			<u>Stellen inritbanden</u>				
							
442310	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	25,00	F	
			Betreft: het stellen van inritbanden				
			Lengte per locatie < 5 m				
			Inclusief grondwerk				
		9.	Profielbreedte 500 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47 .				
							
442320	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	25,00	F	
			Betreft: het stellen van inritbanden				
			Lengte per locatie < 5 m				
			Inclusief grondwerk				
		9.	Profielbreedte 700 mm				
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen banden				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47 .				
							
4424			<u>Herstraten invalideinritten</u>				
							
							
442410	831499		Herstraten invalideinritten	st	50,00	F	
			Betreft: herstraten van bestaande				
			invalideinritten in trottoirs				
			Bestaande uit Kantopsluiting (trottoirbanden)				
			Oprit van betonstraatsteen, straatbaksteen en/of				
			betontegels				
			Afmeting ca. 1 m2 / invalideoprit				
							
4425			<u>Herstraten perceelinritten</u>				
			Herstraten perceelinritten				
							
442510	831499		Herstraten perceelinritten (tbv auto's)	st	75,00	F	
			Betreft: herstraten van bestaande perceelinritten				
			tbv auto's in trottoirs				
			Bestaande uit Kantopsluiting (trottoirbanden)				
			Oprit van betonstraatsteen, straatbaksteen en/of				
			betontegels				
			Afmeting ca. 6 m2 / perceeloprit				
							
4426			<u>Herstraten straatbaksteen</u>				
							
							
442610	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van straatbaksteen				
			Breedte: < 3,00 m				
			Oppervlakten: < 10 m2				
		. 9.	In diverse verbanden				
		 9.	Straatbaksteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442620	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van straatbaksteen				
			Breedte: < 3,00 m				
			Oppervlakten: 10 - 50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Straatbaksteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
442630	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van straatbaksteen				
			Breedte: < 3,00 m				
			Oppervlakten: > 50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Straatbaksteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
442640	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van straatbaksteen				
			Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: < 10 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Straatbaksteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
442650	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van straatbaksteen				
			Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: 10 - 50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Straatbaksteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
442660	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van straatbaksteen				
			Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: > 50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Straatbaksteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
4427			Herstraten betonstraatsteen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442710	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van betonstraatsteen				
			Breedte: < 3,00 m				
			Oppervlakten: < 10 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Betonstraatsteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			5,00 L
442720	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van betonstraatsteen				
			Breedte: < 3,00 m				
			Oppervlakten: 10 - 50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Betonstraatsteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			5,00 L
442730	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van betonstraatsteen				
			Breedte: < 3,00 m				
			Oppervlakten: > 50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Betonstraatsteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			5,00 L
442740	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van betonstraatsteen				
			Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: < 10 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Betonstraatsteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			5,00 L
442750	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
			Betreft: herstraten van betonstraatsteen				
			Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: 10 -50 m2				
		.9. . . .	In diverse verbanden				
		9.	Betonstraatsteen: diverse formaten (wf, df en kf)				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			5,00 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442760	831402	. .9.9. .5	Herstraten betonstraatstenen. Betreft: herstraten van betonstraatsteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 50 m2 In diverse verbanden Betonstraatsteen: diverse formaten (wf, df en kf) Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F	
4428			<u>Herstraten betontegel 400x600 mm en 400x400 mm</u>	m3			5,00 L
442810	831403	. 9.9.6. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak < 10 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
442820	831403	. 9.9.6. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak > 10 < 50 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	
442830	831403	. 9.9.6. .5	Herstraten betontegels. Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen kantopsluiting. Oppervlak < 10 m2 Totale breedte tot ca. 3,00 m Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande verband in stand houden) Betontegels 400 x 400 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren. Kosten voor levering van tekortkomende bestratingsmaterialen worden verrekend volgens bestekspostnr. 47 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442840	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F	
			Betreft: herstraten trottoirs en/of stellen				
			kantopsluiting.				
			Oppervlak > 10 < 50 m2				
		9.	Totale breedte tot ca. 3,00 m				
		.9.	Zowel halfsteens als stroomlagen (bestaande				
			verband in stand houden)				
		6.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm, inclusief				
			pastegels				
			Tekortkomende bestratingsmaterialen bijleveren.				
			Kosten voor levering van tekortkomende				
			bestratingsmaterialen worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 47				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
443			Straatbaksteen				
4430			<u>SBS Waalformaat</u>				
443010	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.	Breedte: < 1,50 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.9.	Diverse verbanden				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443020	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.	Breedte: < 1,50 m				
			Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9.	Diverse verbanden				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPUCHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
443030	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 -250 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	1.000,00	F		10,00 L
443040	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	1.000,00	F		10,00 L
443050	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: > 500 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	1.000,00	F		10,00 L
443060	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: waalformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: 1,50 -3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	1.000,00	F		10,00 L

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9. . . .	Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.9. . . .	Diverse verbanden				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9. . . .	Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9. . . .	Diverse verbanden				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443140	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9. . . .	Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: 100 - 250m2				
		.9. . . .	Diverse verbanden				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443150	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9. . . .	Breedte: > 3,00 m				
			Oppervlakten: 250 - 500m2				
		.9. . . .	Diverse verbanden				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
443160	831111	.	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	.	.	.	.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
		.	.	.	.	.	straatbaksteen zonder afstandhouders				
		.	.	.	.	.	Formaat: waalformaat				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1420 en				
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m				
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500m2				
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
4432		.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	<u>SBS Dikformaat</u>				
		.	.	.	.	.					
443210	831111	.	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	.	.	.	.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
		.	.	.	.	.	straatbaksteen zonder afstandhouders				
		.	.	.	.	.	Formaat: dikformaat				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m				
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2				
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
		.	.	.	.	.					
443220	831111	.	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	.	.	.	.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
		.	.	.	.	.	straatbaksteen zonder afstandhouders				
		.	.	.	.	.	Formaat: dikformaat				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m				
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
		.	.	.	.	.					
443230	831111	.	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.	.	.	.	.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
		.	.	.	.	.	straatbaksteen zonder afstandhouders				
		.	.	.	.	.	Formaat: dikformaat				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m				
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 -250 m2				
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
443240	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F		
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen					
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
			straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Formaat: dikformaat					
			Kleur: divers					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en					
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720					
		.9.	Breedte: < 1,50 m					
			Oppervlakten: 250 - 500 m2					
		. .9. . . .	Diverse verbanden					
		1. .	Op straatlaag					
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3				10,00 L
								
								
		443250	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen							
3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en							
.	straatbaksteen zonder afstandhouders							
.	Formaat: dikformaat							
.	Kleur: divers							
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en							
.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720							
.9.	Breedte: < 1,50 m							
.	Oppervlakten: > 500 m2							
. .9. . . .	Diverse verbanden							
. . . .1. .	Op straatlaag							
.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen							
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3				10,00 L
.								
.								
443260	831111				Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen					
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
			straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Formaat: dikformaat					
			Kleur: divers					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en					
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720					
		.9.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
			Oppervlakten: < 50 m2					
		. .9. . . .	Diverse verbanden					
		1. .	Op straatlaag					
		1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3				10,00 L
								
								
		443270	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen							
3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en							
.	straatbaksteen zonder afstandhouders							
.	Formaat: dikformaat							
.	Kleur: divers							
.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en							
.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720							
.9.	Breedte: 1,50 - 3,00 m							
.	Oppervlakten: 50 - 100 m2							
. .9. . . .	Diverse verbanden							
. . . .1. .	Op straatlaag							
.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen							
.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			m3				10,00 L
.								
.								

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443330	831111			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
				straatbaksteen zonder afstandhouders				
				Formaat: dikformaat				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.		Breedte: > 3,00 m				
				Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9.	. . .	Diverse verbanden				
		. . .	.1. .	Op straatlaag				
			.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
			.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443340	831111			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
				straatbaksteen zonder afstandhouders				
				Formaat: dikformaat				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.		Breedte: > 3,00 m				
				Oppervlakten: 100 - 250 m2				
		.9.	. . .	Diverse verbanden				
		. . .	.1. .	Op straatlaag				
			.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
			.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443350	831111			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
				straatbaksteen zonder afstandhouders				
				Formaat: dikformaat				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.		Breedte: > 3,00 m				
				Oppervlakten: 250 - 500 m2				
		.9.	. . .	Diverse verbanden				
		. . .	.1. .	Op straatlaag				
			.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
			.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
443360	831111			Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van straatbaksteen				
		3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
				straatbaksteen zonder afstandhouders				
				Formaat: dikformaat				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1422 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		.9.		Breedte: > 3,00 m				
				Oppervlakten: > 500 m2				
		.9.	. . .	Diverse verbanden				
		. . .	.1. .	Op straatlaag				
			.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
			.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00 L
4434				<u>SBS Keiformaat</u>				
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
443410	831111	 3. .9. .						

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
443450	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
		.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en			
		.	straatbaksteen zonder afstandhouders			
		.	Formaat: keiformaat			
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en			
		.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720			
		.9.	Breedte: < 1,50 m			
		.	Oppervlakten: > 500 m2			
		. .9.	Diverse verbanden			
		. . .1.	Op straatlaag			
		1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
443460	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
		.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en			
		.	straatbaksteen zonder afstandhouders			
		.	Formaat: keiformaat			
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en			
		.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720			
		.9.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	Oppervlakten: < 50 m2			
		. .9.	Diverse verbanden			
		. . .1.	Op straatlaag			
		1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
443470	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
		.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en			
		.	straatbaksteen zonder afstandhouders			
		.	Formaat: keiformaat			
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en			
		.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720			
		.9.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	Oppervlakten: 50 - 100 m2			
		. .9.	Diverse verbanden			
		. . .1.	Op straatlaag			
		1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
443480	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F
		.	Betreft: aanbrengen van straatbaksteen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en			
		.	straatbaksteen zonder afstandhouders			
		.	Formaat: keiformaat			
		.	Kleur: divers			
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en			
		.	geleverd volgens bestekspostnr. 4720			
		.9.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	Oppervlakten: 100 - 250 m2			
		. .9.	Diverse verbanden			
		. . .1.	Op straatlaag			
		1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE						
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
443490	831111		Aanbrengen straatbakstenen.		m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen					
	3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
			straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Formaat: keiformaat					
			Kleur: divers					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en					
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720					
	.9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m					
			Oppervlakten: 250 - 500 m2					
	.9.		Diverse verbanden					
		. . . 1. . .	Op straatlaag					
		 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand		m3			10,00 L
								
443510	831111		Aanbrengen straatbakstenen.		m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen					
	3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
			straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Formaat: keiformaat					
			Kleur: divers					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en					
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720					
	.9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m					
			Oppervlakten: > 500 m2					
	.9.		Diverse verbanden					
		. . . 1. . .	Op straatlaag					
		 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand		m3			10,00 L
								
443520	831111		Aanbrengen straatbakstenen.		m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen					
	3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
			straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Formaat: keiformaat					
			Kleur: divers					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en					
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720					
	.9.		Breedte: > 3,00 m					
			Oppervlakten: < 50 m2					
	.9.		Diverse verbanden					
		. . . 1. . .	Op straatlaag					
		 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand		m3			10,00 L
								
443530	831111		Aanbrengen straatbakstenen.		m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van straatbaksteen					
	3.		Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
			straatbaksteen zonder afstandhouders					
			Formaat: keiformaat					
			Kleur: divers					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en					
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720					
	.9.		Breedte: > 3,00 m					
			Oppervlakten: 50 -100 m2					
	.9.		Diverse verbanden					
		. . . 1. . .	Op straatlaag					
		 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand		m3			10,00 L
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443540	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 100-250 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00	F	
		 3. .9.9.1.1.5		m3			10,00 L
443550	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 250-500 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00	F	
		 3. .9.9.1.1.5		m3			10,00 L
443560	831111	 3. .9.9.1.1.5	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen van straatbaksteen Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1424 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00	F	
		 3. .9.9.1.1.5		m3			10,00 L
4436		. .9.9.1.1.5	<u>Afrillen en inwassen</u>				
443610	831199	. .9.9.1.1.5	Meerprijs afrill en inwass. sbs A < 250 m2 Betreft: meerprijs t.b.v. het afrillen en inwassen van straatbaksteen over de gehele wegbreedte Oppervlakten: < 250 m2 Afrillen en inwassen: 1x invegen, 2x inwassen met: - 1e keer onderste deel van de voeg droog invegen met mengsel brekerzand en leemzand, waarna intrillen met middelzwaar trilapparaat met rubberslap. - 2e keer inwassen met fijn leemhoudend zand - 3e keer nogmaals inwassen met mengsel van brekerzand en leemzand en nogmaals afrillen met middelzwaar trilapparaat met rubberslap.	m2	1.000,00	F	
		. .9.9.1.1.5		m3			5,00 L
		. .9.9.1.1.5		m3			5,00 L
		. .9.9.1.1.5		m3			5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443620	831199		Meerprijs afrill en inwass. sbs A 250 - 500 m2	m2	1.000,00	F	
			Betreft: meerprijs t.b.v. het afrillen en				
			inwassen van straatbaksteen over de gehele				
			wegbreedte				
			Oppervlakten: 250 - 500 m2				
			Afrillen en inwassen: 1x invegen, 2x inwassen				
			met:				
			- 1e keer onderste deel van de voeg droog invegen	m3			5,00 L
			met mengsel brekerzand en leemzand, waarna				
			intrillen met middelzwaar trilapparaat met				
			rubberslap.				
			- 2e keer inwassen met fijn leemhoudend zand	m3			5,00 L
			- 3e keer nogmaals inwassen met mengsel van	m3			5,00 L
			brekerzand en leemzand en nogmaals afrillen met				
			middelzwaar trilapparaat met rubberslap.				
443630	831199		Meerprijs afrill en inwass. sbs A > 500 m2	m2	1.000,00	F	
			Betreft: meerprijs t.b.v. het afrillen en				
			inwassen van straatbaksteen over de gehele				
			wegbreedte				
			Oppervlakten: > 500 m2				
			Afrillen en inwassen: 1x invegen, 2x inwassen				
			met:				
			- 1e keer onderste deel van de voeg droog invegen	m3			5,00 L
			met mengsel brekerzand en leemzand, waarna				
			intrillen met middelzwaar trilapparaat met				
			rubberslap.				
			- 2e keer inwassen met fijn leemhoudend zand	m3			5,00 L
			- 3e keer nogmaals inwassen met mengsel van	m3			5,00 L
			brekerzand en leemzand en nogmaals afrillen met				
			middelzwaar trilapparaat met rubberslap.				
444			Betonstraatsteen				
							
							
4440			<u>BSS Waalformaat</u>				
							
444010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.	Breedte: < 1,50 m				
			Oppervlakten: < 50 m2				
		.9.	Diverse verbanden				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
			mm				
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
444020	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: < 1,50 m				
				Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
444030	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: < 1,50 m				
				Oppervlakten: 100 - 250 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
444040	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: < 1,50 m				
				Oppervlakten: 250 - 500 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
444050	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: < 1,50 m				
				Oppervlakten: > 500 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
444060	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: < 50 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								
444070	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								
444080	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: 100 - 250 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								
444090	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: 250 - 500 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5						
444110	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		1.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						
444120	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		1.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						
444130	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		1.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						
444140	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		1.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
444150	831112	 9.9.1.1.1. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F
444160	831112	 9.9.1.1.1. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1430 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F
4442			<u>BSS Dikformaat</u>			
444210	831112	 9.9.1.1.2. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F
444220	831112	 9.9.1.1.2. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 Diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5						
444230	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		.	.	1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.	.	.	2.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						
444240	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 250 - 500 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		.	.	1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.	.	.	2.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						
444250	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		.	.	1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.	.	.	2.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						
444260	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		.	.	1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		.	.	.	2.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
		.	.	.	.	.	mm					
		.	.	.	.	.	Kleur: divers					
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
444270	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: 50 - 100 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								
444280	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: 100 - 250 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								
444290	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: 250 - 500 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								
444310	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
				Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen				
		9.		Breedte: 1,50 - 3,00 m				
				Oppervlakten: > 500 m2				
		.9.		Diverse verbanden				
		. .1.		Op straatlaag				
		. . .1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80				
				mm				
				Kleur: divers				
				Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en				
				geleverd volgens bestekspostnr. 4710				
		5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5						
444320	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		2.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
			.	.	.	.	mm					
			.	.	.	.	Kleur: divers					
			.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
			.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
			.	.	.	.						
444330	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		2.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
			.	.	.	.	mm					
			.	.	.	.	Kleur: divers					
			.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
			.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
			.	.	.	.						
444340	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		2.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
			.	.	.	.	mm					
			.	.	.	.	Kleur: divers					
			.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
			.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
			.	.	.	.						
444350	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen					
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m					
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 250 - 500 m2					
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden					
		. .1.	.	.	.	.	Op straatlaag					
		. . .1.	.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		2.	.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80					
			.	.	.	.	mm					
			.	.	.	.	Kleur: divers					
			.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1432 en					
			.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710					
		5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
			.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
444440	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen 9. Breedte: < 1,50 m . Oppervlakten: 250 - 500 m2 .9. Diverse verbanden .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . Kleur: divers . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F	
444450	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen 9. Breedte: < 1,50 m . Oppervlakten: > 500 m2 .9. Diverse verbanden .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . Kleur: divers . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F	
444460	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen 9. Breedte: 1,50 - 3,00 m . Oppervlakten: < 50 m2 .9. Diverse verbanden .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . Kleur: divers . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F	
444470	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen 9. Breedte: 1,50 - 3,00 m . Oppervlakten: 50 - 100 m2 .9. Diverse verbanden .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . Kleur: divers . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
444480	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		444490	831112	.	.	.	.			
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 250 - 500 m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		444510	831112	.	.	.	.			
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500 m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		444520	831112	.	.	.	.			
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
444530	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100 m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	.3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
444540	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	.3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
444550	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 250 - 500m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	.3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
444560	831112	.	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betonstraatsteen			
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500m2			
		.9.	.	.	.	.	Diverse verbanden			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.1.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.	.	.	.3.	.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80			
		.	.	.	.	.	mm			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1434 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4710			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
445		.	.	.	.	.	Betontegels			
4450		.	.	.	.	.	<u>Betontegels dik 45 mm</u>			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
445010	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445020	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 50 - 100 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445030	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445040	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
445050	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 500 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.1.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		445060	831113	.	.	.	.			
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.1.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		445070	831113	.	.	.	.			
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 50 - 100m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.1.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		445080	831113	.	.	.	.			
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: 100 - 250 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.1.	.	.	.	.	Op straatlaag			
		.1.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
445090	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels 9. Breedte: 1,50 - 3,00 m . Oppervlakten: 250 - 500 m2 .9. In dwars en langsverband . .1. Op straatlaag . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 . Kleur: divers . Inclusief pastegels . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en . geleverd volgens bestekspostnr. 47305 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445110	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels 9. Breedte: 1,50 - 3,00 m . Oppervlakten: > 500 m2 .9. In dwars en langsverband . .1. Op straatlaag . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 . Kleur: divers . Inclusief pastegels . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en . geleverd volgens bestekspostnr. 47305 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445120	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels 9. Breedte: > 3,00 m . Oppervlakten: < 50 m2 .9. In dwars en langsverband . .1. Op straatlaag . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 . Kleur: divers . Inclusief pastegels . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en . geleverd volgens bestekspostnr. 47305 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445130	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels 9. Breedte: > 3,00 m . Oppervlakten: 50 - 100 m2 .9. In dwars en langsverband . .1. Op straatlaag . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 . Kleur: divers . Inclusief pastegels . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en . geleverd volgens bestekspostnr. 47305 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
445140	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 100 - 250 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445150	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: 250 - 500 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445160	831113	 9.9.1.1. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 500 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1440 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
4452			<u>Betontegels dik 60 mm</u>			
445210	831113	 9.9.1.3. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					5
445220	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.3.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 70			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
445230	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: > 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: < 50 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.3.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 70			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
445240	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: < 1,50 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 50 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.3.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 70			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
445250	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F
		.	.	.	.	.	Betreft: aanbrengen van betontegels			
		9.	.	.	.	.	Breedte: 1,50 - 3,00 m			
		.	.	.	.	.	Oppervlakten: > 50 m2			
		.9.	.	.	.	.	In dwars en langsverband			
		.	.1.	.	.	.	Op straatlaag			
		.	.	.3.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse			
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 70			
		.	.	.	.	.	Kleur: divers			
		.	.	.	.	.	Inclusief pastegels			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en			
		.	.	.	.	.	geleverd volgens bestekspostnr. 4730			
		.	.	.	.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
445260	831113	 9.9.1.3. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: > 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F
445270	831113	 9.5.2.3. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van geleidelijntegels t.p.v. bushaltes Inclusief opnemen / transport uit depot Breedte: ca. 0,60 m Oppervlakten: < 25 m2 In blokverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: - Geleidelijntegels - gidslijntegels kleur wit - noppentegels kleur wit / zwart Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144240 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	100,00	F
445280	831113	 9.5.2.3. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van geleidelijntegels t.p.v. bushaltes Inclusief opnemen / transport uit depot Breedte: 0,30 m Oppervlakten: < 10 m2 In blokverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: - Markeringtegels kleur zwart / wit Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144250 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	50,00	F
445290	831113	 9.9.1.6. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van (gras)betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
445310	831113	 9.9.1.6. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van (gras)betontegels Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 400 x 600 x 40 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F	
445320	831113	 9.9.1.6. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van (gras)betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F	
445330	831113	 9.9.1.6. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van (gras)betontegels Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars en langsverband Op straatlaag Betontegels 400 x 400 x 40 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1442 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	250,00	F	
4454			<u>Betontegels dik 80 mm</u>				
445410	831113	 9.9.1.5. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: < 1,50 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars- en/of langs verband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1444 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
445420	831113	 9.9.1.5. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: 1,50 - 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars- en/of langs verband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1444 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F	
445430	831113	 9.9.1.5. .5	Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen van betontegels Breedte: > 3,00 m Oppervlakten: < 50 m2 In dwars- en/of langs verband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: divers Inclusief pastegels Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1444 en geleverd volgens bestekspostnr. 4730 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	500,00	F	
446			Pasmaken bestratingsmaterialen Uitgaande van 5 m per locatie				
446010	831501	1.2.2	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het pasmaken van betonstraatsteen Pasmaken door middel van zagen Dikte 50 tot 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	10,00	F	
446020	831501	1.2.2	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het pasmaken van straatbaksteen Pasmaken door middel van zagen Dikte 50 tot 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	10,00	F	
446300	831501	1.9.2	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het pasmaken van betontegels Pasmaken door middel van zagen Dikte tot 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	10,00	F	
447			Invalideinritten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
447010	831499		Aanbrengen invalideinritten	st	100,00	F	
			Betreft: aanbrengen nieuwe invalideinritten in trottoirs				
			Bestaande uit Kantopsluiting (trottoirbanden)				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4740				
			Afmeting 3,00 m				
			Oprit van betonstraatsteen, straatbaksteen en/of betontegels geleverd volgens bestekspostnr. 4710, 4720 of 4730				
			Afmeting ca. 3 m2 / invalideoprit				
			Incl. zaagwerk kantopsluiting				
45			Kantopsluitingen				
			Het pasmaken van betonbanden d.m.v. (nat) zagen dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen				
451			Trottoirbanden				
							
4510			<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
							
451010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden				
			Lengte <25 m				
			Inclusief grondwerk				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. .2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1510 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740				
451020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden				
			Lengte 25 - 50 m				
			Inclusief grondwerk				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. .2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1510 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740				
451030	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden				
			Lengte > 50 m				
			Inclusief grondwerk				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. .2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1510 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740				
451040	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden				
			Lengte <25 m				
			Inclusief grondwerk				
		9.	Op straatlaag of zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1510 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451050	831304	. 9. 3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1510 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451060	831304	. 9. 3.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1510 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451070	831399	. .	Meerprijs t.b.v. aanbr. trottoirb. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4510 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m m3 m3	100,00	F	2,00 L 2,00 L
4511			<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
451110	831304	. 9. 5.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 180/200 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451120	831304	. 9. 5.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 180/200 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451130	831304	. 9. 5.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 180/200 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451140	831304	. 9. 6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451150	831304	. 9. 6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451160	831304	. 9. 6.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1511 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451170	831399	. .	Meerprijs t.b.v. aanbr. trottoirb. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4511 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m m3 m3	100,00	F	2,00 L 2,00 L
4512			<u>Trottoirbanden 115/225</u>				
451210	831304	. 9. 8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 115/225 x 240 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1512 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451220	831304	. 9. 8.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 115/225 x 240 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1512 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451230	831304	. 9.8. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 115/225 x 240 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1512 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451240	831304	. 9.8. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden (verloopbanden) Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 115/225 x 240 mm Eindverloopbanden Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1512 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	50,00	F	
451250	831304	. 9.8. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden (verlaagde banden) Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 115/225 x 240 mm Verlaagde banden 220 x 160 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1512 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	50,00	F	
451270	831399	. 9.8. .	Meerprijs t.b.v. aanbr. trottoirb. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. trottoirbanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4512 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m m3 m3	100,00	F	2,00 L 2,00 L
4513			<u>Geleidebanden 50/200</u>				
451310	831304	. 9.9. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van geleidebanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 50/200 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1513 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451320	831304	. 9.9. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van geleidebanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 50/200 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1513 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451330	831304	. 9. 9. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van geleidebanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 50/200 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1513 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
451370	831399	. .	Meerprijs t.b.v. aanbr.geleideb. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. geleidebanden aangebracht volgens bestekspostnr. 4513 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m m3 m3	100,00	F	
452			Opsluitbanden				
4521			<u>Opsluitbanden 60 x 200</u>				
452110	831305	. 9. 3.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 60 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1521 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
452120	831305	. 9. 3.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 60 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1521 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
452130	831305	. 9. 3.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 60 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1521 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
4522			<u>Opsluitbanden 100 x 200</u>				
452210	831305	. 9. 5.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1522 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452220	831305	. 9.5.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1522 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
452230	831305	. 9.5.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1522 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
4523			<u>Opsluitbanden 120 x 250</u>				
452310	831305	. 9.6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte < 25 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 120 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1523 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
452320	831305	. 9.6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte 25 - 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 120 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1523 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
452330	831305	. 9.6.	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden Lengte > 50 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 120 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1523 en geleverd volgens bestekspostnr. 4750	m	100,00	F	
4524			<u>Inritbanden</u>				
452410	831306	. 9.9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden Lengte per locatie < 5 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 500 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1524 en geleverd volgens bestekspostnr. 4760	m	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452420	831306	. 9.9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden Lengte per locatie < 5 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 700 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1524 en geleverd volgens bestekspostnr. 4760	m	25,00	F	
452430	831306	. 9.9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden Lengte per locatie >5 m < 15 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 500 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1524 en geleverd volgens bestekspostnr. 4760	m	25,00	F	
452440	831306	. 9.9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden Lengte per locatie >5 m < 15 m Inclusief grondwerk Op straatlaag of zandbed Profiel 700 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1524 en geleverd volgens bestekspostnr. 4760	m	25,00	F	
453			Busperronbanden				
453010	831304	. 9.9.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van busperronbanden Lengte <25 m Inclusief grondwerk en opnemen / transport uit depot Op straatlaag of zandbed Busperonband 100 x 44 x 33 Inclusief eindbanden 100 x 44 x 27 Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 153 en geleverd volgens bestekspostnr. 4740	m	100,00	F	
46			Molgoten				
4610			<u>Molgoot straatbaksteen</u>				
461010	831303	 4.9.1.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte < 25 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00	F	0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461020	831303	 4.9.1.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461030	831303	 4.9.1.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte > 50 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461040	831303	 2.9.2.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte < 25 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461050	831303	 2.9.2.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte 25 - 50 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461060	831303	 2.9.2.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte > 50 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461070	831303	 4.9.2.3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte < 25 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 4720 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461080	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen molgoot sbs				
			Lengte 25 - 50 m				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,25 L
							
461090	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen molgoot sbs				
			Lengte > 50 m				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,25 L
							
461100	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen molgoot sbs				
			Lengte < 25 m				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,25 L
							
461110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen molgoot sbs				
			Lengte 25 - 50 m				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,25 L
							
461120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen molgoot sbs				
			Lengte > 50 m				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,25 L
							
461130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen molgoot sbs				
			Lengte < 25 m				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en				
			geleverd volgens bestekspostnr. 4720				
		3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3			0,25 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
461140	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte 25 - 50 m 4. Bestaand uit 7 streklagen . .9. . . . Op straatlaag of zandbed3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 47203 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			0,25
461150	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot sbs Lengte > 50 m 4. Bestaand uit 7 streklagen . .9. . . . Op straatlaag of zandbed3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1610 en geleverd volgens bestekspostnr. 47203 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			0,25
461160	831399	.	.	.	.	.	Meerprijs t.b.v. aanbr. molgoot. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. molgoot aangebracht volgens bestekspostnr. 4610 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering	m	50,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			0,75
4612		.	.	.	.	.	<u>Molgoot betonstraatsteen</u>				
461210	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte < 25 m 4. Bestaand uit 7 streklagen . .9. . . . Op straatlaag of zandbed4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 47103 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			0,25
461220	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte 25 - 50 m 4. Bestaand uit 7 streklagen . .9. . . . Op straatlaag of zandbed4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 47103 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			0,25
461230	831303	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte > 50 m 4. Bestaand uit 7 streklagen . .9. . . . Op straatlaag of zandbed4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 47103 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			0,25

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
461240	831303	 2.9.5. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte < 25 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00	F		0,25 L
461250	831303	 2.9.5. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte 25 - 50 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00	F		0,25 L
461260	831303	 2.9.5. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte > 50 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00	F		0,25 L
461270	831303	 4.9.5. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte < 25 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00	F		0,25 L
461280	831303	 4.9.5. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte 25 - 50 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00	F		0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
461290	831303	 4.9.5. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte > 50 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461300	831303	 2.9.6. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte < 25 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461310	831303	 2.9.6. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte 25 - 50 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461320	831303	 2.9.6. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte > 50 m Bestaand uit 5 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L
461330	831303	 4.9.6. .3	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte < 25 m Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag of zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m m3	50,00 	F 	 0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
461340	831303	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte 25 - 50 m 4. Bestaand uit 7 streklagen .9. Op straatlaag of zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
461350	831303	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot. Betreft: aanbrengen molgoot bss Lengte > 50 m 4. Bestaand uit 7 streklagen .9. Op straatlaag of zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1612 en geleverd volgens bestekspostnr. 4710 .3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	50,00	F	
461360	831399	.	.	.	.	.	.	Meerprijs t.b.v. aanbr. molgoot. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. molgoot aangebracht volgens bestekspostnr. 4612 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering	m	50,00	F	
4614		.	.	.	.	.	.	<u>Molgoot betonelementen</u>				
461410	831307	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen goot van betonelementen. Betreft: aanbrengen prefab molgoot Lengte < 25 m .9. Op straatlaag of zandbed .9. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte tot 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1614 en geleverd volgens bestekspostnr. 4770	m	50,00	F	
461420	831307	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen goot van betonelementen. Betreft: aanbrengen prefab molgoot Lengte 25 - 50 m .9. Op straatlaag of zandbed .9. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte tot 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1614 en geleverd volgens bestekspostnr. 4770	m	50,00	F	
461430	831307	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen goot van betonelementen. Betreft: aanbrengen prefab molgoot Lengte > 50 m .9. Op straatlaag of zandbed .9. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte tot 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 1614 en geleverd volgens bestekspostnr. 4770	m	50,00	F	
461440	831399	.	.	.	.	.	.	Meerprijs t.b.v. aanbr. molgoot. op stellaag Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. molgoot aangebracht volgens bestekspostnr. 4614 op funderingslaag. In cementspecie aanbrengen op fundering	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
47			Leverantie bestratingsmaterieel				
			Uitgangspunt minimaal 10 stuks leverantie per				
			wegvak				
			Exacte steen en kantopsluitingskeus dient in				
			overleg met de directie te geschieden.				
4710			<u>Leverantie betonstraatsteen</u>				
							
							
471010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			100,00 L
			Kleur: grijs				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			100,00 L
			Kleur: zwart				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			100,00 L
			Kleur: rood				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			100,00 L
			Kleur: wit				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			100,00 L
			Kleur: grijs				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471060	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			100,00 L
			Kleur: zwart				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471070	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			100,00 L
			Kleur: rood				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471080	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			100,00 L
			Kleur: wit				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
471090	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			100,00 L
			Kleur: grijs				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
471110	831603	1.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: zwart Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
471120	831603	1.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: rood Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
471130	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Bisschopsmuts Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
471140	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: zwart Bisschopsmuts Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
471150	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: rood Bisschopsmuts Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
4720			<u>Leverantie straatbaksteen</u>				
472010	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: rood kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472020	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: bruin kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472030	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: genuanceerd kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
472040	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: rood kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472050	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: bruin kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472060	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: genuanceerd kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472070	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: rood kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472080	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: bruin kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
472090	831602	9. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: genuanceerd kwaliteit A4-12 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
4730			<u>Leverantie betontegels</u>				
473010	831604	1.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473020	831604	1.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473030	831604	1.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: tilrood Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
473040	831604	1.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: tilrood Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473050	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473060	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473070	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Zonder vellingkant Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473080	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs Zonder vellingkant Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473090	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: tilrood Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473110	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: tilrood Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473120	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473130	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473140	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: tilrood Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473150	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: tilrood Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
473160	831604	5. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: zwart Gitruittegel Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473170	831604	3. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: Gidslijntegel: - geleidelijntegel kleur: wit - noppentegel kleur: wit Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
473180	831604	3. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: Mark.tegel: kleur: zwart en/of wit Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
473190	831604	6.1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
473210	831604	6.1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
473220	831604	6.1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
473230	831604	6. .1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: - Grindtegel Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
473240	831604	6. .1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: - Grindtegel Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
4740			<u>Leverantie kantopsluiting trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
474010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F	50,00 L
		.2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm Kleur: grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
474020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	50,00 L
		.2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm Kleur: grijs	st			
		. .9. . .	R = divers (in- en uitwendig)				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
474030	831605	1	Leveren op plaats van verwerking		50,00	F	50,00 L
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
474040	831606	1	Leveren op plaats van verwerking		50,00	F	50,00 L
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st			
		. .9. . .	R = divers (in- en uitwendig)				
474050	831605	1.	Werkende lengte 0,785 m		50,00	F	50,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.5. . . .	Profiel 180/200 x 200 mm Kleur: grijs	st			
474060	831606	1.	Werkende lengte 1 m		50,00	F	50,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st			
		.5. . . .	Profiel 180/200 x 200 mm Kleur: grijs	st			
474070	831605	. .9. . .	R = divers (in- en uitwendig)		50,00	F	50,00 L
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
474080	831606	.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs	st	50,00	F	50,00 L
		. .9. . .	R = divers (in- en uitwendig)	st			
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
474090	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F	50,00 L
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm Kleur: grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
474110	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	50,00 L
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm Kleur: grijs	st			
		. .9. . .	R = divers (in- en uitwendig)				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
474120	831605	1	Leveren op plaats van verwerking		50,00	F	50,00 L
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm Kleur: grijs	st			
			Hulpstukken				
			- eindverloopband L/R				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
474130	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 220x160 mm Hulpstukken - middenstuk (verlaagde band) Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
474140	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 50/200 x 200 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
474150	831606	9.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 50/200 x 200 mm Kleur: grijs R = divers (in- en uitwendig) Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
474160	831399		Meerprijs t.b.v. banden met porfier of basalt Betreft: meerprijs per m1 t.b.v. trottoir- en geleidebanden geleverd volgens bestekspostnr. 4740 met porfier of basalt deklaag.	m	100,00	F	
474170	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel: busperronband 44 x 33 cm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F	
4750			<u>Leverantie kantopsluiting opsluitbanden</u>				
475010	831608	3.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
475020	831608	5.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
475040	831608	6.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 120 x 250 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F	50,00 L
4760			<u>Leverantie inritbanden</u>				
476010	831399		Leveren inritbanden van beton B = 500 mm Profiel 500 x 200 x 500 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
476020	831399		Leveren inritbanden van beton B = 700 mm Profiel 700 x 200 x 500 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
4770			<u>Leverantie molgoten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
477010	831399		Leveren molgoot breed 300mm	st	10,00	F	10,00
			Prefab molgoot 300 mm breed	st			
			Gootdiepte 30mm				
			Werkende lengte 1,00 m				
			Kleur: grijs				
			Leveren op plaats van verwerking.				
477020	831399		Leveren molgoot breed 400mm	st	10,00	F	10,00
			Prefab molgoot 400 mm breed	st			
			Gootdiepte 45mm				
			Werkende lengte 1,00 m				
			Kleur: grijs				
			Leveren op plaats van verwerking.				
477030	831399		Leveren molgoot breed 500mm	st	10,00	F	10,00
			Prefab molgoot 500 mm breed	st			
			Gootdiepte 45mm				
			Werkende lengte 1,00 m				
			Kleur: grijs				
			Leveren op plaats van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Bermen				
							
							
6010			<u>Grondbewerking</u>				
							
601010	221131		Egaliseren.	are	50,00	F	
			Betreft: egaliseren bermen				
			L < 100 m				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
601020	221131		Egaliseren.	are	50,00	F	
			Betreft: egaliseren bermen				
			L > 100 < 500 m				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
601030	221131		Egaliseren.	are	50,00	F	
			Betreft: egaliseren bermen				
			L > 500 < 1000 m				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
601040	221131		Egaliseren.	are	50,00	F	
			Betreft: egaliseren bermen				
			L > 1000 m				
		9.	Grootte per perceel: > ca. 2000 m2				
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
601050	222107		Frezen.	are	50,00	F	
			Betreft: frezen bermen				
			L < 100 m				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
601060	222107		Frezen.	are	50,00	F	
			Betreft: frezen bermen				
			L > 100 < 500 m				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
601070	222107		Frezen.	are	50,00	F	
			Betreft: frezen bermen				
			L > 500 < 1000 m				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601080	222107	 9.1.1	Frezen. Betreft: frezen bermen L > 1000 m Grootte per perceel: > ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Frezen met de rijrichting mee	are	50,00	F	
6020			<u>Grond verwerken in bermen en partikuliere terreinen</u>				
602010	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602020	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602030	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602040	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602050	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602060	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602070	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602080	220302	9.9.	Grond verwerken in bekleding. Grondsoort: Breedte oppervlak: variabel	m3	50,00	F	
602090	220311	. 9.9.	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft: afwerken grond t.p.v. partikuliere tuinen en / of grasvelden Grondsoort: teelaarde geleverd volgens bestekpost 2520 Oppervlakte tot ca. 25 m2 / perceel Hoeveelheid tot ca. 1 m3 / perceel	m2	500,00	F	
6030			<u>Inzaaien bermen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
603010	511101		Zaaien.	are	50,00	F	
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .2. . .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3	kg			50,00 L
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
		9. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken en aanrollen.				
603020	511101		Zaaien.	are	50,00	F	
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .2. . .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3	kg			50,00 L
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
		9. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken en aanrollen.				
603030	511101		Zaaien.	are	50,00	F	
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .2. . .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3	kg			50,00 L
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
		9. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken en aanrollen.				
603040	511101		Zaaien.	are	50,00	F	
		9.	Grootte per perceel: > ca. 2000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .2. . .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3	kg			50,00 L
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
		9. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken en aanrollen.				
61			Verlagen bermen				
			De transport- en storkosten dienen te zijn				
			inbegrepen.				
			Uitgangspunt grond is klasse "Industrie".				
							
6110			<u>Schrapen</u>				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
611010	510403	. 2. 1. 1. 1	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. schrapen L <100 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc. Betreft: buitenberm Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	2.500,00	F	
611020	510403	. 2. 1. 1. 1	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. schrapen L > 100 < 500 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc. Betreft: buitenberm Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	2.500,00	F	
611030	510403	. 2. 1. 1. 1	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. schrapen L > 500 < 1000 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc. Betreft: buitenberm Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	2.500,00	F	
611040	510403	. 2. 1. 1. 1	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. schrapen L > 1000 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc. Betreft: buitenberm Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m2	2.500,00	F	
6111			<u>Bermfreen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
611110	510403	.	.	.	.	.	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. frezen L <100 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc.	m2	2.500,00	F	
		2.	.	.	.	.	Betreft: buitenberm 1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m 1. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
611120	510403	.	.	.	.	.	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. frezen L > 100 < 500 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc.	m2	2.500,00	F	
		2.	.	.	.	.	Betreft: buitenberm 1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m 1. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
611130	510403	.	.	.	.	.	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. frezen L > 500 < 1000 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc.	m2	2.500,00	F	
		2.	.	.	.	.	Betreft: buitenberm 1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m 1. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
611140	510403	.	.	.	.	.	Verlagen bermen. Betreft: verlagen bermen Verlagen d.m.v. frezen L > 1000 m Profiel na verlaging: ca. 1:20 In de bermen aanwezige obstakels: o.a. bebording, lichtmasten, bomen, hagen etc.	m2	2.500,00	F	
		2.	.	.	.	.	Betreft: buitenberm 1. Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m 1. Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
						
81			Algemeen			
						
8110			<u>Enigeneeringswerkzaamheden</u>			
						
811010	109999		Gedetailleerd werkplan	keer	10,00	F
			Betreft: het opstellen van gedetailleerde			
			werkplannen zoals vermeld in artikel 01.13.08 van			
			deel 3 van dit bestek			
			Het gedetailleerde werkplan bestaat uit een			
			algemeen deel en een deel dat betrekking heeft op			
			de verschillende werklocaties.			
			Het algemene deel van het gedetailleerde werkplan			
			bevat:			
			• Bedrijfsinformatie			
			• Certificaat VCA* voor bedrijven			
			• Polisblad aansprakelijkheidsverzekering			
			• V en G plan			
			• Polisblad aansprakelijkheidsverzekering			
			• Detailplanning			
			Het deel dat betrekking heeft op de verschillende			
			werklocaties van het gedetailleerde werkplan			
			bevat per locatie:			
			• Communicatieplan			
			• Verkeersplan			
			• Klikmelding			
811020	109999		Opstellen opleverdossier incl. revisie	keer	10,00	F
			Betreft: het opstellen van opleverdossier			
			inclusief revisie			
			Documenten opstellen na uitgevoerde deelopdracht.			
			e.e.a conform Artikel 01.21.05 lid 6 deel 3 van			
			dit bestek.			
811030	100099		Bezorgen bewonersinfo	keer	10,00	F
			Situering: ter plaatse van de werkzaamheden.			
			De bewonersinfo dient door de aannemer opgesteld			
			te worden (e.e.a. ter goedkeuring van de			
			directie).			
			Aannemer dient rekening te houden met ca. 200 st			
			per deelopdracht.			
			De aannemer dient informatiebrief te verspreiden.			
			Bezorging conform de in het communicatieplan			
			aangegeven termijn			
811040	100099		Communicatie naar aanwonenden werkterrein	keer	10,00	F
			Bestekspost t.b.v. communicatie met aangrenzende			
			percelen van boeren etc.			
			Communicatie per deelopdracht:			
			Uitzoeken van eigenaren			
			Overleg met belanghebbende over de op handen			
			zijnde ui te voeren werkzaamheden en het beperken			
			van de overlast voor belanghebbende tijdens de			
			uitvoering.			
			De mogelijke hinder staat omschreven in het			
			goedgekeurde communicatieplan			
8130			<u>Toepassen riiplaten</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
813010	621499		Toepassen rijplaten (kunststof)	keer	100,00	F	
			Betreft: het toepassen van rijplaten t.b.v.				
			toegankelijkheid aanliggende percelen.				
			Toepassen: op aanwijs van de directie of				
			voortkomend uit het goedgekeurde communicatieplan.				
			Uitgaande van 20 stuks per deelopdracht.				
			Betreft: kunststof rijplaten.				
			T.b.v. licht en middelzwaar verkeer				
							
8140			<u>Bereikbaarheid</u>				
							
814010	101199		Bereikbaarheid panden	keer	10,00	F	
			Betreft: kosten per deelopdracht met betrekking				
			tot het bereikbaar houden van woningen				
			Zie deel 3 H 62.02.01.				
							
814020	101199		Vervoeren containers bewoners	keer	10,00	F	
			Betreft: het wekelijks vervoeren per deelopdracht				
			van containers (huisvuil) tbv. particulieren/				
			bewoners tijdens de uitvoeringsperiode. Zie deel				
			3 H 62.02.01.				
							
82			Werk van algemene aard				
							
							
820			TBS werknemers en materieel				
							
8201			<u>Ter beschikking stellen van werknemers</u>				
							
							
820110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B				
			(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):				
			grondwerker, en/of opperman				
							
820120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C				
			(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):				
			vakman GWW				
							
820130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D				
			(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):				
			straatmaker (ploeg incl. opperman)				
							
820150	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
			Uren ten behoeve van verkeersregelaars				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Betreft: gecertificeerd en bevoegd				
			verkeersregelaar				
							
8202			<u>Ter beschikking stellen van materieel</u>				
			Aan-, afvoer en brandstof dient in de				
			eenheidsprijs te zijn inbegrepen.				
			Inclusief bediening.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
820210	100517	 3.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	40,00	F		
820220	100513	 2.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: midi graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3	uur	40,00	F		
820230	100513	 6.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3	uur	40,00	F		
820240	100516	 3.3.1. . . .	Inzetten van een vrachtauto. Incl. boordkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Driezijdig hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F		
820260	100513	 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: mini graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3	uur	40,00	F		
820270	100599		T.b.s. knikmops Ter beschikking stellen van een knikmops 80 (o.g.)	uur	40,00	F		
83			Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen toepassen conform het goedgekeurde verkeersplan. Alle maatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicaties / richtlijnen					
8310			<u>Verkeersmaatregelenplan</u>					
8320			<u>Toepassen volledige wegafzetting</u>					
832010	620203	. 2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: het volledig afzetten van wegen. Opdrachtnemer dient bij een af te zetten wegvak rekening te houden met 2 zijwegen. Alle voor het werk voorkomende afzettingen. Opdrachtnemer dient rekening te houden met de afzetting aan te brengen, te onderhouden, waar nodig te verplaatsen en op te nemen. Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F		
8330			<u>Toepassen halve wegafzetting</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
833010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
			Ten behoeve van:			
			werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op de rijbaan.			
			Betreft: afzetting op een gebiedsontsluitingsweg.			
		9.	Opdrachtnemer dient bij een af te zetten wegvak rekening te houden met			
			- 2 zijwegen.			
			- op- en afdraaien afzetting			
		. 3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h			
			= 30 km/h			
		 2	Met materiaal van de aannemer			
833020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
			Ten behoeve van:			
			werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op de rijbaan.			
			Betreft: afzetting op een erftoegangsweg.			
		9.	Opdrachtnemer dient bij een af te zetten wegvak rekening te houden met			
			- 2 zijwegen.			
			- op- en afdraaien afzetting			
		. 3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h			
			= 30 km/h			
		 2	Met materiaal van de aannemer			
8340			<u>Toepassen eenvoudige wegafzetting</u>			
						
834010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F
			Ten behoeve van:			
			werkzaamheden op of naast het voet- fietspad			
			Betreft: volledig afzetten van fiets- en voetpaden			
		 9	Opdrachtnemer dient bij een af te zetten wegvak rekening te houden met			
			- 2 zijwegen.			
			- op- en afdraaien afzetting			
			Incl. 2 stuks oversteekborden			
8350			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
						
835010	620399		Toepassen omleidingsroutes (klein)	keer	10,00	F
			Ten behoeve van: wegafzettelingen volgens bestekspostnr. 832010, 833010 en 834010			
			Aantal borden per omleidingsroute:			
			- 4 st. tekstbord			
			- 15 stuks pijlbord met letter.			
			Conform goedgekeurd verkeersplan			
			Met materiaal van de aannemer.			
835020	620399		Toepassen omleidingsroutes (middel)	keer	10,00	F
			Ten behoeve van: wegafzettelingen volgens bestekspostnr. 832010, 833010 en 834010			
			Aantal borden per omleidingsroute:			
			- 10 st. tekstbord			
			- 25 stuks pijlbord met letter.			
			Omlidingsroute op enkelbaansweg			
			Conform goedgekeurd verkeersplan			
			Met materiaal van de aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
835030	620399		Toepassen omleidingsroutes (groot)	keer	10,00	F	
			Ten behoeve van: wegfazettingen volgens				
			bestekspostnr. 832010, 833010 en 834010				
			Aantal borden per omleidingsroute:				
			- 15 st. tekstbord				
			- 50 stuks pijlbord met letter.				
			Omleidingsroute op enkelbaansweg				
			Conform goedgekeurd verkeersplan				
			Met materiaal van de aannemer				
8360			<u>Vooraankondiging</u>				
			Uitgaande van minimaal 2 per wegvak				
836010	101299		Toepassen vooraankondigingsbord	st	10,00	F	
			Situering: overeenkomstig goedgekeurd				
			communicatieplan				
			De tekst wordt nader opgegeven				
			Bord kleur geel met zwarte letters, afmeting en	st			10,00 L
			kleurstelling conform richtlijnen CROW				
84			Overig				
841			Bijkomende zaken				
841010	101121		Inrichten van werkterrein.	keer	30,00	F	
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen				
			het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk				
			benodigde bouwkantoren, keten, wagens,				
			werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van				
			parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het				
			aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde				
			kabels en leidingen				
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:				
			nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).				
			Inclusief het inrichten van een depot voor her te				
			gebruiken en af te voeren materialen				
841020	101122		Opruimen van werkterrein.	keer	30,00	F	
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen				
			het opbreken en afvoeren van alle voor het werk				
			benodigde bouwkantoren, keten, wagens,				
			werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken				
			en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen				
			en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand				
			brengen van het werkterrein				
		9.	Inclusief opruimen depot voor her te gebruiken en				
			af te voeren materialen				
841030	101199		KLIC-melding	keer	30,00	F	
			Betreft: het maken van een KLIC-melding voor				
			aanvang werkzaamheden				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
9		.	.	.	.	.	Staartposten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden, alsmede de door de Stichting CROW geactualiseerde en gewijzigde teksten, zoals deze 3 maanden voor aanbesteding luiden.

06 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 06 RAW raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

01 In aanvulling op artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard geldt:
Een post eenmalige kosten en/of korting mag NIET worden opgenomen. Alle kosten dienen in de eenheidsprijzen of staartkosten (algemene kosten uitvoeringskosten en winst en risico) te zijn opgenomen. Indien een post eenmalige kosten en/of korting is opgenomen wordt de inschrijving ongeldig verklaard.

02 In tegenstelling tot het voorgaande dienen de post voor de bijdrage RAW-systematiek en de post voor de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT opgenomen te worden na het subtotale.

01 01 07 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BEOORDELING INSCHRIJVINGSSTAAT

01 In aanvulling van artikel 01.01.07 lid 01 van de Standaard zal de beoordeling ook plaatsvinden op daaruit te herleiden, kennelijk onredelijke, eenheidsprijzen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN PRIJZEN PER EENHEID**

01 In afwijking van par. 01.04 van de Standaard 2020 worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

HFD PAR ART LID

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

03 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard 2020 stelt de directie de termijnstaten op. De door de directie ondertekende termijnstaten worden in 2-voud aan de aannemer verstrekt. De aannemer retourneert 1 door hem ondertekend exemplaar.

04 Een declaratie dient onderbouwd te zijn met een door de directie en aannemer ondertekende termijnstaat.

05 Declaratie gericht worden aan:
Gemeente Eemsdelta
Afdeling Assetbeheer wegen
Postbus 15
9900 AA APPINGEDAM
De declaratie kan gestuurd worden naar: facturen@eemsdelta.nl

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt conform artikel 01.21.03 van de Standaard geen zekerheidstelling verlangd op de RAW-raamovereenkomst.
Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek' als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 1 wordt bepaald dat de opdrachtgever geen tekeningen heeft ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen. Van de aannemer wordt verwacht dat hij een klikmelding verzorgt.

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 2 doet de aannemer in zijn aanbieding voor een deelopdracht, een voorstel voor de hoeveelheid en lengte van eventueel te graven proefsleuven.

01 10 VERGUNNINGEN

HFD PAR ART LID

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE TOESTEMMINGEN

- 02 De aannemer dient in het offertestadium na te gaan welke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen noodzakelijk zijn. Kosten voor het verzorgen van vergunningen worden als bijkomend werk opgenomen in de aanbieding voor een deelopdracht.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, in elkander grijpen ten opzichte van het onderhavige bestek:
- de werkzaamheden door nutsbedrijven inzake het verleggen, verwijderen en/of vernieuwen van kabels en leidingen;
 - werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud van de gemeente;
 - werkzaamheden n.a.v. versterkingsmaatregelen NCG.

- 03 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER E.D.**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.
- 04 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 AANSPRAKELIJKHEID

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Het Algemene tijdschema zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV2012 is onderdeel van de aanbidding.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als gevolg van:
- nationale feestdagen;
 - bouwvakantie;
 - periode tussen kerst en nieuwjaar;
 - (bouw)activiteiten door derden. Bouwactiviteiten door derden worden kenbaar gemaakt
 - tijdens de aanwijzing;
 - lokale evenementen;
- 03 Naast het algemeen tijdschema wordt ook een gedetailleerd werkplan verlangd overeenkomstig paragraaf 26 lid 6 van de UAV.. Voor de eisen die worden gesteld aan de inhoud van het gedetailleerde werkplan wordt verwezen naar artikel 01.13.08 van dit bestek.
- 08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Er wordt een gedetailleerd werkplan verlangd overeenkomstig paragraaf 26 lid 6 van de UAV. De inhoud van het gedetailleerde werkplan wordt gegeven in paragraaf 08 van deel 1 van het bestek.
- 02 Bij het aandachtspunt Bedrijfsinformatie als onderdeel van het gedetailleerde werkplan wordt verlangd:
- Een organogram van de projectorganisatie van de aannemer, waarin alle betrokken functies zijn weergegeven;
 - De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en de sleutelfuncties met betrekking tot de kwaliteitsborging en keuringen. Bij deze functies tevens de minimale kwalificaties voor deze functies aangeven en aan welke functionaris verantwoording wordt afgelegd;
 - Een lijst van personen (inclusief contactgegevens) die deze functies vervullen;
 - De interne en externe overlegstructuren;
 - De lijst met onderaannemers, leveranciers etc.
- 03 Bij het aandachtspunt detailplanning als onderdeel van het gedetailleerde werkplan wordt een planning verlangd die betrekking heeft op een uitvoeringsperiode van 6 weken. De detailplanning wordt elke 4 weken bijgewerkt. In de detailplanning staan alle ook alle onderdelen uit communicatie- en verkeersplan.
- 04 Voor het opstellen van de planning dient de aannemer uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
- Een verkeersplan dient 2 weken voor aanvang te worden ingediend via het verkeersmeldingen systeem Melvin. Voor complexere werken kan dit oplopen naar 3 á 4 weken.
- 05 Het Communicatieplan als onderdeel van het gedetailleerde werkplan moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 01.23.04 van deel 3 in dit bestek.
- 06 Het Verkeersplan als onderdeel van het gedetailleerde werkplan moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 62.02.01 van dit bestek.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor bouwstoffen ter beschikking te stellen.
- 02 Per aanwils/deelopdracht zal worden aangegeven of er en welke bouwstoffen ter beschikking worden gesteld..

01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 02 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
* KOMO-(attest-met-) productcertificaat;
moeten worden geleverd met deze kwaliteitsverklaringen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
- 03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
* voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- 07 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 03 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monsternamen heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.
- 04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.
- 05 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

01 14 11 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen.
De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 14 12 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 03 CAR-VERZEKERING (AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER)**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de

HFD PAR ART LID

- opdrachtgever een doorlopende constructie all-risks (CAR) verzekering afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
- a) Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b) Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen(exclusief ondergeschikten van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c) Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht endirectiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen € 5.000,-- per gebeurtenis.
- 05 De afgesloten CAR-verzekering is een rubrieken polis.
- a) Hieronder is in tabelvorm de verzekerde rubrieken met daarbij de bijbehorende verzekerd bedragen vermeld.
- Rubriek verzekerd bedrag in
- 1. Het Werk € 5.000.000,00
 - 2. Aansprakelijkheid € 2.500.000,00
 - 3. Eigendommen Opdrachtgever € 1.250.000,00
 - 4. Aannemersmaterieel Niet verzekerd
 - 5. Eigendommen bouwdirectie en personeel € 12.500,00
- b) Er is een eigen risico van €. 2.500,00 per gebeurtenis van toepassing. Hierbij wordt nadrukkelijk aangetekend dat de bedrijfsschade nimmer meeverzekerd is onder CAR-verzekering.
- 06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a) Tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b) Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn gemaximeerd tot 12 maanden, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te

HFD PAR ART LID

herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door dedirectie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. deng van het werk c.q. dereparatie.
- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

01 16 04 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

- 01 De hoofdaannemer dient, zowel als de mede- en onderaannemer, zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. Deze uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de (hoofd)aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer, eerst worden aangesproken.
- 02 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de (hoofd)aannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkheidstellingen in behandeling te nemen. Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.

01 17 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 07 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk aan het eind van het werk per locatie, in gevoelige gebieden voor het weekend en voor feestdagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen te worden afgevoerd van het werkterrein.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

HFD PAR ART LID

01 21 05 DEELOPDRACHT

- 01 Nadat een deelopdracht is uitgevoerd en voor dat de afrekening plaats kan vinden dient door de aannemer een opleverdossier te worden gemaakt welke in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
- revisietekening van uitgevoerd werk (digitaal en pdf);
 - stortbonnen;
 - leverantiebonnen;
 - bonnen (derden).

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN, DAGBOEKEN, LIJSTEN, VERSLAGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden tussen de directie en aannemer, zoals aangegeven in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 WEEKRAPPORTEN

- 01 De directie stelt weekrapporten op. In de weekrapporten wordt opgenomen:
- de vorderingen en de stand van het werk;
 - de weersomstandigheden;
 - bestekswijzigingen, meer en minder werk, afspraken/ aanwijzingen, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
 - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
 - verstrekking van documenten en verslagen;
 - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
- 02 De aannemer levert een opgave van de weekproducties aan bij de directie. De weekproducties dienen als basis voor het opstellen van een termijn.

01 23 04 COMMUNICATIEPLAN

- 01 In het communicatieplan als onderdeel van het gedetailleerde werkplan volgens paragraaf 08 van deel 1 van het bestek beschrijft de aannemer de het volgende:
- De stakeholders/belanghebbende;
 - De uit te voeren werkzaamheden en tijd en omvang;
 - De overlast/hinder die voortkomt ten gevolge van de uitvoering (per stakeholder)
 - De aanvullende maatregelen die de aannemer kan treffen om de hinder tot een minimum te beperken;
 - De wijze waarop de aannemer de stakeholders informeert over de op handen zijnde werkzaamheden en maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken.
 - De wijze waarop de aannemer omgaat met vragen en wensen van stakeholders nadat de informatie over de werkzaamheden is gedeeld.
- 02 Voor het opstellen van het communicatieplan dient de aannemer uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
- De aannemer informeert belanghebbenden 3 weken voor aanvang over de ophanden zijnde werkzaamheden en de hinder die daardoor zou kunnen ontstaan.
 - Voor werkzaamheden die direct of kort na een vakantie worden uitgevoerd moet de termijn in het hier voorgaande lid worden verlengd met de vakantieperiode
 - Het aanbrengen van informatieborden vindt altijd plaats nadat de belanghebbende schriftelijk zijn geïnformeerd.
- 03 De aannemer dient voor en tijdens de uitvoering de belanghebbende te informeren over de uitvoering, de planning en de eventuele hinder die daardoor ontstaat.
- 04 De aannemer draagt zorg voor het beperken van hinder ten gevolge van de uitvoering door in overleg met de belanghebbende maatregelen te treffen die de hinder opheffen of tot een minimum beperken.

HFD PAR ART LID

01 23 05 VOERTAAL OP HET WERK

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook voor aan te leveren documenten.

01 27 UITVOERINGSASPECTEN**01 27 01 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.**

- 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekiën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan.

01 27 03 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden tussen 7:00 uur en 17:00 uur.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.
- 03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden afgeweken.

01 27 07 BOUWLAWAAI MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan (dit volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
- | | |
|---|------------------------|
| * Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: | Niet meer dan 60 dB(A) |
|---|------------------------|
- Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de directie gevraagd moeten worden.
- De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
- | | |
|---|---------------------------|
| * Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: | Niet meer dan 40 dB(A) |
| * Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: | Niet meer is dan 35 dB(A) |

01 27 10 OVERIGE HINDER MATERIEEL EN STATIONAIRE INSTALLATIES

- 01 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.

01 28 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

HFD PAR ART LID

01 28 01 ALGEMEEN

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per lokatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 0 Riolering algemeen****25 02 Eisen en uitvoering riolering algemeen****25 02 04 Pasmaken buizen**

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 1 Aanleg riolering**25 12 Eisen en uitvoering rioleringen****25 12 04 Huis- en kolkaansluitingen**

05 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

25 12 05 Huis- en kolkaansluitingen

01 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 02 01 Algemeen**

- 01 Voor elke deelopdracht wordt per werklocatie een verkeersplan opgesteld. Het verkeersplan geeft per werklocatie aan welke verkeersmaatregelen, voorzieningen en in te stellen omleidingsroutes toegepast worden.
- 02 De toe te passen verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de CROW publicatie 96b en de randvoorwaarden in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.
- 03 Tijdens werkzaamheden aan en in de rijbanen moeten de trottoirs en fietspaden, voor zover als mogelijk, volledig vrij en toegankelijk zijn voor voetgangers en rolstoelgebruikers en (voor zover mogelijk) fietsers.
- 04 Alle woningen, winkels, scholen en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor ambulance, hulpdiensten, bevoorradingsverkeer, de bewoners en klanten. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders of tijdelijke verhardingen.
- 05 Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen van de milieudienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar de plaats buiten het werk, een en ander op aanwijz van de directie.

HFD PAR ART LID**80** **Funderingslagen****80 1** **Verhardingslagen van steenmengsel****80 12** **Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 01** **Hoogteligging**

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

HFD PAR ART LID**83** **Elementenverhardingen****83 0** **Elementenverhardingen, algemeen****83 02** **Eisen en uitvoering****83 02 01** **Afwerken aardebaan**

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Behoort bij: 21018

Raamovereenkomst, onderhoud elementenverhardingen 2021-2023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21018
Raamovereenkomst, onderhoud elementenverhardingen 2021-2023
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 21018

Raamovereenkomst, onderhoud elementenverhardingen 2021-2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
01	Hoeveelheden				
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Groenvoorzieningen				
111	Graskanten				
111010	Afsteken overgroeide kanten.	m	500,00F		
14	Verhardingen				
141	Asfaltverharding				
1410	<u>Zagen asfalt</u>				
141010	Zagen van bitumineuze verharding 0-60 mm	m	150,00F		
141020	Zagen van bitumineuze verharding 60-100 mm	m	150,00F		
141030	Zagen van bitumineuze verharding 100-150 mm	m	150,00F		
141040	Zagen van bitumineuze verharding 150-200 mm	m	150,00F		
141050	Meerprijs zagen per cm laagdikte > 200mm	m	150,00F		
1413	<u>Opbreken niet teerhoudend asfalt</u>				
141310	Opbr. asf.verh. van teervrij asfalt <250 m2 D = 0-100 mm	m2	1.000,00F		
141320	Opbr. asf.verh. van teervrij asfalt 250-1000 m2 D=0-100mm	m2	1.000,00F		
141330	Opbr. asf.verh. van teervrij asfalt <250 m2 D = 0-250 mm	m2	1.000,00F		
141340	Opbr. asf.verh. van teervrij asfalt 250-1000 m2 D=0-250mm	m2	1.000,00F		
1414	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
141410	Opbr asf.verh. met teerh. asfalt <250 m2 D = 0-100 mm	m2	1.000,00F		
141420	Opbr asf.verh. met teerh. asfalt 250-1000m2 D = 0-100 mm	m2	1.000,00F		
141430	Opbr asf.verh. met teerh. asfalt <250 m2 D = 0-250 mm	m2	1.000,00F		
141440	Opbr asf.verh. met teerh. asfalt 250-1000m2 D = 0-250 mm	m2	1.000,00F		
142	Straatbaksteen				
1420	<u>SBS Waalformaat</u>				
142010	Opbreken straatbaksteen WF B < 1,5m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142020	Opbreken straatbaksteen WF B < 1,5m A 50 - 100 m2	m2	1.000,00F		
142030	Opbreken straatbaksteen WF B < 1,5m A 100 - 250 m2	m2	1.000,00F		
142040	Opbreken straatbaksteen WF B < 1,5m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
142050	Opbreken straatbaksteen WF B < 1,5m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
142060	Opbreken straatbaksteen WF B 1,5-3,0m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142070	Opbreken straatbaksteen WF B 1,5-3,0m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
142080	Opbreken straatbaksteen WF B 1,5-3,0 m A 100-250m2	m2	1.000,00F		
142090	Opbreken straatbaksteen WF B 1,5-3,0 m A 250-500m2	m2	1.000,00F		
142110	Opbreken straatbaksteen WF B 1,5-3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
142120	Opbreken straatbaksteen WF B >3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
142130	Opbreken straatbaksteen WF B >3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
142140	Opbreken straatbaksteen WF B >3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
142150	Opbreken straatbaksteen WF B >3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
142160	Opbreken straatbaksteen WF B >3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
1422	<u>SBS Dikformaat</u>				
142210	Opbreken straatbaksteen DF B < 1,5m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142220	Opbreken straatbaksteen DF B < 1,5m A 50 - 100 m2	m2	1.000,00F		
142230	Opbreken straatbaksteen DF B < 1,5m A 100 - 250 m2	m2	1.000,00F		
142240	Opbreken straatbaksteen DF B < 1,5m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142250	Opbreken straatbaksteen DF B < 1,5m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
142260	Opbreken straatbaksteen DF B 1,5-3,0m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142270	Opbreken straatbaksteen DF B 1,5-3,0m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
142280	Opbreken straatbaksteen DF B 1,5-3,0 m A 100-250m2	m2	1.000,00F		
142290	Opbreken straatbaksteen DF B 1,5-3,0 m A 250-500m2	m2	1.000,00F		
142310	Opbreken straatbaksteen DF B 1,5-3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
142320	Opbreken straatbaksteen DF B > 3,0m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142330	Opbreken straatbaksteen DF B > 3,0m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
142340	Opbreken straatbaksteen DF B > 3,0m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
142350	Opbreken straatbaksteen DF B > 3,0m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
142360	Opbreken straatbaksteen DF B > 3,0m A >500 m2	m2	1.000,00F		
1424	<u>SBS Keiformaat</u>				
142410	Opbreken straatbaksteen KF B < 1,5m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142420	Opbreken straatbaksteen KF B < 1,5m A 50 - 100 m2	m2	1.000,00F		
142430	Opbreken straatbaksteen KF B < 1,5m A 100 - 250 m2	m2	1.000,00F		
142440	Opbreken straatbaksteen KF B < 1,5m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
142450	Opbreken straatbaksteen KF B < 1,5m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
142460	Opbreken straatbaksteen KF B 1,5-3,0m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142470	Opbreken straatbaksteen KF B 1,5-3,0m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
142480	Opbreken straatbaksteen KF B 1,5-3,0 m A 100-250m2	m2	1.000,00F		
142490	Opbreken straatbaksteen KF B 1,5-3,0 m A 250-500m2	m2	1.000,00F		
142510	Opbreken straatbaksteen KF B 1,5-3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
142520	Opbreken straatbaksteen KF B >3,0m A <50 m2	m2	1.000,00F		
142530	Opbreken straatbaksteen KF B >3,0m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
142540	Opbreken straatbaksteen KF B >3,0m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
142550	Opbreken straatbaksteen KF B >3,0m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
142560	Opbreken straatbaksteen KF B >3,0m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143	Betonstraatsteen				
1430	<u>BSS Waalformaat</u>				
143010	Opbreken betonstr.st. WF B <1,5 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143020	Opbreken betonstr.st. WF B <1,5 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143030	Opbreken betonstr.st. WF B <1,5 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143040	Opbreken betonstr.st. WF B <1,5 m A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
143050	Opbreken betonstr.st. WF B <1,5 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143060	Opbreken betonstr.st. WF B 1,5-3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143070	Opbreken betonstr.st. WF B 1,5-3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143080	Opbreken betonstr.st. WF B 1,5-3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143090	Opbreken betonstr.st. WF B 1,5-3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
143110	Opbreken betonstr.st. WF B 1,5-3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143120	Opbreken betonstr.st. WF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143130	Opbreken betonstr.st. WF B > 3,0 m A 50 - 100 m2	m2	1.000,00F		
143140	Opbreken betonstr.st. WF B > 3,0 m A 100 - 250 m2	m2	1.000,00F		
143150	Opbreken betonstr.st. WF B > 3,0 m A 250 - 500m2	m2	1.000,00F		
143160	Opbreken betonstr.st. WF B > 3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
1432	<u>BSS Dikformaat</u>				
143210	Opbreken betonstr.st. DF B <1,5 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143220	Opbreken betonstr.st. DF B <1,5 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143230	Opbreken betonstr.st. DF B <1,5 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143240	Opbreken betonstr.st. DF B <1,5 m A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
143250	Opbreken betonstr.st. DF B <1,5 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143260	Opbreken betonstr.st. DF B 1,5-3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143270	Opbreken betonstr.st. DF B 1,5-3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143280	Opbreken betonstr.st. DF B 1,5-3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143290	Opbreken betonstr.st. DF B 1,5-3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
143310	Opbreken betonstr.st. DF B 1,5-3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143320	Opbreken betonstr.st. DF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143330	Opbreken betonstr.st. DF B > 3,0 m A 50 - 100 m2	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143340	Opbreken betonstr.st. DF B > 3,0 m A 100 - 250 m2	m2	1.000,00F		
143350	Opbreken betonstr.st. DF B > 3,0 m A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
143360	Opbreken betonstr.st. DF B > 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
1434	<u>BSS Keiformaat</u>				
143410	Opbreken betonstr.st. KF B <1,5 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143420	Opbreken betonstr.st. KF B <1,5 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143430	Opbreken betonstr.st. KF B <1,5 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143440	Opbreken betonstr.st. KF B <1,5 m A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
143450	Opbreken betonstr.st. KF B <1,5 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143460	Opbreken betonstr.st. KF B 1,5-3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143470	Opbreken betonstr.st. KF B 1,5-3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143480	Opbreken betonstr.st. KF B 1,5-3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143490	Opbreken betonstr.st. KF B 1,5-3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
143510	Opbreken betonstr.st. KF B 1,5-3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
143520	Opbreken betonstr.st. KF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
143530	Opbreken betonstr.st. KF B > 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
143540	Opbreken betonstr.st. KF B > 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
143550	Opbreken betonstr.st. KF B > 3,0 m A 250 -500 m2	m2	1.000,00F		
143560	Opbreken betonstr.st. KF B > 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
144	Betontegels				
1440	<u>Betontegels dik 45 mm</u>				
144010	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B <1,5m A <50m2	m2	500,00F		
144020	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B <1,5m A 50-100m2	m2	500,00F		
144030	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B <1,5m A 100-250m2	m2	500,00F		
144040	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B <1,5m A 250-500m2	m2	500,00F		
144050	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B <1,5m A > 500m2	m2	500,00F		
144060	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B 1,5-3,0m A < m2	m2	500,00F		
144070	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B 1,5-3,0m A 50-100m2	m2	500,00F		
144080	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B 1,5-3,0mA 100-250m2	m2	500,00F		
144090	Opbreken bet.tegel dik 45mm B 1,5-3,0m A 250-500m2	m2	500,00F		
144110	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B 1,5-3,0m A > 500m2	m2	500,00F		
144120	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B > 3,0m A < 50 m2	m2	500,00F		
144130	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B > 3,0m A 50-100m2	m2	500,00F		
144140	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B > 3,0m A 100-250m2	m2	500,00F		
144150	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B > 3,0m A 250-500m2	m2	500,00F		
144160	Opbreken bet.tegel dik 45 mm B > 3,0m A > 500m2	m2	500,00F		
1442	<u>Betontegels dik 60 mm</u>				
144210	Opbreken bet.tegel dik 60 mm B <1,5m A < 50 m2	m2	500,00F		
144220	Opbreken bet.tegel dik 60 mm B 1,5-3,0mA < 50m2	m2	500,00F		
144230	Opbreken bet.tegel dik 60 mm B > 3,0m A < 50m2	m2	500,00F		
144240	Opbr gel.lijntegel dik 60 mm B 0,60m A < 25m2	m2	100,00F		
144250	Opbr mark.tegel z/w dik 60 mm B 0,30m A < 10m2	m2	50,00F		
144260	Opbr. bet.tegel 400x600 dik 60 mm B <1,5m A < 50 m2	m2	250,00F		
144270	Opbr. bet.tegel 400x600 dik 60 mm B 1,5-3,0mA < 50m2	m2	250,00F		
144280	Opbr. bet.tegel 400x400 dik 60 mm B <1,5m A < 50 m2	m2	250,00F		
144290	Opbr. bet.tegel 400x400 dik 60 mm B 1,5-3,0mA < 50m2	m2	250,00F		
1444	<u>Betontegels dik 80 mm</u>				
144410	Opbreken bet.tegel dik 80 mm B <1,5m A < 50m2	m2	500,00F		
144420	Opbreken bet.tegel dik 80 mm B 1,5-3,0m A < 50m2	m2	500,00F		
144430	Opbreken bet.tegel dik 80 mm B >3,0m A < 50m2	m2	500,00F		
145	Grasbetonsteen				
1450	<u>Grasbetonstenen dik120 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145010	Opbreken grasbetonsteen < 25 m	m	100,00F		
145020	Opbreken grasbetonsteen 25 - 50 m	m	100,00F		
145030	Opbreken grasbetonsteen > 50 m	m	100,00F		
15	Kantopsluitingen				
151	Trottoirbanden				
1510	<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
151010	Opbreken betonbanden 130/150x200 < 25 m	m	100,00F		
151020	Opbreken betonbanden 130/150x200 25 - 50 m	m	100,00F		
151030	Opbreken betonbanden 130/150x200 > 50 m	m	100,00F		
151040	Opbreken betonbanden 130/150x250 < 25 m	m	100,00F		
151050	Opbreken betonbanden 130/150x250 25 - 50 m	m	100,00F		
151060	Opbreken betonbanden 130/150x250 > 50 m	m	100,00F		
151070	Meerprijs t.b.v. opbr. trottoirb. op specie	m	100,00F		
1511	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
151110	Opbreken betonbanden 180/200x200 < 25 m	m	100,00F		
151120	Opbreken betonbanden 180/200x200 25 - 50 m	m	100,00F		
151130	Opbreken betonbanden 180/200x200 > 50 m	m	100,00F		
151140	Opbreken betonbanden 180/200x250 < 25 m	m	100,00F		
151150	Opbreken betonbanden 180/200x250 25 - 50 m	m	100,00F		
151160	Opbreken betonbanden 180/200x250 > 50 m	m	100,00F		
151170	Meerprijs t.b.v. opbr. trottoirb. op specie	m	100,00F		
1512	<u>Trottoirbanden 115/225</u>				
151210	Opbreken betonbanden 115/225x240 < 25 m	m	100,00F		
151220	Opbreken betonbanden 115/225x240 25 - 50 m	m	100,00F		
151230	Opbreken betonbanden 115/225x240 > 50 m	m	100,00F		
151240	Meerprijs t.b.v. opbr. trottoirb. op specie	m	100,00F		
1513	<u>Geleidebanden 50/200</u>				
151310	Opbreken betonbanden 50/200x200 < 25 m	m	100,00F		
151320	Opbreken betonbanden 50/200x200 25 - 50 m	m	100,00F		
151330	Opbreken betonbanden 50/200x200 > 50 m	m	100,00F		
151340	Meerprijs t.b.v. opbr. geleideb. op specie	m	100,00F		
152	Opsluitbanden				
1520	<u>Opsluitbanden 50 x 150</u>				
152010	Opbreken betonbanden 50 x 150 mm < 25 m	m	100,00F		
152020	Opbreken betonbanden 50 x 150 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
152030	Opbreken betonbanden 50 x 150 mm > 50 m	m	100,00F		
1521	<u>Opsluitbanden 60 x 200</u>				
152110	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm < 25 m	m	100,00F		
152120	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
152130	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm > 50 m	m	100,00F		
1522	<u>Opsluitbanden 100 x 200</u>				
152210	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm < 25 m	m	100,00F		
152220	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
152230	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm > 50 m	m	100,00F		
1523	<u>Opsluitbanden 120 x 250</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152310	Opbreken betonbanden 120 x 250 mm < 25 m	m	100,00F		
152320	Opbreken betonbanden 120 x 250 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
152330	Opbreken betonbanden 120 x 250 mm > 50 m	m	100,00F		
1524	<u>Inritbanden</u>				
152410	Opbreken inritbanden breed 500 mm	m	50,00F		
152420	Opbreken inritbanden breed 700 mm	m	50,00F		
153	Overige kantopsluitingen				
1530	<u>Busperronbanden</u>				
153010	Opbreken busperronbanden	m	100,00F		
16	Molgooten				
1610	<u>Molgoot Straatbaksteen</u>				
161010	Opbreken molgoot 7 strek sbs WF <25 m	m	50,00F		
161020	Opbreken molgoot 7 strek sbs WF 25 - 50 m	m	50,00F		
161030	Opbreken molgoot 7 strek sbs WF > 50 m	m	50,00F		
161040	Opbreken molgoot 5 strek sbs DF <25 m	m	50,00F		
161050	Opbreken molgoot 5 strek sbs DF 25 - 50 m	m	50,00F		
161060	Opbreken molgoot 5 strek sbs DF > 50 m	m	50,00F		
161070	Opbreken molgoot 7 strek sbs DF <25 m	m	50,00F		
161080	Opbreken molgoot 7 strek sbs DF 25 - 50 m	m	50,00F		
161090	Opbreken molgoot 7 strek sbs DF > 50 m	m	50,00F		
161100	Opbreken molgoot 5 strek sbs KF <25 m	m	50,00F		
161110	Opbreken molgoot 5 strek sbs KF 25 - 50 m	m	50,00F		
161120	Opbreken molgoot 5 strek sbs KF > 50 m	m	50,00F		
161130	Opbreken molgoot 7 strek sbs KF <25 m	m	50,00F		
161140	Opbreken molgoot 7 strek sbs KF 25 - 50 m	m	50,00F		
161150	Opbreken molgoot 7 strek sbs KF > 50 m	m	50,00F		
161160	Opbreken molgoot 5 strek sbs op specie	m	50,00F		
161170	Opbreken molgoot 7 strek sbs op specie	m	50,00F		
1612	<u>Molgoot Betonstraatsteen</u>				
161210	Opbreken molgoot 7 strek bss WF <25 m	m	50,00F		
161220	Opbreken molgoot 7 strek bss WF 25 - 50 m	m	50,00F		
161230	Opbreken molgoot 7 strek bss WF > 50 m	m	50,00F		
161240	Opbreken molgoot 5 strek bss DF < 25 m	m	50,00F		
161250	Opbreken molgoot 5 strek bss DF 25 - 50 m	m	50,00F		
161260	Opbreken molgoot 5 strek bss DF > 50 m	m	50,00F		
161270	Opbreken molgoot 7 strek bss DF <25 m	m	50,00F		
161280	Opbreken molgoot 7 strek bss DF 25- 50 m	m	50,00F		
161290	Opbreken molgoot 7 strek bss DF > 50 m	m	50,00F		
161300	Opbreken molgoot 5 strek bss KF <25 m	m	50,00F		
161310	Opbreken molgoot 5 strek bss KF 25 - 50 m	m	50,00F		
161320	Opbreken molgoot 5 strek bss KF > 50 m	m	50,00F		
161330	Opbreken molgoot 7 strek bss KF <25 m	m	50,00F		
161340	Opbreken molgoot 7 strek bss KF 25- 50 m	m	50,00F		
161350	Opbreken molgoot 7 strek bss KF > 50 m	m	50,00F		
161360	Opbreken molgoot 5 strek bss op specie	m	50,00F		
161370	Opbreken molgoot 5 strek bss op specie	m	50,00F		
1614	<u>Molgoot betonelementen</u>				
161410	Opbreken goot van betonelementen < 25 m	m	50,00F		
161420	Opbreken goot van betonelementen 25 - 50 m	m	50,00F		
161430	Opbreken goot van betonelementen > 50 m	m	50,00F		
161440	Opbreken goot van betonelementen op specie	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Grondwerk				
20	Grondonderzoek				
2010	<u>AP-04 onderzoek</u>				
201010	AP04 onderzoek grond	st	5,00F		
21	Grond ontgraven				
2110	<u>Grond ontgraven</u>				
211010	Grond ontgraven uit cunet B <1,50 m H gem. 0,40 m	m3	100,00F		
211020	Grond ontgraven uit cunet B 1,50-3,00 m H gem., 0,40 m	m3	100,00F		
211030	Grond ontgraven uit cunet B > 3,00 m H gem. 0,40 m	m3	100,00F		
211040	Grond ontgraven uit cunet B <1,50 m H < 1,00 m	m3	100,00F		
211050	Grond ontgraven uit cunet B 1,50-3,00 m H < 1,00 m	m3	100,00F		
211060	Grond ontgraven uit cunet B > 3,00 m H < 1,00 m	m3	100,00F		
211070	Grond ontgraven uit depot	m3	100,00F		
22	Grond vervoeren				
221010	Grond vervoeren (ca. 15 km)	m3	100,00F		
221020	Grond vervoeren (ca. 30 km)	m3	100,00F		
221030	Grond vervoeren (ca. 50 km)	m3	100,00F		
221040	Grond vervoeren op het werk	m3	100,00F		
221050	Grond afvoeren	m3	100,00F		
23	Grond verwerken				
2310	<u>Zand</u>				
231010	Grond verwerken in cunet B <1,50 m H gem 0,40 m	m3	1.000,00F		
231020	Grond verwerken in cunet B 1,50-3,00 m H gem 0,40m	m3	1.000,00F		
231030	Grond verwerken in cunet B > 3,00 m H gem 0,40 m	m3	1.000,00F		
231040	Grond verwerken in cunet B <1,50 m H gem 0,80 m	m3	1.000,00F		
231050	Grond verwerken in cunet B 1,50-3,00 m H gem 0,80m	m3	1.000,00F		
231060	Grond verwerken in cunet B > 3,00 m H gem 0,80 m	m3	1.000,00F		
2320	<u>Grond</u>				
232010	Grond verwerken in bermen.	m3	1.000,00F		
24	Grondbewerkingen				
2410	<u>Verdichten</u>				
241010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00F		
25	Leveren grond				
2510	<u>Zand voor zandbed</u>				
251010	Leveren grond (zand voor zandbed)	m3	100,00F		
2520	<u>Teelaarde</u>				
252010	Leveren grond (teelaarde aaltjes vrij)	m3	100,00F		
252020	Leveren grond (gebiedseigen grond)	m3	100,00F		
3	Leidingwerk				
30	Inspectieputranden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3010	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
301010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
301020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
301030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
3020	<u>Vervangen bestaande putafdekkingen</u>				
302010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	20,00F		
302020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	20,00F		
3030	<u>Leverantie putranden</u>				
303010	Leveren putafdekking RWA (waaiermotief)	st	10,00F		
303020	Leveren putafdekking RWA	st	10,00F		
303030	Leveren putafdekking DWA	st	10,00F		
31	Straat- en trottoirkolken				
3110	<u>Stellen bestaande kolken</u>				
311010	Opnieuw stellen van kolken van beton	st	25,00F		
311020	Opnieuw stellen van kolken van kunststof	st	25,00F		
3120	<u>Vervangen kolken</u>				
312010	Vervangen van kolken van beton	st	25,00F		
312020	Vervangen van kolken van kunststof	st	25,00F		
312030	Vervangen van putkop op kolken van kunststof	st	25,00F		
3130	<u>Kolkleidingen en hulpstukken</u>				
313010	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm grijs	m	100,00F		
313020	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm groen	m	100,00F		
313030	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm grijs (bochtst.)	st	300,00F		
313040	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm grijs (T-st.)	st	300,00F		
313050	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm grijs	m	50,00F		
313060	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm groen	m	50,00F		
313070	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160 mm (bochtst.)	st	300,00F		
313080	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160 mm (T-st.)	st	300,00F		
313090	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm grijs	m	50,00F		
313110	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm groen	m	50,00F		
313120	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø200 mm (bochtst.)	st	100,00F		
313130	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø200 mm (T-st.)	st	100,00F		
3140	<u>Leverantie kolken</u>				
314010	Leveren trottoirkolk van beton	st	5,00F		
314020	Leveren trott.kolk van bet. (deksel met waaiermot)	st	5,00F		
314030	Leveren straatkolk van beton	st	5,00F		
314040	Leveren str.kolk van beton (deksel met waaiermot)	st	5,00F		
314050	Leveren trottoirkolk van kunststof basis	st	5,00F		
314060	Leveren trott.kolk van kunstst. (deksel m waaierm)	st	5,00F		
314070	Leveren straatkolk van kunststof basis	st	5,00F		
314080	Leveren str.kolk van kunstst. (deksel m waaierm.)	st	5,00F		
314090	Leveren kolkkop str.kolk (deksel m waaierm.)	st	5,00F		
314110	Leveren kolkkop str.kolk	st	5,00F		
314120	Leveren kolkkop trott.kolk (deksel m waaierm.)	st	5,00F		
314130	Leveren kolkkop trott.kolk	st	5,00F		
314140	Leveren stellingen t.b.v. kolk	st	5,00F		
3150	<u>Maken inlaten</u>				
315010	Maken inlaat in PVC-buis ø125 mm	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315020	Maken inlaat in PVC-buis ø160m	st	10,00F		
315030	Maken inlaat in Betonbuis ø125 mm	st	10,00F		
315040	Maken inlaat in Betonbuis ø160 mm	st	10,00F		
315050	Maken inlaat in gemetselde put ø125 mm	st	10,00F		
315060	Maken inlaat in gemetselde put ø160 mm	st	10,00F		
315070	Maken inlaat in Betonput ø125 mm	st	10,00F		
315080	Maken inlaat in Betonput ø160 mm	st	10,00F		
315090	Maken revisie inlaten	st	40,00F		
32	Afsluiters, straatpotten etc.				
3210	<u>Op hoogte brengen bestaande afsluiters etc.</u>				
321010	Op hoogte brengen afsluiters	st	25,00F		
4	Verhardingen				
41	Voorbereidende werkzaamheden				
4110	<u>Afwerken zandbed</u>				
411010	Afwerken zandbed B < 1,50 m	m2	15.000,00F		
4120	<u>Profileren</u>				
412010	Profileren funderingslaag B < 0,50 m L < 25 m	m2	100,00F		
412020	Profileren funderingslaag B < 0,50 m L 25 - 50 m	m2	100,00F		
412030	Profileren funderingslaag B < 0,50 m L > 50 m	m2	100,00F		
42	Funderingen				
421010	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag < 25 m	m2	100,00F		
421020	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag 25-50 m	m2	100,00F		
421030	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag >50 m	m2	100,00F		
421040	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag < 25 m	m2	100,00F		
421050	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag 25-50 m	m2	100,00F		
421060	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag >50 m	m2	100,00F		
421070	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag < 25 m	m2	100,00F		
421080	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag 25-50 m	m2	100,00F		
421090	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag >50 m	m2	100,00F		
4220	<u>Straatlaag</u>				
422010	Aanbrengen straatlaag A < 250 m2	m2	1.000,00F		
422020	Aanbrengen straatlaag A = 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
422030	Aanbrengen straatlaag A > 500 m2	m2	1.000,00F		
44	Elementenverharding				
440	Onder de hamer straten				
440010	Meerprijs onder de hamer straten SBS WF	m2	500,00F		
440020	Meerprijs onder de hamer straten SBS DF	m2	500,00F		
440030	Meerprijs onder de hamer straten SBS KF	m2	500,00F		
440040	Meerprijs onder de hamer straten BSS WF	m2	500,00F		
440050	Meerprijs onder de hamer straten BSS DF	m2	500,00F		
440060	Meerprijs onder de hamer straten BSS KF	m2	500,00F		
441	Herstraten / stellen				
4411	<u>Herstraten inritten en wegaansluitingen</u>				
441110	Herstraten inritten.	m2	500,00F		
441120	Herstraten wegaansluitingen.	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4412	<u>Herstellen waterafvoerende lagen</u>				
441200	Herstraten gootlaag BSS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441210	Herstraten gootlaag BSS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441220	Herstraten gootlaag BSS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441230	Herstraten gootlaag BSS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441240	Herstraten gootlaag SBS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441250	Herstraten gootlaag SBS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441260	Herstraten gootlaag SBS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441270	Herstraten gootlaag SBS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441280	Herstraten gootlaag (Goottegel)	m	250,00F		
441290	Opnieuw stellen gootelementen van beton.	m	100,00F		
4413	<u>Herstraten rond kolken</u>				
441310	Herstraten rondom kolken	st	200,00F		
4414	<u>Herstraten tegelverharding 300 x 300 mm</u>				
441410	Herstraten betontegels <10 m2	m2	50,00F		
441420	Herstraten betontegels 10 - 50 m2	m2	50,00F		
441430	Herstraten betontegels > 50 m2	m2	50,00F		
441440	Herstraten betontegels dik 60 mm <10 m2	m2	50,00F		
441450	Herstraten betontegels dik 60 mm 10 - 50 m2	m2	50,00F		
441460	Herstraten betontegels dik 80 mm < 10 m2	m2	50,00F		
441470	Herstraten betontegels dik 80 mm 10 - 50 m2	m2	50,00F		
4415	<u>Stellen grasbetonsteen</u>				
441510	Opnieuw stellen van grasbetonsteen < 25 m	m	100,00F		
441520	Opnieuw stellen van grasbetonsteen 25 - 50 m	m	100,00F		
441530	Opnieuw stellen van grasbetonsteen > 50 m	m	100,00F		
4416	<u>Stellen kantopsluiting 130/150</u>				
441610	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x20 < 25 m	m	150,00F		
441620	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x20 25-50 m	m	150,00F		
441630	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x20 >50 m	m	150,00F		
441640	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x25 < 25 m	m	150,00F		
441650	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x25 25-50 m	m	150,00F		
441660	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x25 > 50 m	m	150,00F		
441670	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441680	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441690	Meerprijs verw. specie/steunrug trottoirbanden	m	100,00F		
4417	<u>Stellen kantopsluiting 180/200</u>				
441710	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x20 < 25 m	m	150,00F		
441720	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x20 25-50 m	m	150,00F		
441730	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x20 >50 m	m	150,00F		
441740	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x25 < 25 m	m	150,00F		
441750	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x25 25-50 m	m	150,00F		
441760	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x25 > 50 m	m	150,00F		
441770	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441780	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
4418	<u>Stellen kantopsluiting 115/225</u>				
441810	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x200 < 25 m	m	150,00F		
441820	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x200 25-50m	m	150,00F		
441830	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x200 >50 m	m	150,00F		
441840	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x240 < 25 m	m	150,00F		
441850	Opnieuw stellen RWSband van bet 11/225x240 25-50m	m	150,00F		
441860	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x240 > 50 m	m	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441870	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441880	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
4419	<u>Stellen kantopsluiting 50/200</u>				
441910	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x200 < 25 m	m	150,00F		
441920	Opnieuw stellen gel.band van bet 18/20x20 25-50 m	m	150,00F		
441930	Opnieuw stellen gel.band van bet 18/20x20 >50 m	m	150,00F		
441940	Opnieuw stellen gel.band van bet 18/20x25 < 25 m	m	150,00F		
441950	Opnieuw stellen gel.band van bet 18/20x25 25-50 m	m	150,00F		
441960	Opnieuw stellen gel.band van bet 18/20x25 > 50 m	m	150,00F		
441970	Meerprijs aanbrengen specie onder geleidebanden	m	100,00F		
441980	Meerprijs aanbrengen specie onder geleidebanden	m	100,00F		
4420	<u>Stellen kantopsluiting 60x200</u>				
442010	Opnieuw stellen opsl.band van beton 60x200 < 25 m	m	100,00F		
442020	Opnieuw stellen opsl.band van beton 60x200 25-50 m	m	100,00F		
442030	Opnieuw stellen opsl.band van beton 60x200 > 50 m	m	100,00F		
4421	<u>Stellen kantopsluiting 100x200</u>				
442110	Opnieuw stellen opsl.band van beton 100x200 < 25 m	m	100,00F		
442120	Opnieuw stellen opsl.band van beton 100x200 25-50m	m	100,00F		
442130	Opnieuw stellen opsl.band van beton 100x200 > 50 m	m	100,00F		
4422	<u>Stellen kantopsluiting 120x250</u>				
442210	Opnieuw stellen opsl.band van beton 120x250 < 25 m	m	100,00F		
442220	Opnieuw stellen opsl.band van beton 120x250 25-50m	m	100,00F		
442230	Opnieuw stellen opsl.band van beton 120x250 > 50 m	m	100,00F		
4423	<u>Stellen inritbanden</u>				
442310	Opnieuw stellen inritbanden van beton < 5 m B=500	m	25,00F		
442320	Opnieuw stellen inritbanden van beton < 5 m B=700	m	25,00F		
4424	<u>Herstraten invalideinritten</u>				
442410	Herstraten invalideinritten	st	50,00F		
4425	<u>Herstraten perceelinritten</u>				
442510	Herstraten perceelinritten (tbv auto's)	st	75,00F		
4426	<u>Herstraten straatbaksteen</u>				
442610	Herstraten straatbakstenen B < 3,0 m, A < 10 m2	m2	500,00F		
442620	Herstraten straatbakstenen B <3,0 m, A 10 - 50 m2	m2	500,00F		
442630	Herstraten straatbakstenen B<3,0 m, A > 50 m2	m2	500,00F		
442640	Herstraten straatbakstenen B > 3,0 m, A < 10 m2	m2	500,00F		
442650	Herstraten straatbakstenen B 3,0 m, A 10 - 50 m2	m2	500,00F		
442660	Herstraten straatbakstenen B>3,0 m, A > 50 m2	m2	500,00F		
4427	<u>Herstraten betonstraatsteen</u>				
442710	Herstraten betonstraatstenen B < 3,0 m, A < 10 m2	m2	500,00F		
442720	Herstraten betonstraatstenen B<3,0 m, A 10-50 m2	m2	500,00F		
442730	Herstraten betonstraatstenen B<3,0 m, A > 50 m2	m2	500,00F		
442740	Herstraten betonstraatstenen B > 3,0 m, A < 10 m2	m2	500,00F		
442750	Herstraten betonstraatstenen B>3,0 m, A 10-50 m2	m2	500,00F		
442760	Herstraten betonstraatstenen B>3,0 m, A > 50 m2	m2	500,00F		
4428	<u>Herstraten betontegel 400x600 mm en 400x400 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442810	Herstraten betontegels 400x600 dik 60 mm < 10 m2	m2	50,00F		
442820	Herstraten betontegels 400x600 dik 60 mm 10-50 m2	m2	50,00F		
442830	Herstraten betontegels 400x400 dik 60 mm < 10 m2	m2	50,00F		
442840	Herstraten betontegels 400x400 dik 60 mm 10-50 m2	m2	50,00F		
443	Straatbaksteen				
4430	<u>SBS Waalformaat</u>				
443010	Aanbr. straatbakstenen WF B < 1,5m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443020	Aanbr. straatbakstenen WF B < 1,5m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443030	Aanbr. straatbakstenen WF B < 1,5m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443040	Aanbr. straatbakstenen WF B < 1,5m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443050	Aanbr. straatbakstenen WF B < 1,5m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
443060	Aanbr. straatbakstenen WF B 1,5 -3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443070	Aanbr. straatbakstenen WF B 1,5 -3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443080	Aanbr. straatbakstenen WF B 1,5 -3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443090	Aanbr. straatbakstenen WF B 1,5 -3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443110	Aanbr. straatbakstenen WF B 1,5 -3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
443120	Aanbr. straatbakstenen WF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443130	Aanbr. straatbakstenen WF B > 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443140	Aanbr. straatbakstenen WF B > 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443150	Aanbr. straatbakstenen WF B > 3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443160	Aanbr. straatbakstenen WF B > 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
4432	<u>SBS Dikformaat</u>				
443210	Aanbr. straatbakstenen DF B < 1,5m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443220	Aanbr. straatbakstenen DF B < 1,5m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443230	Aanbr. straatbakstenen DF B < 1,5m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443240	Aanbr. straatbakstenen DF B < 1,5m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443250	Aanbr. straatbakstenen DF B < 1,5m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
443260	Aanbr. straatbakstenen DF B 1,5 -3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443270	Aanbr. straatbakstenen DF B 1,5 -3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443280	Aanbr. straatbakstenen DF B 1,5 -3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443290	Aanbr. straatbakstenen DF B 1,5 -3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443310	Aanbr. straatbakstenen DF B 1,5 -3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
443320	Aanbr. straatbakstenen DF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443330	Aanbr. straatbakstenen DF B > 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443340	Aanbr. straatbakstenen DF B > 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443350	Aanbr. straatbakstenen DF B > 3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443360	Aanbr. straatbakstenen DF B > 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
4434	<u>SBS Keiformaat</u>				
443410	Aanbr. straatbakstenen KF B < 1,5m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443420	Aanbr. straatbakstenen KF B < 1,5m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443430	Aanbr. straatbakstenen KF B < 1,5m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443440	Aanbr. straatbakstenen KF B < 1,5m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443450	Aanbr. straatbakstenen KF B < 1,5m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
443460	Aanbr. straatbakstenen KF B 1,5 -3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443470	Aanbr. straatbakstenen KF B 1,5 -3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443480	Aanbr. straatbakstenen KF B 1,5 -3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443490	Aanbr. straatbakstenen KF B 1,5 -3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443510	Aanbr. straatbakstenen KF B 1,5 -3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
443520	Aanbr. straatbakstenen KF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
443530	Aanbr. straatbakstenen KF B > 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
443540	Aanbr. straatbakstenen KF B > 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
443550	Aanbr. straatbakstenen KF B > 3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
443560	Aanbr. straatbakstenen KF B > 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
4436	<u>Aftrillen en inwassen</u>				
443610	Meerprijs aftrill en inwass. sbs A < 250 m2	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443620	Meerprijs aftrill en inwass. sbs A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
443630	Meerprijs aftrill en inwass. sbs A > 500 m2	m2	1.000,00F		
444	Betonstraatsteen				
4440	<u>BSS Waalformaat</u>				
444010	Aanbr. betonstr.st. WF B < 1,5 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444020	Aanbr. betonstr.st. WF B < 1,5 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444030	Aanbr. betonstr.st. WF B < 1,5 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444040	Aanbr. betonstr.st. WF B < 1,5 m A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
444050	Aanbr. betonstr.st. WF B < 1,5 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
444060	Aanbr. betonstr.st. WF B 1,5 - 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444070	Aanbr. betonstr.st. WF B 1,5 - 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444080	Aanbr. betonstr.st. WF B 1,5 - 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444090	Aanbr. betonstr.st. WF B 1,5 - 3,0 m A 250 - 500m2	m2	1.000,00F		
444110	Aanbr. betonstr.st. WF B 1,5 - 3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
444120	Aanbr. betonstr.st. WF B > 3,0 m A < 50m2	m2	1.000,00F		
444130	Aanbr. betonstr.st. WF B > 3,0 m A 50 - 100m2	m2	1.000,00F		
444140	Aanbr. betonstr.st. WF B > 3,0 m A 100-250m2	m2	1.000,00F		
444150	Aanbr. betonstr.st. WF B > 3,0 m A 250-500m2	m2	1.000,00F		
444160	Aanbr. betonstr.st. WF B > 3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
4442	<u>BSS Dikformaat</u>				
444210	Aanbr. betonstr.st. DF B < 1,5 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444220	Aanbr. betonstr.st. DF B < 1,5 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444230	Aanbr. betonstr.st. DF B < 1,5 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444240	Aanbr. betonstr.st. DF B < 1,5 m A 250 - 500 m2	m2	1.000,00F		
444250	Aanbr. betonstr.st. DF B < 1,5 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
444260	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444270	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444280	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444290	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A 250 - 500m2	m2	1.000,00F		
444310	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
444320	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A < 50m2	m2	1.000,00F		
444330	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A 50-100m2	m2	1.000,00F		
444340	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A 100-250m2	m2	1.000,00F		
444350	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A 250-500m2	m2	1.000,00F		
444360	Aanbr. betonstr.st. DF B 1,5 - 3,0 m A > 500m2	m2	1.000,00F		
4444	<u>BSS Keiformaat</u>				
444410	Aanbr. betonstr.st. KF B < 1,5 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444420	Aanbr. betonstr.st. KF B < 1,5 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444430	Aanbr. betonstr.st. KF B < 1,5 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444440	Aanbr. betonstr.st. KF B < 1,5 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
444450	Aanbr. betonstr.st. KF B < 1,5 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
444460	Aanbr. betonstr.st. KF B 1,5 - 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444470	Aanbr. betonstr.st. KF B 1,5 - 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444480	Aanbr. betonstr.st. KF B 1,5 - 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444490	Aanbr. betonstr.st. KF B 1,5 - 3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
444510	Aanbr. betonstr.st. KF B 1,5 - 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
444520	Aanbr. betonstr.st. KF B > 3,0 m A < 50 m2	m2	1.000,00F		
444530	Aanbr. betonstr.st. KF B > 3,0 m A 50-100 m2	m2	1.000,00F		
444540	Aanbr. betonstr.st. KF B > 3,0 m A 100-250 m2	m2	1.000,00F		
444550	Aanbr. betonstr.st. KF B > 3,0 m A 250-500 m2	m2	1.000,00F		
444560	Aanbr. betonstr.st. KF B > 3,0 m A > 500 m2	m2	1.000,00F		
445	Betontegels				
4450	<u>Betontegels dik 45 mm</u>				
445010	Aanbr. betontegels dik 45 mm B < 1,5m A < 50m2	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
445020	Aanbr. betontegels dik 45 mm B <1,5m A 50-100m2	m2	500,00F		
445030	Aanbr. betontegels dik 45 mm B <1,5m A 100-250m2	m2	500,00F		
445040	Aanbr. betontegels dik 45 mm B <1,5m A 250-500m2	m2	500,00F		
445050	Aanbr. betontegels dik 45 mm B <1,5m A >500m2	m2	500,00F		
445060	Aanbr. betontegels dik 45 mm B 1,5-3,0m A <50m2	m2	500,00F		
445070	Aanbr. betontegels dik 45 mm B 1,5-3,0m A 50-100m2	m2	500,00F		
445080	Aanbr. betontegels dik 45 mm B 1,5-3,0m A 100-250m2	m2	500,00F		
445090	Aanbr. betontegels dik 45 mm B 1,5-3,0m A 250-500m2	m2	500,00F		
445110	Aanbr. betontegels dik 45 mm B 1,5-3,0m A >500m2	m2	500,00F		
445120	Aanbr. betontegels dik 45 mm B > 3,0m A <50m2	m2	500,00F		
445130	Aanbr. betontegels dik 45 mm B > 3,0m A 50-100m2	m2	500,00F		
445140	Aanbr. betontegels dik 45 mm B > 3,0m A 100-250m2	m2	500,00F		
445150	Aanbr. betontegels dik 45 mm B > 3,0m A 250-500m2	m2	500,00F		
445160	Aanbr. betontegels dik 45 mm B > 3,0m A > 500m2	m2	500,00F		
4452	<u>Betontegels dik 60 mm</u>				
445210	Aanbr. betontegels dik 60 mm B <1,5m A <50m2	m2	500,00F		
445220	Aanbr. betontegels dik 60 mm B 1,5-3,0m A <50m2	m2	500,00F		
445230	Aanbr. betontegels dik 60 mm B >3,0m A <50m2	m2	500,00F		
445240	Aanbr. betontegels dik 60 mm B <1,5m A >50m2	m2	500,00F		
445250	Aanbr. betontegels dik 60 mm B 1,5-3,0m A >50m2	m2	500,00F		
445260	Aanbr. betontegels dik 60 mm B >3,0m A >50m2	m2	500,00F		
445270	Aanbr. gel.lijntegel dik 60 mm B 0,6A <25m2	m2	100,00F		
445280	Aanbr. mark.tegel z/w dik 60 mm B 0,3m A <10m2	m2	50,00F		
445290	Aanbr. bet.tegels 400x600 dik 60 mm B <1,5m A <50m2	m2	250,00F		
445310	Aanbr. bet.tegels 400x600 dik 60 mm B 1,5-3,0m A <50m2	m2	250,00F		
445320	Aanbr. bet.tegels 400x400 dik 60 mm B <1,5m A <50m2	m2	250,00F		
445330	Aanbr. bet.tegels 400x400 dik 60 mm B 1,5-3,0m A <50m2	m2	250,00F		
4454	<u>Betontegels dik 80 mm</u>				
445410	Aanbr. betontegels dik 80 mm B <1,5m A < 50m2	m2	500,00F		
445420	Aanbr. betontegels dik 80 mm B 1,5-3,0m A < 50m2	m2	500,00F		
445430	Aanbr. betontegels dik 80 mm B >3,0m A < 50m2	m2	500,00F		
446	Pasmaken bestratingsmaterialen				
446010	Pasmaken van bestratingsmateriaal BSS	m	10,00F		
446020	Pasmaken van bestratingsmateriaal SBS	m	10,00F		
446300	Pasmaken van bestratingsmateriaal tegels	m	10,00F		
447	Invalideinritten				
447010	Aanbrengen invalideinritten	st	100,00F		
45	Kantopsluitingen				
451	Trottoirbanden				
4510	<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
451010	Aanbr. trottoirb. van beton. 130/150x200 < 25m	m	100,00F		
451020	Aanbr. trottoirb. van beton. 130/150x200 25 - 50 m	m	100,00F		
451030	Aanbr. trottoirb. van beton. 130/150x200 > 50 m	m	100,00F		
451040	Aanbr. trottoirb. van beton. 130/150x250 < 25m	m	100,00F		
451050	Aanbr. trottoirb. van beton. 130/150x250 25 - 50 m	m	100,00F		
451060	Aanbr. trottoirb. van beton. 130/150x250 > 50 m	m	100,00F		
451070	Meerprijs t.b.v. aanbr. trottoirb. op stellaag	m	100,00F		
4511	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
451110	Aanbr. trottoirb. van beton. 180/200x200 < 25m	m	100,00F		
451120	Aanbr. trottoirb. van beton. 180/200x200 25 - 50 m	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451130	Aanbr. trottoirb. van beton. 180/200x200 > 50 m	m	100,00F		
451140	Aanbr. trottoirb. van beton. 180/200x250 < 25m	m	100,00F		
451150	Aanbr. trottoirb. van beton. 180/200x250 25 - 50 m	m	100,00F		
451160	Aanbr. trottoirb. van beton. 180/200x250 > 50 m	m	100,00F		
451170	Meerprijs t.b.v. aanbr. trottoirb. op stellaag	m	100,00F		
4512	<u>Trottoirbanden 115/225</u>				
451210	Aanbr. trottoirb. van beton. 115/225x240 < 25m	m	100,00F		
451220	Aanbr. trottoirb. van beton. 115/225x240 25 - 50 m	m	100,00F		
451230	Aanbr. trottoirb. van beton. 115/225x240 > 50 m	m	100,00F		
451240	Aanbr. trottoirb. van bet. 115/225x240 (verloopbanden)	m	50,00F		
451250	Aanbr. trottoirb. van bet. 115/225x240 (verlaagde band)	m	50,00F		
451270	Meerprijs t.b.v. aanbr. trottoirb. op stellaag	m	100,00F		
4513	<u>Geleidebanden 50/200</u>				
451310	Aanbr. geleideb. van beton. 50/200x200 < 25m	m	100,00F		
451320	Aanbr. geleideb. van beton. 50/200x200 25 - 50 m	m	100,00F		
451330	Aanbr. geleideb. van beton. 50/200x200 > 50 m	m	100,00F		
451370	Meerprijs t.b.v. aanbr. geleideb. op stellaag	m	100,00F		
452	Opsluitbanden				
4521	<u>Opsluitbanden 60 x 200</u>				
452110	Aanbr. opsluitb. van beton 60 x 200 mm < 25 m	m	100,00F		
452120	Aanbr. opsluitb. van beton 60 x 200 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
452130	Aanbr. opsluitb. van beton 60 x 200 mm > 50 m	m	100,00F		
4522	<u>Opsluitbanden 100 x 200</u>				
452210	Aanbr. opsluitb. van beton 100 x 200 mm < 25 m	m	100,00F		
452220	Aanbr. opsluitb. van beton 100 x 200 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
452230	Aanbr. opsluitb. van beton 100 x 200 mm > 50 m	m	100,00F		
4523	<u>Opsluitbanden 120 x 250</u>				
452310	Aanbr. opsluitb. van beton 120 x 250 mm < 25 m	m	100,00F		
452320	Aanbr. opsluitb. van beton 120 x 20 mm 25 - 50 m	m	100,00F		
452330	Aanbr. opsluitb. van beton 120 x 250 mm > 50 m	m	100,00F		
4524	<u>Inritbanden</u>				
452410	Aanbrengen inritbanden van beton B = 500 mm	m	25,00F		
452420	Aanbrengen inritbanden van beton B = 700 mm	m	25,00F		
452430	Aanbrengen inritbanden van beton B = 500 mm	m	25,00F		
452440	Aanbrengen inritbanden van beton B = 700 mm	m	25,00F		
453	Busperronbanden				
453010	Aanbr. pusberronb. van beton. < 25m	m	100,00F		
46	Molgooten				
4610	<u>Molgoot straatbaksteen</u>				
461010	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs WF <25 m	m	50,00F		
461020	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs WF 25 - 50 m	m	50,00F		
461030	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs WF > 50 m	m	50,00F		
461040	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs DF <25 m	m	50,00F		
461050	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs DF 25 - 50 m	m	50,00F		
461060	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs DF > 50 m	m	50,00F		
461070	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs DF <25 m	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
461080	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs DF 25-50 m	m	50,00F		
461090	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs DF >50 m	m	50,00F		
461100	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs KF <25 m	m	50,00F		
461110	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs KF 25-50 m	m	50,00F		
461120	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs KF >50 m	m	50,00F		
461130	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs KF <25 m	m	50,00F		
461140	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs KF 25-50 m	m	50,00F		
461150	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs KF >50 m	m	50,00F		
461160	Meerprijs t.b.v. aanbr. molgoot. op stellaag	m	50,00F		
4612	<u>Molgoot betonstraatsteen</u>				
461210	Aanbrengen molgoot 7 strek bss WF <25 m	m	50,00F		
461220	Aanbrengen molgoot 7 strek bss WF 25 - 50 m	m	50,00F		
461230	Aanbrengen molgoot 7 strek bss WF > 50 m	m	50,00F		
461240	Aanbrengen molgoot 5 strek bss DF <25 m	m	50,00F		
461250	Aanbrengen molgoot 5 strek bss DF 25 - 50 m	m	50,00F		
461260	Aanbrengen molgoot 5 strek bss DF > 50 m	m	50,00F		
461270	Aanbrengen molgoot 7 strek bss DF <25 m	m	50,00F		
461280	Aanbrengen molgoot 7 strek bss DF 25 - 50 m	m	50,00F		
461290	Aanbrengen molgoot 7 strek bss DF > 50 m	m	50,00F		
461300	Aanbrengen molgoot 5 strek bss KF <25 m	m	50,00F		
461310	Aanbrengen molgoot 5 strek bss KF 25 - 50 m	m	50,00F		
461320	Aanbrengen molgoot 5 strek bss KF > 50 m	m	50,00F		
461330	Aanbrengen molgoot 7 strek bss KF <25 m	m	50,00F		
461340	Aanbrengen molgoot 7 strek bss KF 25 - 50 m	m	50,00F		
461350	Aanbrengen molgoot 7 strek bss KF > 50 m	m	50,00F		
461360	Meerprijs t.b.v. aanbr. molgoot. op stellaag	m	50,00F		
4614	<u>Molgoot betonelementen</u>				
461410	Aanbrengen goot van betonelementen < 25 m	m	50,00F		
461420	Aanbrengen goot van betonelementen 25 - 50 m	m	50,00F		
461430	Aanbrengen goot van betonelementen > 50 m	m	50,00F		
461440	Meerprijs t.b.v. aanbr. molgoot. op stellaag	m	50,00F		
47	Leverantie bestratingsmaterieel				
4710	<u>Leverantie betonstraatsteen</u>				
471010	Leveren betonstraatstenen KF grijs	st	100,00F		
471020	Leveren betonstraatstenen KF zwart	st	100,00F		
471030	Leveren betonstraatstenen KF rood	st	100,00F		
471040	Leveren betonstraatstenen KF wit	st	100,00F		
471050	Leveren betonstraatstenen DF grijs	st	100,00F		
471060	Leveren betonstraatstenen DF zwart	st	100,00F		
471070	Leveren betonstraatstenen DF rood	st	100,00F		
471080	Leveren betonstraatstenen DF wit	st	100,00F		
471090	Leveren betonstraatstenen WF grijs	st	100,00F		
471110	Leveren betonstraatstenen WF zwart	st	100,00F		
471120	Leveren betonstraatstenen WF rood	st	100,00F		
471130	Leveren betonstraatstenen Bisschopsmuts grijs	st	100,00F		
471140	Leveren betonstraatstenen Bisschopsmuts zwart	st	100,00F		
471150	Leveren betonstraatstenen Bisschopsmuts rood	st	100,00F		
4720	<u>Leverantie straatbaksteen</u>				
472010	Leveren straatbakstenen KF rood	st	100,00F		
472020	Leveren straatbakstenen KF bruin	st	100,00F		
472030	Leveren straatbakstenen KF gnuanceerd	st	100,00F		
472040	Leveren straatbakstenen DF rood	st	100,00F		
472050	Leveren straatbakstenen DF bruin	st	100,00F		
472060	Leveren straatbakstenen DF gnuanceerd	st	100,00F		
472070	Leveren straatbakstenen WF rood	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
472080	Leveren straatbakstenen WF bruin	st	100,00F		
472090	Leveren straatbakstenen WF genuanceerd	st	100,00F		
4730	<u>Leverantie betontegels</u>				
473010	Leveren betontegels dik 45 mm 300x300 grijs	st	100,00F		
473020	Leveren betontegels dik 45 mm 300x150 grijs	st	100,00F		
473030	Leveren betontegels dik 45 mm 300x300 tilrood	st	100,00F		
473040	Leveren betontegels dik 45 mm 300x150 tilrood	st	100,00F		
473050	Leveren betontegels dik 60 mm 300x300 grijs	st	100,00F		
473060	Leveren betontegels dik 60 mm 300x150 grijs	st	100,00F		
473070	Leveren betontegels dik 60 mm 300x300 grijs (ZV)	st	100,00F		
473080	Leveren betontegels dik 60 mm 300x150 grijs (ZV)	st	100,00F		
473090	Leveren betontegels dik 60 mm 300x300 tilrood	st	100,00F		
473110	Leveren betontegels dik 60 mm 300x150 tilrood	st	100,00F		
473120	Leveren betontegels dik 80 mm 300x300 grijs	st	100,00F		
473130	Leveren betontegels dik 80 mm 300x150 grijs	st	100,00F		
473140	Leveren betontegels dik 80 mm 300x300 tilrood	st	100,00F		
473150	Leveren betontegels dik 80 mm 300x150 tilrood	st	100,00F		
473160	Leveren betontegels dik 80 mm 300x300 gitruittgl	st	100,00F		
473170	Leveren betontegels dik 60 mm 300x300 gidslijnitgl	st	100,00F		
473180	Leveren betontegels dik 60 mm 300x300 mark.tgl z/w	st	50,00F		
473190	Leveren betontegels dik 60 mm 400x600 mm grijs	st	50,00F		
473210	Leveren betontegels dik 60 mm 400x600 mm grijs	st	50,00F		
473220	Leveren betontegels dik 60 mm 400x400 mm grijs	st	50,00F		
473230	Leveren grindtegels dik 60 mm 400x600 mm	st	50,00F		
473240	Leveren grindtegels dik 60 mm 400x400 mm	st	50,00F		
4740	<u>Leverantie kantopsluiting trottoirbanden</u>				
474010	Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x200.	st	50,00F		
474020	Leveren gebogen trottoirband van beton 130/150x200	st	50,00F		
474030	Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x250.	st	50,00F		
474040	Leveren gebogen trottoirband van beton 130/150x250	st	50,00F		
474050	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x200	st	50,00F		
474060	Leveren gebogen trottoirband van beton 180/200x200	st	50,00F		
474070	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250	st	50,00F		
474080	Leveren gebogen trottoirband van beton 180/200x250	st	50,00F		
474090	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225x240	st	50,00F		
474110	Leveren gebogen trottoirband van beton 115/225x240	st	50,00F		
474120	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 hulpstuk	st	50,00F		
474130	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 verl.b.	st	50,00F		
474140	Leveren rechte geleideband van beton 50/200x200	st	50,00F		
474150	Leveren gebogen geleideband van beton 50/200x200	st	50,00F		
474160	Meerprijs t.b.v. banden met porfier of basalt	m	100,00F		
474170	Leveren perronband van beton 100 x 44 x 33 cm	st	10,00F		
4750	<u>Leverantie kantopsluiting opsluitbanden</u>				
475010	Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm	st	50,00F		
475020	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm	st	50,00F		
475040	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm	st	50,00F		
4760	<u>Leverantie inritbanden</u>				
476010	Leveren inritbanden van beton B = 500 mm	st	10,00F		
476020	Leveren inritbanden van beton B = 700 mm	st	10,00F		
4770	<u>Leverantie molgoten</u>				
477010	Leveren molgoot breed 300mm	st	10,00F		
477020	Leveren molgoot breed 400mm	st	10,00F		
477030	Leveren molgoot breed 500mm	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	Bermen				
6010	<u>Grondbewerking</u>				
601010	Egaliseren L < 100 m	are	50,00F		
601020	Egaliseren L > 100 < 500 m	are	50,00F		
601030	Egaliseren L > 500 < 1000 m	are	50,00F		
601040	Egaliseren L > 1000 m	are	50,00F		
601050	Frezen bermen L < 100 m	are	50,00F		
601060	Frezen bermen L > 100 < 500 m	are	50,00F		
601070	Frezen bermen L > 500 < 1000 m	are	50,00F		
601080	Frezen bermen L > 1000 m	are	50,00F		
6020	<u>Grond verwerken in bermen en partikuliere terreinen</u>				
602010	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L<100m	m3	50,00F		
602020	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L>100<500m	m3	50,00F		
602030	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L>500<1000m	m3	50,00F		
602040	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L>1000m	m3	50,00F		
602050	Grond verwerken in bekl. (zand) L<100m	m3	50,00F		
602060	Grond verwerken in bekl. (zand) L>100<500m	m3	50,00F		
602070	Grond verwerken in bekl. (zand) L>500<1000m	m3	50,00F		
602080	Grond verwerken in bekl. (zand) L>1000m	m3	50,00F		
602090	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	500,00F		
6030	<u>Inzaaien bermen</u>				
603010	Zaaian L < 100 m	are	50,00F		
603020	Zaaian L > 100 < 500 m	are	50,00F		
603030	Zaaian L > 500 < 1000 m	are	50,00F		
603040	Zaaian L > 1000 m	are	50,00F		
61	Verlagen bermen				
6110	<u>Schrapen</u>				
611010	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L <100 m	m2	2.500,00F		
611020	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 100 <500 m	m2	2.500,00F		
611030	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 500 < 1000 m	m2	2.500,00F		
611040	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 1000 m	m2	2.500,00F		
6111	<u>Bermfrezen</u>				
611110	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L <100 m	m2	2.500,00F		
611120	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 100 <500 m	m2	2.500,00F		
611130	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 500 < 1000 m	m2	2.500,00F		
611140	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 1000 m	m2	2.500,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Algemeen				
8110	<u>Enigeneeringswerkzaamheden</u>				
811010	Gedetailleerd werkplan	keer	10,00F		
811020	Opstellen opleverdossier incl. revisie	keer	10,00F		
811030	Bezorgen bewonersinfo	keer	10,00F		
811040	Communicatie naar aanwonenden werkterrein	keer	10,00F		
8130	<u>Toepassen rijplaten</u>				
813010	Toepassen rijplaten (kunststof)	keer	100,00F		
8140	<u>Bereikbaarheid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
814010	Bereikbaarheid panden	keer	10,00F		
814020	Vervoeren containers bewoners	keer	10,00F		
82	Werk van algemene aard				
820	TBS werknemers en materieel				
8201	<u>Ter beschikking stellen van werknemers</u>				
820110	T.b.s. werknemer (grondwerker, en/of opperman)	uur	40,00F		
820120	T.b.s. werknemer (vakman GWW)	uur	40,00F		
820130	T.b.s. werknemer (straatmaker ploeg incl. opperman)	uur	40,00F		
820150	T.b.s. werknemer.	uur	40,00F		
8202	<u>Ter beschikking stellen van materieel</u>				
820210	T.b.s. wiellader.	uur	40,00F		
820220	T.b.s. midi-graafmachine.	uur	40,00F		
820230	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
820240	T.b.s. vrachtauto	uur	40,00F		
820260	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
820270	T.b.s. knikmops	uur	40,00F		
83	Verkeersmaatregelen				
8310	<u>Verkeersmaatregelenplan</u>				
8320	<u>Toepassen volledige wegafzetting</u>				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
8330	<u>Toepassen halve wegafzetting</u>				
833010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (GOW).	keer	10,00F		
833020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (ETW).	keer	10,00F		
8340	<u>Toepassen eenvoudige wegafzetting</u>				
834010	Toepassen afzetting(en) op vrijl. fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
8350	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
835010	Toepassen omleidingsroutes (klein)	keer	10,00F		
835020	Toepassen omleidingsroutes (middel)	keer	10,00F		
835030	Toepassen omleidingsroutes (groot)	keer	10,00F		
8360	<u>Voor aankondiging</u>				
836010	Toepassen voor aankondigingsbord	st	10,00F		
84	Overig				
841	Bijkomende zaken				
841010	Inrichten werkterrein.	keer	30,00F		
841020	Opruimen werkterrein.	keer	30,00F		
841030	KLIC-melding	keer	30,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				