

Behoort bij: AI 2020-0067 Perceel H

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	(DELEN VAN DE) KERKSTRAAT & NIEUWE KERKSTR				
10	Nacht- en weekendwerkzaamheden				
101	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
101010	Zagen verharding.(d. 320 mm)	m	8,00F		
101020	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,32 m) => 25 m2	m2	180,00F		
101030	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	210,00F		
101040	Opbreken straatbaksteen dikformaat 1,5-3,0 m	m2	25,00F		
101050	Opbreken bss dikformaat < 1,5 m, < 25 m2	m2	20,00F		
101060	Opbreken bss keiformaat < 1,5 m, < 25 m2	m2	5,00F		
101070	Opbreken bss keiformaat 1,5-3,0 m, < 25 m2	m2	15,00F		
101080	Opbreken bss dikformaat 1,5-3,0 m, => 25 m2	m2	130,00F		
101090	Opbreken bss dikformaat => 3,0 m, => 25 m2	m2	100,00F		
101100	Opbr. betonbanden.(130/150 mm)	m	25,00F		
101110	Verw. anti-parkeerpaal metaal+voetplaat	st	55,00F		
101120	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	1,00F		
101130	Verwijderen zitbank.	st	1,00F		
101140	Verwijderen afvalbak	st	1,00F		
102	Grondwerk en riolering				
102010	Verwijderen straatlaag => 25 m2	m2	75,00F		
102020	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	30,00F		
102030	Verwijderen straatkolk.	st	2,00F		
102040	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden	st	2,00F		
102050	Aanbr. straatkolk tweedelig, Type S2045 0,60 m	st	3,00F		
102060	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	1,00F		
103	Wegconstructie, inrichting en straatmeubilair				
103010	Afwerken zandbed.	m2	335,00F		
103020	Profilieren van oppervlakken => 25 m2	m2	335,00F		
103030	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag.	ton	6,50F		
103040	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	125,00F		
103050	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	175,00F		
103060	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	50,00F		
103070	Aanbrengen straatlaag.	m2	460,00F		
103080	Aanbr. banden natuursteen (300 x 150 in c op f)	m	100,00F		
103090	Aanbr. rollaag van straatbaksteen => 10 m	m	100,00F		
103100	Aanbr. 2 streklagen straatbaksteen < 10 m	m	8,00F		
103110	Vullen van voegen < 25 m2	m2	2,00F		
103120	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. e.verb. op strl.)	m2	15,00F		
103130	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	165,00F		
103140	Aanbr. straatbakst. (dikf. el.verb. op str.) <1,5m	m2	20,00F		
103150	Aanbr. straatbakst. (dikf. el.verb. op str.) 1,5-3	m2	130,00F		
103160	Aanbr. straatbakst. (dikf. el.verb. op str.) > 3m	m2	130,00F		
103170	Herstraten betonstraatstenen.(keiform. e.verb.)	m2	5,00F		
103180	Herstraten betonstraatstenen.(dikform. half.verb.)	m2	10,00F		
103190	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr)	m	45,00F		
103200	Aanbrengen drempel met markering (sinusdrempel)	m2	15,00F		
103210	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,9 m	st	1,00F		
103220	Aanbrengen verkeers(onder)borden.	st	8,00F		
103230	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 200 liter)	st	1,00F		
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein < 10 are.	m3	10,00F		
111020	Schonen terrein => 10 are.	m3	80,00F		
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(d. 320 mm)	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112020	Zagen beton	m	5,00F		
112030	Zagen gebonden funderingslaag	m	15,00F		
1124	<u>Opbreken asfalt</u>				
112410	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,32 m) < 25 m2	m2	15,00F		
112420	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,32 m) => 25 m2	m2	130,00F		
1125	<u>Opbreken steen fundering < 25 m2</u>				
112510	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 200 mm)	m2	40,00F		
112520	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	20,00F		
112530	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	50,00F		
112540	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	150,00F		
112550	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	20,00F		
112560	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	40,00F		
112570	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	140,00F		
1126	<u>Opbreken steen fundering => 25 m2</u>				
112610	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 200 mm)	m2	355,00F		
112620	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	80,00F		
112630	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	450,00F		
112640	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	1.885,00F		
112650	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	180,00F		
112660	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	360,00F		
112670	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	1.800,00F		
1127	<u>Opbreken beton fundering < 25 m2</u>				
112710	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,10-0,12 m)	m2	20,00F		
112720	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,30 m)	m2	10,00F		
112730	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,15 - 0,18 m)	m2	25,00F		
112740	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,30 m)	m2	2,00F		
1128	<u>Opbreken beton fundering => 25 m2</u>				
112810	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,10-0,12 m)	m2	180,00F		
112820	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,30 m)	m2	80,00F		
112830	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,15 - 0,18 m)	m2	220,00F		
113	Opbreken bestrating				
1130	<u>Opbreken straatbaksteen < 25 m2</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen keifmaat 1,5-3,0 m	m2	200,00F		
113020	Opbreken straatbaksteen keifmaat > 3,0 m	m2	150,00F		
113030	Opbreken straatbaksteen dikmaat 1,5-3,0 m	m2	100,00F		
113040	Opbreken straatbaksteen dikmaat > 3,0 m	m2	100,00F		
113050	Opbreken straatbaksteen waalmaat 1,5-3,0 m	m2	100,00F		
113060	Opbreken straatbaksteen onder fundering/zandlaag	m2	40,00F		
113070	Opbreken straatbaksteen dikmaat < 1,5 m	m2	35,00F		
113080	Opbreken straatbaksteen waalmaat < 1,5 m	m2	20,00F		
1131	<u>Opbreken straatbaksteen => 25 m2</u>				
113110	Opbreken straatbaksteen keifmaat 1,5-3,0 m	m2	1.400,00F		
113120	Opbreken straatbaksteen keifmaat > 3,0 m	m2	5.400,00F		
113130	Opbreken straatbaksteen dikmaat 1,5-3,0 m	m2	1.880,00F		
113140	Opbreken straatbaksteen dikmaat > 3,0 m	m2	300,00F		
113150	Opbreken straatbaksteen waalmaat 1,5-3,0 m	m2	75,00F		
113160	Opbreken straatbaksteen onder fundering/zandlaag	m2	300,00F		
113170	Opbreken straatbaksteen dikmaat < 1,5 m	m2	470,00F		
113180	Opbreken straatbaksteen waalmaat < 1,5 m	m2	25,00F		
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen < 25 m2</u>				
113310	Opbreken betonstraatstenen keifmaat > 3,0 m	m2	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113320	Opbreken betonstraatstenen dikformaat 1,5-3,0 m	m2	150,00F		
113330	Opbreken betonstraatstenen waalformaat < 1,5 m	m2	100,00F		
113340	Opbreken betonstraatstenen dikformaat < 1,5 m	m2	30,00F		
1134	<u>Opbreken betonstraatstenen => 25 m2</u>				
113410	Opbreken betonstraatstenen keiformaat > 3,0 m	m2	720,00F		
113420	Opbreken betonstraatstenen dikformaat 1,5-3,0 m	m2	3.170,00F		
113430	Opbreken betonstraatstenen waalformaat < 1,5 m	m2	75,00F		
113440	Opbreken betonstraatstenen dikformaat < 1,5 m	m2	680,00F		
114	Opbreken tegelverharding				
1140	<u>Opbreken betontegels < 25 m2</u>				
114010	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm)	m2	25,00F		
114020	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm)	m2	10,00F		
1141	<u>Opbreken betontegels => 25 m2</u>				
114110	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm)	m2	50,00F		
114120	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm)	m2	25,00F		
1145	<u>Opbreken natuursteentegels</u>				
114510	Opbreken tegels van natuursteen < 25 m2	m2	50,00F		
1146	<u>Opbreken asbaktegels</u>				
114610	Opbreken asbaktegels (335x335mm, hergebruik)	st	2,00F		
115	Opbreken kantopsluiting				
1150	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
115010	Opbr. inritb.(500x500 mm) < 10 m	m	10,00F		
115020	Opbr. inritb.(800x500 mm) < 10 m	m	10,00F		
115030	Opbr. inritband, 750x1000 mm < 10 m	m	10,00F		
115040	Opbr. inritband, 750x1000 mm => 10 m	m	15,00F		
1151	<u>Opbreken betonbanden < 10 m</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(180/200 mm)	m	30,00F		
115120	Opbr. betonbanden.(130/150 mm)	m	35,00F		
115130	Opbr. betonbanden.(100x200 mm)	m	40,00F		
1152	<u>Opbreken betonbanden => 10 m</u>				
115210	Opbr. betonbanden.(180/200 mm)	m	280,00F		
115220	Opbr. betonbanden.(130/150 mm)	m	315,00F		
115230	Opbr. betonbanden.(100x200 mm)	m	340,00F		
1153	<u>Opbreken boomkransen</u>				
115310	Opbr. boomkrans.(100x200 mm) < 10 m	m	15,00F		
115320	Opbr. boomkrans.(100x200 mm) => 10m	m	45,00F		
115330	Verwijderen corten stalen strip. < 10 m	m	20,00F		
115340	Verwijderen corten stalen strip. => 10 m	m	20,00F		
1155	<u>Opbreken natuursteen banden < 10 m</u>				
115510	Opbreken natuursteen banden 300x250	m	30,00F		
115520	Opbreken natuursteen banden 200x250	m	10,00F		
115530	Opbreken natuursteen banden 100x200	m	10,00F		
115540	Opbr. natuursteen inritbanden 300x250	m	15,00F		
115550	Opbr. natuursteen inritbanden 500x750	m	10,00F		
1156	<u>Opbreken natuursteen banden => 10 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115610	Opbreken natuursteen banden 300x250	m	500,00F		
115620	Opbreken natuursteen banden 200x250	m	60,00F		
115630	Opbreken natuursteen banden 100x200	m	10,00F		
115640	Opbr. natuursteen inritbanden 300x250	m	45,00F		
1157	<u>Opbreken gootlaag e.d. < 10 m</u>				
115710	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(2 strek)	m	30,00F		
115720	Opbr. goot van betontegels.(30x15 in c. op f.)	m	10,00F		
115730	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	10,00F		
115740	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	30,00F		
115750	Opbr. molgoot. 4 strlg, in c. op f.	m	25,00F		
115760	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	25,00F		
115770	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	20,00F		
115780	Opbr. molgoot. 7 strlg, in c. op f.	m	20,00F		
1158	<u>Opbreken gootlaag e.d. => 10 m</u>				
115810	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(2 strek)	m	500,00F		
115820	Opbr. goot van betontegels.(30x15 in c. op f.)	m	50,00F		
115830	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	15,00F		
115840	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	285,00F		
115850	Opbr. molgoot. 4 strlg, in c. op f.	m	545,00F		
115860	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	835,00F		
115870	Opbr. molgoot. 5 strlg, in c. op f.	m	145,00F		
115880	Opbr. molgoot. 7 strlg, in c. op f.	m	140,00F		
116	Verwijderen wegbebakening				
1160	<u>Persrichel en anti-parkeer elementen</u>				
116010	Verw. anti-parkeerpaal metaal+voetplaat	st	535,00F		
116020	Verw. anti-parkeerpaal metaal uitn.+beton	st	60,00F		
116030	Verw. anti-parkeerpaal metaal+beton	st	15,00F		
116040	Verw. anti-parkeerpaal beton	st	85,00F		
116050	Verw.anti-parkeerband	st	40,00F		
116060	Opnemen draaiboom 4,50 m	st	48,00F		
1161	<u>Verkeersborden, -bordpalen en - tegels</u>				
116110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	77,00F		
116120	Verwijderen verkeersborden	st	90,00F		
116130	Verwijderen verkeerstegel	st	25,00F		
116150	Verwijderen verkeerstegel	st	15,00F		
116160	Verwijderen verkeerstegel	st	35,00F		
116190	Verwijderen verkeers-/gedenktegel. (hergebruik)	st	25,00F		
117	Verwijderen wegmeubilair				
117010	Verwijderen fietsenrek tulp	st	25,00F		
117020	Verwijderen zitbank.	st	5,00F		
117030	Verwijderen fietsenrek.	st	20,00F		
117040	Verwijderen fietsenrek.	st	270,00F		
117050	Verwijderen fietsenrek.	st	20,00F		
117060	Verwijderen markeringspen (RVS 100)	st	50,00F		
117070	Verwijderen afvalbak	st	10,00F		
117080	Verw. fundatie- en/of standblokken	st	25,00F		
117090	Opnemen bloembak.	st	10,00F		
117100	Verplaatsen bovengrondse verzamelcontainer	st	150,00F		
117110	Opnemen brievenbus (verwerken)	st	2,00F		
119	Verwijderen groenvoorzieningen				
1190	<u>Aanbrengen markering</u>				
119010	Markeren te kappen bomen	st	1,00F		
1191	<u>Verwijderen bomen en beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
119110	Verwijderen bomen.(d. 0,30 - 0,50 m)	st	1,00F		
119120	Verwijderen begroeiing < 10 m2.	m2	30,00F		
119130	Verwijderen begroeiing => 10 m2.	m2	170,00F		
119140	Verwijderen haag < 10 m	m	10,00F		
119150	Verwijderen haag => 10 m	m	35,00F		
13	Bouwrijp maken / grondwerk				
131	Grond ontgraven				
1311	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
131110	Verwijderen straatlaag < 25 m2	m2	100,00F		
131120	Verwijderen straatlaag => 25 m2	m2	5.300,00F		
1312	<u>Grond ontgraven uit cunet < 10 m3</u>				
131210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	50,00F		
131220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	50,00F		
131230	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	50,00F		
131240	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	50,00F		
1313	<u>Grond ontgraven uit cunet => 10 m3</u>				
131310	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	200,00F		
131320	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	350,00F		
131330	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	700,00F		
131340	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	200,00F		
1314	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
131410	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	746,00F		
133	Grond verwerken				
1335	<u>Grond verwerken in aanvulling < 10 m3</u>				
133510	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,10 m.	m3	25,00F		
133520	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	20,00F		
133530	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	20,00F		
133540	Grond verwerken in geveltuinen gem. 0,30 m.	m3	25,00F		
1336	<u>Grond verwerken in aanvulling => 10 m3</u>				
133610	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	30,00F		
133620	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	55,00F		
133630	Grond verwerken in geveltuinen gem. 0,30 m.	m3	100,00F		
1337	<u>Grond verwerken in ophoging</u>				
133710	Grond verwerken in terrein	m3	712,00F		
133720	Grond verwerken in terrein - nacht/weekend	m3	34,00F		
134	Verdichten en profileren				
1345	<u>Profileren zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
134510	Profileren van oppervlakken < 25 m2	m2	100,00F		
134520	Profileren van oppervlakken => 25 m2	m2	13.300,00F		
1347	<u>Verdichten bomenzand</u>				
134710	Verdichten grond < 25 m2.	m2	100,00F		
134720	Verdichten grond => 25 m2.	m2	300,00F		
14	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
144	Kolken, putten en putafdekkingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen straatkolk.	st	50,00F		
144020	Verwijderen trottoirkolk	st	16,00F		
144030	Verwijderen goot van betonelementen	m	17,00F		
144040	Verwijderen zandvangelement van betonelementen	st	7,00F		
1441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
144110	Aanbr. straatkolk tweedelig, Type S2045 0,60 m	st	30,00F		
144120	Aanbr. straatkolk tweedelig, Type S2045 0,90 m	st	60,00F		
144150	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	5,00F		
1442	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
144210	Opnieuw stellen trottoirkolk.(tweedelig)	st	5,00F		
144220	Opnieuw stellen straatkolk.(tweedelig)	st	5,00F		
144230	Opnieuw stellen trottoirkolk.(eendelig)	st	5,00F		
144240	Opnieuw stellen straatkolk.(eendelig)	st	5,00F		
1444	<u>Vrijmaken putten</u>				
144410	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmettelen derden	st	60,00F		
146	Bemaling				
1463	<u>Bronbemaling</u>				
146310	Aanbrengen bronbemaling	keer	1,00F		
146320	Instandhouden bronbemaling.	dag	2,00F		
146330	Verwijderen bronbemaling	keer	1,00F		
147	Aanbrengen betonputten ondergrondse containers				
147010	Grond ontgraven uit put	m3	40,00F		
147020	Profileren van oppervlakken.	m2	14,00F		
147030	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	2,00F		
147040	Grond verwerken in put.	m3	24,00F		
147050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	52,80F		
147060	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	37,00F		
147070	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	148,00F		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Voorbereidende werkzaamheden				
1601	<u>Bestrating < 25 m2 gereed maken voor hergebruik</u>				
160110	Verharding ontdoen van gebonden voeg 10-30 st/m2	m2	50,00F		
160120	Verharding ontdoen van gebonden voeg < 10 st/m2,	m2	50,00F		
160130	Elementenverharding gereed voor hergebruik > 70 s	m2	5,00F		
160140	Elementenverharding gereed voor hergebruik 50-70	m2	100,00F		
160150	Elementenverharding gereed voor hergebruik 30-50	m2	100,00F		
160160	Elementenverharding gereed voor hergebruik 10-30	m2	50,00F		
160170	Elementenverharding gereed voor hergebruik < 10 s	m2	50,00F		
1602	<u>Bestrating >= 25 m2 gereed maken voor hergebruik</u>				
160210	Verharding ontdoen van gebonden voeg 10-30 st/m2	m2	50,00F		
160220	Verharding ontdoen van gebonden voeg < 10 st/m2,	m2	50,00F		
160230	Elementenverharding gereed voor hergebruik > 70 s	m2	25,00F		
160240	Elementenverharding gereed voor hergebruik 50-70	m2	300,00F		
160250	Elementenverharding gereed voor hergebruik 30-50	m2	100,00F		
160260	Elementenverharding gereed voor hergebruik 10-30	m2	50,00F		
160270	Elementenverharding gereed voor hergebruik < 10 s	m2	50,00F		
1603	<u>Kantopsluiting gereed maken voor hergebruik</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160310	Kantopsluiting gereed voor hergebruik < 10 m <=250	m	30,00F		
160320	Kantopsluiting gereed voor hergebruik < 10 m > 250	m	50,00F		
160330	Kantopsluiting gereed voor hergebruik => 10m <=250	m	30,00F		
160340	Kantopsluiting gereed voor hergebruik => 10m > 250	m	50,00F		
1604	<u>Voorbereiden werkzaamheden < 25 m2</u>				
160410	Afwerken zandbed.	m2	150,00F		
160420	Aanbrengen straatlaag.	m2	150,00F		
1605	<u>Voorbereiden werkzaamheden => 25 m2</u>				
160510	Afwerken zandbed.	m2	12.750,00F		
160520	Aanbrengen straatlaag.	m2	17.600,00F		
161	Verhardingslagen van steenmengsel / leemdek				
1611	<u>Parkverharding</u>				
161110	Aanbr. lichtgeb. natuurlijk steenmengsel < 1 m2	m2	15,00F		
161120	Aanbr. lichtgeb. natuurlijk steenmengsel => 1 m2	m2	10,00F		
162	Funderingen				
1621	<u>Funderingen van steenmengsel < 25 m2</u>				
162110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	200,00F		
162120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	200,00F		
162130	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag.	ton	10,00F		
1622	<u>Funderingen van steenmengsel => 25 m2</u>				
162210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5.815,00F		
162220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	5.860,00F		
1623	<u>Funderingen van beton < 10 m</u>				
162310	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	10,00F		
162320	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	150,00F		
162330	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	21,00F		
1624	<u>Funderingen van beton => 10 m</u>				
162410	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	15,00F		
162420	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	2.885,00F		
162430	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	21,00F		
164	Kantopsluiting				
1641	<u>Aanbrengen overige opsluitingen</u>				
164110	Aanbrengen corten stalen strip < 10 m.	m	30,00F		
164120	Aanbrengen corten stalen strip => 10 m.	m	770,00F		
1643	<u>Pasmaken banden</u>				
164310	Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak)	st	5,00F		
164320	Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)	st	5,00F		
1648	<u>Lichten en richten banden < 10 m</u>				
164810	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(130/150)	m	25,00F		
164820	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(180/200)	m	25,00F		
164830	Opnieuw stellen banden van natuursteen < 10 m	m	50,00F		
164840	Opnieuw stellen banden van natuursteen => 10 m	m	50,00F		
1649	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164910	Aanbr. goot van betont.(300x150 in c. op f.) < 10	m	10,00F		
164920	Aanbr. goot van betont.(300x150 in c. op f.) => 10	m	50,00F		
164930	Aanbr. rollaag van straatbaksteen < 10 m	m	50,00F		
164940	Aanbr. rollaag van straatbaksteen => 10 m	m	3.200,00F		
164950	Aanbr. 4 streklagen straatbaksteen < 10 m	m	30,00F		
164960	Aanbr. 4 streklagen straatbaksteen => 10 m	m	80,00F		
164970	Aanbr. 2 streklagen straatbaksteen < 10 m	m	15,00F		
164980	Aanbr. 2 streklagen straatbaksteen => 10 m	m	50,00F		
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
1651	<u>Aanbrengen straatbakstenen < 25 m2</u>				
165110	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	240,00F		
165120	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. e.verb. op strl.)	m2	25,00F		
165130	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. b.verb. op strl.)	m2	100,00F		
165140	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	200,00F		
165150	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	290,00F		
165160	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. bl.verb. op str.)	m2	100,00F		
165170	Aanbr. straatbakst. (dikf. el.verb. op str.) <1,5	m2	125,00F		
1652	<u>Aanbrengen straatbakstenen => 25 m2</u>				
165210	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	4.820,00F		
165220	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. e.verb. op strl.)	m2	255,00F		
165230	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. b.verb. op strl.)	m2	50,00F		
165240	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	3.900,00F		
165250	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	7.200,00F		
165260	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. bl.verb. op str.)	m2	300,00F		
165270	Aanbr. straatbakst. (dikf. el.verb. op str.) <1,5	m2	600,00F		
1653	<u>Herstraten straatbakstenen < 25 m2</u>				
165310	Herstraten straatbakstenen.(keiform. k.verb.)	m2	15,00F		
165320	Herstraten straatbakstenen.(keiform. e.verb.)	m2	25,00F		
165330	Herstraten straatbakstenen.(dikform. k.verb.)	m2	50,00F		
165340	Herstraten straatbakstenen.(dikform. halfst.verb.)	m2	25,00F		
165350	Herstraten straatbakstenen.(dikform. halfst.verb.)	m2	50,00F		
165360	Herstraten straatbakstenen.(dikform. el.verb.)	m2	30,00F		
1654	<u>Herstraten straatbakstenen => 25 m2</u>				
165410	Herstraten straatbakstenen.(keiform. e.verb.)	m2	35,00F		
165420	Herstraten straatbakstenen.(dikform. k.verb.)	m2	100,00F		
165430	Herstraten straatbakstenen.(dikform. halfst.verb.)	m2	25,00F		
165440	Herstraten straatbakstenen.(dikform. halfst.verb.)	m2	50,00F		
165450	Herstraten straatbakstenen.(dikform. el.verb.)	m2	30,00F		
1655	<u>Herstraten betonstraatstenen < 25 m2</u>				
165510	Herstraten betonstraatstenen.(keiform. k.verb.)	m2	30,00F		
165520	Herstraten betonstraatstenen.(keiform. e.verb.)	m2	15,00F		
165530	Herstraten betonstraatstenen.(dikform. el.verb.)	m2	30,00F		
165540	Herstraten betonstraatstenen.(dikform. el.verb.)	m2	10,00F		
165550	Herstraten betonstraatstenen.(dikform. half.verb.)	m2	40,00F		
166	Tegelverharding				
1662	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
166210	Aanbrengen verkeerstegel.(haaiantand incl vulstuk)	m	3,50F		
166220	Aanbrengen verkeerstegel. (fietsparkeertegel)	st	60,00F		
166230	Aanbrengen brom-/bakfietsparkeertegel	st	15,00F		
166240	Aanbrengen verboden (brom)fietsparkeertegel	st	8,00F		
166250	Aanbrengen verkeerstegel. (fietsymbooltegel)	st	1,00F		
166260	Aanbrengen speciale (gedenk)tegels	st	25,00F		
166270	Aanbrengen verkeerstegel.(elektrische laadplaats)	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1663	<u>Herstraten betontegels < 25 m2</u>				
166310	Herstraten betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	20,00F		
166320	Herstraten betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	20,00F		
167	Natuursteen				
1670	<u>Aanbrengen banden van natuursteen < 10 m</u>				
167010	Aanbr. banden natuursteen (300 x 150 in c op f)	m	150,00F		
167020	Aanbr. banden natuursteen (200 x 150 in c op f)	m	10,00F		
167030	Aanbr. banden natuursteen (200 x 100 in c op f)	m	8,00F		
167040	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in sb. op f)	m	50,00F		
167050	Aanbrengen inritb. van natuursteen (in c. op f)	m	21,60F		
1671	<u>Aanbrengen banden van natuursteen => 10 m</u>				
167110	Aanbr. banden natuursteen (300 x 150 in c op f)	m	2.950,00F		
167120	Aanbr. banden natuursteen (200 x 150 in c op f)	m	15,00F		
167130	Aanbr. opsluitband van natuursteen (in sb. op f)	m	50,00F		
167140	Aanbrengen inritb. van natuursteen (in c. op f)	m	21,60F		
1672	<u>Pasmaken banden van natuursteen</u>				
167210	Pasmaken banden natuursteen. (300 x 150, vlak)	st	60,00F		
167220	Pasmaken banden natuursteen. (200 x 150, vlak)	st	2,00F		
167230	Pasmaken banden natuursteen. (300 x 250, vlak)	st	15,00F		
1674	<u>Aanbrengen elementen van natuursteen</u>				
167410	Aanbrengen tegels van natuursteen < 25 m2	m2	45,00F		
1677	<u>Voegen elementen van natuursteen</u>				
167710	Vullen van voegen < 25 m2	m2	45,00F		
168	Wegmarkeringen				
1681	<u>Markering van wegenverf in m/m2</u>				
168110	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegenverf.	m2	50,00F		
168120	Aanbr. lengtemarkering wegenverf(onond.br.) < 50m	m	200,00F		
168130	Aanbr. lengtemarkering wegenverf(onond.br.) => 50m	m	1.300,00F		
1683	<u>Markering in verharding van straatbakstenen < 10 m</u>				
168310	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	50,00F		
168320	Aanbr. lengtemark. in bestrating (ononderbr.) inz	m	50,00F		
168330	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr)	m	50,00F		
168340	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr)	m	20,00F		
168350	Aanbrengen drempel met markering (sinusdrempel)	m2	140,00F		
168360	Aanbrengen vlakmark. in bestrating < 1 m2	m2	10,00F		
168380	Zagen van bestrating	m	30,00F		
168390	Aanbrengen dwarsmark. in bestrating (0,20 m)	m	30,00F		
1684	<u>Markering in verharding van straatbakstenen => 10m</u>				
168410	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	1.950,00F		
168420	Aanbr. lengtemark. in bestrating (ononderbr.) inz	m	100,00F		
168430	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr)	m	150,00F		
168440	Zagen van bestrating	m	70,00F		
168450	Aanbrengen dwarsmark. in bestrating (0,20 m)	m	20,00F		
17	Terreinvoorzieningen				
171	Wegbebakening				
171110	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal	st	38,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171120	Aanbr. stootband parkeerplek (200x180x940 mm)	st	30,00F		
171130	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,6 m	st	43,00F		
171140	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,9 m	st	24,00F		
171150	Aanbrengen verkeers(onder)borden.	st	70,00F		
171160	Aanbrengen verkeers(onder)borden.	st	30,00F		
171170	Aanbrengen draaiboom 4,50 m	st	48,00F		
172	Wegmeubilair				
172010	Aanbrengen zitbank. (Model Amsterdam/Canapé)	st	5,00F		
172020	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	156,00F		
172030	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Toekan 45 graden)	st	183,00F		
172040	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Toekan 90 graden)	st	105,00F		
172050	Aanbrengen fietsenrek. (Type: 4 plekken m. aanbin)	st	2,00F		
172060	Aanbrengen fietsenrek. (Type: 6 plekken m. aanbin)	st	4,00F		
172070	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	5,00F		
172080	Aanbrengen bloembak	st	10,00F		
172090	Aanbrengen markeringspen (RVS 100)	st	55,00F		
172100	Aanbrengen sigarettenbak 335x335x180 mm	st	2,00F		
172110	Aanbrengen brievenbus	st	2,00F		
172120	Conserveren straatmeubilair metaal	m2	60,00F		
18	Groenvoorzieningen				
187	Bos- en haagplantsoen				
1871	<u>Grondverbetering => 10 m3 of => 25 m2</u>				
187110	Grond ontgraven uit sleuf.(d. 0,60 m, laden)	m3	30,00F		
187120	Grond verwerken in bekleding.(d. 0,60 m)	m3	30,00F		
187130	Mengen => 25 m2	are	0,50F		
19	Groenvoorzieningen (vervolg)				
196	Extra voorzieningen				
1961	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
196110	Toepassen stamommanteling. (tot ca. 0,30 m)	st	29,00F		
196120	Toepassen stamommanteling. (ca 0,30-0,50 m)	st	3,00F		
196130	Toepassen stamommanteling. (ca 0,50-0,80 m)	st	15,00F		
2	(DELEN VAN DE) KERKSTRAAT & NIEUWE KERKSTR				
21	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
212	Opbreken asfaltverharding, fundering				
2120	<u>Zagen verharding</u>				
212010	Zagen beton	m	5,00F		
212020	Zagen gebonden funderingslaag	m	15,00F		
2125	<u>Opbreken steen fundering < 25 m2</u>				
212510	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	25,00F		
212520	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	25,00F		
212530	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	75,00F		
212550	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	15,00F		
212560	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	50,00F		
2126	<u>Opbreken steen fundering => 25 m2</u>				
212610	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	25,00F		
212620	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	50,00F		
212630	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	1.010,00F		
212650	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	25,00F		
212660	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2127	<u>Opbreken beton fundering < 25 m</u>				
212710	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,15-0,18 m)	m2	20,00F		
213	Opbreken bestrating				
2130	<u>Opbreken straatbaksteen < 25 m2</u>				
213010	Opbreken straatbaksteen onder fundering/zandlaag	m2	50,00F		
2131	<u>Opbreken straatbaksteen => 25 m2</u>				
213110	Opbreken straatbaksteen onder fundering/zandlaag	m2	465,00F		
216	Verwijderen wegbebakening				
2160	<u>Persichel en anti-parkeer elementen</u>				
216010	Verw. verzinbare paal.	st	2,00F		
216020	Opnemen draaiboom 4,50 m	st	8,00F		
2161	<u>Verkeersborden, -bordpalen en - tegels</u>				
216110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	39,00F		
217	Verwijderen wegmeubilair				
217010	Verwijderen putvoorziening.	st	3,00F		
217020	Verwijderen fietsenrek.	st	16,00F		
23	Bouwrijp maken / grondwerk				
231	Grond ontgraven				
2312	<u>Grond ontgraven uit cunet < 10 m3</u>				
231210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	20,00F		
231220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	30,00F		
231230	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	40,00F		
231240	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	30,00F		
2313	<u>Grond ontgraven uit cunet => 10 m3</u>				
231310	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	30,00F		
231320	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	30,00F		
231330	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	150,00F		
231340	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	35,00F		
233	Grond verwerken				
2335	<u>Grond verwerken in aanvulling < 10 m3</u>				
233510	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,10 m.	m3	15,00F		
233520	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	15,00F		
233530	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	25,00F		
2336	<u>Grond verwerken in aanvulling => 10 m3</u>				
233610	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,10 m.	m3	10,00F		
233620	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	10,00F		
233630	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	25,00F		
2337	<u>Grond verwerken en ontgraven in ophoging</u>				
233710	Grond verwerken in terrein - nacht/weekend	m3	20,00F		
233720	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	20,00F		
234	Verdichten en profileren				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2345	<u>Profileren zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
234510	Profileren van oppervlakken < 25 m2.	m2	70,00F		
234520	Profileren van oppervlakken => 25 m2.	m2	2.000,00F		
24	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
244	Kolken, putten en putafdekkingen				
2440	<u>Verwijderen kolken</u>				
244010	Verwijderen straatkolk	st	16,00F		
244020	Verwijderen trottoirkolk	st	7,00F		
2441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
244110	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 0,60 m	st	9,00F		
244120	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 0,90 m	st	20,00F		
244130	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	3,00F		
2442	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
244210	Opnieuw stellen trottoirkolk.(tweedelig)	st	5,00F		
244220	Opnieuw stellen straatkolk.(tweedelig)	st	5,00F		
244230	Opnieuw stellen trottoirkolk.(eendelig)	st	5,00F		
244240	Opnieuw stellen straatkolk.(eendelig)	st	5,00F		
246	Bemaling				
2463	<u>Bronbemaling</u>				
246310	Aanbrengen bronbemaling	keer	4,00F		
246320	Instandhouden bronbemaling.	dag	12,00F		
246330	Verwijderen bronbemaling	keer	4,00F		
247	Aanbrengen betonputten ondergrondse containers				
247010	Grond ontgraven uit put	m3	280,00F		
247020	Grond ontgraven uit put	m3	36,00F		
247030	Verwijderen betonbak ondergrondse containers	st	2,00F		
247040	Profileren van oppervlakken.	m2	102,00F		
247050	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	16,00F		
247060	Grond verwerken in put.	m3	200,00F		
247070	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	470,00F		
26	Wegconstructie- en inrichting				
260	Vorbereidende werkzaamheden				
260010	Afwerken zandbed < 25 m2.	m2	70,00F		
260020	Afwerken zandbed => 25 m2.	m2	2.000,00F		
262	Funderingen				
2621	<u>Funderingen van steenmengsel < 25 m2</u>				
262110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	60,00F		
262120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	65,00F		
2622	<u>Funderingen van steenmengsel => 25 m2</u>				
262210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.000,00F		
262220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	600,00F		
27	Terreinvoorzieningen				
271	Wegbebakening				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271110	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal	st	22,00F		
271120	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,6 m	st	7,00F		
271130	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,9 m	st	2,00F		
271140	Aanbrengen draaiboorn 4,50 m	st	8,00F		
272	Wegmeubilair				
272010	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	16,00F		
29	Nacht- en weekendwerkzaamheden				
291	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
291010	Verwijderen steenmensel fundering.(d. 300 mm)	m2	30,00F		
291020	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	3,00F		
292	Grondwerk en riolering				
292010	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	20,00F		
292020	Verwijderen straatkolk.	st	2,00F		
292030	Aanbr. straatkolk tweedelig, Type S2045 0,60 m	st	3,00F		
292040	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	1,00F		
293	Wegconstructie, inrichting en straatmeubilair				
293010	Afwerken zandbed.	m2	125,00F		
293020	Profileren van oppervlakken => 25 m2	m2	125,00F		
293030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	95,00F		
293040	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	30,00F		
293050	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	50,00F		
293060	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,6 m	st	2,00F		
293070	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,9 m	st	1,00F		
3	(DELEN VAN DE) KERKSTRAAT & NIEUWE KERKSTR				
31	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
312	Opbreken asfaltverharding, fundering				
3120	<u>Zagen verharding</u>				
312010	Zagen beton	m	5,00F		
312020	Zagen gebonden funderingslaag	m	30,00F		
3125	<u>Opbreken steen fundering < 25 m2</u>				
312510	Verwijderen steenmensel fundering.(d. 300 mm)	m2	75,00F		
3126	<u>Opbreken steen fundering => 25 m2</u>				
312610	Verwijderen steenmensel fundering.(d. 300 mm)	m2	100,00F		
3127	<u>Opbreken beton fundering < 25 m2</u>				
312710	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,30 m)	m2	90,00F		
3128	<u>Opbreken beton fundering => 25 m2</u>				
312810	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,30 m)	m2	400,00F		
316	Verwijderen wegbebakening				
3161	<u>Verkeersborden, -bordpalen en - tegels</u>				
316110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	6,00F		
33	Bouwrijp maken / grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	Grond ontgraven				
3312	<u>Grond ontgraven uit cunet < 10 m3</u>				
331210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	10,00F		
331220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	20,00F		
331230	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	25,00F		
331240	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	15,00F		
3313	<u>Grond ontgraven uit cunet => 10 m3</u>				
331310	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	10,00F		
331320	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	50,00F		
331330	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	10,00F		
333	Grond verwerken				
3335	<u>Grond verwerken in aanvulling < 10 m3</u>				
333510	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,10 m.	m3	7,50F		
333520	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	7,50F		
333530	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	5,00F		
3336	<u>Grond verwerken in aanvulling => 10 m3</u>				
333610	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	10,00F		
334	Verdichten en profileren				
3345	<u>Profileren zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
334510	Profileren van oppervlakken < 25 m2.	m2	70,00F		
334520	Profileren van oppervlakken => 25 m2.	m2	800,00F		
34	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
344	Kolken, putten en putafdekkingen				
3440	<u>Verwijderen kolken</u>				
344010	Verwijderen straatkolk.	st	2,00F		
344020	Verwijderen trottoirkolk.	st	1,00F		
3441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
344110	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 0,60 m	st	1,00F		
344120	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 0,90 m	st	2,00F		
344130	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	1,00F		
36	Wegconstructie- en inrichting				
360	Vorbereidende werkzaamheden				
360010	Afwerken zandbed < 25 m2.	m2	70,00F		
360020	Afwerken zandbed => 25 m2.	m2	800,00F		
362	Funderingen				
3621	<u>Funderingen van steenmengsel < 25 m2</u>				
362110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00F		
362120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	50,00F		
3622	<u>Funderingen van steenmengsel => 25 m2</u>				
362210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	400,00F		
362220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
37	Terreinvoorzieningen				
371	Wegbebakening				
371110	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal	st	4,00F		
371120	Aanbrengen verkeersborden (flespaal) - 3,6 m	st	1,00F		
371130	Aanbrengen verkeersborden (flespaal) - 3,9 m	st	1,00F		
4	(DELEN VAN DE) KERKSTRAAT & NIEUWE KERKSTR				
41	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
412	Opbreken asfaltverharding, fundering				
4120	<u>Zagen verharding</u>				
412010	Zagen beton	m	5,00F		
412020	Zagen gebonden funderingslaag	m	10,00F		
4125	<u>Opbreken steen fundering < 25 m2</u>				
412510	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 200 mm)	m2	50,00F		
412520	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	10,00F		
412530	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	30,00F		
412540	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	45,00F		
412550	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	20,00F		
412560	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	50,00F		
4126	<u>Opbreken steen fundering => 25 m2</u>				
412610	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 200 mm)	m2	55,00F		
412620	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	25,00F		
412630	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	85,00F		
412640	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 300 mm)	m2	80,00F		
412650	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	40,00F		
412660	Verwijderen steenmenschel fundering.(d. 350 mm)	m2	50,00F		
4127	<u>Opbreken beton fundering < 25 m2</u>				
412710	Opbr. ongew. betonverharding.(d. 0,15 - 0,18 m)	m2	9,00F		
413	Opbreken bestrating				
4130	<u>Opbreken straatbaksteen < 25 m2</u>				
413010	Opbreken straatbaksteen onder fundering/zandlaag	m2	20,00F		
4131	<u>Opbreken straatbaksteen => 25 m2</u>				
413110	Opbreken straatbaksteen onder fundering/zandlaag	m2	45,00F		
416	Verwijderen wegbebakening				
4160	<u>Persichel en anti-parkeer elementen</u>				
416010	Verw. anti-parkeerpaal.	st	50,00F		
416020	Opnemen draaiboom 4,50 m	st	8,00F		
4161	<u>Verkeersborden, -bordpalen en - tegels</u>				
416110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden	st	44,00F		
417	Verwijderen wegmeubilair				
417010	Verwijderen fietsenrek.	st	5,00F		
417020	Verwijderen fietsenrek.	st	22,00F		
417030	Verwijderen afvalbak.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
43	Bouwrijp maken / grondwerk				
431	Grond ontgraven				
4312	<u>Grond ontgraven uit cunet < 10 m3</u>				
431210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	10,00F		
431220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	20,00F		
431230	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	25,00F		
431240	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	25,00F		
4313	<u>Grond ontgraven uit cunet => 10 m3</u>				
431310	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	10,00F		
431320	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	30,00F		
431330	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,25 m, laden)	m3	100,00F		
431340	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	25,00F		
433	Grond verwerken				
4335	<u>Grond verwerken in aanvulling < 10 m3</u>				
433510	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,10 m.	m3	5,00F		
433520	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	5,00F		
433530	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	10,00F		
433540	Grond verwerken in geveltuinen gem. 0,30 m.	m3	1,00F		
4336	<u>Grond verwerken in aanvulling => 10 m3</u>				
433610	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,10 m.	m3	10,00F		
433620	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,20 m	m3	10,00F		
433630	Grond verwerken in aanvulling gem. 0,30 m.	m3	20,00F		
434	Verdichten en profileren				
4345	<u>Profileren zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
434510	Profileren van oppervlakken < 25 m2.	m2	110,00F		
434520	Profileren van oppervlakken => 25 m2.	m2	1.400,00F		
44	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
444	Kolken, putten en putafdekkingen				
4440	<u>Verwijderen kolken</u>				
444010	Verwijderen straatkolk.	st	24,00F		
444020	Verwijderen trottoirkolk.	st	10,00F		
4441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
444110	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 0,60 m)	st	15,00F		
444120	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 0,90 m)	st	30,00F		
444130	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	3,00F		
4442	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
444210	Opnieuw stellen trottoirkolk.(tweedelig)	st	5,00F		
444220	Opnieuw stellen straatkolk.(tweedelig)	st	5,00F		
444230	Opnieuw stellen trottoirkolk.(eendelig)	st	5,00F		
444240	Opnieuw stellen straatkolk.(eendelig)	st	5,00F		
4444	<u>Vrijmaken putten</u>				
444410	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetseven derden	st	2,00F		
446	Bemaling				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4463	Bronbemaling				
446310	Aanbrengen bronbemaling	keer	6,00F		
446320	Instandhouden bronbemaling.	dag	14,00F		
446330	Verwijderen bronbemaling	keer	6,00F		
447	Betonputten ondergrondse containers				
447010	Grond ontgraven uit put	m3	210,00F		
447020	Grond ontgraven uit put	m3	144,00F		
447030	Verwijderen betonbak ondergrondse containers	st	8,00F		
447040	Profileren van oppervlakken.	m2	140,00F		
447050	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	19,00F		
447060	Grond verwerken in put.	m3	216,00F		
447070	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	595,00F		
46	Wegconstructie- en inrichting				
460	Vorbereidende werkzaamheden				
460010	Afwerken zandbed < 25 m2.	m2	110,00F		
460020	Afwerken zandbed => 25 m2.	m2	1.400,00F		
462	Funderingen				
4621	<u>Funderingen van steenmengsel < 25 m2</u>				
462110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	95,00F		
462120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	50,00F		
4622	<u>Funderingen van steenmengsel => 25 m2</u>				
462210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	650,00F		
462220	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	575,00F		
4623	<u>Funderingen van beton < 10 m</u>				
462310	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	35,00F		
462320	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	3,00F		
4624	<u>Funderingen van beton => 10 m</u>				
462410	Aanbrengen funderingssloof van beton (vezelbeton)	m	130,00F		
47	Terreinvoorzieningen				
471	Wegbebakening				
471110	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal	st	23,00F		
471120	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,6 m	st	12,00F		
471130	Aanbrengen verkeersbordpalen (flespaal) - 3,9 m	st	5,00F		
471140	Aanbrengen draaiboom 4,50 m	st	8,00F		
472	Wegmeubilair				
472010	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	23,00F		
472020	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Toekan 45 graden)	st	13,00F		
472040	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Toekan 90 graden)	st	5,00F		
5	OPENBARE VERLICHTING				
51	OVERSPANNINGEN				
511	Aanbrengen overspanningen				
5111	<u>Aanbrengen muurankers / muurplaat</u>				
511110	Aanbrengen muurplaat, diverse typen	st	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511120	Beproeven gevelbevestiging OVL-overspanning	st	4,00F		
5112	<u>Aanbrengen enkeldraads afspanning</u>				
511220	Aanbrengen overspanning enkel (10<L<= 20 m).	st	2,00F		
5115	<u>Aanbrengen hangarmaturen</u>				
511520	Aanbrengen hangarmatuur aan spankabel Eclatec	st	2,00F		
512	Verwijderen overspanningen				
5121	<u>Verwijderen muurankers / muurplaat</u>				
512110	Verwijderen muurplaat, groot of klein model.	st	4,00F		
5122	<u>Verwijderen enkel- en dubbeldraads afspanning</u>				
512210	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m)	st	2,00F		
5126	<u>Verwijderen en aanbrengen installatiekabel</u>				
512610	Verwijderen installatiekabel van gevel	m	30,00F		
512620	Aanbrengen installatiekabel	m	35,00F		
52	Verplaatsen lichtmasten				
520010	Verpl. gietijzeren mast model grachtenmast	st	12,00F		
53	Verplaatsen lichtmasten oranje niet vluchtig				
530010	Verpl. gietijzeren mast model grachtenmast	st	1,00F		
54	Verplaatsen lichtmasten rood niet vluchtig				
540010	Verpl. gietijzeren mast model grachtenmast	st	1,00F		
6	LEVERINGEN				
61	LEVEREN GROND EN FUNDERING				
610010	Leveren teelaarde.	m3	126,00F		
610020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	3.140,00F		
610030	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/45.	ton	4.390,00F		
610040	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel 0/22,4.	ton	30,00F		
62	LEVEREN KOLKEN				
620010	Leveren kolk tweedelig, Type S2045 schuin 0,60 m	st	46,00F		
620020	Leveren kolk tweedelig, Type S2045 schuin 0,90 m	st	82,00F		
620030	Leveren kolk tweedelig, Type S2045 recht 0,60 m	st	15,00F		
620040	Leveren kolk tweedelig, Type S2045 recht 0,90 m	st	30,00F		
620050	Leveren kolk, Type AQW S1231-1320 0,60 m	st	14,00F		
63	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
631	LEVEREN BETONBANDEN				
631010	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	5,00F		
631020	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	5,00F		
632	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
6321	<u>Leveren straatbaksteen</u>				
632110	Leveren straatbakstenen kf.	st	311.400,00F		
632120	Leveren straatbakstenen kf keperpasstuk rechts	st	11.860,00F		
632130	Leveren straatbakstenen kf keperpasstuk links	st	11.860,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632140	Leveren straatbakstenen df.	st	890.000,00F		
632150	Leveren straatbakstenen df. passtuk 2/3	st	22.000,00F		
6322	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
632210	Leveren betonstraatstenen.(keiform. kl. grijs)	st	400,00F		
632220	Leveren betonstraatstenen.(dikform. kl. grijs)	st	1.000,00F		
632230	Leveren betonstraatstenen klinkerkeiform, kl. wit	st	5.500,00F		
632240	Leveren betonstraatstenen klinkerdikform, kl. wit	st	11.250,00F		
6323	<u>Leveren tegels</u>				
632310	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	35,00F		
632320	Leveren betontegels.(150x300x80 kl. lichtgrijs)	st	215,00F		
632340	Leveren betontegels.(300x300x45 mach.pak. 4-4-4)	st	35,00F		
632350	Leveren betontegels.(150x300x45 kl. lichtgrijs)	st	10,00F		
6324	<u>Leveren verkeerstegels</u>				
632410	Leveren verkeerstegel haaiantand	st	5,00F		
632420	Leveren verkeerstegel haaiantand vulstuk	st	4,00F		
632430	Leveren fietsparkeertegel	st	60,00F		
632440	Leveren brom-/bakfietsparkeertegel	st	15,00F		
632450	Leveren verboden (brom)fietsparkeertegel	st	8,00F		
632460	Leveren fietssymbooltegel	st	1,00F		
632470	Leveren tegel elektrische laadplaats	st	2,00F		
633	LEVEREN BETONPLATEN				
633010	Leveren prefab. betonplaten 2x2 m goed oud	st	11,00F		
64	LEVEREN TERREINVOORZIENINGEN				
640010	Leveren stootband parkeerplek (200x180x940 mm)	st	30,00F		
640020	Leveren verkeersbordpaal (fles) 3,6 m	st	60,00F		
640030	Leveren verkeersbordpaal (fles) 3,9 m	st	30,00F		
640040	Leveren zitbank (Model Amsterdam)	st	2,00F		
640050	Leveren fietsenrek, type fietsnietje	st	35,00F		
640060	Leveren fietsenrek, type Toekan 45 graden	st	176,00F		
640070	Leveren fietsenrek, type Toekan 90 graden	st	110,00F		
640080	Leveren fietsenrek. (Type: 4 plekken m. aanbin)	st	2,00F		
640090	Leveren fietsenrek. (Type: 6 plekken m. aanbin)	st	4,00F		
640100	Leveren afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	1,00F		
640110	Leveren markeringspen (RVS 100)	st	55,00F		
640120	Leveren stootband parkeerplek (150x250x900. mm)	st	30,00F		
640130	Leveren draaiboom 4,50 m	st	2,00F		
7	VERVOER EN AFVOER				
710	VERVOER MATERIALEN				
710010	Vervoer vrijkomend/aan te brengen mat. =< 10 km	keer	1.200,00F		
710020	Vervoer vrijkomend/aan te brengen materiaal 10-20	keer	400,00F		
710030	Vervoer vrijkomend/aan te brengen materiaal 20-30	keer	150,00F		
710040	Vervoer vrijkomend/aan te brengen materiaal > 30 k	keer	75,00F		
711	AFVOER MATERIALEN				
711010	Afvoeren vrijgekomen materiaal ong. puinfundering	ton	1.000,00F		
711020	Afvoeren vrije. materiaal licht geb puinfundering	ton	5.785,00F		
711030	Afvoeren vrijgekomen materiaal teervrij asfalt	ton	155,00F		
711040	Afvoeren vrijgekomen materiaal beton	ton	2.350,00F		
711050	Afvoeren vrijgekomen materiaal gebakken materiaal	ton	435,00F		
711060	Afvoeren vrijgekomen materiaal hout klasse A	ton	6,00F		
711070	Afvoeren vrijgekomen materiaal hout klasse B	ton	5,00F		
711080	Afvoeren vrijgekomen materiaal hout klasse C	ton	5,00F		
711090	Afvoeren vrijgekomen materiaal metaal	ton	70,00F		
711100	Afvoeren vrijgekomen materiaal plastic	ton	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711110	Afvoeren vrijgekomen materiaal natuursteen	ton	160,00F		
711120	Afvoeren vrijgekomen materiaal restafval	ton	50,00F		
712	GROND VERVOEREN				
712010	Grond vervoeren op het werk - basis hygiëne	m3	1.458,00F		
712020	Grond afvoeren naar Grondbank - basis hygiëne	m3	1.850,00F		
712030	Grond afvoeren naar Grondbank - oranje niet vlucht	m3	699,00F		
712040	Grond afvoeren naar Grondbank - oranje vluchtig	m3	140,00F		
712050	Grond afvoeren naar Grondbank - rood niet vluchtig	m3	519,00F		
712060	Grond vervoeren nabij werk - nacht/weekend - ONV	m3	20,00F		
712070	Grond vervoeren nabij werk - nacht/weekend - basi	m3	34,00F		
8	Overige werkzaamheden				
802	Revisietekeningen				
802050	Inzet landmeetkundige ploeg	uur	100,00F		
804	Tijdelijke voorzieningen				
8043	<u>Verkeersmaatregelen loopschotten</u>				
804310	Aanbrengen van loopbruggen ter plaatse van panden	st	150,00F		
804320	Instandhouden loopbruggen ter plaatse van panden	week	100,00F		
804330	Verplaatsen van loopbrug(gen)	st	50,00F		
804340	Verwijderen loopbruggen	st	150,00F		
804350	Aanbr. kunststof schotten t.b.v. voetgangers	m	1.500,00F		
804360	Instandh. kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	week	150,00F		
804370	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	keer	50,00F		
804380	Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.500,00F		
8045	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
804510	Aanbrengen rijplaten.	m	1.200,00F		
804520	Instandhouden rijplaten.	week	150,00F		
804530	Verplaatsen rijplaten.	keer	50,00F		
804540	Verwijderen rijplaten.	m	1.200,00F		
8046	<u>Hekwerken</u>				
804610	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	1.000,00F		
804620	Aanbrengen bouwhek. (Dranghek h. 1,00 m.)	m	1.000,00F		
804630	Instandhouden bouwhek.	week	150,00F		
804640	Instandhouden bouwhek.	week	150,00F		
804650	Verplaatsen bouwhek.	keer	50,00F		
804660	Verwijderen bouwhek.	m	2.000,00F		
8047	<u>Geleidebarriers</u>				
804710	Aanbrengen geleidebarrier.	m	510,00F		
804720	Instandhouden geleidebarrier.	week	150,00F		
804730	Verwijderen geleidebarrier.	m	510,00F		
8048	<u>Fietsvlonders</u>				
804810	Verplaatsen fietsvlonders beton/hout 2 km	st	225,00F		
804820	Verplaatsen fietsvlonders beton/hout 10 km	st	225,00F		
8049	<u>Overige voorzieningen</u>				
804910	Aan- en afvoer opslagcontainers werkterrein(en)	st	15,00F		
804940	Instandhouden opslag containers werkterrein(en)	week	150,00F		
804950	Ontheffing, TVM en aanvoer pontons.	keer	1,00F		
804960	Instandhouden pontons	week	12,00F		
804970	Afvoeren pontons	keer	1,00F		
804980	Inzet afzetbakken	week	6,00F		
804990	Toepassen scheiding veiligheidsklassen	m	3.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805	Overleggen				
8050	<u>Coördinatieoverleggen</u>				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen	keer	75,00F		
8051	<u>Overleg ten behoeve van input BLVC-plan</u>				
805110	Deelname overleg t.b.v. levering input BLVC-plan	keer	20,00F		
8052	<u>Overleg met HVK-er opdrachtnemer</u>				
805210	Overleg met de HVK-er opdrachtnemer	keer	10,00F		
806	Proefsleuven				
806010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. gem diepte 1,5 m	m	150,00F		
809	VERGUNNINGEN				
809010	Aanvragen WIOR vergunning	keer	10,00F		
809020	Aanvragen vergunning Wet Lokaal spoor	keer	4,00F		
809030	Aanvragen TVM voor auto en fiets	keer	15,00F		
8901	<u>Inrichten werkterrein</u>				
890110	Inrichten werkdepot klein en compact ca. 25 m2	keer	9,00F		
890120	Inrichten werkdepot ca. 50 m2	keer	6,00F		
8902	<u>Opruimen werkterrein</u>				
890210	Opruimen werkdepot klein en compact ca. 25 m2	keer	9,00F		
890220	Opruimen werkdepot ca. 50 m2	keer	6,00F		
8903	<u>Aan- en afvoer materieel</u>				
890310	Mobiliseren van materieel.	keer	75,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				