

Behoort bij: 2532-2 perceel 2 Soest

Raamovereenkomst 'Rioolreiniging en -inspectie in de gemeente Soest voor de periode 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	PERCEEL 2: WERKZAAMHEDEN SOEST				
20	WERK ALGEMENE AARD				
201	COÖRDINATIE				
201010	Coördinatie werkzaamheden Soest.	keer	10,00	F	
202	MOBILISATIE KOSTEN SOEST				
202010	Mobiliseren materieel Soest.	keer	4,00	F	
21	REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR SOEST				
210	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN SOEST				
210010	Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.	ton	1.000,00	F	
211	REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST DWA-GEMENGD				
2111	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
211110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	25.517,00	F	
211120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	11.229,00	F	
211130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	4.564,00	F	
211140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	2.843,00	F	
211150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	3.881,00	F	
2112	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
211220	Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.	m	1.447,00	F	
211230	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	1.659,00	F	
211240	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	625,00	F	
211250	Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.	m	720,00	F	
2113	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. tot 20 % verontreiniging</u>				
211310	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	34,00	F	
211320	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.	m	121,00	F	
2114	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>				
211410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	19.847,00	F	
211420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	8.733,00	F	
211430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	3.550,00	F	
211440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	2.211,00	F	
211450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	3.018,00	F	
2115	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>				
211520	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.	m	1.125,00	F	
211530	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	1.290,00	F	
211540	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	486,00	F	
211550	Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.	m	560,00	F	
2116	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 20-35 % verontreiniging</u>				
211610	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	23,00	F	
211620	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.	m	58,00	F	
2117	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211710	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	11.341,00	F	
211720	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	4.990,00	F	
211730	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	2.029,00	F	
211740	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	1.264,00	F	
211750	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	1.725,00	F	
2118	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>				
211820	Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.	m	643,00	F	
211830	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	737,00	F	
211840	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	278,00	F	
211850	Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.	m	320,00	F	
2119	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool VIERK 35-50 % verontreiniging</u>				
211910	Riool reinigen onder hoge druk vierkant < 1500x1500 mm.	m	10,00	F	
211920	Riool reinigen onder hoge druk vierkant >= 1500x1500 mm.	m	44,00	F	
212	REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST RWA				
2121	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
212110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	1.960,00	F	
212120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	2.450,00	F	
212130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	719,00	F	
2122	<u>Reinigen RWA riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
212240	Riool reinigen onder hoge druk RWA 600/900 - 800/1200 mm.	m	73,00	F	
2124	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>				
212410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	1.524,00	F	
212420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	1.905,00	F	
212430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	559,00	F	
2125	<u>Reinigen RWA riool EI 20-35 % verontreiniging</u>				
212540	Riool reinigen onder hoge druk RWA 600/900 - 800/1200 mm.	m	56,00	F	
2127	<u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>				
212710	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	871,00	F	
212720	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	1.089,00	F	
212730	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	319,00	F	
2128	<u>Reinigen RWA riool EI 35-50 % verontreiniging</u>				
212840	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	32,00	F	
213	REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE)				
2131	<u>Reinigen RWA-voorziening (infiltratie) tot 20 % vervuiling</u>				
213110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.	m	345,00	F	
213120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm.	m	2.664,00	F	
213130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.	m	829,00	F	
2132	<u>Reinigen RWA-voorziening (infiltratie) 20-35 % vervuiling</u>				
213210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.	m	268,00	F	
213220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	2.072,00	F	
213230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.	m	645,00	F	
2133	<u>Reinigen RWA-voorziening (infiltratie) 35-50 % vervuiling</u>				
213310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm	m	153,00	F	
213320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm	m	1.184,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm	m	369,00	F	
214	REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE.)				
2140	<u>Reinigen IT-voorziening RWA <20 % vervuling</u>				
214010	Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten <20 %	m	2.327,00	F	
2141	<u>Reinigen IT-voorziening RWA 20-35 % vervuiling</u>				
214110	Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten 20-35 %	m	582,00	F	
216	REINIGEN RIOLERING DIVERSEN				
216010	Metten vervuilingsgraad van riolen.	keer	185,00	F	
216040	Bijzuigen/leegzuigen riolering.	uur	40,00	F	
22	REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR SOEST				
220	INSPECTEREN TRADITIONEEL RIOLEN				
2200	<u>Inspecteren traditioneel (grote riolen)</u>				
220010	Inspecteren riool rond 1000 mm - 1600 mm.	m	3.633,00	F	
2201	<u>Inspecteren traditioneel (rechthoekvormige profielen)</u>				
220120	Inspecteren riool rechthoekig profiel <= 2500 x 1500 mm.	m	219,00	F	
221	INSPECTEREN TRADITIONEEL VOORZIENINGEN				
2211	<u>Inspecteren IT-voorzieningen (kratten)</u>				
221110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-kratten.	m	2.224,00	F	
225	PANORAMO				
2250	<u>Inspecteren ronde profielen</u>				
225000	Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.	m	43.695,00	F	
225010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.	m	9.798,00	F	
2251	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
225100	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.	m	1.517,00	F	
225110	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.	m	2.542,00	F	
225130	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI prof. >= 800/1200 mm.	m	526,00	F	
226	INSPECTIE DIVERSEN SOEST				
2260	<u>Inspectie diversen</u>				
226010	Inzet werken op afstand < 50 m.	keer	10,00	F	
226020	Inzet werken op afstand 50-100 m.	keer	2,00	F	
226030	Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.	keer	10,00	F	
227	CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING				
2271	<u>Classificatie riolering Soest</u>				
227110	Classificeren riolering Soest.	m	64.154,00	F	
23	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
230	VOOROPNAME				
2300	<u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>				
230010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	10,00	F	
233	GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN				
233010	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).	st	4,00	F	
233020	Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
24	TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING SOEST				
240	RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER				
240010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.	st	5,00	F	
240020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241	RIOLAFSLUITERS BIJ RIOLEN >=1000 MM.				
241010	Aanbrengen tijd. riolafsluiters 1000 t/m 1500 mm.	st	100,00	F	
25	VERWIJDEREN WORTELGROEI E/O VETAFZETTINGEN				
251	RIOLERING FREZEN GEMEENTE SOEST.				
251010	Riolering frezen Soest.	st	140,00	F	
26	DROOGZETTEN RWA RIOLEN SOEST				
261010	Droogzetten RWA-riolen.	keer	12,00	F	
8	WERK ALGEMENE AARD				
802	PERCEEL 2 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF SOEST				
802010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Soest.	week	123,00	F	
802020	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Soest	week	123,00	F	
81	T.B.S. MATERIEEL				
812	PERCEEL 2 T.B.S. MATERIEEL SOEST				
812010	Ter beschikking stellen inspectiewagen Soest.	uur	56,00	F	
812020	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Soest.	dag	3,00	F	
812030	Ter beschikking stellen zuigwagen Soest	uur	24,00	F	
812040	Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Soest.	uur	24,00	F	
812050	Inzet haspelunit Soest.	uur	20,00	F	
812060	Inzet freesunitwagen Soest.	uur	24,00	F	
85	VERKEERSMAATREGELEN				
852	PERCEEL 2 VERKEERSMAATREGELEN SOEST				
852010	Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Soest	keer	140,00	F	
852020	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg Soest.	keer	10,00	F	
852030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00	F	
852040	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel Soest.	keer	15,00	F	
852050	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. dubbel Soest.	keer	5,00	F	
852060	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp Soest.	keer	15,00	F	
852070	Inzetten verkeersregelaars Soest.	uur	320,00	F	
88	DIVERSEN				
882	PERCEEL 2 DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE SOEST				
882010	Toepassen, instandhouden, verwijderen rijplatenbaan.	m	300,00	F	
882020	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		%		F	
910020		%		F	
910030		%		F	
910040		%		F	
910050		%		F	
919980	Overige eenmalige kosten	%		F	
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage CO2-compensatie (0,08 %)	%		F	
960030	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%).	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				