Behoort bij: 2532-3 perceel 3 Baarn

Raamovereenkomst 'Rioolreiniging en -inspectie in de gemeente Baarn voor de periode 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	**PERCEEL 3: WERKZAAMHEDEN BAARN**					
30	**WERK ALGEMENE AARD**					
301	**COÖRDINATIE**					
301010	Coördinatie werkzaamheden Baarn.	keer	8,00	F		
302	**MOBILISATIE KOSTEN BAARN**					
302010	Mobiliseren materieel Baarn.	keer	4,00	F		
31	**REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR BAARN**					
310	**AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN BAARN**					
310010	Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.	ton	100,00	F		
311	**REINIGEN ONDER HOGE DRUK BAARN DWA-GEMENGD**					
3111	Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging					
311110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	6.961,00	F		
311120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	10.026,00	F		
311130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	978,00	F		
311140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	364,00	F		
311150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	710,00	F		
3112	Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging					
311220	Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.	m	446,00	F		
311230	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	256,00	F		
311240	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	1.116,00	F		
3113	Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. tot 20 % verontreiniging					
311310	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	495,00	F		
311320	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >=1500x1500 mm.	m	37,00	F		
3114	Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 % verontreiniging					
311410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	5.414,00	F		
311420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	7.798,00	F		
311430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	761,00	F		
311440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	283,00	F		
311450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	552,00	F		
3115	Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging					
311520	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.	m	347,00	F		
311530	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	199,00	F		
311540	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	868,00	F		
3116	Reinigen DWA- en gemengd riool VIERK 20-35 % verontreiniging					
311610	Riool reinigen onder hoge druk vierkant < 1500x1500 mm.	m	385,00	F		
311620	Riool reinigen onder hoge druk vierkant >=1500x1500 mm.	m	29,00	F		
3117	Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging					
311710	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	3.094,00	F		
311720	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	4.456,00	F		
311730	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	435,00	F		
311740	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	162,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311750	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	316,00	F		
3118	Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging					
311820	Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.	m	198,00	F		
311830	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	114,00	F		
311840	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	496,00	F		
3119	Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 35-50 % verontreiniging					
311910	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	220,00	F		
311920	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig >= 1500x1500 mm.	m	16,00	F		
312	**REINIGEN ONDER HOGE DRUK BAARN RWA**					
3121	Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging					
312110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	409,00	F		
312120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	4.830,00	F		
312130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	417,00	F		
312140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	73,00	F		
3124	Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging					
312410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	318,00	F		
312420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	3.756,00	F		
312430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	324,00	F		
312440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	57,00	F		
3127	Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging					
312710	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	182,00	F		
312720	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	2.146,00	F		
312730	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	185,00	F		
312740	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	33,00	F		
313	**REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE)**					
3131	Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) tot 20 % vervuiling					
313120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm.	m	41,00	F		
313130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.	m	448,00	F		
3132	Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 20-35 % vervuiling					
313220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	50,00	F		
313230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.	m	547,00	F		
314	**REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE.)**					
3140	Reinigen IT-voorziening RWA <20 % vervuling					
314010	Riool reinigen onder hoge druk IT voorziening <20 %.	m	156,00	F		
316	**REINIGEN RIOLERING DIVERSEN**					
316010	Meten vervuilingsgraad van riolen.	keer	70,00	F		
316040	Bijzuigen/leegzuigen riolering.	uur	16,00	F		
32	**REINIGEN/INSPECTIE ACTUEEL JAAR BAARN**					
320	**INSPECTEREN TRADITIONEEL RIOLEN**					
3200	Inspecteren traditioneel (grote riolen)					
320010	Inspecteren riool rond 1000 mm - 1600 mm.	m	1.578,00	F		
3201	Inspecteren traditioneel (rechthoekvormige profielen)					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320110	Inspecteren riool rond <= 1000 x 1200 mm.	m	1.100,00	F		
321	**INSPECTEREN TRADITIONEEL VOORZIENINGEN**					
3211	Inspecteren IT-voorzieningen					
321110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-voorziening	m	156,00	F		
325	**PANORAMO**					
3250	Inspecteren ronde profielen					
325000	Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.	m	37.748,00	F		
325010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.	m	2.981,00	F		
3251	Inspecteren EI vormige profielen					
325100	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.	m	991,00	F		
325110	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.	m	3.049,00	F		
326	**INSPECTIE DIVERSEN BAARN**					
3260	Inspectie diversen					
326010	Inzet werken op afstand < 50 m.	keer	5,00	F		
326020	Inzet werken op afstand 50 - 100 m.	keer	2,00	F		
326030	Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.	keer	10,00	F		
327	**CLASSIFICEREN GEINSPECTEEERDE RIOLERING**					
3271	Classificatie riolering Baarn					
327110	Classificeren riolering Baarn.	m	61.423,00	F		
33	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
330	**VOOROPNAME**					
3300	Vooropname bestaande toestand terrein en objecten					
330010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	4,00	F		
333	**GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN**					
333010	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).	st	4,00	F		
333020	Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F		
34	**TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING BAARN**					
340	**RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER**					
340010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.	st	5,00	F		
340020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.	st	3,00	F		
340030	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 900-1250 mm.	st	2,00	F		
340040	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1250 t/m 1500 mm.	st	2,00	F		
341	**RIOOLAFSLUITERS BIJ RIOLEN >=1000 MM.**					
341010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1000 t/m 1500 mm.	st	25,00	F		
35	**VERWIJDEREN WORTELGROEI E/O VETAFZETTINGEN**					
351	**RIOLERING FREZEN GEMEENTE BAARN.**					
351010	Riolering frezen Baarn.	st	50,00	F		
36	**DROOGZETTEN RWA RIOLEN BAARN**					
361010	Droogzetten RWA-riolen.	keer	12,00	F		
8	**WERK ALGEMENE AARD**					
803	**PERCEEL 3 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF BAARN**					
803010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Baarn.	week	123,00	F		
803020	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Baarn.	week	123,00	F		
81	**T.B.S. MATERIEEL**					
813	**PERCEEL 3 T.B.S. MATERIEEL BAARN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813010	Ter beschikking stellen inspectiewagen Baarn.	uur	32,00	F		
813020	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Baarn.	dag	2,00	F		
813030	Ter beschikking stellen zuigwagen Baarn.	uur	16,00	F		
813040	Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwagen Baarn.	uur	16,00	F		
813050	Inzet haspelunit Baarn	uur	8,00	F		
813060	Inzet freesunitwagen Baarn	uur	16,00	F		
85	**VERKEERSMAATREGELEN**					
853	**PERCEEL 3 VERKEERSMAATREGELEN BAARN**					
853010	Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Baarn.	keer	80,00	F		
853030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden Baarn.	keer	30,00	F		
853040	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel Baarn.	keer	10,00	F		
853050	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp Baarn.	keer	10,00	F		
853060	Inzetten verkeersregelaars Baarn.	uur	120,00	F		
859	**PERCEEL 3 WERKZAAMHEDEN AVONDUREN**					
8592	Werkzaamheden avonduren Baarn					
859210	Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Baarn avond.	keer	8,00	F		
859220	Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Baarn nacht.	keer	4,00	F		
88	**DIVERSEN**					
883	**PERCEEL 3 DIVERSE VOORZIENINGEN GEMEENTE BAARN**					
883010	Toepassen, instandhouden, verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
883020	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	400,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	%		F		
910020	.....	%		F		
910030	.....	%		F		
910040	.....	%		F		
910050	.....	%		F		
919980	Overige eenmalige kosten	%		F		
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F		
960020	Bijdrage CO2-compensatie (0,08 %)	%		F		
960030	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%).	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					