

Behoort bij: 2532-1 perceel 1 Amersfoort

Raamovereenkomst 'Rioolreiniging en -inspectie in de gemeente Amersfoort voor de periode 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1: WERKZAAMHEDEN AMERSFOORT				
10	WERK ALGEMENE AARD				
101	COÖRDINATIE				
101010	Coördinatie werkzaamheden Amersfoort.	keer	50,00	F	
102	MOBILISATIE KOSTEN AMERSFOORT				
102010	Mobiliseren materieel Amersfoort.	keer	4,00	F	
11	REINIGEN+INSPECTIE RIOOL AMERSFOORT				
110	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN AMERSFOORT				
110010	Rioolslib vervoeren/storten incl. acceptatiekosten.	ton	1.500,00	F	
111	REINIGEN ONDER HOGE DRUK AMERSFOORT DWA- GEMENGD				
1111	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
111110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	18.795,00	F	
111120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	37.028,00	F	
111130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	2.373,00	F	
111140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	2.033,00	F	
111150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	5.312,00	F	
111160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >=1600 mm.	m	1.123,00	F	
1112	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>				
111210	Riool reinigen onder hoge druk < 250/375 mm.	m	640,00	F	
111220	Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.	m	1.973,00	F	
111230	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	133,00	F	
111240	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	346,00	F	
111250	Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.	m	45,00	F	
1113	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH tot 20 % verontreiniging</u>				
111310	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	15,00	F	
1114	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>				
111410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	14.618,00	F	
111420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	28.800,00	F	
111430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	1.846,00	F	
111440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	1.581,00	F	
111450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	4.132,00	F	
111460	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >=1600 mm.	m	873,00	F	
1115	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20-35 % verontreiniging</u>				
111510	Riool reinigen onder hoge druk <250/375 mm.	m	498,00	F	
111520	Riool reinigen onder hoge druk DWA/gem. 250/375-400/600 mm.	m	1.535,00	F	
111530	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	103,00	F	
111540	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	269,00	F	
111550	Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.	m	35,00	F	
1116	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 20-35 % verontreiniging</u>				
111610	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1117	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 35-50 % verontreiniging</u>				
111710	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	8.353,00	F	
111720	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	16.457,00	F	
111730	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	1.055,00	F	
111740	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	903,00	F	
111750	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	2.361,00	F	
111760	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >= 1600 mm.	m	499,00	F	
1118	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35-50 % verontreiniging</u>				
111810	Riool reinigen onder hoge druk < 250/375 mm.	m	284,00	F	
111820	Riool reinigen onder hoge druk 250/375-400/600 mm.	m	877,00	F	
111830	Riool reinigen onder hoge druk 400/600- 600/900 mm.	m	59,00	F	
111840	Riool reinigen onder hoge druk 600/900 - 800/1200 mm.	m	154,00	F	
111850	Riool reinigen onder hoge druk >= 800/1200 mm.	m	20,00	F	
1119	<u>Reinigen DWA- en gemengd riool RECHTH. 35-50 % verontreiniging</u>				
111910	Riool reinigen onder hoge druk rechthoekig < 1500x1500 mm.	m	15,00	F	
112	REINIGEN ONDER HOGE DRUK AMERSFOORT RWA				
1121	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>				
112110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	1.467,00	F	
112120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	9.065,00	F	
112130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	1.238,00	F	
112140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	504,00	F	
112150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	113,00	F	
112160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >=1600 mm.	m	45,00	F	
1124	<u>Reinigen RWA riool rond tot 20-35 % verontreiniging</u>				
112410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	1.141,00	F	
112420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	7.051,00	F	
112430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	963,00	F	
112440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	392,00	F	
112450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	88,00	F	
112460	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >= 1600 mm.	m	35,00	F	
1127	<u>Reinigen RWA riool rond tot 30-50 % verontreiniging</u>				
112710	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <300 mm.	m	652,00	F	
112720	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	4.029,00	F	
112730	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500-700 mm.	m	550,00	F	
112740	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm.	m	224,00	F	
112750	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000-1600 mm.	m	50,00	F	
112760	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >= 1600 mm.	m	20,00	F	
113	REINIGEN RWA-RIOOL (INFILTRATIE)				
1131	<u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) tot 20 % vervuiling</u>				
113110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.	m	124,00	F	
113120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm.	m	2.261,00	F	
113130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.	m	682,00	F	
113140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 700-1000 mm.	m	515,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1132	<u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 20-35 % vervuiling</u>				
113210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm.	m	97,00	F	
113220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300-500 mm.	m	1.758,00	F	
113230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm.	m	530,00	F	
113240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700-1000 mm	m	401,00	F	
1133	<u>Reinigen RWA-riool (infiltratieriool) 35-50 % vervuiling</u>				
113310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT <300 mm	m	54,00	F	
113320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 300-500 mm	m	1.005,00	F	
113330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 500-700 mm	m	303,00	F	
113340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) IT 700-1000 mm	m	229,00	F	
114	REINIGEN RWA-VOORZ. (INFILTRATIE.) <20 % VERVUILING				
1140	<u>Reinigen RWA-voorzieningen (infiltratie) Amersfoort</u>				
114010	Riool reinigen onder hoge druk IT (Q-bic) kratten.	m	8,40	F	
114020	Riool reinigen onder hoge druk IT watershells.	m	85,00	F	
115	REINIGEN ONTVANGSTKELDER				
1151	<u>Reinigen ontvangst-/slibkelder droge opstelling</u>				
115110	Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 50-100 m3 droog.	st	4,00	F	
1152	<u>Reinigen ontvangst-/slibkelder natte opstelling</u>				
115210	Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk < 10 m3 nat.	st	2,00	F	
115220	Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 10-20 m3 nat.	st	5,00	F	
115230	Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 20-50 m3 nat.	st	5,00	F	
115240	Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk 50-100 m3 nat.	st	3,00	F	
115250	Ontvangstk. gem. reinigen hoge druk >= 100 m3 nat.	st	2,00	F	
117	REINIGEN RIOLERING DIVERSEN				
117010	Metten vervuilingsgraad van riolen.	keer	185,00	F	
120	INSPECTEREN RIOLERING AMERSFOORT				
1200	<u>Inspecteren traditioneel (grote ronde strengen)</u>				
120010	Inspecteren riool rond 1000 mm - 1600 mm.	m	12.187,00	F	
120020	Inspecteren riool rond >=1600 mm.	m	2.596,00	F	
1201	<u>Inspecteren traditioneel/maninspectie (rechthoekvormige profielen)</u>				
120110	Inspecteren riool rechthoekige profielen < 1500 mm.	m	45,00	F	
120120	Uitvoeren persoonsinspectie toegankelijk riool >=1500x1500 mm.	m	270,00	F	
121	INSPECTEREN IT-VOORZIENINGEN (GEEN BUIZEN - >TRAD.)				
1211	<u>Inspecteren IT-voorzieningen (kratten)</u>				
121110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-kratten.	m	8,40	F	
1212	<u>Inspecteren IT-voorzieningen (watershells/anders)</u>				
121210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool IT-watershells.	m	85,00	F	
125	PANORAMO				
1250	<u>Inspecteren ronde profielen</u>				
125010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen < 500 mm.	m	152.483,00	F	
125020	Maken 3D-kogelbeeldopnamen 500 - 1000 mm.	m	15.440,00	F	
1251	<u>Inspecteren EI vormige profielen</u>				
125100	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel < 400/600 mm.	m	5.674,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125110	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI profiel 400/600- 800/1200 mm.	m	2.406,00	F	
125130	Maken 3D-kogelbeeldopn. EI prof. >= 800/1200 mm.	m	100,00	F	
1260	<u>INSPECTIE DIVERSEN AMERSFOORT</u>				
126010	Inzet werken op afstand < 50 m.	keer	15,00	F	
126020	Inzet werken op afstand 50 - 100 m.	keer	5,00	F	
126030	Toepassen tracer t.b.v. lokaliseren blinde putten.	keer	15,00	F	
1271	<u>Classificatie riolering Amersfoort</u>				
127110	Classificeren riolering Amersfoort.	m	191.294,00	F	
13	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
130	VOOROPNAME				
1300	<u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>				
130010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten.	keer	12,00	F	
131	GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN				
131010	Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks).	st	4,00	F	
131020	Veiligheids en gezondheidsplan (jaarlijks).	keer	4,00	F	
14	TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING AMERSFOORT				
140	RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER				
140010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters < 500 mm.	st	25,00	F	
140020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500-900 mm.	st	10,00	F	
140030	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 900-1250 mm.	st	5,00	F	
140040	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1250 t/m 1500 mm.	st	3,00	F	
141	RIOOLAFSLUITERS BIJ RONDE RIOLEN >=1000 MM.				
141010	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1000 t/m 1500 mm.	st	150,00	F	
141020	Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 1600 t/m 2000 mm.	st	50,00	F	
15	DROOGZETTEN RWA RIOLEN AMERSFOORT				
151010	Droogzetten RWA-riolen.	keer	15,00	F	
8	WERK ALGEMENE AARD				
801	PERCEEL 1 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF AMERSFOORT				
801010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Amersfoort.	week	123,00	F	
801020	T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Amersfoort.	week	123,00	F	
81	T.B.S. MATERIEEL				
811	PERCEEL 1 T.B.S. MATERIEEL AMERSFOORT				
811010	Ter beschikking stellen inspectiewagen Amersfoort.	uur	200,00	F	
811020	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Amersfoort.	dag	15,00	F	
811030	Ter beschikking stellen zuigwag en Amersfoort.	uur	120,00	F	
811040	Ter beschikking stellen combi spoel/zuigwag en Amersfoort.	uur	120,00	F	
811050	Inzet haspelunit Amersfoort.	uur	32,00	F	
85	VERKEERSMAATREGELEN				
851	PERCEEL 1 VERKEERSMAATREGELEN AMERSFOORT				
851010	Toepassen afzetting(en) op enkelb.weg Amersfoort.	keer	100,00	F	
851020	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg Amersfoort.	keer	100,00	F	
851030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	120,00	F	
851040	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. enkel Amersfoort.	keer	35,00	F	
851050	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. dubbel Amersfoort.	keer	35,00	F	
851070	Opst. verkeerplan aanbr verw. omleidingsr. fietsp Amersfoort.	keer	35,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851080	Inzetten verkeersregelaars Amersfoort.	uur	400,00	F	
859	PERCEEL 1 WERKZAAMHEDEN AVONDUREN				
8590	<u>Perceel 1 Werkzaamheden avonduren Amersfoort</u>				
859010	Op afroep uitv. van werkzaamh. Amersfoort avond.	keer	15,00	F	
859020	Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Amersfoort nacht.	keer	4,00	F	
88	DIVERSEN				
881	PERCEEL 1 VOORZIENINGEN GEMEENTE AMERSFOORT				
881010	Toepassen, instandhouden, verwijderen rijplatenbaan.	m	200,00	F	
881020	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	750,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		%		F	
910020		%		F	
910030		%		F	
910040		%		F	
910050		%		F	
919980	Overige eenmalige kosten	%		F	
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage CO2-compensatie (0,08 %)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				