

Bijlage 6A. Strooi- / ploegroutes routes Rijkswaterstaat

31156677 Uitvoeringscontract Noord-Brabant (West) 2021-2024

A. (Indicatieve) strooiroutes Type 1A Rijkswaterstaat.

De indicatieve strooiroutes t.b.v. een preventieve strooiactie type 1A van Rijkswaterstaat zijn in te zien via de website:

<https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>

Ga naar de Link JEWEL-LOGIN

Een username en Password dient te worden aangevraagd bij Jewel-Wageningen. (0317-415899). Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van 12 oktober 2020 tot 14 december 2020.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
- 40 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn.
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen bij strooien gemiddeld 40km/uur
- rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden.

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. Het staat de aannemer vrij om van de 40 minuten af te wijken, mits de laatste m2 gestrooid is binnen 2 uur na de oproep tot strooiactie. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in de webapplicatie van Jewel wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de Jewel indicatieve strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.

Bijlage 6A. Strooi- / ploegroutes routes Rijkswaterstaat

31156677 Uitvoeringscontract Noord-Brabant (West) 2021-2024

B. Preventieve strooiroutes type 2A en/of type 3A

De routes van preventieve strooiacties type 2A en/of type 3A zijn niet in de Jewel opgenomen. Deze dienen door de opdrachtnemer zelf ontworpen/samengesteld te worden.

De ontwerpeisen hierbij zijn o.a.:


- Op kunstwerken alle verharding voor alle type verkeersdeelnemers strooien;
- Fietspaden op kunstwerken kunnen niet vanaf de hoofdrijbanen gestrooid worden. (de inzet hoofrijbaanstrooier en fietspad strooier is noodzakelijk)
- Kunstwerken strooien vanaf ca. 50m voor het kunstwerk tot ca. 50m voorbij het kunstwerk.
- Verbindingswegen nabij knooppunten strooien vanaf begin uitvoeger tot en met eind invoeger.
- Per route dient een duidelijke routetekening en routebeschrijving opgesteld te worden. Deze zijn onderdeel van het uitvoeringsplan.

Te strooien wegvakken type 2A en type 3A acties.

Perceel 1, Moerdijk		
Weg-nummer	Locatie	Type strooiactie
A16	T.h.v. km 45,0. De Moerdijkbrug (kunstwerk over het Hollandsdiep).	Type 2
Perceel 3, Dordrecht		
Weg-nummer	Locatie	Type strooiactie
N3	De tussen km 1,9 en km 3,4 gelegen kunstwerken over de Beneden Merwede (Papendrechtsebrug), over de 1ste Merwedehaven en over het Wantij.	Type 2
Perceel 4, Breda		
Weg-nummer	Locatie	Type strooiactie
In de gemeente Breda	Zuidelijke rondweg Breda. De doorgaande rijstroken tussen de westelijke toe- en afrit 15 van de A16 t/m de rotonde in de Bavelseparklaan nabij afrit 15 van de A27.	Type 3
In de gemeente Breda	Industrieterrein Hazeldonk. De wegen zoals in groen aangegeven op onderstaand figuur.	Type 3

Bijlage 6A. Strooi- / ploegroutes routes Rijkswaterstaat

31156677 Uitvoeringscontract Noord-Brabant (West) 2021-2024



Bijlage 6A. Strooi- / ploegroutes routes Rijkswaterstaat

31156677 Uitvoeringscontract Noord-Brabant (West) 2021-2024

C. Curatieve ploegroutes.

De curatieve ploegroutes zijn niet in de Jewel opgenomen. Deze dienen door de opdrachtnemer zelf ontworpen/samengesteld te worden.

De (ontwerp-)eisen hierbij zijn o.a:

- Staffel formaties samenstellen conform:

- bijlage 10.10: Opbouw van staffels op nationale stroomwegen in beheer bij Rijkswaterstaat van de CROW publicatie "Organisatie en bestrijding van wintergladheid".

- Per route dient een duidelijke routetekening en routebeschrijving opgesteld te worden. Deze zijn onderdeel van het uitvoeringsplan.

- Er dient een document samengesteld te worden met een overzicht van de van de ploegformaties. Het overzicht dient minimaal te bevatten:

- o Routenummer;
 - o korte beschrijving van het traject van de te rijden route en
 - o Samenstelling ploegformaties. (kentekens van de tractie in de ploegformatie met de hieraan gekoppelde ploegen en strooiers.

Dit document is een onderdeel van het uitvoeringsplan.