

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW20	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichtkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst. De herziene prijslijst wordt met het publiceren van deze NvI mee gepubliceerd. Daarmee komt de oorspronkelijk gepubliceerde prijslijst te vervallen.
3	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW19	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichtkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
4	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW18	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichtkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
5	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW14	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichtkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
6	Proces	Bijlage 6-Prijzenblad	Mogen we onze eigen offerte aanbieden i.p.v. bijlage 6 prijzenblad in vullen? Indien dit niet het geval is, mogen wij onze eigen offerte meesturen als toelichting op bijlage 6-prijzenblad?	Nee, bijlage 6 moet worden aangeleverd, eigen offerte mag meegestuurd worden als toelichting
7	Inhoud	WCD	WCD's bij E-installateur onderbrengen, interieurbouwer verzorgt wel de springen t.b.v. WCD's.	WCD's opnemen in aanbidding
8	Uitvoering	Taal	Als de voorman de Nederlandse taal goed beheerst, is dit voor de overige medewerkers op de werkvloer dan nog steeds een eis?	Op locatie dient er te allen tijde een voorman aanwezig te zijn, die de nederlandse taal voldoende beheerst. overige medewerkers moeten basis vaardigheden nederlands en/of engels beheersen.
9	Uitvoering	Logistiek-parkeren	Welke parkeermogelijkheden zijn er in de directe omgeving?	Op het eigen terrein zijn (beperkte) parkeermogelijkheden. Interieurbouwer dient zoveel mogelijk gecombineerd naar locatie te reizen. Exacte afspraken worden na gunning gemaakt. Datzelfde geldt voor de inrichting van de bouwplaats.
10	Uitvoering	Logistiek-Lossen	Is het mogelijk om met een vrachtwagen voor de deur te lossen?	ja dit is mogelijk. Maximale doorrijdhoogte is 3,50m
11	Inhoud	Algemeen	Zijn er plattegronden van het gebouw beschikbaar?	Ja, er zijn (concept)-plattegronden beschikbaar. Deze zijn met het publiceren van deze NvI mee gepubliceerd.
12	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW17	Op tekening worden 2 codes aangegeven als vloerafwerking, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
13	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW16	Wat is de afwerking van de fronten?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
14	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW16	De binnenkasten uitvoeren in melamine plaat ?	Akkoord
15	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW16	Behoort de signing tot de scoop van de interieurbouwer? Indien ja, wat is het materiaal /de afwerking hiervan. Graag specificaties en digitaal bestand aanleveren.	Nee, de signing vormt geen onderdeel van de uitvraag.
16	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW15	Display door interieurbouwer, graag specificaties hiervan aanleveren.	Display wordt niet door interieurbouwer geleverd.
17	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW15	Wat is de afwerking van de fronten?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
18	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW15	Dienen de binnenkasten te worden uitgevoerd in waterwerend melamine plaat ?	Enkel ter plaatse van spoelbak en barvoorziening
19	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW15	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor het blad, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 11, voor code 14 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst

20	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW13	Zijn de dividers op werkblad vervallen ?	Nee, dividers meenemen in aanbidding vlgs materiaallijst 12
21	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW13	Waar is de bestaande balustrade van gemaakt?	Monumentale balustrade, meubel dient hier los van te staan
22	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW12	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichtkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
23	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW12	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor het blad, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 11, voor code 14 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
24	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW11	Wat is het materiaal van de achterwand?	Achterwand niet meenemen in aanbidding
25	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW11	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
26	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW11	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor het blad, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 11, voor code 14 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
27	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW10	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor de zichkanten, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 1, voor code 2 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
28	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW10	Op tekening worden 2 codes aangegeven als afwerking voor het blad, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 11, voor code 14 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
29	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW07	Wat is de hoogte van bouwkundig plafond?	±8320mm
30	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW07	Op tekening worden 3 codes aangegeven als afwerking voor de verhoogde vloer, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 en 6 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
31	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW06	Dienen de deurtjes voorzien te worden van een meubelslot?	Nee
32	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW06	Op tekening worden 3 codes aangegeven als afwerking voor de verhoogde vloer, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 en 6 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
33	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW05	Het U-profiel in plafond door derden geleverd/gemonteerd.	Akkoord
34	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW04	Welke kleur moeten wij aanhouden voor materiaal code 10 greencast recycled smoke pyrasied xtreme ?	Alle kleuren optioneel n.t.b.
35	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW04	Op tekening worden 3 codes aangegeven als afwerking voor de verhoogde vloer, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 en 9 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
36	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW04	Wat is de afwerking van de tafels?	Blad volgens materialenlijst 7
37	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW04	Wat is materiaal bouwkundig plafond? i.v.m. ophanging gordijn element.	Beton
38	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW04	Wat is de hoogte van het bouwkundig plafond?	±4000mm
39	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW03	Op tekening worden 3 codes aangegeven als afwerking voor de verhoogde vloer, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 en 6 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
40	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW02	Op tekening worden 3 codes aangegeven als afwerking voor de verhoogde vloer, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 en 6 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
41	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW02	Moeten wij de tafel ook opnemen in de prijs?	Nee
42	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW01	Komt de WCD in de vlonder of in de tafel?	WCD in de vlonder
43	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW01	Led light-stekkerklaar. Dient deze voorzien te zijn van een wieland stekker?	Dit klopt, voorzien van Wieland stekker
44	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW01	Is de houtnerf van de opstaande kant verticaal?	Ja, zoals op tekening

45	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW01	De buitenhoek is in verstek, dient deze voorzien te worden van een houten herlijst?	Ja, waar nodig
46	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW01	Op tekening worden 3 codes aangegeven als afwerking voor de verhoogde vloer, welke afwerking dienen wij aan te houden?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3, voor code 4 en 6 wordt meer- of minderprijs per M2 gevraagd in de herziene prijslijst
47	Inhoud	Bijlage 8 Maatwerk tekeningen-MW01	Dienen wij de 2 aanland tafel met bankje ook op te nemen in de prijs?	Nee
48	Proces	Milieumanagement	Kunt u een voorbeeld geven van andere bewijzen van maatregelen ter borging van het milieumanagementsysteem in het geval deelnemer (nog) niet over een certificaat beschikt, gelijkwaardig aan de Europese ISO-14001:2015 ten grondslag liggende eisen voor de hiervoor omschreven aspecten?	Nee, aanbieder dient toe te lichten welk beleid zij heeft ontwikkeld m.b.t. milieubeheer en hoe zij daar in de praktijk invulling aan geeft/borgt dat er conform beleid wordt gewerkt.
49	Proces	Milieumanagement	Ons bedrijf heeft de audit procedure voor certificering ISO 14001:2015 kortgeleden opgestart. De certificering zal echter niet voor indieningsdatum toekend zijn. Volstaat deze stand van zaken voor indiening van onze inschrijving?	Ja, indien aangetoond kan worden dat er in de praktijk wel reeds conform wordt gehandeld.
50	Inhoud	KWM 2	op pagina 28 van de Leidraad is KWM Hergebruik en materialen ook als 2a aangemerkt. Dit moet volgens ons 2b zijn. Is dit correct?	Dit is correct.
51	Inhoud	PVE	In het PVE onder 2.1.4. ontbreekt eis E-RC3. Verzoek deze alsnog toe te voegen.	E-RC3: Managementrapportage. Opdrachtnemer levert jaarlijks een maand voorafgaand aan het jaarlijks overleg (zie E-RC2) een overzicht aan waarop vermeld staat: De totaal geleverde hoeveelheid meubilair en bijgewerkt tot op de datum van het overzicht; Het aantal storingen en defecten per meubelitem (per uniek nummer).
52	Inhoud	MW01 Breakout Space 1	Dienen we hiervoor alleen het podium aan te bieden? Komt dit maar 1 keer voor? Vloerafwerking geeft afwerking tapijttegels of parket fineer aan, parket volgens tekening aanhouden?	Enkel podium aanbieden, (podium komt totaal 4x voor, verschillende varianten volgens tekening MW1 t/m MW4) zie tevens het antwoord op vraag 46
53	Inhoud	MW02 Breakout Space 2	Dienen we hiervoor alleen het podium aan te bieden? Komt dit maar 1 keer voor? Vloerafwerking geeft afwerking tapijttegels of parket fineer aan, parket volgens tekening aanhouden?	Enkel podium aanbieden (podium komt totaal 4x voor, verschillende varianten volgens tekening MW1 t/m MW4). Zie tevens het antwoord op vraag 40.
54	Inhoud	MW03 Breakout Space 3	Dienen we hier alleen het podium, zitbank en gordijn met frame aan te bieden? Komt dit maar 1 keer voor? Wat is de hoogte tot aan het bouwkundige plafond?	Podium, zitbank en gordijn met frame aanbieden (podium komt totaal 4x voor, verschillende varianten volgens tekening MW1 t/m MW4). Hoogte bouwkundig plafond ±8320mm
55	Proces	UEA	In de door u verstrekte UEA staat bij de beschrijving van de aanbesteding "los meubilair" en referentienummer "C2279013" dit komt niet overeen met met het beschrijvend document C2282304. Graag de juiste UEA verstrekken	Met het publiceren van deze Nvl is gelijktijdig een nieuwe UEA gepubliceerd. De oorspronkelijke UEA komt te vervallen.
56	Inhoud	MW04 Breakout Space 4 Podium	Welke vloerafwerking dient waar toegepast te worden van de aangegeven materialen 3, 4 en 9? Wat voor perspex, dikte helder of opaal, dient er toegepast te worden, specificaties? Exclusief plafond Geeft de zijde ter plaatse van tribune voldoende sterk i.v.m. veiligheid?	U kunt hier uitgaan van materiaalcode 3. Voor code 4 en 9 wordt een meer- of minderprijs gevraagd in de herziene prijslijst. Perspex volgens materialenlijst, dikte voldoende sterk voor situatie & veiligheid, alle kleuren aanbieden n.t.b. U-profiel in plafond dor derden.
57	Inhoud	MW06 Meubel	Dienen de kasten te worden uitgevoerd met ronde deuren?	Deuren volgens tekening: rond aanbieden
58	Inhoud	MW07 Dubbel meubel	Wat is de hoogte tot aan het bouwkundige plafond?	±8320mm
59	Inhoud	MW11 Wandmeubel	Exclusief spots? Exclusief achterwand ? Exclusief apparatuur en kraan?	Inclusief spots, exclusief achterwand, exclusief apparatuur en kraan. Voorzieningen inclusief opnemen in aanbieding.
60	Inhoud	MW12 Bar	Wij gaan er van uit dat de verhoogde vloer niet bij de uitvraag hoort, is deze aanname juist?	Aanname juist; er is geen verhoogde vloer
61	Inhoud	MW13 Aanlandplekken	Is het basisframe geheel gesloten metaalwerk met een dikte van 50mm? Is de kabelgoot inclusief de data en elektra exclusief?	Basisframe akkoord; montage is los van bestaande balustrade. Kabelgoot inclusief data en elektra.
62	Inhoud	MW15 Entreebelie	Is de display op het gehele front exclusief?	Enkel voorzieningen meenemen in aanbieding

63	Inhoud	MW16 Dienstenplein Balie	Is de signing exclusief?	Signing exclusief
64	Inhoud	MW18 Slinger Meubel	Is alle elektra exclusief? Exclusief tafels en stoelen? Exclusief invulling plantenbak?	Elektra inclusief. Exclusief tafels en stoelen. Exclusief invulling plantenbak.
65	Inhoud	Algemeen	Is alle elektra exclusief?	Elektra inclusief. Aansluiting meubel op elektra gebouw exclusief.
66	Financieel	Algemeen	Hoe is het geregeld qua betaling? Voorstel: 30% opdracht, 30% tekenwerk compleet, 30% aanvang montage en 10% oplevering.	Hiermee gaan wij niet akkoord. Wij stellen voor 30% bij akkoord tekenwerk, 30% aanvang montage en 40% bij oplevering.
67	Inhoud	Algemeen	In hoeverre is het toegestaan om alternatieven toe te passen i.v.m. grondstoffen schaarste?	Basis altijd aanbieden. Alternatieven optioneel.
68	Inhoud	Algemeen	In hoeverre speelt het toepassen van duurzame materialen een rol, hoe wordt dit gewaardeerd?	Toepassing van duurzame(re) materialen wordt zeker gewaardeerd. Aanbieden als optie/alternatief
69	Inhoud	Algemeen	Zijn er nog materialen te hergebruiken?	n.v.t.
70	Inhoud	Algemeen	Is er een mogelijkheid tot schouwen?	Ja dit is mogelijk op 8 juli van 10.00 uur tot 11.00 uur. In verband met de maximale groepsgrote is het mogelijk om per potetiele inschrijver één persoon te laten deelnemen aan de schouw. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt dient u zich hiervoor aan te melden via het mailadres: Bwesterveld@brabant.nl

