Voor uitvoering: 30-7-2019 12:54

zie deelplattegrond vak 1: OCC_UO_BWK_TEK_106.1
zie deelplattegrond vak 2: OCC_UO_BWK_TEK_106.2
zie deelplattegrond vak 4: OCC_UO_BWK_TEK_106.4
zie deelplattegrond vak 3: OCC_UO_BWK_TEK_106.3
TURFMARKT
TURFMARKT
SPUIPLEIN
SPUIPLEIN
HOUTMARKT
HOUTMARKT
SCHEDELDOEKSHAVEN
SCHEDELDOEKSHAVEN
ensemblezaal
Zie tek:OCC_UO_BWK_TEK_125
voorzieningen en installatie tbv. ensemblezaal NTB door adviseur theaterinrichting
Zie tek:W804
ALG-05-003 personenlift P-02 publiek (FOH)
ALG-05-004 personenlift P-01 publiek (FOH)
ALG-05-005 personenlift P-03 publiek (FOH)
ALG-05-006 personenlift P-04 publiek (FOH)
ALG-09-001 goederenlift G-01
ALG-09-002 goederenlift G-02
ALG-10-005 lifthal P=30960
dakluik 1,5x1,5m
vrije ruimte besturing

RENVOOI SYMBOLEN / AFKORTINGEN

▲	gemeenschappelijke entree
ALG-15	meterkasten, invoerkasten, technische ruimten
⊠	schacht, vloersparing, vide
P=....+	vloerniveau afgewerkte vloer
1000+vl.	hoogteaanduiding vloerafscheidingen
↖	looprichting roltrap
— · —	constructieve dillatatie
▭	vast akoestisch paneel
▭	demontabel akoestisch paneel
⊠	borgpunt, tbv. valbeveiliging dak

Blauwe teksten en vlakken in de tekeningen zijn 2D aangebracht.
Deze bevinden zich dus niet in het coordinatiemodel maar alleen in de platte details.

Detailposities zijn aangegeven op de detailboeken.

Uitwerking en opgave van exacte kozijnafmetingen en profilering ter indicatie.
Kozijnmerken :
PR : profielstalen kozijn, met profielstalen deur
PLL : plaatstalen kozijn, houten deur, licht akoestisch isolerend
PLZ : plaatstalen kozijn westag, houten deur, zwaar akoestisch isolerend
H : houten kozijn, houten deur
S : plaatstalen kozijn merford, stalen deur, zwaar akoestisch isolerend

natuursteen / Holonite dorpels conform binnendetailering
dpA : natuursteen dorpel vlak
dpB : Holonite dorpel vlak
dpC : Holonite dorpel afgeschuind

RENVOOI BRANDWERENDE VOORZIENINGEN

〰	zelfsluitende deur
30 〰 30	zelfsluitende deur, 30 min. WBDBO
60 〰 60	zelfsluitende deur, 60 min. WBDBO
30 —— 30	deur 30 min. WBDBO
60 —— 60	deur 60 min. WBDBO
—30—	WBDBO wanden 30min.
—60—	WBDBO wanden 60min.
⇐	neveningang
◢	nevenpaneel
	flitslicht
30m	brandslanghaspel 30 meter
	droge blusleiding
	vluchtrouteaanduiding, in diverse richtingen. conform NEN 3011:2015 nl
	sleutelkluis
	intercom
	brandweerlift

maatregelen brandveiligheid, vluchtrouteaanduiding en brandoverslag: Zie diverse rapporten brandveiligheid, opgesteld door LBP SIGHT. Zie documentenlijst OCC_TO_ALG_LST_Documentenlijst TO afbouw.

RENVOOI MATERIALEN

▨	voorzetwand, akoestisch/thermisch isolerend
▨	voorzetwand, akoestisch/thermisch isolerend hangend aan zaal
▨	voorzetwand, akoestisch/thermisch isolerend staand op vloer van de omloop
▨	HSB buitengevelelement
▨	binnenwanden metalstud
▨	binnenwanden kalkzandsteen
▭	constructieve vloeren/wanden door constr.
■	prefab beton
▨	spouwisolatie
▭	zwevende betonvloer op CDM blokken
▭	zandcement / anhydrietvloer
▨	akoestisch plafond
▭	verlaagd systeemplafond
▭	glazen pui
▭	optionele wand, schuifwandsystemen
▨	wanden / plafonds onderdeel Harryvan
▦	aanzicht verlaagd plafond

Voor afwerkingen zie afwerkstaat vloer (OCC_UO_BWK_TEK_1020), afwerkstaat wand (OCC_UO_BWK_TEK_1021), afwerkstaat plafond (OCC_UO_BWK_TEK_1022) en afwerkstaat elementen aan wand (OCC_UO_BWK_TEK_1023).


turfmarkt
vak 1
vak 2
spuiplein
houtmarkt
vak 4
vak 3
schedeldoekshaven

Autorisatie stempel

Wijz.a	16-01-2019	Wijz.g	
Wijz.b	29-07-2019	Wijz.h	
Wijz.c		Wijz.i	
Wijz.d		Wijz.j	
Wijz.e		Wijz.k	
Wijz.f		Wijz.l	

Opmerkingen

BOUWCOMBINATIE CADANZ
Boele & van Eesteren Visser & Smit Bouw

VOOR UITVOERING

Dit document is door Cadanz beoordeeld en geschikt bevonden 'voor uitvoering'. Deze beoordeling ontslaat de producent van het document geenszins van haar contractuele verantwoordelijkheden en verplichtingen

Status: DEFINITIEF

Fase: UO

Projectnaam
Onderwijs- en Cultuurcomplex Spuikwartier
Den Haag

Onderdeel
Plattegrond 6e verdieping
Totaal
30960+

Schaal	1:100
Formaat	A0L
Datum get.	05-10-2018
Discipline	BWK
Opsteller	Author
Geverif.	S.Sp.
Project nr.	7655
Werkpakket	WP-1.06.02.06

BOUWCOMBINATIE CADANZ

Tek. code **106**

Doc. code OCC_ UO_ BWK_ TEK_106

Voor uitvoering: 30-7-2019 12:54

OCC-UO -Author -TEK-106-Plattegrond 6e verdieping Totaal 30960+