

Verduurzaming verlichting

Scope / verlichtingsplattegronden

Raad van State, Kneuterdijk, Den Haag

25 februari 2021



Projectscope

In dit document wordt op plattegronden aangegeven welke delen binnen de scope vallen van de verduurzaming verlichting van het project Raad van State te Den Haag.

Het bestaat uit de volgende bouwdelen:

- Bouwdeel 'Oranjestraat' (fase 1):
- Bouwdeel 'Kneuterdijk' (fase 2):
- Bouwdeel 'Witte paleis'

De plattegronden met de bestaande verlichting van bovengenoemde bouwdelen zijn opgenomen op de volgende bladzijden. Op deze plattegronden is met lichtblauwe markering (zie onderstaande legenda) aangegeven welke delen binnen de scope vallen. Overige niet gemarkeerde delen vallen buiten de projectscope.

Legenda:



= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag




= Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen. Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.


Bouwdeel 'Oranjestraat' (fase 1)

Legenda:


= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag



Voor mij geen koofverlichting, nog wel controleren!




AANZICHT SCHAKELPANEEL VERLICHTING



DETAIL NSA-RUIMTE
SCHAAL 1:100

ONDERLEGGER VOLGENS BOUWKUNDIGE
TEKENING MERKX + GIROD
TEK.NR.: W1-1a WIJZ. F 14-11-06
TEK.NR.: W1-1b WIJZ. G 14-11-06

OPMERKING:
- "***" = GEMONTEERD AAN KABELGOOT TBV WIRELESS ACCESS POINT




				Rijkswaterstaat		Opdrachtgever Orde Projecten Dienstverlening 2595 AX Den Haag		Projecten Totaalnummer 1 Faanumero	
Omschrijving en adres van het werk Rijkskanalencomplex Raad van State						DEN HAAG			
Onderwerp LICHT - EN KRACHTINSTALLATIE KELDER						Huidse haalnotiok Samenlegingen = Afspraak =			
Formaat A0						Datum 01-09-2008			
Delenummer JT						Datum 01-09-2008			
Ontwerper Architect Hugen Driess Raad, ingeniërs Pouchon 2595 AX Den Haag Tel:020-3236052, Fax 020-179200						Bestuurder Projecten 536475 Ontwerper 560nummer			
 ecron IT & Techniek						EENR -160.01			
Werkdocument 1						D 3			

Legenda:



 = projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag

Legenda:

 = projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag




 = Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen. Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.



OPMERKING:

- "***" = GEMONTEERD BOVEN VERL. PLAFOND AAN KABELGOOT TBV WIRELESS ACCESS POINT




13.0.1 AANSLUITINGEN t.b.v. APPARATUUR REPRORUIMTE VANAF KAST K8-0


ONDERLEGGER VOLGENS BOUWKUNDIGE
TEKENING MERKX + GIROD
TEK.NR.: W1.00a WIJZ. G d.d. 14-11-06
TEK.NR.: W1.00b WIJZ. G d.d. 14-11-06

Legenda:

 = projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag

 = Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen. Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.





OPMERKING
 - "•••" = GEMONTEERD BOVEN VERL. PLAFOND AAN KABELGOOT
 TBV WIRELESS ACCESS POINT

Legenda:



= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag



= Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen. Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.

ONDERLEGGER VOLGENS BOUWKUNDIGE
 TEKENING MERKX - GROOT
 TEK.NR. W102a WUZ.F d.d. 14-11-06
 TEK.NR. W102b WUZ.F d.d. 14-11-06

			Rijksgebouwendienst		Opdrachtgever Directie Projecten Koninkrijk Infrastructuur 2000 AA Den Haag		Projectnaam Rijkskantorencomplex Raad van State	
Onderwerp LICHT- EN KRACHTINSTALLATIE LAAG 2		Uitgever 		Werkzaamheden Beleidsplan Aanpak Formaat A0 Schaal 1:100 Datum 01-09-2008 Revisies 01-09-2008 02-09-2008		DEN HAAG		
Architect / Architect / Coördinator MERKX - GROOT bv Architect Grootestraat 75 3518 BR Amsterdam Tel:020-525062, Fax: 020-420129		Adviseur Hogen Ende Raad, Ingenieurs Postbus 5205, 3000 AA Rotterdam Tel:010-419025, Fax: 010-419030		Uitgever 		Drukdatum 02.00.01		



Legenda:




= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag




= Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen. Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.

ONDERLEGGER VOLGENS BOUWKUNDIGE
TEKENING MERKX + GIROD
TEK.NR.: W1.03a WIJZ. E d.d. 14-11-06
TEK.NR.: W1.01b WIJZ. E d.d. 14-11-06

	VROM		Rijksgebouwendienst	Opdrachtgever Directie Projecten Koning Willem II 2950 AA Den Haag	Projecten Telfnummer Faxnummer
	Gemeente Haag en andere aanverwante gemeenten				
	Rijkskantorencomplex				
	Raad van State				DEN HAAG
Onderwerp:	LICHT – EN KRACHTINSTALLATIE LAAG 3				
Auftraggeber / Architect / Constructeur	HENRIJ - GEBROUDE Architecten Postbus 23, 205 AB Amsterdam Tel: 020-520892, Fax: 020-420129			Installateur	
				 Croon Technisch	
				Bouwfase	Projectnr/S34675
				De afmeting	Bladmummer
				E	R 03.60.01
				Druk: 01/06/01	



OPMERKING:
- "##" = GEMonteerd BOVEN VERL. PLAFOND AAN KABELGOOT
TBV WIRELESS ACCESS POINT



Legenda:



= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag





= Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen.
Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.




ONDERLEGGER VOLGENS BOUWKUNDIGE
TEKENING: HENCK - GRIED
TEK.NR.: W1045 WUZ: E d.d. 14-11-06
TEK.NR.: W1045 WUZ: E d.d. 14-11-06

 	VROM		Rijksgebouwendienst		Opdrachtgever Directie Projecten Kantoor Informatie 2 2001 AA Den Haag		Projectnaam Rijkskantorencomplex Raad van State		DEN HAAG	
	Omschrijving en adres van het werk									
	Rijkskantorencomplex									
	Raad van State									
	Onderwerp									
	LICHT- EN KRACHTINSTALLATIE									
LAAG 4										
Auteur / Architect / Constructeur				Initiator		4e etage		Formaat A0		Schaal 1:100
Rijksbouw				Rogier Ewals Raad, Ingenieurs Partners 12705, 3006 AA Rotterdam Tel: 020-1167053, Fax: 020-117020		Opdracht Bereikbaarheid		CJ		Datum 01-09-2008
Houten 75 95 100 Amsterdam Tel: 020-525062, Fax: 020-4201929				Houten 75 95 100 Amsterdam Tel: 020-525062, Fax: 020-4201929		Bereikbaarheid		Projectnummer		534675
Gedr. 002				Werk document		Druk 001		04.60.01		

Bouwdeel 'Kneuterdijk' (fase 2)








Trappenhuis
Kneuterdijk L-011
in koven

RENOVOOI SYMBOLENVERKLARING		MONTAGE HOOGTES	
	ENKELPOLE SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPOLE SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	ENKELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	DUBBELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	ENKELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	DUBBELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	ENKELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	DUBBELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	ENKELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)
	DUBBELPOLE SCHAKELAAR / SLAAVASTE UITVOERING		VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI) VERLICHTING ARMATURE WAND / OPBOM (LI)

VERKLARING ARMATUUR	
	GRONDPILNOMMER
	RELASCODE
	SCHAKELCODE
	ARMATUURCODE
	CENTRAAL GESCHAKELD
VERKLARING PULSDRUKKER	
	CODEERING PULSDRUKKER
	SCHAKELCODE



Trappenhuis
Kneuterdijk L-011 in koven

REVISIE

Datum: 20-04-2012

Object nr: OR600721

REVISIE

PAR:

DATUM

VROM

Rijksgebouwendienst

Renovatie Raad van State fase 2

Raad van State

VERLICHTINGSINSTALLATIE


LAAG 3

Breijer


E-43000-S-1

Legenda:

= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag



Trappenhuis
Kneuterdijk L-011
in koven



Trappenhuis
Kneuterdijk L-011 in koven

RENOVOOI SYMBOLENVERKLARING		MONTAGE HOOGTES	
	ENKELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE
	DUBBELPULS SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR IN MUUR / OPBLOEM PL / FLEISCHAMP / HUISBREE

VERKLARING ARMATUUR	
	GRIPPELNUMMER
	RELASCODE
	SCHAKELCODE
	ARMATUURCODE
	CENTRAAL GESCHAKELD
VERKLARING PULSDRUKKER	
	CODERING PULSDRUKKER
	SCHAKELCODE

REVISIE

Datum: 20-04-2012

Object nr: OR600721

REVISIE

PAR:

DATUM

VROM

Rijksgebouwendienst

Renovatie Raad van State fase 2

Raad van State

VERLICHTINGSINSTALLATIE

LAAG 4

Breijer


E-4300-S-4

Legenda:

= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag

= Deze armaturen vallen buiten de projectscope i.v.m. bereikbaarheid armaturen. Wel dient hier een DALI sturing aangebracht te worden voor het toekomstig aansluiten van nieuwe ledarmaturen.

Bouwdeel 'Witte paleis'



RENOVOI SYMBOLENVERKLARING			MONTAGE HOOGTES		
	EENPULSIGE SCHWELLEN		VEELPULSIGES AMPLITUDE NEDER / OPDRAAI PULS / GELUIDS / HULZEN	- SCHWELLEN / PULSDRUKKERS - SCHWELLEN / PULSDRUKKERS	000-VL
	MEDEL-SCHWELLEN		VEELPULSIGES AMPLITUDE WARMTE PULS / GELUIDS / HULZEN	- SCHWELLEN / WARMTECONTACTDRUKKERS	000-VL
	MEDEL-SCHWELLEN		VEELPULSIGES AMPLITUDE OPDRAAI (U)	- SCHWELLEN / WARMTECONTACTDRUKKERS OPERATIES	000-VL
	MEDEL-SCHWELLEN		VEELPULSIGES AMPLITUDE WARMTE OPDRAAI (U)	- NUTTERAANSLUITING	000-VL
	EENPULSIGE SCHWELLEN IN WATERDICHTE / SLAAGDICHTE UITVERING		AMPLITUDE PAKTOEGANG ALS MOEDERVOETEN (MOEDERVOETEN)	- SCHWELLENMATERIAAL IN TECHNISCHE RUMTES	000-VL
	SCHWELLENMATERIAAL IN WATERDICHTE / SLAAGDICHTE UITVERING		AMPLITUDE PAKTOEGANG ALS MOEDERVOETEN (NUTTIG VESING)	- SCHWELLENMATERIAAL IN REPARATIE RUMTES	000-VL / REZ-VL
	MEDEL-SCHWELLEN IN WATERDICHTE / SLAAGDICHTE UITVERING		N.V. TRANSPARENT / GELUIDS AANSLUITING		
	PULSDRUKKER		EENPULSIGE WELLEN WARMTECONTACTDRUKKERS		
	RENOVIMETERDRUK VERKLEINING				




  Rijkseisenwagendienst (niet-afrekenbare dienst)	Renovatie Raad van State fase 2 Raad van State		Deen Haag
	Omschrijving: VERLICHTINGSINSTALLATIE LAAG 0, WITTE PALEIS		
	Locatie: Breijer Huisnummer: 100		
	Plaats: De Haag		

Legenda:




= projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag



VERKLARING ARMATUUR	
	GROEPNUMMER
	RELATIECODE
	SCHAKELCODE
	ARMATUURCODE
	CENTRAAL GESCHAKELD
VERKLARING PULSDRUKKER	
	CODERING PULSDRUKKER
	SCHAKELCODE

RENVOOI SYMBOLENVERKLARING		MONTAGE HOOGTES	
	ENKELPULSER SCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR INDOOR / OUTDOOR PL / FL / BEDELAAP / HUISBREEK
	DREESCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR WANDMONTAGE PL / FL / BEDELAAP / HUISBREEK
	WIESELSCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR OPBANG (FL)
	WIESELSCHAKELAAR		VERLICHTING ARMATUUR WAND OPBANG (FL)
	ENKELPULSER SCHAKELAAR IN WATERDICHTE / SLAAVASTE UITVOERING		ARMATUUR FUNCTIONEREND ALS INDOORVERLICHTING INDOORSTROOP
	WIESELSCHAKELAAR IN WATERDICHTE / SLAAVASTE UITVOERING		ARMATUUR FUNCTIONEREND ALS INDOORVERLICHTING (VASTE VOEDING)
	WIESELSCHAKELAAR IN WATERDICHTE / SLAAVASTE UITVOERING		N.V. TRANSPARENT VLICHTWEG AANWIJZING
	PULSDRUKKER		ENKELVOEGDE WELAND WANDCONTACTDOOS
	REVISIEDETECTIE VERLICHTING		

REVISIE
Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721



REVISIE

PAR:

DATUM

REVISIEOMSCHRIJVING: DMS FILE: Rev-07500-000111 Log: 1-00-20-00-00


VROM		Rijksgebouwendienst		Directie projecten Technische afdeling 2 2000 AA den Haag	
Concessieplan aan advieswet					
Renovatie Raad van State fase 2				Den Haag	
Raad van State					
Onderwerp					
VERLICHTINGSINSTALLATIE LAAG 1, WITTE PALEIS					
Aanleiding					
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar: 1910				Bouwjaar: 1910	
Bouwjaar:					

Legenda:

 = projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag

Legenda:

 = projectscope verduurzaming verlichting RvS Den Haag



VERKLARING ARMATUUR

The diagram shows a relay assembly with a central circle containing the letter 'A'. Five lines point from labels on the right to different parts of the assembly: 'GROEPNUMMER' points to the top, 'RELAISCODE' points to the top-left, 'SCHAKELCODE' points to the top-right, 'ARMATUURCODE' points to the bottom-right, and 'CENTRAAL GESCHAKELD' points to the bottom-left.

VERKLARING PULSDRUKKER

The diagram shows a pulse switch with a circle containing a stylized 'P'. Two lines point from labels on the right to the switch: 'CODERING PULSDRUKKER' points to the top, and 'SCHAKELCODE' points to the bottom.

VERKLARING ARMATUUR

The diagram shows a relay assembly with a central circle containing the letter 'A'. Five lines point from labels on the right to different parts of the assembly: 'GROEPNUMMER' points to the top, 'RELAISCODE' points to the top-left, 'SCHAKELCODE' points to the top-right, 'ARMATUURCODE' points to the bottom-right, and 'CENTRAAL GESCHAKELD' points to the bottom-left.

VERKLARING PULSDRUKKER

The diagram shows a pulse switch with a circle containing a stylized 'P'. Two lines point from labels on the right to the switch: 'CODERING PULSDRUKKER' points to the top, and 'SCHAKELCODE' points to the bottom.

VERKLARING ARMATUUR

The diagram shows a relay assembly with a central circle containing the letter 'A'. Five lines point from labels on the right to different parts of the assembly: 'GROEPNUMMER' points to the top, 'RELAISCODE' points to the top-left, 'SCHAKELCODE' points to the top-right, 'ARMATUURCODE' points to the bottom-right, and 'CENTRAAL GESCHAKELD' points to the bottom-left.

VERKLARING PULSDRUKKER

The diagram shows a pulse switch with a circle containing a stylized 'P'. Two lines point from labels on the right to the switch: 'CODERING PULSDRUKKER' points to the top, and 'SCHAKELCODE' points to the bottom.

RENVOOI SYMBOLENVERKLARING			MONTAGE HOOGTES		
	EENKLEURIGE SCHAKELAAR		VOEDINGSADAPTER INDIEN / OPWISSELING / AANSLUITEN	SCHAKELAARS / FUSIONSBROEKEN	450-VE
	TWEEKLEURIGE		VOEDINGSADAPTER WANDANTENNE PL / GELUUP / HULZEN	SCHAKELAARS / FUSIONSBROEKEN	450-VE
	DRIESCHAKELAAR		VOEDINGSADAPTER OPWISSELING	OPDRAMPANALYSETOEGANGEN	300-VE
	VIERSCHAKELAAR		VOEDINGSADAPTER WAN OPWISSELING	SCHAKELAAR / WANDCONTACTOEGANGEN	450-VE
	EENKLEURIGE SCHAKELAAR IN WANDROOS / SEPARAAT LUCHTPUNT		ADAPTER FUNCTIEBLOK AAN VOEDINGSLEIDING AANSLUITING	NETWEGAANSLUITING	450-VE
	TWEEKLEURIGE IN WANDROOS / SEPARAAT LUCHTPUNT		ADAPTER FUNCTIEBLOK AAN VOEDINGSLEIDING IVANDE VERBODEN	SCHAKELMATERIAAL IN ROEPSTANDAARD KUNSTEN	450-VE / 300-VE
	DRIESCHAKELAAR IN WANDROOS / SEPARAAT LUCHTPUNT		NV, TRANSPARENT VOEDINGS AANSLUITING		
	FUSIEBROEK		EENKLEURIGE WELAND WANDCONTACTOEGANG		
	ROOKDETECTIE				

RENVOOI SYMBOLENVERKLARING			MONTAGE HOOGTES		
	EENKLEURIGE SCHAKELAAR		VOEDINGSADAPTER INDIEN / OPWISSELING / AANSLUITEN	SCHAKELAARS / FUSIONSBROEKEN	450-VE
	TWEEKLEURIGE		VOEDINGSADAPTER WANDANTENNE PL / GELUUP / HULZEN	SCHAKELAARS / FUSIONSBROEKEN	450-VE
	DRIESCHAKELAAR		VOEDINGSADAPTER OPWISSELING	OPDRAMPANALYSETOEGANGEN	300-VE
	VIERSCHAKELAAR		VOEDINGSADAPTER WAN OPWISSELING	SCHAKELAAR / WANDCONTACTOEGANGEN	450-VE
	EENKLEURIGE SCHAKELAAR IN WANDROOS / SEPARAAT LUCHTPUNT		ADAPTER FUNCTIEBLOK AAN VOEDINGSLEIDING AANSLUITING	NETWEGAANSLUITING	450-VE
	TWEEKLEURIGE IN WANDROOS / SEPARAAT LUCHTPUNT		ADAPTER FUNCTIEBLOK AAN VOEDINGSLEIDING IVANDE VERBODEN	SCHAKELMATERIAAL IN ROEPSTANDAARD KUNSTEN	450-VE / 300-VE
	DRIESCHAKELAAR IN WANDROOS / SEPARAAT LUCHTPUNT		NV, TRANSPARENT VOEDINGS AANSLUITING		
	FUSIEBROEK		EENKLEURIGE WELAND WANDCONTACTOEGANG		
	ROOKDETECTIE				

REVISIE
Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721



REVISIE

PAR: _____ DATUM: _____

BRUNINGEN ONDERHOUD 0461 FAX 047-47200-000 FAX 047-48 10 00		FAK:		DATUM:	
VROM		Rijksgebouwendienst			
Omschrijving van de aanvraag:					
Renovatie Raad van State fase 2					
Raad van State					
VERLICHTINGEN TEGELTALIE					
LAAG 3, WITTE PALEIS					
1. Naam van de aannemer: 2. Adres van de aannemer: 3. Telefoonnummer van de aannemer: 4. Telefoonnummer van de afnemer: 5. Telefoonnummer van de afnemer: 6. Telefoonnummer van de afnemer: 7. Telefoonnummer van de afnemer: 8. Telefoonnummer van de afnemer: 9. Telefoonnummer van de afnemer: 10. Telefoonnummer van de afnemer:		11. Naam van de afnemer: 12. Adres van de afnemer: 13. Telefoonnummer van de afnemer: 14. Telefoonnummer van de afnemer: 15. Telefoonnummer van de afnemer: 16. Telefoonnummer van de afnemer: 17. Telefoonnummer van de afnemer: 18. Telefoonnummer van de afnemer: 19. Telefoonnummer van de afnemer: 20. Telefoonnummer van de afnemer:			
IF ADVISORIE		Breijer Houtenhuizen 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 			

De***erns***