

Behoort bij: 605732022

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 605732022

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen

van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

|                   |             |                |
|-------------------|-------------|----------------|
| Gedaan op         | (datum), te | (plaats).      |
| De inschrijver(s) |             |                |
| A)                |             | (handtekening) |
|                   |             | (naam)         |
|                   |             | (functie)      |
| B)                |             | (handtekening) |
|                   |             | (naam)         |
|                   |             | (functie)      |
| C)                |             | (handtekening) |
|                   |             | (naam)         |
|                   |             | (functie)      |

Behoort bij: 605732022

.....

## INSCHRIJVINGSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen  
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire  
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>                        |              |  |                                 |                          |
| 11                          | <b>ZAGEN</b>  |              |  |                                 |                          |
| 1100                        | <u>Zagen verharding &lt; 50 meter</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 110010                      | Zagen asfaltverharding d = 0-120mm < 50 m             | m            | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 110020                      | Zagen asfaltverharding d = 120-170mm < 50 m           | m            | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 110030                      | Zagen asfaltverharding d >170mm < 50 m                | m            | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 110040                      | Zagen elementen verharding d = 80mm < 50 m            | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1101                        | <u>Zagen verharding gelijk of groter dan 50 meter</u> |              |  |                                 |                          |
| 110110                      | Zagen asfaltverharding d = 0-120mm > 50 m             | m            | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 110120                      | Zagen verharding d = 120-170mm > 50 m                 | m            | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 110130                      | Zagen asfaltverharding d 170-250mm > 50 m             | m            | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 12                          | <b>FREZEN</b>   |              |  |                                 |                          |
| 121                         | <b>FREZEN ASFALT &lt; 250 M2</b>                      |              |  |                                 |                          |
| 1210                        | <u>Frezen asfalt breedte tot 1,50 m1</u>              |              |  |                                 |                          |
| 121010                      | Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = <30 mm               | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 121020                      | Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 30-60 mm             | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 121030                      | Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 60-100mm             | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Frezen asfalt breedte &gt;1,50 m1.</u>             |              |  |                                 |                          |
| 121110                      | Frezen van asfalt breedte > 1,50 m1 d= <30 mm         | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 121120                      | Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d=30-60 mm        | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 121130                      | Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d= 60-100 mm      | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 122                         | <b>FREZEN ASFALT 250-2000 M2</b>                      |              |  |                                 |                          |
| 1220                        | <u>Frezen asfalt breedte tot 1,50 m1</u>              |              |  |                                 |                          |
| 122010                      | Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = < 30mm               | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 122020                      | Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 30-60mm              | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 122030                      | Frezen van asfalt < 1,50 m1, d = 60-100mm             | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Frezen asfalt breedte &gt; 1,50 m1.</u>            |              |  |                                 |                          |
| 122110                      | Frezen van asfalt breedte >1,50 m1, d=<30 mm          | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 122120                      | Frezen van asfalt breedte > 1,50m, d= 30-60mm,        | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 122130                      | Frezen van asfalt breedte > 1,5 m, d=60-100mm         | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 123                         | <b>FREZEN ASFALT TBV AANSLUITING</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 123010                      | Frezen asfalt d.m.v. spiefrees                        | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 123020                      | Frezen asfalt t.b.v aansluiting bakfreesvak (diep)    | m1           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 123030                      | Frezen asfalt getrapte dwarsaansluiting (2 trap)      | m3           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 123040                      | Frezen asfalt getrapte dwarsaansluiting (3 trap)      | m3           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING</b>                   |              |  |                                 |                          |
| 131                         | <b>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</b>                      |              |  |                                 |                          |
| 1310                        | <u>Opbreken asfalt &lt; 250 m2</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 131010                      | Opbreken asfaltverharding d < 150 mm                  | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 131020                      | Opbreken asfaltverharding d = 150-300 mm              | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Opbreken asfalt 250-2000 m2</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 131110                      | Opbreken asfaltverharding d < 150 mm                  | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 131120                      | Opbreken asfaltverharding d = 150-300 mm              | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 14                          | <b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                |              |  |                                 |                          |
| 1401                        | <u>Opbreken straatbakstenen &lt; 100 m2</u>          |              |  |                                 |                          |
| 140110                      | Opbreken straatbaksteen wf                           | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 140120                      | Opbreken straatbaksteen df                           | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 140130                      | Opbreken straatbaksteen kf                           | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 1402                        | <u>Opbreken betonstraatstenen &lt;100 m2</u>         |              |  |                                 |                          |
| 140210                      | Opbreken betonstraatstenen wf                        | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 140220                      | Opbreken betonstraatstenen df                        | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 140230                      | Opbreken betonstraatstenen kf                        | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 1403                        | <u>Opbreken betontegels &lt;100 m2</u>               |              |  |                                 |                          |
| 140310                      | Opbreken betontegels dikte 45 mm                     | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 140330                      | Opbreken betontegels dikte 80mm                      | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 140340                      | Opbreken betontegels 200x200x80mm                    | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1404                        | <u>Opbreken grasbetontegels &lt;100 m2</u>           |              |  |                                 |                          |
| 140410                      | Opbreken grasbetontegels                             | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1405                        | <u>Opbreken sierbestrating (diversen) &lt;100 m2</u> |              |  |                                 |                          |
| 140510                      | Opbreken natuursteen keien klein formaat             | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 140520                      | Opbreken natuursteen keien groot formaat             | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 140530                      | Opbreken natuursteenelementen                        | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 140540                      | Opbreken overige sierbestrating                      | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPBREKEN MOLGOTEN</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 151010                      | Opbreken molgoot kf op zand                          | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 151020                      | Opbreken molgoot kf in specie                        | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 151030                      | Opbreken molgoot df op zand                          | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 151040                      | Opbreken molgoot df in specie                        | m2           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 151050                      | Opbreken gootlaag bss k.f. in specie.                | m            | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 16                          | <b>OPBREKEN OPSLUITINGEN</b>                         |              |  |                                 |                          |
| 1610                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 161010                      | Opbreken opsluitbanden                               | m            | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 161020                      | Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm                  | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 161030                      | Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm in specie        | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1611                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 161110                      | Opbreken trottoirbanden 130/150 mm                   | m            | 30,00F                                     |                                 |                          |
| 161120                      | Opbr. trottoirbanden 130/150 in specie               | m            | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 161130                      | Opbreken trot.banden 180/200 x 250 in specie         | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 161150                      | Opbreken betonbanden diverse afmetingen              | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 161160                      | Opbreken betonbanden diverse afmetingen in specie    | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1612                        | <u>Opbreken rijwielpadband</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 161210                      | Opbreken rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm            | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 161220                      | Opbr. rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm in specie     | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1613                        | <u>Opbreken overige banden</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 161310                      | Opbreken inritbanden                                 | m            | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 161320                      | Opbreken inritbanden in specie                       | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 161330                      | Opbreken stootbanden / scheidingsbanden              | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 161340                      | Opbreken stootbanden in specie                       | m            | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 1614                        | <u>Opbreken opsluiting elementen</u>                 |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 161410                      | Opbreken koplaag van straatbaksteen.                         | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 161420                      | Opbreken koplaag van betonstraatstenen.                      | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 161450                      | Opbreken kantopsluiting van goottegels                       | m            | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERK</b>   |              |  |                                 |                          |
| 22                          | <b>GRONDWERK tbv verharding</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 220                         | <b>PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND</b>                        |              |  |                                 |                          |
| 220010                      | Profileren en verdichten bestaande straatlagen               | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 220020                      | Profileren en verdichten onderkant cunet                     | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 221                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Ontgraven grond uit cunet &lt; 50 m3</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 221110                      | Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 0,3-2,0m              | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 221120                      | Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 2,0-6,0m              | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 221130                      | Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0           | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 221140                      | Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0           | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 2212                        | <u>Ontgraven grond uit cunet 50-500 m3</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 221210                      | Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 0,3-2,0m              | m3           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 221220                      | Grond ontgraven uit cunet <0,25m breed 2,0-6,0m              | m3           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 221230                      | Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0           | m3           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 221240                      | Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 2,0-6,0           | m3           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 222                         | <b>VERWERKEN GROND / ZAND</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 222010                      | Grond verwerken in bermen                                    | m3           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 222020                      | Grond verwerken in cunet                                     | m3           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 222030                      | Grond verwerken in cunet (zizb) <50 m3                       | m3           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 222040                      | Grond verwerken in cunet (zizb) >50 m3                       | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 24                          | <b>GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT-<br/>LEIDINGEN</b> |              |  |                                 |                          |
| 242                         | <b>GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 242210                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 242220                      | Aanvullen sleuf.   | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 243                         | <b>GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 243110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.                                | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 243120                      | Aanvullen sleuf.   | m3           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 27                          | <b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>                            |              |  |                                 |                          |
| 272                         | <b>FREZEN GROND</b>  |              |  |                                 |                          |
| 272010                      | Frezen, tot 100 m2, 0,15 m diep.                             | are          | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 272020                      | Frezen, 100-1000 m2, 0,15 m diep.                            | are          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 273                         | <b>BERMEN</b>  |              |  |                                 |                          |
| 273010                      | Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -            | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 273020                      | Ontgraven en aanvullen bermen                                | m1           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 273040                      | Verwijderen begroeiing.                                      | are          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 273060                      | Verlagen bermen breedte tot 1,0 meter                        | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 273070                      | Verlagen bermen breedte 1,0 tot 2,0 meter                    | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 273080                      | Verlagen bermen breedte tot 1,0 meter, afvoeren              | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 273090                      | Verlagen bermen breedte 1 tot 2 meter, afvoeren              | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 273110                      | Aanvullen en onder profiel brengen bermen < 1,5 m            | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 273120                      | Aanvullen en onder profiel brengen bermen > 1,5 m            | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 273130                      | Aanvullen bermen met menggranulaat                           | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 273140                      | Profileren van oppervlakken t.b.v. bermen              | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 273150                      | Inzaaien en afwerken bermen                            | are          | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 28                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                                 |              |  |                                 |                          |
| 280                         | <b>VERVOEREN GROND BINNEN WERKTERREIN</b>              |              |  |                                 |                          |
| 2800                        | <u>Vervoeren grond &lt; 10 m3</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 280010                      | Vervoeren grond tot 1 km                               | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 2801                        | <u>Vervoeren grond 10-50 m3</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 280110                      | Vervoeren grond tot 1 km                               | m3           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 29                          | <b>GROND LEVERANTIES</b>                               |              |  |                                 |                          |
| 290010                      | Leveren zand in zandbed                                | ton          | 135,00F                                    |                                 |                          |
| 290020                      | Leveren straatzand                                     | ton          | 17,50F                                     |                                 |                          |
| 290030                      | Leveren brekerzand                                     | ton          | 17,50F                                     |                                 |                          |
| 290040                      | Leveren zand in aanvulling                             | ton          | 8,75F                                      |                                 |                          |
| 290050                      | Leveren teelgrond                                      | ton          | 8,75F                                      |                                 |                          |
| 290060                      | Leveren verrijkte bomengrond                           | ton          | 9,00F                                      |                                 |                          |
| 290070                      | Leveren grond  | ton          | 8,75F                                      |                                 |                          |
| 290080                      | Leveren split 2/6, kleur zand                          | m3           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 3                           | <b>FUNDERINGEN</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 31                          | <b>OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 312                         | <b>OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL</b>         |              |  |                                 |                          |
| 312010                      | Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm, tot 250 m2.             | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 312020                      | Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm, 250 tot 2000 m2.        | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 313                         | <b>OPBREKEN LICHT GEBONDEN<br/>FUNDERINGSMATERIAAL</b> |              |  |                                 |                          |
| 313010                      | Opbr. l. geb. fund. 200-300 mm, tot 250 m2.            | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 313020                      | Opbr. l. geb. fund. 200-300 mm, 250-2000 m2.           | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 32                          | <b>PROFILEREN FUNDERING</b>                            |              |  |                                 |                          |
| 320010                      | Profileren van oppervlakken (puinbaan)                 | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 320020                      | Profil. en aanvullen puinbaan menggr. 0/16             | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 320030                      | Profil. en aanvullen puinbaan menggr. 0/31,5           | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 33                          | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATLAAG</b>                |              |  |                                 |                          |
| 330150                      | Leveren + aanbrengen straatlaag dikte 50 mm            | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 330160                      | Leveren + aanbrengen straatlaag dikte 100 mm           | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 35                          | <b>LEVEREN EN AANBR. FUNDERING</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 351                         | <b>Leveren en aanbrengen fundering ongebonden</b>      |              |  |                                 |                          |
| 351010                      | Aanbr ongeb. verhardingslaag menggran. <250m2          | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 351020                      | Aanbr ongeb. verhardingslaag menggran. 250-2000m2      | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 352                         | <b>Leveren en aanbrengen fundering lichtgebonden</b>   |              |  |                                 |                          |
| 352010                      | Aanbrengen lichtgebonden fund.laag <250 m2             | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 352020                      | Aanbrengen lichtgebonden fund.laag 250-2000 m2         | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 36                          | <b>LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 360010                      | Leveren menggranulaat 0/16                             | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 360020                      | Leveren menggranulaat 0/31,5                           | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 360040                      | Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel           | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>CMS MELDINGEN</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 43                          | <b>REPARATIE INBREKING ASFALT CMS 10 werkdagen</b>  |              |  |                                 |                          |
| 430010                      | Reparatie inbreking tot 5 m2.                       | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 430030                      | Reparatie inbreking 5 - 10 m2.                      | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 45                          | <b>KLEINSCHALIG CMS ONDERHOUD 10 WERKDAGEN</b>      |              |  |                                 |                          |
| 4500                        | <u>KLEIN CMS ONDERHOUD &lt; 2 M2</u>                |              |  |                                 |                          |
| 450010                      | Klein CMS onderhoud < 2 m2 incl starttarief         | st           | 350,00F                                    |                                 |                          |
| 4510                        | <u>KLEIN CMS ONDERHOUD 2 TOT 10 M2</u>              |              |  |                                 |                          |
| 451010                      | Klein CMS onderhoud 2 tot 10 m2 incl starttarief    | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 4520                        | <u>KLEIN CMS ONDERHOUD 10 TOT 20 M2</u>             |              |  |                                 |                          |
| 452010                      | Klein CMS onderhoud 10 tot 20 m2 incl starttarief   | st           | 30,00F                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                 |              |  |                                 |                          |
| 50                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 500010                      | Schoonmaken verhardingsopp. dmv veeg / zuigwagen    | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 500020                      | Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger      | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 500030                      | Schoonmaken verhardingsopp d.m.v. ZOAB-cleaner      | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 500040                      | Aanbrengen kleeflaag - bitumenemulsie               | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 500050                      | Aanbrengen kleeflaag - gemodifi. bitumenemulsie     | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 500060                      | Aanbr. kantvoorziening asfalt, densostrip, 35 mm.   | m            | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 500070                      | Aanbr. kantvoorziening asfalt, densostrip, 25 mm.   | m            | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 51                          | <b>ASFALTWAPENING</b>                               |              |  |                                 |                          |
| 510                         | <b>LEV. EN AANBR. ASFALTWAPENING</b>                |              |  |                                 |                          |
| 510010                      | Aanbr kunststofinlage Glasphalt breedte < 2 meter   | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 510020                      | Aanbr kunststofinlage Glasphalt breedte > 2 meter   | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 52                          | <b>KLEIN ONDERHOUD</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 520                         | <b>REPARATIE SCHEUREN ASFALT</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 5200                        | <u>Repareren scheuren</u>                           |              |  |                                 |                          |
| 520010                      | Repareren van scheuren in asfalt, hetelans          | m            | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 5201                        | <u>Repareren scheuren Frees-vulsysteem</u>          |              |  |                                 |                          |
| 520110                      | Repareren scheuren in asfalt d.m.v. freesvulsysteem | m            | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 5202                        | <u>Vullen scheuren</u>                              |              |  |                                 |                          |
| 520210                      | Repareren scheuren in asfalt d.m.v. VBK systeem     | m            | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 5203                        | <u>Leveranties</u>                                  |              |  |                                 |                          |
| 520310                      | Leveren rubberbitumen                               | Kg           | 120,00F                                    |                                 |                          |
| 520320                      | Leveren leislag 2/6                                 | kg           | 84,00F                                     |                                 |                          |
| 521                         | <b>REPARATIE INBREKING ASFALT</b>                   |              |  |                                 |                          |
| 521010                      | Reparatie inbreking tot 5 m2.                       | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 521020                      | Meerprijs aanbr. dekl. rood asfalt AC 11 su, <5m2   | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 521030                      | Reparatie inbreking 5 - 10 m2.                      | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 521040                      | Meerprijs aanbr. dekl. rood asfalt AC 11 su, 5-10       | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 522                         | <b>REPARATIE ASFALT D.M.V. VLAKSLIJPEN</b>              |              |  |                                 |                          |
| 522010                      | Vlakslijpen van asfaltopdrukkingen en - oneffenheden    | m2           | 110,00F                                    |                                 |                          |
| 522020                      | Herstellen asfaltoppervlak (zwart)                      | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 522030                      | Herstellen asfaltoppervlak (rood)                       | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 523                         | <b>REPARATIE ASFALT D.M.V. UITVULLEN</b>                |              |  |                                 |                          |
| 523010                      | Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt <2 m2            | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 523020                      | Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt >2<5 m2          | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 523030                      | Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt >5<10 m2         | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 53                          | <b>OPPERVLAKBEHANDELING EN EAB</b>                      |              |  |                                 |                          |
| 531                         | <b>LEV. EN AANBR VERJONGINGSMIDDEL</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 531010                      | Aanbrengen verjongingsmiddel < 100 m2                   | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 531020                      | Aanbrengen verjongingsmiddel 100 - 500 m2               | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 532                         | <b>OPPERVLAKTEBEHANDELING</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 532010                      | Behandelen van grove of schrale plekken.                | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 54                          | <b>AANBRENGEN ASFALT</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 541                         | <b>AANBRENGEN ASFALT &lt;10 TON</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 5411                        | <u>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &lt; 1,5 m1</u>    |              |  |                                 |                          |
| 541120                      | Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm     | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 5412                        | <u>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &gt; 1,5 m1</u>    |              |  |                                 |                          |
| 541220                      | Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm      | ton          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 5413                        | <u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &lt; 1,5 m1</u> |              |  |                                 |                          |
| 541310                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm          | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 541320                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm           | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 5414                        | <u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &gt; 1,5 m1</u> |              |  |                                 |                          |
| 541410                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm          | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 541420                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm          | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 5415                        | <u>Aanbrengen deklaag van asfalt b&lt; 1,50 m1</u>      |              |  |                                 |                          |
| 541510                      | Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm           | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 541520                      | Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm      | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 541530                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm        | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 541540                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm       | ton          | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 541550                      | Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B            | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 541560                      | Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B       | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 5416                        | <u>Aanbrengen deklaag van asfalt b&gt;1,50 m1</u>       |              |  |                                 |                          |
| 541610                      | Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm           | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 541620                      | Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm      | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 541630                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm        | ton          | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 541640                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm       | ton          | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 541650                      | Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B            | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 541660                      | Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B       | ton          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 542                         | <b>AANBRENGEN ASFALT 10-50 TON</b>                      |              |  |                                 |                          |
| 5421                        | <u>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &lt; 1,5 m1</u>    |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 542120                      | Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm     | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 5422                        | <u>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &gt; 1,5 m1</u>    |              |   |                                 |                          |
| 542220                      | Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm      | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 5423                        | <u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &lt; 1,5 m1</u> |              |   |                                 |                          |
| 542310                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm          | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 542320                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm           | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5424                        | <u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &gt; 1,5 m1</u> |              |   |                                 |                          |
| 542410                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm          | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 542420                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm          | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 5425                        | <u>Aanbrengen deklaag van asfalt b&lt; 1,50 m1</u>      |              |   |                                 |                          |
| 542510                      | Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm           | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542520                      | Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm      | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542530                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm        | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542540                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm       | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 542550                      | Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B            | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542560                      | Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B       | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 5426                        | <u>Aanbrengen deklaag van asfalt b&gt;1,50 m1</u>       |              |   |                                 |                          |
| 542610                      | Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm           | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542620                      | Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm      | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542630                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm        | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542640                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm       | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 542650                      | Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B            | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 542660                      | Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B       | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 543                         | <b>AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON</b>                     |              |   |                                 |                          |
| 5431                        | <u>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &lt; 1,5 m1</u>    |              |   |                                 |                          |
| 543120                      | Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm     | ton          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 5432                        | <u>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &gt; 1,5 m1</u>    |              |   |                                 |                          |
| 543220                      | Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm      | ton          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 5433                        | <u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &lt; 1,5 m1</u> |              |   |                                 |                          |
| 543310                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm          | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 543320                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm           | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5434                        | <u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &gt; 1,5 m1</u> |              |   |                                 |                          |
| 543410                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm          | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543420                      | Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm          | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 5435                        | <u>Aanbrengen deklaag van asfalt b&lt; 1,50 m1</u>      |              |   |                                 |                          |
| 543510                      | Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm           | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543520                      | Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm      | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543530                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm        | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543540                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm       | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543550                      | Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B            | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543560                      | Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B       | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 5436                        | <u>Aanbrengen deklaag van asfalt b&gt;1,50 m1</u>       |              |   |                                 |                          |
| 543610                      | Aanbr. dekl.van asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm           | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543620                      | Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 8 surf DL-A, d=30mm      | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543630                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm        | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 543640                      | Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm     | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 543650                      | Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm, SMA-NL 11B          | ton          | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 543660                      | Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm, SMA-NL 11B     | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 545                         | <b>MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING SNACHTS + WEEKEND</b> |              |   |                                 |                          |
| 5450                        | <u>Meerprijs bij werken 's nachts</u>                 |              |   |                                 |                          |
| 545010                      | Meerprijs bij productie < 10 ton                      | ton          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 545020                      | Meerprijs bij productie 10-50 ton                     | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 545030                      | Meerprijs bij productie 50-200 ton                    | ton          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 5451                        | <u>Meerprijs bij werken zaterdags-overdags</u>        |              |   |                                 |                          |
| 545110                      | Meerprijs bij productie < 10 ton                      | ton          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 545120                      | Meerprijs bij productie 10-50 ton                     | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 545130                      | Meerprijs bij productie 50-200 ton                    | ton          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 5452                        | <u>Meerprijs bij werken zondags-overdags</u>          |              |   |                                 |                          |
| 545210                      | Meerprijs bij productie < 10 ton                      | ton          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 545220                      | Meerprijs bij productie 10-50 ton                     | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 545230                      | Meerprijs bij productie 50-200 ton                    | ton          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 5453                        | <u>Meerprijs bij werken weekend-overdags</u>          |              |   |                                 |                          |
| 545310                      | Meerprijs bij productie < 10 ton                      | ton          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 545320                      | Meerprijs bij productie 10-50 ton                     | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 545330                      | Meerprijs bij productie 50-200 ton                    | ton          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 547                         | <b>MEERPRIJZEN TOEVOEGEN MODIFICATIE</b>              |              |   |                                 |                          |
| 547020                      | Meerprijs toevoegen gemod. bindmid < 50 ton SFB       | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 547030                      | Meerprijs toevoegen gemod. bindmiddel 50-200 SFB      | ton          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 547050                      | Meerprijs toevoegen gemod. bindmid < 50 ton HS        | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 547060                      | Meerprijs toevoegen gemod. bindmiddel 50-200 HS       | ton          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 548                         | <b>MEERPRIJZEN AANBRENGEN DREMPEL</b>                 |              |   |                                 |                          |
| 548010                      | Meerprijs aanbrengen drempelconstructie               | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 55                          | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                          |              |   |                                 |                          |
| 551                         | <b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>               |              |   |                                 |                          |
| 5510                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen &lt; 100 m2</u>         |              |   |                                 |                          |
| 551010                      | Aanbrengen straatbakstenen wf < 100 m2                | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 551020                      | Aanbrengen straatbakstenen df < 100 m2                | m2           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 551030                      | Aanbrengen straatbakstenen kf < 100 m2                | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 5511                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen &lt; 100 m2</u>       |              |   |                                 |                          |
| 551110                      | Aanbrengen betonstraatstenen wf < 100 m2              | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 551120                      | Aanbrengen betonstraatstenen df < 100 m2              | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 551130                      | Aanbrengen betonstraatstenen kf < 100 m2              | m2           | 125,00F                                     |                                 |                          |
| 5512                        | <u>Aanbrengen betontegels &lt; 100 m2</u>             |              |   |                                 |                          |
| 551210                      | Aanbrengen betontegels dikte 45 mm, < 100m2           | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 551230                      | Aanbrengen betontegels dikte 80 mm, < 100m2           | m2           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 551240                      | Aanbr betontegels 200 x 200 dik 80 mm < 100m2         | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 5513                        | <u>Aanbrengen grasbetontegels &lt; 100 m2</u>         |              |   |                                 |                          |
| 551310                      | Aanbr. grasbet. 450 x 450 x 100mm < 100 m2            | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 551320                      | Aanbr. grasbet. 400 x 600 x 120mm < 100 m2            | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 5514                        | <u>Aanbrengen natuursteen keien &lt; 100 m2</u>      |              |   |                                 |                          |
| 551410                      | Aanbr. natuursteenkeien klein formaat < 100 m2       | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 551420                      | Aanbrengen natuursteenkeien groot formaat < 100 m2   | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 551430                      | Aanbrengen natuursteenelementen < 100 m2             | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 551440                      | Aanbrengen overige sierbestrating < 100 m2           | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5520                        | <u>Aanbrengen drempelconstructie</u>                 |              |   |                                 |                          |
| 552010                      | Aanbrengen bss kf tpv halve sinus / talud 30 km/h    | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 552020                      | Aanbrengen bss kf tpv halve sinus / talud 50 km/h    | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 552030                      | Aanbrengen bss kf tpv sinusdrempel 30 km/h           | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 552040                      | Aanbrengen bss kf tpv sinusdrempel 50 km/h           | m1           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 56                          | <b>MOLGOTEN</b>                                      |              |   |                                 |                          |
| 562                         | <b>AANBRENGEN MOLGOTEN</b>                           |              |   |                                 |                          |
| 5621                        | <u>Aanbrengen molgoot straatbaksteen in specie</u>   |              |   |                                 |                          |
| 562120                      | Aanbrengen molgoot straatbaksteen 3 str. in specie   | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 562130                      | Aanbrengen molgoot straatbaksteen 5 str. in specie   | m            | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 562140                      | Aanbrengen molgoot straatbaksteen 7 str. in specie   | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 5623                        | <u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen in specie</u> |              |   |                                 |                          |
| 562310                      | Aanbrengen molgoot bss 3 str. in specie              | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 562320                      | Aanbrengen molgoot bss 5 str. in specie              | m            | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 5624                        | <u>Aanbrengen rollaag betonstraatsteen in specie</u> |              |   |                                 |                          |
| 562410                      | L & A goot rollaag bss k.f. (grijs) in specie.       | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 57                          | <b>OPSLUITINGEN</b>                                  |              |   |                                 |                          |
| 572                         | <b>(HER)AANBRENGEN BANDEN</b>                        |              |   |                                 |                          |
| 5720                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                      |              |   |                                 |                          |
| 572010                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton, licht            | m            | 210,00F                                     |                                 |                          |
| 572060                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, op zand   | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 572080                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, in specie | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 5721                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>                     |              |   |                                 |                          |
| 572110                      | Aanbrengen TB 130/150mm op zand                      | m            | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 572120                      | Aanbrengen TB 130/150mm in specie                    | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 572130                      | Aanbrengen TB 180/200x250 in specie                  | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 572140                      | Aanbrengen TB RWS in specie                          | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 572310                      | Aanbrengen geleideband 50/200 mm                     | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 572360                      | Aanbrengen overige trottoirbanden banden             | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 5724                        | <u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>                   |              |   |                                 |                          |
| 572410                      | Aanbrengen rijwielpadband 60/120mm in specie         | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5725                        | <u>Aanbrengen inrit- banden / elementen</u>          |              |   |                                 |                          |
| 572510                      | Aanbr. inritbanden in specie                         | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 572520                      | Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000     | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 572550                      | Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000   | m            | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 5726                        | <u>Aanbrengen stootbanden</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 572650                      | Aanbrengen stootbanden op zand                       | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 573                         | <b>AANBRENGEN GRASBETONTEGELS</b>                    |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 573010                      | Lev + aanbr. grasbet 400x600x120mm incl grondwerk  | m1           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 573020                      | Lev + aanbr. grasbet 400x400x120mm incl grondwerk  | m1           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 575                         | <b>OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN</b>                   |              |   |                                 |                          |
| 575040                      | Aanbrengen koplaag van straatbaksteen.             | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 575050                      | Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen.          | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 575070                      | Aanbrengen kantopsluiting van goottegels (1 str)   | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 576                         | <b>TOESLAG OPSLUITING IN SPECIE IPV OP ZANDBED</b> |              |   |                                 |                          |
| 576110                      | Aanbrengen van kantopsluiting in cementspecie      | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 577                         | <b>LEVEREN BANDEN</b>                              |              |   |                                 |                          |
| 5770                        | <u>Leveren opsluitbanden</u>                       |              |   |                                 |                          |
| 577010                      | Leveren rechte opsluitband 60 x 200                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 577020                      | Leveren rechte opsluitband 80 x 200                | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 577030                      | Leveren gebogen opsluitband 80 x 200               | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577040                      | Leveren rechte opsluitband 100 x 200               | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 577050                      | Leveren gebogen opsluitband 100 x 200              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 577060                      | Leveren rechte opsluitband 120 x 250               | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 577070                      | Leveren gebogen opsluitband 120 x 250              | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577080                      | Leveren rechte opsluitband 150 x 250               | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 577090                      | Leveren gebogen opsluitband 150 x 250              | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 5771                        | <u>Leveren trottoirbanden</u>                      |              |   |                                 |                          |
| 577100                      | Leveren rechte trottoirband 130/150x200            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 577110                      | Leveren gebogen trottoirband 130/150x200           | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577120                      | Leveren rechte trottoirband 130/150x250            | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 577130                      | Leveren gebogen trottoirband 130/150x250           | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577160                      | Leveren rechte trottoirband 180/200x250            | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577170                      | Leveren gebogen trottoirband 180/200x250           | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577180                      | Leveren rechte trottoirband 115/225x240            | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577190                      | Leveren gebogen trottoirband 115/225x240           | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577200                      | Leveren rechte trottoirband 110/220 x 200 mm       | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577210                      | Leveren gebogen trottoirband 110/220 x 200 mm      | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5773                        | <u>Leveren RWS / geleidebanden</u>                 |              |   |                                 |                          |
| 577310                      | Leveren geleideband 50/200 x 250 mm                | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577320                      | Leveren gebogen geleideband 50/200 x 250 mm        | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577350                      | Leveren RWS-band 115/225 x 240 mm                  | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577360                      | Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm          | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5774                        | <u>Leveren rijwielpadbanden</u>                    |              |   |                                 |                          |
| 577410                      | Leveren rijwielpadband 60/120 x 200mm              | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577420                      | Leveren gebogen rijwielpadband 60/120 x 200 mm     | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5775                        | <u>Leveren inrit- banden / elementen</u>           |              |   |                                 |                          |
| 577510                      | Leveren inritband 130/150x250                      | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577520                      | Leveren inritband 115/225x250                      | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 577530                      | Leveren inritband 180/250x250                      | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5776                        | <u>Leveren stootbanden</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 577610                      | Leveren stootband                                  | st           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 5777                        | <u>Leveren boomrandplanken</u>                     |              |   |                                 |                          |
| 577710                      | Leveren boomrandplanken                            | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 577720                      | Leveren boomrandplanken                            | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 58                          | <b>LEVERANTIES STRAATWERK</b>                      |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 580                         | <b>LEVEREN STRAATBAKSTENEN</b>                   |              |  |                                 |                          |
| 5800                        | <u>Leveren straatbaksteen nieuw</u>              |              |  |                                 |                          |
| 580010                      | Leveren straatbakstenen waalformaat, kw. A4-12.  | m2           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 580020                      | Leveren straatbakstenen dikformaat, kw. A4-12.   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 580030                      | Leveren straatbakstenen keiformaat, kw. A4-12.   | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 5801                        | <u>Leveren straatbaksteen hergebruik</u>         |              |  |                                 |                          |
| 580110                      | Leveren straatbakstenen waalformaat, hergebruik  | m2           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 580120                      | Leveren straatbakstenen dikformaat, hergebruik   | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 580130                      | Leveren straatbakstenen keiformaat, hergebruik   | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 581                         | <b>LEVEREN BETONSTRAATSTENEN</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 5810                        | <u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>           |              |  |                                 |                          |
| 581010                      | Leveren betonstraatstenen waalformaat            | m2           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 581020                      | Leveren betonstraatstenen dikformaat             | m2           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 581030                      | Leveren betonstraatstenen keiformaat             | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 581040                      | Leveren bisschopsmutsen grijs                    | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 5811                        | <u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>      |              |  |                                 |                          |
| 581110                      | Leveren betonstraatstenen waalformaat heidepaars | m2           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 581120                      | Leveren betonstraatstenen dikformaat heidepaars  | m2           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 581130                      | Leveren betonstraatstenen keiformaat heidepaars  | m2           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 581140                      | Leveren bisschopsmutsen heidepaars               | st           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 5812                        | <u>Leveren betonstraatstenen wit</u>             |              |  |                                 |                          |
| 581210                      | Leveren betonstraatstenen keiformaat wit         | m2           | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 5814                        | <u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>       |              |  |                                 |                          |
| 581410                      | Leveren betonstraatstenen dikformaat antraciet   | m2           | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 581420                      | Leveren betonstraatstenen keiformaat antraciet   | m2           | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 582                         | <b>LEVEREN BETONTEGELS</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 5820                        | <u>Betontegels</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 582010                      | Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs      | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 582020                      | Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs      | m2           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 582070                      | Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs      | m2           | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 582080                      | Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm grijs      | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 582090                      | Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm rood       | m2           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 582100                      | Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm rood       | m2           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 585                         | <b>LEVEREN MARKERINGTEGELS</b>                   |              |  |                                 |                          |
| 585020                      | Leveren markeringtegels 300 x 300 x 70 mm        | m2           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 585030                      | Leveren markeringtegels 500 x 500 x 80 mm        | m2           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 59                          | <b>BETONVERHARDINGEN</b>                         |              |  |                                 |                          |
| 591                         | <b>VERWIJDEREN BETONVERHARDING</b>               |              |  |                                 |                          |
| 591020                      | Opbreken ongewapende betonverharding BUSBAAN     | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 591030                      | Opbreken gewapende betonverharding PRINTBETON.   | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 591040                      | Opbreken gewapende betonverharding.              | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 592                         | <b>AANBRENGEN BETONVERHARDING GELEIDERS</b>      |              |  |                                 |                          |
| 5921                        | <u>Printbeton (g ewapend)</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 592110                      | Aanbr gew. verhardingslaag van beton (0-1m)      | m2           | 20,00F                                     |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 592120                      | Aanbr gew. verhardingslaag van beton (1-3m)        | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 5922                        | <u>Bochtbescherming</u>                            |              |   |                                 |                          |
| 592210                      | Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.      | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 592220                      | Aanbrengen bochtbescherming.                       | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5924                        | <u>Schilderen printbeton</u>                       |              |   |                                 |                          |
| 592410                      | Meerprijs schilderen printbeton zwart / wit        | m2           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 593                         | <b>AANBRENGEN BETONVERHARDING</b>                  |              |   |                                 |                          |
| 5930                        | <u>Voorbereidenden wzh betonverharding</u>         |              |   |                                 |                          |
| 593010                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                      | m2           | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 5931                        | <u>Aanbrengen betonverharding</u>                  |              |   |                                 |                          |
| 593110                      | Aanbrengen betonverharding.                        | m2           | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 5932                        | <u>Aanbrengen gewapende betonverharding</u>        |              |   |                                 |                          |
| 593210                      | Aanbrengen gewapende betonverharding.              | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 5933                        | <u>Aanbrengen voegen</u>                           |              |   |                                 |                          |
| 593310                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                            | m            | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 593320                      | Aanbrengen langsvoeg.                              | m            | 450,00F                                     |                                 |                          |
| 593330                      | Aanbrengen uitzetvoeg 25mm verdeuveld beton-beton. | m            | 6,60F                                       |                                 |                          |
| 593340                      | Aanbrengen afdichtingsvoeg 10mm                    | m            | 6,60F                                       |                                 |                          |
| 593350                      | Frezen vellingkanten voegen.                       | m            | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 594                         | <b>REPARATIE BETONVERHARDING</b>                   |              |   |                                 |                          |
| 594010                      | Frezen overgang betonplaten (tot 0,50m)            | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 594020                      | Frezen overgang betonplaten (0,50 - 1,00m)         | m2           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 6                           | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                    |              |   |                                 |                          |
| 61                          | <b>MEUBILAIR</b>                                   |              |   |                                 |                          |
| 6100                        | <u>Opbreken meubilair</u>                          |              |   |                                 |                          |
| 610020                      | Opbreken verkeerszuil                              | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 610030                      | Opbreken anti-parkeerpalen hout/kunststof.         | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 610040                      | Opbreken varkensruggen.                            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 610050                      | Opbreken schampblokken.                            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 6110                        | <u>Opnieuw stellen meubilair</u>                   |              |   |                                 |                          |
| 611020                      | Opnieuw stellen verkeerszuil                       | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 611030                      | Opnieuw stellen anti-parkeerpalen hout/kunststof.  | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 611040                      | Opnieuw stellen varkensruggen                      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 611050                      | Opnieuw stellen schampblok                         | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 6120                        | <u>Aanbrengen meubilair</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 612020                      | Aanbrengen verkeerszuil                            | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 612030                      | Aanbrengen anti-parkeerpalen                       | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 612040                      | Aanbrengen varkensruggen.                          | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 612050                      | Aanbrengen schampblokken                           | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 6130                        | <u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>             |              |   |                                 |                          |
| 613010                      | Leveren en aanbrengen verkeerszuil.                | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 613020                      | Leveren en aanbrengen anti-autopalen flexibel      | st           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 613030                      | Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal kunststof      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 613040                      | Leveren en aanbrengen varkensruggen.                  | st           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 613050                      | Leveren en aanbrengen schampblokken                   | st           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 64                          | <b>RIOLERING</b>                                      |              |  |                                 |                          |
| 640                         | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING</b>               |              |  |                                 |                          |
| 640010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting)    | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 641                         | <b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>                          |              |  |                                 |                          |
| 641010                      | Verwijderen keramische buis.                          | m            | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 641020                      | Verwijderen kunststofbuis.                            | m            | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 641030                      | Verwijderen metselwerk ontstoppingsputjes             | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 645                         | <b>RIOOLPUTKOPRENOVATIE (RPR)</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 6451                        | <u>Op hoogte stellen putrand RPR</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 645110                      | Op hoogte stellen van bestaande putafdekking          | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 6452                        | <u>LEVERANTIES T.B.V. RIOOLPUTKOPRENOVATIE</u>        |              |  |                                 |                          |
| 645210                      | Leveren rubberbitumen                                 | kg           | 400,00F                                    |                                 |                          |
| 645220                      | Leveren vooromhulde steenslag 14/14                   | kg           | 700,00F                                    |                                 |                          |
| 645230                      | Leveren leislag 2/6                                   | kg           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 645240                      | Leveren putrand incl deksel                           | st           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 648                         | <b>KOLKEN</b>   |              |  |                                 |                          |
| 6481                        | <u>Verwijderen kolken (afvoeren)</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 648110                      | Verw. straatkolk (afvoeren).                          | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 648120                      | Verw. trottoirkolk 130/150 of 180/200 (afvoeren)      | st           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 648130                      | Verw. trottoirkolk RWS (afvoeren).                    | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 6482                        | <u>Verwijderen kolken (hergebruik)</u>                |              |  |                                 |                          |
| 648210                      | Verw. straatkolk (hergebruik).                        | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 648220                      | Verw. trottoirkolk 130/150 of 180/200 (hergebruik)    | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 648230                      | Verw. trottoirkolk RWS (hergebruik).                  | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 6483                        | <u>Aanbrengen vrijgekomen kolken</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 648310                      | Aanbr. vrijgekomen straatkolk.                        | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 648320                      | Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk 130/150 of 180/200    | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 648330                      | Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk RWS                   | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 6484                        | <u>Leveren en aanbrengen kolken</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 648410                      | Aanbrengen straatkolk.                                | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 648420                      | Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 of 180/200.     | st           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 648430                      | Aanbrengen trottoirkolk model RWS.                    | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 6485                        | <u>op hoogte stellen</u>                              |              |  |                                 |                          |
| 648510                      | Op hoogte stellen bestaande kolk.                     | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 649                         | <b>AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN, ALGEMEEN</b> |              |  |                                 |                          |
| 649010                      | Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur grijs.              | m            | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 649020                      | Aanbrengen PVC-bocht 87,5° m/s 125 mm.                | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 649030                      | Aanbrengen PVC-bocht 45° m/s 125 mm.                  | st           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 649040                      | Aanbrengen PVC-bocht 45° m/m 125 mm.                  | st           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 649050                      | Aanbrengen PVC-bocht 90° m/m 125 mm.                  | st           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 649060                      | Aanbrengen PVC-flexibel T-stuk 90° 3xm 125 mm.        | st           | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 649070                      | Aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk m/s 125 mm.           | st           | 200,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 649080                      | Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 mm.    | st           | 200,00                                     | F                               |                          |
| 67                          | <b>MARKERINGEN</b>                                    |              |  |                                 |                          |
| 670                         | <b>AANBRENGEN SEALING</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 670070                      | Sealen.   | m2           | 200,00                                     | F                               |                          |
| 671                         | <b>VOORBER. WERKZAAMHEDEN MARKERING</b>               |              |  |                                 |                          |
| 671010                      | Uitzetten belijning.                                  | km           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 671020                      | Uitzetten figuratie                                   | m2           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 671030                      | Aanbrengen hechtingsprimer                            | m2           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 672                         | <b>AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST</b>               |              |  |                                 |                          |
| 672010                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, ononderbroken     | km           | 1,00                                       | F                               |                          |
| 672020                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 1-3 streep.       | km           | 0,25                                       | F                               |                          |
| 672030                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 3-9 streep.       | km           | 0,25                                       | F                               |                          |
| 672040                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 1-1 streep.       | km           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 672050                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 0,5-0,5 streep.   | km           | 0,10                                       | F                               |                          |
| 672060                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 0,3-2,7 streep    | km           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 672070                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 3-1 streep        | km           | 0,10                                       | F                               |                          |
| 672080                      | Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 9-3 streep        | km           | 0,10                                       | F                               |                          |
| 672090                      | Aanbrengen figuratie thermoplast                      | m2           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 678                         | <b>HERMARKEREN vervallen in raw 2020!</b>             |              |  |                                 |                          |
| 6781                        | <u>Hermarkering van thermoplastisch materiaal</u>     |              |  |                                 |                          |
| 678110                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1m ononderbroken      | m            | 200,00                                     | F                               |                          |
| 678120                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 1-3 streep       | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 678130                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 3-1 streep       | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 678140                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 3-9 streep       | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 678150                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 9-3 streep       | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 678160                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 1-1 streep       | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 678170                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 0,50-0,50 streep | m            | 100,00                                     | F                               |                          |
| 678180                      | Herstellen lengtem. thermopl. 0,1 m, 0,30-2,70 streep | m            | 100,00                                     | F                               |                          |
| 678190                      | Herstellen overige markering -thermoplast-            | m2           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 679                         | <b>DEMARKEREN</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 679010                      | Demarkeren van een markering.                         | m2           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 69                          | <b>BOOMWORTELS</b>                                    |              |  |                                 |                          |
| 690010                      | Verwijderen boomwortels 0 tot 5 m2                    | m2           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 690020                      | Verwijderen boomwortels 5 tot 25m2                    | m2           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 690030                      | Verwijderen boomwortels > 25 m2                       | m2           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 690040                      | Machinaal verwijderen boomwortels, snijden            | m            | 1.000,00                                   | F                               |                          |
| 690050                      | Aanbrengen wortelscherm.                              | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 690060                      | Leveren rol wortelwerings-scherm                      | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 7                           | <b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 71                          | <b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>                          |              |  |                                 |                          |
| 710                         | <b>Algemeen</b>                                       |              |  |                                 |                          |
| 710010                      | Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).      | st           | 30,00                                      | F                               |                          |
| 710020                      | Toepassen vooraankondigingen                          | keer         | 75,00                                      | F                               |                          |
| 710030                      | Toepassen samengesteld verkeersbord                   | keer         | 10,00                                      | F                               |                          |
| 710040                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                         | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 710050                      | Aanbrengen verkeersborden.                            | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 710060                      | Toepassen losse pijlborden                            | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 710070                      | Toepassen afzethak                                    | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 710080                      | Inzet montageploeg verkeersmaatregelen.               | uur          | 40,00                                      | F                               |                          |
| 710090                      | Toepassen werk in uitvoeringbord.                     | dag          | 75,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 710100                      | Toepassen verkeersbord.                                  | dag          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 710110                      | Toepassen waarschuwingshek.                              | dag          | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 710120                      | Toepassen geleidebaak.                                   | dag          | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 710130                      | Toepassen verkeerskegel                                  | dag          | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 710140                      | Toepassen aktiewagen met verlichte pijl.                 | dag          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 710150                      | Aanbrengen geleidebarrier.                               | m            | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 710160                      | Instandhouden geleidebarrier.                            | week         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 710170                      | Verwijderen geleidebarrier.                              | m            | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 711                         | <b>Standaard afzettingen, stationair</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 711010                      | Toepassen afzetting(en) enkelbaans, standaard            | keer         | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 7111                        | <u>Op volledig voetpad</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 711120                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.          | keer         | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 7113                        | <u>Op volledige fietspad</u>                             |              |  |                                 |                          |
| 711320                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.          | keer         | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 7114                        | <u>Naast de rijbaan, erftoegangsweg</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 711410                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7115                        | <u>Direct naast de rijbaan, erftoegangsweg</u>           |              |  |                                 |                          |
| 711510                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7116                        | <u>Vanaf of op de rijbaan,erftoegangsweg</u>             |              |  |                                 |                          |
| 711610                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                | keer         | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 7117                        | <u>Naast de rijbaan, gebiedsontsluitingsweg</u>          |              |  |                                 |                          |
| 711720                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.         | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7118                        | <u>Direct naast de rijbaan, gebiedsontsluitingsweg</u>   |              |  |                                 |                          |
| 711820                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.         | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7119                        | <u>Vanaf of op de rijbaan, gebiedsontsluitingsweg</u>    |              |  |                                 |                          |
| 711920                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.         | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 712                         | <b>OMLEIDINGEN</b>                                       |              |  |                                 |                          |
| 7120                        | <u>Omleidingsroute op fiets/voetpaden</u>                |              |  |                                 |                          |
| 712010                      | Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden-         | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 712020                      | Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden-          | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 712030                      | Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-          | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7121                        | <u>Omleidingsroute op enkelbaansweg</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 712110                      | Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden-         | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 712120                      | Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden-          | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 712130                      | Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-          | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7122                        | <u>Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg</u> |              |  |                                 |                          |
| 712210                      | Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden-         | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 712220                      | Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden-          | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 712230                      | Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-          | keer         | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 74                          | <b>VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE</b>          |              |  |                                 |                          |
| 740010                      | Toepassen stamommanteling < 300mm                        | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 740020                      | Toepassen stamommanteling >300<500mm            | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 740030                      | Toepassen stamommanteling >500<800mm            | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 740040                      | Toepassen stamommanteling >800mm                | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                       |              |   |                                 |                          |
| 83                          | <b>AANVULLEND ASFALTONDERZOEK</b>               |              |   |                                 |                          |
| 830020                      | Maken en beoordelen constructieboring           | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 830040                      | Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern.     | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 830070                      | Uitvoeren stroefheidsmeting                     | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 86                          | <b>WERKTERREIN &amp; DEPOT</b>                  |              |   |                                 |                          |
| 861                         | <b>WERKTERREIN</b>                              |              |   |                                 |                          |
| 861010                      | Inrichten werkterrein.                          | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 861020                      | instandhouden werkterrein.                      | week         | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 861030                      | Opruimen werkterrein.                           | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 862                         | <b>DEPOT</b>                                    |              |   |                                 |                          |
| 862040                      | Inrichten van depot.                            | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 862050                      | Instandhouden van depot.                        | week         | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 862060                      | Opruimen van depot.                             | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 88                          | <b>TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN</b>             |              |   |                                 |                          |
| 881                         | <b>AFVOEREN GROND</b>                           |              |   |                                 |                          |
| 881010                      | Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide  | ton          | 576,00F                                     |                                 |                          |
| 881030                      | Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen        | ton          | 900,00F                                     |                                 |                          |
| 881060                      | Grond vervoeren naar plaats van verwerking      | ton          | 450,00F                                     |                                 |                          |
| 8819                        | <u>AFVOEREN RKG-SLIB</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 881910                      | Rioolslib vervoeren en storten.                 | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 882                         | <b>AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.</b> |              |   |                                 |                          |
| 8820                        | <u>AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN</u>         |              |   |                                 |                          |
| 882010                      | Afvoeren en storten gemengde puin               | ton          | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 882020                      | Afvoeren en storten asbesthoudend puin          | ton          | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 882030                      | Afvoeren hydraulisch menggranulaat              | ton          | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 882080                      | Afvoeren en verwerken betonpuin                 | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 882090                      | Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten  | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8862                        | <u>AFVOEREN ASFALT</u>                          |              |   |                                 |                          |
| 886220                      | Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal         | ton          | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 886230                      | Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal      | ton          | 110,00F                                     |                                 |                          |
| 886250                      | Afvoeren teervrije asfalt-schollen              | ton          | 37,00F                                      |                                 |                          |
| 886260                      | Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen           | ton          | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 8870                        | <u>AFVOEREN OVERIG</u>                          |              |   |                                 |                          |
| 887010                      | Afvoeren en en storten vrijgekomen hout         | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 887020                      | Vervoeren en storten groenafval                 | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8880                        | <u>AFVOEREN METAALACHTIGE MATERIALEN</u>        |              |   |                                 |                          |
| 888020                      | Afvoeren vrijgekomen metalen                    | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8890                        | <u>AFVOEREN WEGMEUBILAIR</u>                    |              |   |                                 |                          |
| 889010                      | Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair               | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 89                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 892                         | <b>TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL</b> |              |  |                                 |                          |
| 8921                        | <u>Ter beschikking stellen werknemers</u>             |              |  |                                 |                          |
| 892110                      | T.b.s. grondwerker                                    | uur          | 8,00F                                      |                                 |                          |
| 892120                      | T.b.s. stratenmaker                                   | uur          | 14,00F                                     |                                 |                          |
| 892130                      | T.b.s. asfaltwerker                                   | uur          | 8,00F                                      |                                 |                          |
| 892140                      | T.b.s verkeersregelaar binnen reguliere werktijd.     | uur          | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 892150                      | T.b.s verkeersregelaar buiten reguliere werktijd.     | uur          | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 892160                      | T.b.s. tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen     | uur          | 8,00F                                      |                                 |                          |
| 892170                      | T.b.s. landmeter                                      | uur          | 8,00F                                      |                                 |                          |
| 892180                      | T.b.s. werkvoorbereider                               | uur          | 8,00F                                      |                                 |                          |
| 8922                        | <u>Ter beschikking stellen materieel</u>              |              |  |                                 |                          |
| 892210                      | T.b.s. hydraulische graafmachine.                     | uur          | 6,00F                                      |                                 |                          |
| 892230                      | T.b.s. vrachtauto.                                    | uur          | 6,00F                                      |                                 |                          |
| 892240                      | T.b.s. wiellader.                                     | uur          | 6,00F                                      |                                 |                          |
| 893                         | <b>INFORMATIE VOORZIENING</b>                         |              |  |                                 |                          |
| 893030                      | Bezorgen brieven 0-100 st                             | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 893040                      | Bezorgen brieven 100-250 st                           | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                      |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>  |              |  |                                 |                          |
| 919990                      | Korting   | %            |  |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | %            |  |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten   | %            |  |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico   | %            |  |                                 |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |  |                                 |                          |
|                             | Gedaan te   |              |  |                                 |                          |
|                             | De 20..   |              |  |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |  |                                 |                          |