

IV-100006 Beredderen van milieu-incidenten

Datum: 26-03-2021

Mededelingen: Geen

Bijlagen: Herziene prijzenblad en herziene aanbestedingsleidraad



Gemeente Vlaardingen

Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Aanbestedingsdocument blz 7 1.2	De Raamovereenkomst heeft betrekking op beredderen van kleinschalige milieu-incidenten in de openbare ruimte (zoals wegen, plantsoenen en watergangen) op het grondgebied van gemeente Vlaardingen (perceel 1) zoals het verwijderen van: vr: •Er wordt gesproken over perceel 1, wat zijn de overige percelen?	Er is sprake van 1 pereel. Deze aanbesteding is uitsluitend voor de gemeente Vlaardingen
2	Proces	Personeel VCA certificaat blz 22/23 punt 10	• Onder punt 10 •le beschikken over een geldig VCA certificaat Aangenomen wordt dat het hier gaat om een persoonscertificaat VCA. Gezien het type werk dient een werknemer nemen wij aan in het bezit te zijn van het certificaat VCA-VOL en geen VCA-basis? Is dat juist?	VCA** is gericht op de gehele VGM-structuur (beleid, verbetermanagement en organisatie) Indien u VCA certificaat houder bent dan dienen de werknemers VCA-vol of VCA basis te beschikken. Medewerkers en operationeel leidinggevend van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten respectievelijk een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) en een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevend VCA (VOL-VCA) hebben.
3	Proces	Omvang kerncompetentie blz 26/27 paragraaf 4.3.2	Kerncompetentie 1: Ervaring met het beredderen van kleinschalige milieu-incidenten, waarbij sprake is van acute gevaarzetting door een verkeersongeval en daarom van de verwijdering van: motorolie, koelvloeistof én brandstoffen. •De omvang van deze kerncompetentie bedraagt tenminste 20 milieu-incidenten per jaar. vr: •Verlangt u dat de inschrijver per genoemde stof "motorolie, koelvloeistof én brandstoffen" tenminste 20 milieu-incidenten per jaar heeft afgehandeld?	Hierbij wordt bedoeld dat het 20 incidenten zijn waar 1 of meerdere van deze stoffen zijn verwijderd.
4	Contract	Actualiseren bijlagen	Bijlage 4, 5 en 6 verwijzen nog naar de aanbesteding van 2016. Gemeente Maassluis en Schiedam worden meermaals genoemd. In bijlage 6 is het document ook nog opgesplitst in 2 percelen. Is het mogelijk om deze documenten te actualiseren?	De documenten zijn geactualiseerd en de herziene aanbestedingsleidraad en het herziene prijsblad zijn op Tendered geplaatst.
5	Inhoud	4.3.2 Technische bekwaamheid	Bij kerncompetentie 2 wordt een opsomming gegeven van ervaringen waarbij inschrijver slechts 4 van de 7 ervaringen nodig heeft. Om alle incidenten te kunnen bestrijden is inschrijver van mening dat ervaring in alle gevallen vereist is. Waarom kiest u ervoor om slechts 4 van de 7 ervaringen te eisen?	Er is gekozen voor 4 ervaringen omdat het zo kan zijn dat niet alle stoffen door inschrijvers in de praktijk bij 1 referent zijn aangetroffen. Bijvoorbeeld kwik.
6	Inhoud	3.1 PVE punt 13	Inschrijver is niet duidelijk wat hier precies wordt bedoeld met 5% afdracht. Kunt u dit verduidelijken?	Een ingeschat % afdracht afvalstoffenbelasting echter vanwege de onduidelijkheid en de aanpassing gedaan bij punt 7 is de 5% afdracht in de herziene leidraad weggelaten.
7	Inhoud	3.1 PVE punt 13 en bijlage 6	U geeft aan dat inschrijver 10% over de afvalverwerkingskosten in rekening mag brengen. Waarom wordt er dan in bijlage 6, Prijzenblad, nog gevraagd afzonderlijke tarieven op te geven van afvalverwerking? Dit lijkt ons tegenstrijdig.	Het prijzenblad is aangepast door op basis van de prijzen te kiezen voor een door de inschrijver aan te geven opslag percentage van 5, 6, 7, 8, 9 of 10% Hierin kan een inschrijver zich prijstechnisch nog in onderscheiden. Dezelfde aanpassing is in de herziene leidraad opgenomen.
8	Inhoud	Bijlage 6 prijzenblad	Het versienummer van het bestand geeft aan dat dit een oud bestand is en niet is geüpdatet de laatste jaren. Dit terwijl de uitgevoerde dienstverlening van de laatste jaren mogelijk een ander beeld geeft van de daadwerkelijke inzet en toe te passen posten. Waar zijn de indicatieve aantallen en opgegeven posten op gebaseerd? Kunt u het prijzenblad actualiseren?	Prijzenblad is aangepast
9	Inhoud	Bijlage 6 prijzenblad	Op het prijzenblad staan heel veel posten genoemd die niet worden gebruikt door inschrijver. Echter in het aanbestedingsdocument wordt in 5.2 aangegeven dat er geen posten met €0,- mogen worden afgeprijsd. Hoe dient inschrijver met posten om te gaan die niet worden gebruikt door inschrijver?	Posten mogen met €0,- worden afgeprijsd indien een inschrijver de betreffende post niet gebruikt. Om tot een goed vergelijk te kunnen komen met andere inschrijvers zullen tijdens de beoordeling op prijs de €0,- items vervangen worden door de hoogste prijs van de andere aanbieders. 5.2 in het aanbestedingsdocument is aangepast.

10	Proces	Hfdst 4 uitsluitingsgronden en GeschiktheidseisenMilieumanagementsy steem blz 27	Milieumanagementsysteem milieumanagementsysteem, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een systeem cfr. de norm NEN ISO 14001 of gelijkwaardig.. vr: •Gezien het duurzame karakter van de gemeente Vlaardingen missen we naast de eis van de NEN ISO 1400 norm, de eis voor het hebben van een certificaat op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Bent u bereid deze eis toe te voegen aan de eisen van bekwaamheid?	Nee, Het is een leidraad waar bijvoorbeeld diverse ministeries nog niet verder zijn dan niveau 3.
11	Proces	Casus 1 blz 30 -31	Casus 1: Milieu-incident mogelijk asbest U wordt door de gemeente Vlaardingen gebeld met een melding van illegale stort van golfplaten. Bij aankomst blijkt dat het om asbest gaat.. vr: •Wat is de dag en het tijdstip van de melding? •Wat is de exacte locatie van de dumping (park / woonwijk / industriegebied)? •Wie heeft geconstateerd dat het daadwerkelijk om asbest gaat en hoe is dat vastgesteld? •Wat is omvang van de dumping? •Zijn de aangetroffen golfplaten gebroken?	De dag is maandag om 10.00 uur. Het is een industriegebied. De medewerkers van de inschrijver constateren dat het asbest is. 10 golfplaten van 2 x 1 meter. 3 gebroken
12	Proces	Casus 2 blz 31	Casus 2: Milieu-incident met acute gevaarzetting (verkeersongeval) De gemeente Vlaardingen belt u via de wachtdienst om 23.00 uur op om bij een ongeval op een kruising het wegdek vrij van verontreiniging te maken. Het betreft een klinkerverharding. Bij aankomst blijkt een deel van de verontreiniging (< 1m2) in de berm te zijn gelopen..... vr: •Wat is de dag van de melding? •Wat is de exacte locatie (straatnaam) van de dumping? •Is de bodem onder de klinkerbestrating ook verontreinigd? •Kunt u aangeven hoe diep de verontreiniging is doorgedrongen in de bodem? •Wat is omvang van de verontreiniging op straat in m2?	vrijdagavond om 23.00 uur. De locatie is fictief. De overige vragen zijn een constatering van de medewerkers van de inschrijver en vragen wij het proces te beschrijven
13	Inhoud	Prijzenblad	Welke eisen stelt u aan het materieel bij "inzet voertuig"?	De inzet voertuig vervalt omdat zoals hier ook aangegeven is er geen specificatie van het voertuig is te geven.
14	Inhoud	Prijzenblad	Kunt u het verschil tussen asbest en asbesthoudend afval nader toelichten zodat wij dit juist af kunnen prijzen?	Prijzenblad is aangepast Alleen asbest wordt gevraagd.
15	Inhoud	Prijzenblad	Hoe gaat u om met de toeslagen buiten reguliere werktijd? Deze lijken niet terug te komen in de tarievenlijst.	Wij vragen 1 tarief voor 24 uur 7 dagen in de week.
16	Contract	Perceel 2?	Besteedt de opdrachtgever alleen perceel 1 (Vlaardingen) aan of ook perceel 2 (Schiedam)? Het prijzenblad bevat namelijk voor beide percelen een tabblad.	Alleen Vlaardingen wordt aanbesteed. Het prijzenblad is aangepast
17	Inhoud	Prijzenblad	U vraagt in het prijzenblad een "prijs per eenheid" uit maar hanteert de eenheid "stuks". Mogen wij aannemen dat u hier "stuk" (eenvoud) bedoelt?	Prijzenblad is aangepast
18	Contract	SROI	Om u de beste dienstverlening te kunnen leveren stellen wij hoge eisen aan de discipline, fitheid en opleidingen van ons personeel. Een contract als dit met 24/7 specialistisch en risicovol werk leent zich slecht voor de inzet van SROI medewerkers. Wij verzoeken u deze SROI verplichting te schrappen of anders aan te passen naar 5% van de loonsom zoals gangbaar is bij de meeste opdrachtgevers.	5% van de loonsom is akkoord
19	Inhoud	Artikel 3. Duur van de Raamovereenkomst	"3.1 De Raamovereenkomst treedt in werking op 1 april 2017 na ondertekend te zijn door beide Partijen. 3.2 Deze Raamovereenkomst heeft een looptijd van twee (2) kalenderjaren en eindigt derhalve van rechtswege op 31 maart 2019, tenzij het bepaalde in artikel 2.3 van toepassing is." Zou u de duur van de overeenkomst willen aanpassen met de juiste data?	Is aangepast
20	Inhoud	Prijzenblad	Wij verzoeken u alle posten met afvalstromen te schrappen uit het prijzenblad. Bij het verwerken van afval moeten de inschrijvers tenslotte sowieso de factuur van de afvalverwerking verstrekken. Bovendien kunnen de posten voor de afvalstromen de prijsvergelijking vertroebelen.	Zie vraag 10 de posten vervallen niet.

21	Proces	2.11 Voorbehoud	Elke inschrijver levert een aanzienlijke inspanning om een goede aanbieding neer te leggen. Het zou ons inziens niet redelijk zijn als u een aanbieding zomaar terzijde kunt leggen op basis van enkele "te hoge" danwel "te lage" tarieven. Staat u er voor open om de hoogste score voor het criterium "prijs" toe te kennen aan de inschrijver die het dichtst bij het gemiddelde komt van alle inschrijvers? Dit principe lijkt ook beter invulling te geven aan uw wens om "marktconforme tarieven" te ontvangen zoals u in §5.2 ook aangeeft.	Nee
22	Contract	AIV, art 15	'In het geval de Contractant enige in de overeenkomst door haar aangegane verplichting toerekenbaar niet, niet correct of niet tijdig nakomt, is zij per niet-nakoming aan de Contractant telkens een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd , welke boete zonder gerechtelijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling direct opeisbaar en niet voor compensatie vatbaar is , onverminderd het recht van de Gemeente op volledige schadevergoeding.' 1. Hoe wordt bepaald wat de omvang is van de overeenkomst? Is dit op het niveau van het milieu-incident? Graag uw toelichting. 2. kunt u toelichten in wat voor situaties binnen deze aanbesteding u over zou kunnen gaan tot het opleggen van de in dit artikel genoemde boetes? 3. Mogen wij ervan uitgaan dat u vanuit redelijkheid en billijkheid met dit artikel omgaat en inschrijver wel een herstelkans biedt bij het constateren van een tekortkoming?	1: Op het niveau van het milieu-incident 2: nee 3: Ja