



Model B. V&G-plan

Betreffende

Aanleg opstelplatforms SETSS en GDT op
Vliegbasis Leeuwarden

Projectnummer 405-20974
Status DEFINITIEF
Versienummer A
Versiedatum 26-04-2021

Overzicht wijzigingen				
Versie	Datum invoer	Korte omschrijving van de wijziging(en)	Opdrachtnemer	
			Naam	Bedrijfsnaam
[Vul in]	[dd-mm-jaar]	[Vermeld de wijzigingen in hfdst. 2 e/o 3]	[Vul in]	[Vul in]

Autorisatie				
	Naam	Bedrijfsnaam	Datum	Handtekening
Opgesteld door:	A. A. Ellens	RVB	26-04-2021	
Verificatie door:	A. Miedema	RVB	26-04-2021	
Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp:	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	
Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering (aannemer van het werk):	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	
Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever:	[Vul in]	[Vul in]	[dd-mm-jaar]	

1 Projectgegevens

1.1 Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft "Aanleg opstelplatforms SETSS en GDT op Vliegbasis Leeuwarden" en is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

- Model A: RI&E, Concept d.d. 26-04-2021
- Bestek en tekeningen "Aanleg opstelplatforms SETSS en GDT op Vliegbasis Leeuwarden", d.d. 26-04-2021

Het project bestaat uit:

- Aanpassingen aan het laagspanning net en het aanbrengen van multieductbuizen t.b.v. glasvezelkabels op Vliegbasis Leeuwarden
- Het maken van de opstelplaatsen, civiel technische werkzaamheden.

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden	: --
Infra	: --
Bouwsysteem	:
Adres/locatie	: Keegdijkje 7, 8919 AK Leeuwarden
Telefoon	:

Geplande aanvangsdatum	: medio 2021
Geplande uitvoeringstijd	: 6 maanden
Vermoedelijk maximum werkdagen	: 100
Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: 600
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: n.t.b.
Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	:

1.2 Betrokken partijen

1.2.1 *Projectfase Ontwerp*

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam : Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres : Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag
Postcode/Plaats : Brinkstraat 4 / 9401 HZ / Assen
Contactpersoon : M. ten Hoeve
Telefoon : 06-21949730
E-mail : marco.hoeve@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase

Bedrijfsnaam : Rijksvastgoedbedrijf
Naam : A. A. Ellens
Postbus/Adres : Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag
Postcode/Plaats : Brinkstraat 4 / 9401 HZ / Assen
Telefoon : 06-11168965
E-mail : andre.ellens@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige

Bedrijfsnaam : Rijksvastgoedbedrijf
Naam : A. Miedema
Postbus/Adres : Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag
Postcode/Plaats : Brinkstraat 4 / 9401 HZ / Assen
Telefoon : 06-11168965
E-mail : arjen.miedema@rijksoverheid.nl

1.2.2 *Projectfase Uitvoering*

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam : n.n.b.
Postbus/Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
E-mail :

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam :
Naam :
Telefoon :
E-mail :

2 Restrisico's en beheersmaatregelen

Invulinstructie

- In ontwerpfase moeten de restrisico's worden aangegeven.
- Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in.

Aandachtsgebied	Restrisico's vanuit projectfase Ontwerp	De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico's
1. Publieke veiligheid / omgeving	De werkzaamheden t.b.v. aanpassingen aan het en laagspanning net vinden plaats op de vliegbasis met daar omheen een hekwerk. De vliegbasis is volop in gebruik.	[Door de aannemer van het werk in te vullen] <i>In ieder geval geeft de aannemer hier aan:</i> • Hoe aanrijdgevaar met publiek en openbaar vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. • Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.
2. Belendingen	Er wordt gewerkt direct bij diverse vliegtuigshelters en het rolbanenstelsel. De werkzaamheden van de aannemer en de bedrijfsvoering van de vliegbasis dienen op elkaar te worden afgestemd.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)	- Het in de vorige fasen benoemde uitgangspunt (doorgaande exploitatie) is ongewijzigd gebleven. - De afgesproken maatregelen moeten door alle deelnemers worden na gekomen. - na afloop van werkdagen moeten de gebouwen waarin wordt gewerkt worden afgesloten. Afspraken maken m.b.t. de verantwoordelijkheid hiervoor. In het bestek is opgenomen dat de gebouwen waarin wordt gewerkt, tijdens de werkzaamheden van de aannemer leeg zijn. - vliegtuiglawaai - hydrazine-gevaar	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
4. Bouwtijd	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
5. Bereikbaarheid/toegankelijkheid projectlocatie	Er zal een verkeerscirculatieplan op moeten worden gesteld in overleg en afstemming met de kazerne commandant/Baseco. In een <i>vroegtijdig stadium</i> duidelijke afspraken maken	[Door de aannemer van het werk in te vullen] <i>In ieder geval geeft de aannemer hier aan:</i> • Hoe aanrijdgevaar op de bouwplaats wordt voorkomen. • Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.

	betreffende parkeer- gelegenheid voor bouwwerkers.	
6. Opslag/opstelling materieel	Duidelijke afspraken maken met de Vliegbasis omtrent de beschikbare ruimte voor opstelling materieel van de aannemer. Bij opstelling materieel buiten de gebouwen moet een afsluitbaar bouw hek hieromheen worden geplaatst	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
7. Gezondheid en Milieu	- kwartsstof - teerhoudend asfalt	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
8. Gemeenschappelijke risico's (samenloopgevaar)	Samenloopgevaar inzichtelijk maken middels een (door de aannemer te maken) gedetailleerde werkplanning. Werkplanning geregeld actualiseren.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
9. Asbest	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
10. Werken op hoogte	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
11. Instabiliteit	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
12. Ondergrond	Aantreffen van niet vanuit onderzoeken bekende zaken.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
13. Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes	De aannemer zal de nodige Veiligheids- maatregelen moeten treffen voor het werken in besloten ruimten (kruipruimte).	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
14. Onderhoud	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
15. Sloop	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG	Aanwezigheid kabels (laag- en hoogspanning) kan gevaar opleveren bij ontgraven e.d. Risico: elektrocutiegevaar.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
17. Overige aandachtspunten/risico's	--	[Door de aannemer van het werk in te vullen]

3 Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2		
Artikel 2.28, lid	Inhoud lid	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert
2a	Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2b	Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2c	De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2d	De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2e	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2f	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen	[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2g	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.	<i>De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].</i> <i>Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico's op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].</i>

4 Checklist overige wettelijke eisen

4.1 Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

	Artikel nummer	Inhoud Artikel	Ontwerpfase [voldoet ja/nee]	Uitvoeringsfase [voldoet ja/nee]
1	Art.2.26	Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk Rekening houdend met: Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico's); Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen); Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers).	Ja	[Vul in]
2	Art.2.27	Kennisgeving Inspectie SZW; Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.	n.v.t.	[Vul in]
4	Art.2.29	Aanstelling V&G-coördinatoren	Ja	[Vul in]
5	Art.2.30	Taken coördinator voor de ontwerpfase		n.v.t.
6	Art.2.30c	V&G-dossier	Ja	[Vul in]
7	Art.2.31	Taken coördinator voor de uitvoeringsfase	n.v.t.	[Vul in]

4.2 Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

	Artikel nummer	Inhoud Artikel	Ontwerpfase [voldoet ja/nee]	Uitvoeringsfase [voldoet ja/nee]
1	Art.6.53	Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid)	Ja	[Vul in]
2	Art.8.2	Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit)	Ja	[Vul in]
3	Art.8.7	Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan)	n.v.t.	[Vul in]

5 Bijlagen

- Bijlage RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A), versie 2021.
- Bijlage V&G-dossier (model C), nader te verstrekken.