

Nota van inlichtingen 1 d.d. 11 februari 2021  
behorende bij de aanbesteding 190147GDD Exploitatie abrireclame

| Ref. nr. | Label      | Onderwerp                                           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Proces     | Aanbestedingsleidraad 2.3 - Planning                | De sluiting van de eerste vragenronde is gesteld op maandag 28 januari 2021 om 12.00 uur. De datum 28 januari 2021 valt niet op een maandag. Wilt u zo spoedig mogelijk de juiste datum doorgeven?                                                                                                                                                                                       | Betreft donderdag 28 januari 2021.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2        | Inhoud     | PvE 2.3 Vormgevings- en algemene (kwaliteits) eisen | In dit hoofdstuk omschrijft u dat het afvoeren van regenwater geen overlast voor reizigers, passanten en omwonenden mag veroorzaken. Is het toegestaan dat het regenwater direct vanaf het dak van de abri's wordt afgevoerd (zoals op dit moment van toepassing is op de aanwezige abri's), of is een afvoervoorziening een voorwaarden?                                                | De Aanbestedende Dienst staat dit toe, mits er geen overlast voor reizigers, passanten en omwonenden veroorzaakt wordt.                                                                                                                                       |
| 3        | Inhoud     | PvE 2.5 Refurbished Abri                            | In dit hoofdstuk omschrijft u niet specifiek of de reeds geplaatste Abri's mogen blijven staan, echter maken wij uit de verschillende uitgangspunten van Refurbished op dat de huidige Abri's in de huidige staat niet mogen blijven staan. Kunt u bevestigen dat de huidige exploitant de reeds aanwezige Abri's definitief dient te verwijderen na afloop van de huidige overeenkomst? | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen. Zie ook het antwoord op vraag 124.                                                                                                                                                                                |
| 4        | Inhoud     | PvE Uitvoering en onderhoud 3.1                     | In welke frequentie dient het schoonmaken van het glas van de 2 Binnenstadhaltes uitgevoerd te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eénmaal per maand.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5        | Proces     | Aanbestedingsleidraad - artikel 2.3 Planning        | In de aanbestedingsleidraad staat in de planning op bladzijde 11 dat maandag 28 januari 2021 om 12.00 uur de 1e vragenronde sluit. Welke datum wordt precies bedoeld? Maandag 25 januari, donderdag 28 januari of een andere datum?                                                                                                                                                      | Deze vraag is reeds beantwoord via de Inlichtingenmodule van Tendered op 23 december 2020. Het antwoord dient te zijn "donderdag 28 december 2020".                                                                                                           |
| 6        | Proces     | Bijlage K - Checklist Inschrijving, volgnr. 5       | Zijn er qua aantal en/of formaat pagina's voor de bijlagen nog vormvereisten van toepassing?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In totaal benoemd de aanbesteder maximaal 13 tekeningen te weten een maattekening, een voor- en zij aanzicht van de Abri en in totaal 10 maximaal 10 impressies van de Abri. Formaat en opbouw ter keuze van de inschrijver.                                  |
| 7        | Proces     | Bijlage K - Checklist Inschrijving, volgnr. 4       | Deze checklist suggereert dat Opdrachtgever 4 separate documenten wenst te ontvangen voor de uitwerking van de verschillende gunningscriteria K1 t/m K4. Is dat juist?                                                                                                                                                                                                                   | Bijlage K, volgnummer 5 suggereert de onderdelen die de kwalitatieve invulling dient te bevatten. De Aanbestedende Dienst benoemt niet expliciet documenten. De beantwoording van K1 t/m K4 mag in een document opgenomen zijn.                               |
| 8        | Proces     | Aanbestedingsleidraad - pagina 30, artikel 4.4      | Wenst de opdrachtgever alle criteria (K1 t/m K5) in één document (PDF) uitgewerkt te zien, of enkel de criteria K1 t/m K4 en een losse toelichting op K5 (dus 2 PDF bestanden)? In geval van het eerste, gelden de vormgevingseisen zoals genoemd bij K5 dan voor het hele document of enkel voor K5?                                                                                    | Zie het antwoord op vraag 7.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9        | Juridisch  | Aanbestedingsleidraad - pagina 27, artikel 4.4      | Heeft de voorzitter van de beoordelingscommissie (vertegenwoordiger van Inkoop) ook een inhoudelijke (beoordelings)functie in de commissie? Zo ja, kunt u toelichten hoe u in dat geval een evenwichtige beoordeling tussen de beoordelingsleden onderling waarborgt?                                                                                                                    | De voorzitter waarborgt een transparante, gelijkwaardige en rechtmatige aanbestedingsprocedure en heeft derhalve geen rol ten behoeve van een inhoudelijke beoordeling.                                                                                       |
| 10       | Juridisch  | Aanbestedingsleidraad - pagina 26, artikel 4.4      | Uit welke afdelingen/funcities/personen bestaat de beoordelingscommissie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De beoordelingscommissie bestaat uit 5 leden van de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. De leden bekleden de volgende functies: (beleids)adviseur/medewerker stedenbouw, verkeer en reclame, toezichthouder openbare ruimte en contractbeheerder. |
| 11       | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 3, artikel 1.3         | U stelt dat concessiehouder bij plaatsing dient te beschikken over een vergunning om de abri's te mogen plaatsen. Kunt u bevestigen dat de gemeente de kosten voor deze vergunningaanvraag voor haar rekening neemt?                                                                                                                                                                     | Artikel 1.3 van het PvE is niet correct en komt te vervallen. In de APV is een uitzondering opgenomen voor reclame in het openbaar gebied, welke de gemeente via een overeenkomst of concessie vergunt. Een vergunning is dus niet nodig.                     |
| 12       | Proces     | Programma van Eisen - pagina 12, artikel 3.3        | De termijn van 2 weken na gunning voor indienen Plan van Aanpak is kort, kan deze termijn verlengd worden met bijv. 2 extra weken?                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie het antwoord op vraag 65. Deze termijn wordt bijgesteld naar 3 weken.                                                                                                                                                                                     |

|    |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 9, artikel 2.4      | Kunt u het beoogde haltebord technisch specificeren?                                                                                                                                                                                                                                          | Het subitem "Voorziening haltebord" in paragraaf 2.4 van het PvE wordt gewijzigd in: "De Aanbestedende Dienst verstaat onder haltebord het bord L03b van bijlage 1 van het RVV 1990. Dit is een blauw bord met witte bies. Op het bord is een wit vlak met een zwarte bus aanwezig. Dit bord dient op de Abri, ter hoogte van het dak van de Abri, aanwezig te zijn. Het bord is verplicht aan te brengen zodat de halte herkenbaar is als bushalte. Het dient daardoor vanaf de rijbaan zichtbaar te zijn. De afmeting bedraagt ca 10 cm hoog bij ca 25 cm breed. Het is aan de inschrijvende partij vrij om een vorm van uitvoering te kiezen, waarbij wordt meegegeven dat het niet retroreflecterend hoeft te zijn. Het bord mag in de vorm van een sticker worden uitgevoerd. |
| 14 | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 8, artikel 2.3      | Kan opdrachtgever aangeven welke 10 locaties moeten worden voorzien van een groen dak?                                                                                                                                                                                                        | De Aanbestedende Dienst zal tijdig, in ieder geval uiterlijk bij aanvang van de Overeenkomst, de 10 Abri's met sedumdak afroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 4, artikel 1.7      | U geeft aan dat de werkzaamheden enkel tijdelijke uitneming betreft, maar beschrijft ook het gehele proces omtrent eventuele bodemverontreiniging. Het is niet duidelijk of de concessiehouder nu wel of niet dit proces moet doorlopen bij het vervangen van de abri's.                      | Het hele proces onder 1.7 dient doorlopen te worden om daarmee een invulling te geven aan de wet- en regelgeving. Zie ook antwoord bij vraag 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Juridisch  | Programma van Eisen - pagina 3, artikel 1.4      | Kan de gemeente een parkeeronthefing verlenen voor onderhouds- en wisselwerkzaamheden?                                                                                                                                                                                                        | Nee, uitgaande dat u de Aanbestedende Dienst bedoeld. Concessiehouder dient deze zelf bij de gemeente aan te vragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | Proces     | Programma van Eisen - pagina 2, artikel 1.2      | De exploitatiedatum is pas 1-7-2022, definitieve gunning is op 15-4-2021. Waarom zijn de responsetijden/termijnen zo kort op de gunning afgestemd, kunnen de termijnen verlengd worden?                                                                                                       | De termijnen zijn ingesteld op een inschatting van de productietijd van nieuwe Abri's, en de mogelijke onzekerheden die in de huidige tijd bestaan. De termijnen worden gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | Uitvoering | Aanbestedingsleidraad - pagina 29, K4            | "De wijze waarop een tijdige en zorgvuldige levering en plaatsing geborgd wordt en risico's op vertraging mitigeert"; Gezien de huidige levering- en transportproblematiek die Covid wereldwijd veroorzaakt is hier een vermelding als "onder voorbehoud van.." op zijn plaats?               | De Covid pandemie betreft een overmachtsituatie waar partijen mee te maken hebben. Bij de beantwoording van K4 gaat het vooral om maatregelen die binnen de invloedssfeer van inschrijver liggen om risico's op vertraging zoveel als mogelijk te mitigeren. Een voorbehoud van overmacht is in deze tijd inderdaad op zijn plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Contract   | Concessieovereenkomst - pagina 12, artikel 13.8b | U spreekt hier over een afschrijving van 10% over elke 12 maanden. Dit is o.i. onredelijk. Zoals in het bestek wordt aangegeven dient de concessiehouder in te schrijven met een abri die minimaal 25 jaar mee kan. Wij zien daarom de afschrijving per jaar gewijzigd worden in 4% per jaar. | De Aanbestedende Dienst gaat hier niet mee akkoord. De intentie is om de initiële looptijd van de Concessieovereenkomst van 15 jaar uit te dienen, verder vanuit oogpunt van duurzaamheid de maximale duur van de Concessieovereenkomst uit te nutten. Een eventuele overname speelt alleen indien er na afloop van een contracttermijn niet verlengd wordt, in geval de Concessieovereenkomst eerder tussentijds beëindigd wordt. De situaties waarin dat een optie, zijn beperkt door de Concessieovereenkomst. De Aanbestedende Dienst heeft bewust de afschrijvingstermijn zo ingericht dat vanaf een duur van 10 jaar, zonder grote financiële investering de Abri's in voorkomende gevallen kunnen worden overgenomen.                                                       |
| 20 | Contract   | Concessieovereenkomst - pagina 12, artikel 13.8b | Waar is de eenheidsprijs van € 6.000,- op gebaseerd? i.o. is deze prijs erg laag ingeschaald. Ons voorstel is dat hier de nieuwprijs van de desbetreffende abri aangehouden dient te worden (bewijslast kunnen exploitanten leveren via leverancier van de abri).                             | De eenheidsprijs is gebaseerd op een gemiddelde inschatting van de (netto) prijzen van levering van nieuwe Abri's, en kosten voor refurbishen van her te gebruiken Abri's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Contract | Concessieovereenkomst - pagina 12, artikel 13.8a | Zoals afgesproken dienen abri's een minimale levensduur te hebben van 25 jaar. U wenst echter de mogelijkheid te krijgen om de abri's na een periode van 10 jaar over te kunnen nemen voor € 1 euro, terwijl de abri's nog ruim 15 jaar mee kunnen. Dit is o.i. onredelijk. Ons voorstel is dat na 10 jaar een overname som dient te betalen van 60% van de nieuwwaarde van de abri.                                                                     | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | Contract | Concessieovereenkomst - pagina 10, artikel 7.4   | U stelt dat vermindering van de jaarlijkse vergoeding pas verrekend wordt op het moment dat een abri met reclamevitrine minimaal 3 maanden verwijderd wordt. Dit is o.i. onredelijk, aangezien de concessiehouder over deze periode in het geheel geen inkomsten kan genereren. Wij zouden daarom willen voorstellen om de periode te veranderen in 2 weken.                                                                                             | De Aanbestedende Dienst past deze bepaling aan naar 2 maanden. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | Contract | Concessieovereenkomst - pagina 10, artikel 7.2   | U stelt hier dat u voor het eerst op 1-1-2022 de afdracht wenst te indexeren. Dit lijkt ons onredelijk. De overeenkomst gaat namelijk pas in per 1-7-2022, waarbij moet worden opgemerkt dat mogelijk pas eind 2022 het volledige reclame exploitatierecht bij de nieuwe exploitant komt te liggen. Derhalve stellen wij voor om het eerste moment van indexeren aan te passen naar 1-1-2024, ofwel 1 jaar na ingang van het volledige exploitatierecht. | Dat is akkoord. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | Contract | Concessieovereenkomst - pagina 8, artikel 3.8    | Kunt u aangeven wanneer er sprake is van excessief schadeverloop?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Van een excessief schadeverloop is sprake als het aantal schades aan een specifieke Abri sterk afwijkt van het gemiddelde aantal schades over het totale Abribestand bij Opdrachtgever. Een harde grens is hier niet voor aan te geven. Indien Concessiehouder van mening is dat er sprake is van een excessief schadeverloop kan zij altijd een verzoek tot verplaatsing indienen bij Opdrachtgever. Partijen maken dan nadere afspraken hierover.<br><br>Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | Contract | Concessieovereenkomst - pagina 7, artikel 2.4    | U geeft aan dat Concessiehouder het alleenrecht heeft het 2m2 reclameformaat, waaronder ook digitaal 72 tot 86 inch valt.<br>oB het toegestaan om abri's bij ingang van de overeenkomst direct te voorzien van digitale reclame vitrines?                                                                                                                                                                                                                | Het betreffende artikel gaat over exclusiviteit. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat helder is dat Concessiehouder ook op digitale reclame met formaat 2 m2 waaronder 72 tot 86 inch, exclusiviteit heeft. Op de vraag of digitale reclamevitrites vanaf aanvang toegestaan zijn kan de aanbestedende dienst antwoorden dat dit pas is toegestaan vanaf aanvang exploitatiefase, dan wel eerder bij plaatsing van een Abri door Concessiehouder in de transitiefase. Eerder dan dit moment heeft de Concessiehouder nog geen exclusiviteit. Verder wordt echter expliciet gewezen op paragraaf 2.6 van het PvE dat verlichting in de nachtelijke uren voor een groot deel van de Abri's moet worden uitgeschakeld. Deze bepaling vindt zijn oorsprong in het vigerende reclamebeleid. Relevante delen van het vigerende reclamebeleid bij bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen. Daarnaast is de richtlijn NSVV met betrekking tot lichteinder van toepassing. Het is aan de Inschrijver om af te wegen of digitale reclamevitrites interessant zijn om aan te bieden. Tevens zijn de extra kosten voor een 1 x 10 Amp continu voeding benodigd voor digitale reclamevitrites i.p.v. de zogenaamde 1 x 6 Amp geschakelde aansluiting zijn voor rekening en risico van de Concessiehouder. |

|    |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Uitvoering | Concessieovereenkomst - pagina 6, artikel 1.8b  | Kunt u bevestigen dat de kosten voor het afkoppelen en het verwijderen van de oude abri's voor rekening zijn van de vorige concessiehouder?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen. Afstemming met de Vorige Concessiehouder ivm de mogelijkheid tot tijdelijk afsluiten en weer opnieuw aansluiten van de 1x6 Amp geschakelde aansluiting is aan te bevelen. Het betreft win-win situatie voor de Concessiehouder en de Vorige Concessiehouder in geld en werkproces/doorlooptijd.                                                                                                                                                                                  |
| 27 | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 13, artikel 3.3    | Het is zeer onwenselijk dat de huidige exploitant het reclame-exploitatie recht blijft behouden in de transitieperiode. Echter hebben wij begrip voor dit standpunt. Wel zouden wij willen zien dat het exploitatierecht van de R-net abri's per 1-7-2022 overgaat naar de nieuwe exploitant, aangezien de gemeente eigenaar is van deze objecten en er o.i. derhalve geen reden toe is dit recht bij de zittend exploitant te laten liggen.                                                                                                                                                                                           | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. Met de Vorige Concessiehouder is overeengekomen dat zijn verantwoordelijk zijn het beheer, onderhoud, schadeherstel en de exploitatie van de R-Net Abri's tot het moment dat alle Abri's van de Vorige Concessiehouder zijn verwijderd zijn en de Transitieperiode daarmee ten einde is.                                                                                                                                                                                 |
| 28 | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 9, artikel 2.5     | Kunt u bevestigen dat geen van de reeds aanwezige abri's op de huidige locatie mogen blijven staan en derhalve allen verwijderd dienen te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen. Zie ook het antwoord op vraag 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | Uitvoering | Programma van Eisen - pagina 8, artikel 2.3     | U stelt dat de kleur van de constructie moet worden uitgevoerd op het overige straatmeubilair van Dordrecht, te weten neutraal grijs.<br>oKunt u aangeven welke kleurcode dit betreft?<br>oWoldoen de reeds aanwezige abri's aan deze eis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAL 9006, 9007, 9022 of 9023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | Contract   | Bijlage C, Inschrijfstaat                       | Gezien de huidige situatie rondom Covid staat de advertentiemarkt enorm onder druk en is het onduidelijk wat de consequenties op lange termijn zijn voor onze business. Derhalve is het zeer wenselijk dat de financiële druk in de eerste jaren van de overeenkomst geminimaliseerd kan worden.<br>oStaat u toe dat inschrijver de mogelijkheid heeft om met een jaarlijks oplopende afdracht mag inschrijven om de financiële druk niet direct bij de start van de overeenkomst al te moeten pakken?<br>oIndien u dit niet toe staat, kunt u dan aangeven op welke wijze u als gemeente de risico's door Covid dan wel zal beperken? | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. De afdracht moet gebaseerd worden op een situatie zonder covid pandemie. Indien de Covid-pandemie in voorbereidingsfase of exploitatiefase een rol blijft spelen in de vorm van invloed op de advertentiemarkt, treden Partijen periodiek in overleg met elkaar over eventuele tijdelijke compensatie. Een optie zou kunnen zijn compensatie via een tijdelijke verlaging van de afdracht, maar de Aanbestedende Dienst wil zich hier niet op voorhand al op vastleggen. |
| 31 | Inhoud     | Aanbestedingsleidraad - pagina 29, K4           | Kunt u concreet aangeven wie volgens u "relevante stakeholders" zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dat wenst de Aanbestedende Dienst juist in het antwoord op K4 van inschrijvers te vernemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 | Inhoud     | Aanbestedingsleidraad - pagina 28, K2           | Kunt u concreet aangeven wat u onder de term "beperkt kostenverhogend" vindt vallen bij de comfort verhogende voorzieningen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De Aanbestedende Dienst kan zich voorstellen dat een Abri van allerlei opties te voorzien is, van kleine tot groot. Onder beperkt kostenverhogend verstaat de Aanbestedende Dienst indicatie 10% van de totale prijs van de Abri. Comfort verhogende voorzieningen die (veel) meer gaan kosten dan deze indicatie, hebben anders een voor de Aanbestedende Dienst ongewenst hoog effect op de afdracht.                                                                                                                      |
| 33 | Contract   | Aanbestedingsleidraad - pagina 9, artikel 1.3.1 | U stelt dat de transitiefase vanaf 1-7-2022 zal ingaan. Kunt u bevestigen dat, indien de zittende exploitant de aanbesteding wint, ook voor hen geldt dat er pas vanaf dat moment gestart mag worden met het vervangen van de oude abri's?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Contract | Aanbestedingsleidraad - pagina 9, artikel 1.3.1 | De ingangsdatum van de overeenkomst is gesteld op 1-7-2022, waarbij de gunning in mei 2021 plaats vindt. Dit is gezien de huidige situatie rondom Covid zeer onwenselijk, mede vanwege het feit dat de inschrijvende partijen alle (financiële) risico's lopen.<br>oWat is de reden dat u een voorbereidingsfase aanhoud van ruim een jaar?<br>oKunt u de uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen opschuiven naar een later moment? Ons voorstel zou zijn 1 november 2021<br>oIndien u de planning niet wenst te wijzigen, kunt u aangeven op welke wijze u inschrijver tegemoet kan komen indien er door Covid sprake is van een andere situatie tzt? | Zie ten eerste het antwoord op vraag 17. Het moment van inschrijving wordt gehandhaafd. Uw vraag m.b.t. Covid is erg breed en algemeen gesteld. De Covid-pandemie is een wereldwijde situatie van overmacht.                                                                            |
| 35 | Contract | Aanbestedingsleidraad - pagina 8, artikel 1.3   | U stelt dat de gemeente het recht wenst te verkrijgen abri's aan het einde van de overeenkomst wenst over te nemen. Kan de concessiehouder het recht krijgen hier niet aan mee te werken? Abri's met een minimale levensduur van 25 jaar hebben nog een behoorlijke restwaarde en een overdracht na 15 jaar is niet in het belang van concessiehouder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Het recht tot overname van abri's is bewust enkelzijdig gehouden aan de zijde van de gemeente. Dan heeft de gemeente de vrijheid om de bestaande Abri's over te nemen te en laten staan indien deze nog in goede staat zijn, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de Concessiehouder. |
| 36 | Inhoud   | Bijlage N                                       | De abri met Type D heeft een afwijkende dakmaat (1550mm), dit betreft slechts 1 abri van het totaal. Staat de Gemeente toe dat voor deze locatie één van de 2 andere dakmaten wordt gebruikt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee, dat is niet toegestaan. Afwijkende dakmaat is specifiek op die locatie i.v.m. het indraaien van de bus.                                                                                                                                                                            |
| 37 | Inhoud   | Programma van Eisen 3.5 pag. 14                 | De Gemeente heeft een inspanningsverplichting om een nieuwe locatie aan te bieden. Graag zien wij toegevoegd dat de concessiehouder een aangedragen nieuwe locatie mag weigeren indien deze niet geschikt is voor commerciële exploitatie, dan wel een lage commerciële waarde heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | Inhoud   | Programma van Eisen 3.5 pag. 14                 | Bij wijzigingen en/of (tijdelijke/def.) verwijderingen waarbij geen alternatieve locatie wordt gevonden zal de afdracht altijd naar rato verrekend moeten worden, aangezien objecten (tijdelijk) niet meer te exploiteren zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie het antwoord op vraag 93.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39 | Inhoud   | Programma van Eisen 3.2 pag. 12                 | De Gemeente wenst een rapportage van de gehouden campagnes. Wat is de reden dat de Gemeente deze informatie wil hebben? Het is niet gebruikelijk en niet wenselijk dat de exploitant dit deelt met de concessiegever. Wij verzoeken u deze rapportage te schrappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deze passage blijft gehandhaafd. De gemeente wil deze rapportage jaarlijks ontvangen om inzicht te verkrijgen in ontwikkelingen in de (buiten)reclamemarkt.                                                                                                                             |
| 40 | Inhoud   | Programma van Eisen 3.2 pag. 12                 | Wat verwacht de Gemeente van een rapportage van de algehele inspectie? Wat wilt u exact terug zien in deze rapportage?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alle items welke in het PvE zijn genoemd m.b.t. de staat en onderhoud van de Abri in zijn geheel, dienen als zijnde gecontroleerd, dan wel als gebrek worden gerapporteerd. Indien een gebrek dient deze ook omschreven te worden.                                                      |
| 41 | Inhoud   | Programma van Eisen 3.1 pag. 11                 | Aangegeven is dat in geval de verlichting in een Abri of Reclamevitruine niet functioneert als gevolg van een storing in de energietoevoer de Concessiehouder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding wegens schade of winstderving. Dit is onredelijk. Storing in energietoevoer welke veroorzaakt wordt door de netbeheerder kan niet worden toegerekend aan Concessiehouder. Wij verzoeken u dit artikel aan te vullen met de opmerking dat de afdracht naar rato wordt aangepast met het aantal dagen dat de abri niet volledig functioneert.                                                                                                                     | Nee, artikel wordt niet aangepast. Concessiehouder is zelf verantwoordelijk voor haar aansluiting en dient zelf met de netbeheerder indien gewenst afspraken over te maken.                                                                                                             |
| 42 | Inhoud   | Programma van Eisen 2.6 pag 10                  | Het uitschakelen van de verlichting in de Abri's is niet wenselijk. Dit is namelijk niet bevorderlijk voor de veiligheid omdat het vandalisme in de hand werkt en het hangjongeren aantrekt. Wilt u deze eis laten vervallen? Zo nee, volstaat de gemeente dat het licht in de nachtelijke uren gedimd wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Het betreft twee vragen. Antwoord 1: Algemene verlichting mag worden gedimd (conform PvE 2.6). Antwoord 2: Verlichting van reclamevitruine in Abri's in de woonomgeving dienen te worden uitgeschakeld (conform PvE 2.6).                                                               |

|    |        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Inhoud | Programma van Eisen 2.6 pag 10  | De verlichting in de Reclamevitrine moet in de nacht uitgeschakeld worden, maar de verlichting die het informatiepaneel verlicht niet aangezien deze laatste in de avond/nacht situatie het informatiepaneel goed moet verlichten. Hoe ziet de Gemeente dit voor zich? Graag uw toelichting.                                                                                                                                                                | In het PvE 2.6 staat dat boven het informatiepaneel een verlichtingsarmatuur gemonteerd dient te worden. Dit staat los van de verlichting van Reclamevitrine.                                                                                        |
| 44 | Inhoud | Programma van Eisen 2.4 pag. 9  | De huidige abri bevat geen haltebord. Wat verstaat u onder een haltebord? Waarom wenst de Aanbestedende Dienst een haltebord toe te voegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Onder een haltebord wordt verstaan bord "L03b - Bushalte" van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 .De Aanbestedende dienst wil geen losstaande haltepalen meer in de openbare ruimte. Zie ook het antwoord op vraag 13.        |
| 45 | Inhoud | Programma van Eisen 2.4 pag. 9  | Wat verstaat u onder een haltebord? Is dit een haltenaambord, of een bord waarop informatie over de buslijnen op staat (wat normaal aan een haltepaal bevestigd is)?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie antwoord bij vraag 13 en 44.                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | Inhoud | Programma van Eisen 2.4 pag. 8  | Staat de Gemeente toe dat het serviceluike op een andere goed toegankelijke plek dan de staander links achter geplaatst is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee, dit staat de Aanbestedende Dienst niet toe.                                                                                                                                                                                                     |
| 47 | Inhoud | Programma van Eisen 2.4 pag. 8  | Wat is de reden dat specifieke eisen worden gesteld aan de betonplaat, welke afgeleid zijn van de huidige oppervlakte van de Abri's. Dit brengt beperkingen mee voor het in te dienen ontwerp en/of kan van invloed zijn op de constructie van de Abri. Een maximale diepte van 1200mm is niet standaard voor een gemiddelde abri. Staat de Gemeente toe de maximale maten van de betonplaat gelijk te stellen aan de buitenste maten van de nieuwe Abri's? | Nee, dat staat de Aanbestedende Dienst niet toe. Dit i.v.m. de huidige ligging van kabels en leidingen. Het kan zijn dat betonplaten met een grotere afmeting dan de huidige betonplaat niet geplaatst kunnen worden.                                |
| 48 | Inhoud | Programma van Eisen 2.3 pag. 8  | Kunt u aangeven wat u bedoelt met: "- De Abri met sedumdak dient deel uit te maken van het bovengenoemde modulair systeem". Bedoelt Aanbestedende Dienst hier dat het sedumdak te vervangen moet zijn voor een ander/regulier dak?                                                                                                                                                                                                                          | Nee, De Aanbestedende Dienst wil dat de vormgeving/het systeem gelijk is aan de ander Abri's. Mogelijk is de constructie van de basis Abri te licht (rank) en dient conform de NEN normen de Abri met sedumdak (iets) zwaarder uitgevoerd te worden. |
| 49 | Inhoud | Programma van Eisen 2.3 pag. 8  | De gemeente stelt t.b.v. sedumdaken separaat éénmalig een bedrag vast van €1.800 excl. btw per Abri. Is het al zeker dat de Gemeente deze 10 daken bij aanvang van de overeenkomst al afroept? Indien dit niet zo is, dient redelijkerwijs een indexering opgenomen te worden op het vaste bedrag per Abri. Graag uw toevoeging.                                                                                                                            | Ja de Aanbestedende Dienst zal tijdig, in ieder geval uiterlijk bij aanvang van de Overeenkomst de 10 Abri's met sedumdak af roepen.                                                                                                                 |
| 50 | Inhoud | Programma van Eisen 2.3 pag 8   | Kunt u aangeven welke RAL-kleur het overige straatmeubilair van Dordrecht heeft (neutraal grijs)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAL 9006, 9007, 9022 of 9023.                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | Inhoud | Programma van Eisen 2.3 pag 7   | Staat de Aanbestedende Dienst toe dat Concessiehouder een logo aanbrengt op abri's waar geen reclamevitrine in zit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja, locatie i.o.m. de Aanbestedende Dienst en middels een sticker. Maximale afmeting ( b x h) 120x35 mm                                                                                                                                              |
| 52 | Inhoud | Programma van Eisen 2.3 pag 7   | Aangegeven is dat het extra aankleden of tijdelijk aanpassen/opleuken van de Abri's al dan niet in combinatie met reclamecampagnes niet is toegestaan. Wij verzoeken u dit aan te passen dat dit enkel mogelijk is na overleg en goedkeuring vanuit de gemeente.                                                                                                                                                                                            | Alleen voor stadspromotie en bij ideële reclame zal de gemeente dit na goedkeuring toestaan.                                                                                                                                                         |
| 53 | Inhoud | Programma van Eisen 2.2, punt 3 | Aangezien een abri voor tijdelijke duur geplaatst dient te worden is het niet proportioneel om van Concessiehouder te verwachten een volwaardige nieuwe/gereviseerde abri te plaatsen. Gaat de Aanbestedende Dienst akkoord met een afwijkende abri op deze locatie?                                                                                                                                                                                        | Dat is akkoord, indien nodig is in deze situatie tijdelijk een afwijkende Abri toegestaan.                                                                                                                                                           |
| 54 | Inhoud | Programma van Eisen 1.8 pag. 4  | Kunt u toelichten wat het Veiligheid- en Gezondheidsplan in moet houden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bij elk (onderhouds) werk dient vanuit de Arbo wetgeving een V&G plan opgesteld te worden. De bij de aanbestedingsleedraard in bijlage L bijgevoegde ontwerpfase kunt u als voorbeeld zien en gebruiken om een uitvoeringsfase op te stellen.        |

|    |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Inhoud     | Programma van Eisen 1.7 pag. 4 | De Gemeente heeft van de 2 contractspartijen als enige ervaring heeft met de gestelde werkzaamheden. Aangezien Concessiehouder hier géén ervaring mee heeft, maar wel ertoe gedwongen wordt dit mee te nemen in de inschrijving ontvangen wij graag een toelichting op de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie antwoord vraag 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56 | Inhoud     | Programma van Eisen 1.7 pag. 4 | Verontreiniging van de bodem is in geen geval de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder. Het is buitenproportioneel om van de Concessiehouder te verwachten het traject van de BRK op te zetten en de kosten daarvoor te dragen, immers een abri is essentieel straatmeubilair dat de inwoners en reizigers binnen de gemeente dient. Bovendien is de Gemeente bodemeigenaar en initiatiefnemer van de plaatsing van de abri's. Wij verzoeken de Gemeente daarom art. 1.7 aan te passen dat de verantwoordelijkheid voor het raadplegen van de BRK, evt. grondonderzoeken en overige benodigde handelingen altijd voor rekening van de Gemeente komen. Als de Gemeente hier niet toe bereid is, verzoeken wij om een toelichting waarom de concessiehouder deze kosten zou moeten dragen. | Art 1.7 wordt niet aangepast. De Aanbestedende Dienst wil ontzorgd worden en wil de werkzaamheden in het totaal aanbesteden. Het raadplegen van de BRK,R is hier een onderdeel van. Daarnaast dient de Concessiehouder of diens uitvoerende partij hier mee bekend te zijn.                                                     |
| 57 | Inhoud     | Programma van Eisen 1.7 pag. 4 | De locaties van de te plaatsen abri's zijn bekend. De Gemeente kan op voorhand al nagaan of er gegevens bekend zijn in de BRK en eventueel benodigd onderzoek uitvoeren. De kwaliteit van de grond valt immers geheel buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van de Concessiehouder, aangezien Concessiehouder geen eigenaar van de grond is noch initiatiefnemer van deze opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zie het antwoord op vraag 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58 | Inhoud     | Programma van Eisen 1.6 pag. 3 | De link naar het document WIU 2018 werkt niet. Wilt u dit document delen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dit document is gewijzigd naar WIU 2020, en is te vinden via de volgende link (onder "Wetgeving"):<br><a href="https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Vergunningen/Afsluiten_van_de_openbare_weg">https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Vergunningen/Afsluiten_van_de_openbare_weg</a> |
| 59 | Inhoud     | Programma van Eisen 1.3 pag. 3 | Kan de Gemeente bevestigen dat de vergunningaanvraag slechts een formaliteit is? Wat kunnen redenen zijn dat de vergunning op bepaalde locaties niet vergund wordt? De gemeente bepaalt tenslotte de locaties o.b.v. artikel 1.3 van de Aanbestedingsleidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie het antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60 | Inhoud     | Programma van Eisen 1.3 pag. 3 | Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een abri is uitzonderlijk en afwijkend t.o.v. andere gemeenten. Wij verzoeken de Gemeente af te zien van deze uitzonderlijke eis voor het aanvragen van een vergunning voor de plaatsing van abri's. Indien dit niet mogelijk is ontvangen we graag een toelichting op deze eis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie het antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61 | Proces     | Programma van Eisen 1.3 pag. 3 | De APV spreekt van plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte in strijd met de publieke functie van de openbare plaats. Een abri heeft een publieke functie, waarom dient een vergunning aangevraagd te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De Abri heeft inderdaad een publieke functie. De reclamadrager niet. Voor de reclamadrager/ reclameconstructie is vanuit de APV een vergunning nodig.                                                                                                                                                                           |
| 62 | Proces     | Programma van Eisen 1.2 pag. 2 | Binnen 2 maanden na ondertekening van de Concessieovereenkomst dienen de bouwkundige berekeningen van de verschillende type Abri's aan de Gemeente te worden aangeboden. Dit is zeer vroeg in het totale proces. Wij verzoeken u dit te wijzigen naar 2 maanden na bestelling van de abri's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Niet akkoord. De Aanbestedende Dienst is van mening dat de Concessiehouder geen opdracht verstrekt aan een leverancier voordat er ook aan haar een bouwkundige berekening is overlegd. De Concessiehouder kan dan dus ook de berekening tijdig overleggen aan de Gemeente.                                                      |
| 63 | Uitvoering | Programma van Eisen 1.2 pag. 2 | Is Gemeente bereid de termijn voor herstel van schade welke onmiddellijk gevaar oplevert te wijzigen naar 4 uur vanaf melding?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee, 2 uur blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | Proces    | Programma van Eisen 1.2 pag. 2  | Het is gebruikelijk dat de Concessiehouder de nieuwe objecten pas bestelt nadat de vergunning verleend is. Een bewijsdocument of levertijdbevestiging binnen 2 maanden na ondertekening overleggen is daarom niet reëel. Wilt u deze eis aanpassen door het overleggen van een bewijsdocument uiterlijk 2 maanden na vergunningverlening te verwachten? Ook gezien er ruim voldoende tijd is binnen de Voorbereidingsfase.                                                                                      | Zie het antwoord op vraag 11. Een vergunning is niet nodig. De eis blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65 | Proces    | Programma van Eisen 1.2 pag. 2  | U geeft aan dat binnen 2 weken na definitieve gunning het Plan van Aanpak ingediend moet worden, in art. 1.1 geeft u aan dat uiterlijk binnen 1 maand na definitieve gunning een plan van aanpak ter goedkeuring moet worden aangeboden. Betreft beide hetzelfde plan van aanpak? Dan graag de termijnen gelijk trekken naar 1 maand na definitieve gunning. Indien het afwijkende plannen zijn ontvangen we graag een toelichting wat voor plan u verwacht rondom de transitie- en exploitatiefase.            | Er staan inderdaad 2 verschillende termijnen in. De Aanbestedende Dienst stelt definitief de termijn vast op <b>3 weken</b> . In het PVE onder 1.1. eerste alinea dient u te lezen "Uiterlijk 3 weken na definitieve gunning" en bij art 12. eerste bullit dient u te lezen "Binnen drie weken na definitieve gunning het plan van aanpak .....". |
| 66 | Proces    | Programma van Eisen 1.1 pag. 2  | De inhoud van het Plan van Aanpak is deels afhankelijk van de doorlooptijden van de Gemeente (BRK onderzoek bijvoorbeeld). Hoe gaat de Gemeente om met onvoldoende onzekerheid welke mogelijk gecreëerd wordt door de Gemeente zelf?                                                                                                                                                                                                                                                                            | U dient, daar waar u afhankelijk bent van input van de Gemeente of Omgevingsdienst, dit in redelijkheid te plannen en dit te omschrijven.                                                                                                                                                                                                         |
| 67 | Proces    | Programma van Eisen 1.1 pag. 2  | Alinea "Verzuim": Deze beoordeling lijkt heel subjectief. Is er een overzicht van wat het Plan van Aanpak moet bevatten? Of worden de verwachtingen hierin in het verificatiegesprek besproken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In het PvE art 1.1 is omschreven wat ten minste opgenomen dient te worden in het Plan van Aanpak. In het verificatiegesprek zal de verwachting van de Gemeente worden toegelicht. En na definitieve gunning staat de gemeente open voor een gesprek t.a.v. de verdere invulling van het Plan van Aanpak.                                          |
| 68 | Juridisch | AIV art. 30.1                   | Kan de Gemeente bevestigen dat zij de overeenkomst niet zal ontbinden indien Opdrachtnemer een (kleine) overname doet en vervolgens (om de vennootschapsstructuur te vereenvoudigen) fuseert met deze partij waarbij zij (=Opdrachtnemer) de overblijvende rechtspersoon is.                                                                                                                                                                                                                                    | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen indien deze fusie op geen enkele wijze een negatieve invloed op de uitvoering van de Concessieovereenkomst of geschiktheid van Concessiehouder heeft.                                                                                                                                                  |
| 69 | Juridisch | AIV art. 4.5                    | Het is onduidelijk waar dit artikel op doelt. Kunt u voorbeelden noemen in welke gevallen de Drechtsteden/Gemeente een strafrechtelijke boete en/of een bestuurlijke sanctie (die verband houden met de overeenkomst) opgelegd zou kunnen krijgen?                                                                                                                                                                                                                                                              | De Algemene inkoopvoorwaarden is een algemene set voorwaarden. Het kan dan voorkomen dat een artikel specifiek voor onderhavige opdracht niet relevant lijkt, omdat er geen concrete voorbeelden te geven zijn. Voorbeelden kan de aanbestedende dienst momenteel ook niet geven.                                                                 |
| 70 | Juridisch | AIV art. 4.5                    | Concessiehouder dient de Drechtsteden conform dit artikel vrij te waren voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Drechtsteden krijgen opgelegd. Het is onevenredig van Concessiehouder te verwachten dat zij de Drechtsteden vrijwaart van een aan haar opgelegde strafrechtelijke boete of bestuurlijke sanctie, daarom graag uw bevestiging dat de zinsnede "...of de Drechtsteden krijgen opgelegd." niet van toepassing is. | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 69.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71 | Contract  | Conceptovereenkomst art. 13.8 b | De Gemeente houdt de eenheidsprijs van €6.000 aan om de overname prijs voor objecten die minder dan 10 jaar op straat staan te berekenen. Hoe komt u aan het bedrag van €6.000? Dit is een zeer laag bedrag. Bent u bereid dit artikel aan te passen door de eenheidsprijs niet vast te stellen, maar t.z.t. te bepalen in overleg met de exploitant?                                                                                                                                                           | Zie het antwoord op vraag 20. De Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord met uw voorstel.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72 | Contract  | Conceptovereenkomst art. 13.8 b | Op basis waarvan is de Gemeente van mening dat €6.000 een reële (gemiddelde) prijs is voor abri's van verschillende formaten conform uw uitvraag?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zie het antwoord op vraag 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Nota van inlichtingen 1 d.d. 11 februari 2021  
behorende bij de aanbesteding 190147GDD Exploitatie abrireclame

|    |          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | Contract | Conceptovereenkomst art. 13.8 a                                         | De eenheidsprijs van €1 is zeer onredelijk, abri's die 10 jaar of langer op straat staan hebben immers een veel hogere waarde dan €1. Dit artikel dient aangepast te worden door de eenheidsprijs niet vast te stellen, maar t.z.t. te bepalen in overleg met de exploitant? Graag uw aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74 | Contract | Conceptovereenkomst art. 13.8                                           | Wilt u sub a en b schrappen en dit artikel wijzigen naar: In geval de Gemeente en Concessiehouder een overname van de abri's overeenkomen treden zij in overleg over de overnameprijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75 | Contract | Conceptovereenkomst art. 13.7                                           | De Gemeente kan o.b.v. dit artikel Concessiehouder dwingen de objecten te verkopen. Concessiehouder dient de mogelijkheid te hebben om de eventueel gewenste verkoop te weigeren. Graag zien wij een wederkerigheid opgenomen in dit artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76 | Contract | Conceptovereenkomst art. 12.5 i.c.m. Aanbestedingsleidraad 1.3.1 pag. 9 | In de Aanbestedingsleidraad is de termijn van 2x 5 jaar niet aangegeven. Wij verzoeken u dit artikel aan te passen zodat de Aanbestedingsleidraad en de Overeenkomst op elkaar aan sluiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In paragraaf 1.3.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt het zinsdeel "...in één of meerdere keren..." aangepast naar "...twee maal voor een periode van vijf jaar...". Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt. |
| 77 | Contract | Conceptovereenkomst art. 12.5 i.c.m. Aanbestedingsleidraad 1.3.1 pag. 9 | Graag zien wij in art. 12.5 t.a.v. de verlenging van het contract een wederkerigheid opgenomen (conform Aanbestedingsleidraad 1.3.1). Beide contractspartijen dienen in te stemmen met een verlenging. Wilt u deze artikelen hierop aanpassen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Artikel 12.5 wordt aangepast naar een wederkerige verlenging van tweemaal 5 jaar. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                    |
| 78 | Contract | Conceptovereenkomst art. 12.2                                           | Dit artikel verwijst naar art. 9.2. Dit artikel bestaan niet in de Conceptovereenkomst. Naar welk artikel wordt hier verwezen? Graag uw aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Het zinsdeel "... cf art 9.2." komt te vervallen. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                    |
| 79 | Contract | Conceptovereenkomst art. 12.1                                           | Wilt u dit artikel als volgt uitbreiden: "Deze Concessieovereenkomst, inclusief de Voorbereidingsfase, Transitiefase en Nazorgfase, gaat in op 1 juli 2021 en eindigt van rechtswege op 31 december 2037."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met deze uitbreiding. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                           |
| 80 | Contract | Conceptovereenkomst art. 11.3                                           | Indien in een kalenderjaar de aangeboden SROI waarde geheel of gedeeltelijk niet wordt ingevuld is het, naast het direct in rekening brengen van een boete, mogelijk om ook nog een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Gezien de verplichte SROI waarde van minimaal €5.000 per jaar staat de boete, de schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of van andere rechten totaal niet in verhouding met de hoofdverplichting van de concessiehouder, zijnde het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 155 abri's in de Gemeente. Wij verzoeken u deze alinea o.b.v. het proportionaliteitsbeginsel te laten vervallen. | Zie het antwoord op vraag 119.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 81 | Contract | Conceptovereenkomst art. 11.2                                           | Wij verzoeken u dit artikel aan te passen door een ingebrekestelling met redelijke termijn in te voegen. Waarbij de termijn in overeenstemming bepaald dient te worden afhankelijk van het type tekortkoming en de reden ervan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie het antwoord op vraag 120.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82 | Contract | Conceptovereenkomst art. 10.2                                           | In dit artikel is een onjuiste verwijzing (art. 9.1) opgenomen. Graag uw aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De juiste verwijzing is 10.1. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                                        |
| 83 | Proces   | Conceptovereenkomst art. 8.2, Aanbestedingsleidraad 2.19 en 3.2.2       | Wat verstaat u onder een concern?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Een concern is een groep van vennootschappen die onder een gezamenlijke leiding staat en als eenheid optreedt. Bijvoorbeeld een B.V. met een holding B.V. als bestuurder/eigenaar.                                                                                                        |
| 84 | Contract | Conceptovereenkomst art. 8.2                                            | Wij verzoeken u artikel 8.2 te schrappen, dit is niet gebruikelijk, verregaand en zeer onwenselijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | Contract | Conceptovereenkomst art. 8.1 | Wat is de reden dat opdrachtgever een dergelijke bankgarantie wenst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Een bankgarantie is gewenst om zekerheid te hebben dat een deel van de aangeboden afdracht geborgd wordt in geval de Concessiehouder haar betalings- en of andere verplichting niet na kan of wil komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86 | Contract | Conceptovereenkomst art. 8.1 | Het is zeer ongebruikelijk een bankgarantie te stellen. Aan het stellen van een bankgarantie zijn hoge kosten en beperkingen verbonden voor de Concessiehouder. Wij verzoeken u dan ook deze ongebruikelijke eis te laten vervallen, graag uw bevestiging.                                                                                                                                    | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87 | Contract | Conceptovereenkomst art. 8   | Wat is de gedachte achter de zekerheidsstellingen genoemd in artikel 8? Wij verzoeken u dit artikel te laten vervallen, aangezien er voldoende zekerheid wordt gesteld in de overeenkomst.                                                                                                                                                                                                    | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 88 | Contract | Conceptovereenkomst art. 7.4 | Het is onredelijk te eisen dat de aanpassing van de afdracht pas na 3 maanden in gaat. Wanneer een object niet meer op straat staat is exploitatie per direct niet meer mogelijk, waardoor ook de aanpassing van de afdracht per direct bij verwijdering in dient te gaan. Graag uw aanpassing.                                                                                               | Zie het antwoord op vraag 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 89 | Contract | Conceptovereenkomst art. 7.4 | Met dit artikel geeft Gemeente aan dat de jaarlijkse afdracht naar rato wordt berekend o.b.v. beschikbaarheid. Waarom wordt dan wel een vast bedrag aan afdracht verwacht (conform art. 7.1)? Hoe ziet Gemeente deze berekening voor zich, wanneer er geen sprake is van een vast bedrag per reclamevlak?                                                                                     | Zie het antwoord op vraag 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90 | Contract | Conceptovereenkomst art. 7.3 | Het is wenselijk dat de gemeente 4 facturen stuurt per kalenderjaar, graag uw aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91 | Contract | Conceptovereenkomst art. 7.2 | Het exploitatierecht en daarmee de afdrachtverplichting start op z'n vroegst op 1-7-2022. Het voordien indexeren van de afdracht is ongebruikelijk. Wij verzoeken u de afdracht voor het eerst te indexeren per 1-1-2023.                                                                                                                                                                     | Zie het antwoord op vraag 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92 | Contract | Conceptovereenkomst art. 7.1 | Wat is de ingangsdatum van de afdrachtplicht? Per 1-7-2022 mag Opdrachtnemer starten met exploiteren, echter zullen dan niet alle abri's op straat kunnen staan, waardoor ook niet volledig geëxploiteerd kan worden. De afdracht dient een vast bedrag te zijn ongeacht het daadwerkelijke aantal reclame-uitingen. Voor de plaatsingsfase is dat buitenproportioneel. Graag uw toelichting. | De Concessieovereenkomst heeft een initiële duur van 15 jaar. U kunt de plaatsingskosten verdisconteren in de deze duur en de aan te bieden jaarlijkse afdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93 | Contract | Conceptovereenkomst art. 7.1 | Graag zien wij een vaste afdracht per commercieel reclamevlak, waarbij de totale afdracht naar rato berekend wordt o.b.v. het daadwerkelijk aantal beschikbare commerciële reclamevlakken. Ook met het oog op art. 7.4 is dit voor beide partijen het meest werkbaar.                                                                                                                         | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. Artikel 7.4 van de concept Concessieovereenkomst wordt aangepast naar: "In geval van wijzigingen buiten de bandbreedte als bedoeld in artikel 6.1 wordt de jaarlijkse afdracht naar verhouding (op basis van wijziging in het totaal aantal Abri's waar het toegestaan is reclamevitines te plaatsen) aangepast. In geval van verwijdering van de Abri wordt de afdracht uitsluitend aangepast indiende verwijderde Abri voorzien is van een reclamevitrine, de verwijdering langer dan 2 (twee) maanden voortduurt dan wel permanent is, en er geen alternatieve locatie voor de Abri voor het voeren van Buitenreclame voorhanden is." Met deze aanpassing wil de Aanbestedende Dienst de afdracht loskoppelen van de bedrijfsvoering van Concessiehouder, en haar keuze in welke Abri's wel of niet reclame gemaakt wordt. |
| 94 | Contract | Conceptovereenkomst art. 6.1 | Wilt u dit artikel wijzigen zodat een aantal van 8 wijzigingen per kalenderjaar voor rekening van de Concessiehouder komt?                                                                                                                                                                                                                                                                    | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. Artikel 6.1 gaat over een bandbreedte die gedurende de gehele Concessieovereenkomst geldt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95  | Contract  | Conceptovereenkomst art. 6.3 en 6.4 | Indien abri's niet beschikbaar zijn door wijzigingen en/of (tijdelijke/definitieve) verwijderingen waarbij geen alternatieve locatie wordt gevonden zal de afdracht altijd naar rato verrekend moeten worden, aangezien objecten (tijdelijk) niet meer te exploiteren zijn. Graag zien wij uw aanvulling op art. 6.                                                                                                                                                                                                  | Dat is geregeld in artikel 7.4 van de Conceptovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 96  | Contract  | Conceptovereenkomst art. 6.1        | Hoe verhoudt dit artikel zich t.o.v. art. 1.5? Graag uw toelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artikel 6.1 beschrijft een bandbreedte ten opzichte van het aantal Abri's waar het toegestaan is reclamevitruines te plaatsen, bij aanvang van de Concessieovereenkomst, en kostenvergoeding van de gemeente aan Concessiehouder in geval van plaatsingen en verwijderingen binnen en buiten deze bandbreedte. Eventuele plaatsingen of verwijderingen in het kader van artikel 1.5 tellen niet mee in deze bandbreedte.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97  | Contract  | Conceptovereenkomst art. 5.2        | Is de gemeente bereid om het volgende artikel in de concept overeenkomst op te nemen: "In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of in geval van gewijzigde omstandigheden, zullen partijen in overleg treden met als doel om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen die past in de geest van de overeenkomst. De gemeente kan de overeenkomst enkel schriftelijk wijzigen en/of aanvullen, na overleg met en instemming van Exterion over de gevolgen van de wijziging of aanvulling." | Daar gaat de Aanbestedende Dienst mee akkoord. Het tekstvoorstel is in artikel 5.5. opgenomen. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98  | Contract  | Conceptovereenkomst art. 5.2        | Kan de gemeente bevestigen dat dit artikel een beroep op artikel 6:258 BW niet in de weg staat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99  | Contract  | Conceptovereenkomst art. 5.1        | Op grond van dit artikel is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid voor indirecte schade uit te sluiten. Indirecte schade, zoals gevolgschade, is namelijk niet verzekeraar. Graag uw bevestiging en aanpassing. Indien u dit verzoek afwijst, kunt u dan motiveren waarom u niet aan dit verzoek tegemoet komt?                                                                                                                                                         | De Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid omdat indirecte schade ten gevolge van zaak- en letselschade gedekt is op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Concessiehouder. Concessiehouder vervult een kerntaak in deze dienstverlening. Indirecte schade (voor zaak- en letselschade) als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, houdt nog steeds een schadepost in die binnen de invloedssfeer van Concessiehouder kan plaats vinden. Dergelijke gevolg schade voor zaak en letselschade is standaard gedekt op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.                                                                                                                              |
| 100 | Proces    | Conceptovereenkomst art. 2.3        | Kunt u het huidige Gemeentelijke Reclamebeleid delen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Het huidige reclamebeleid (relevante delen) is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101 | Contract  | Conceptovereenkomst art. 1.6        | Op welke andere abri's doelt de Gemeente hier?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hier wordt bedoeld op de 2 R-net haltes en 2 binnenstadhaltes in paragraaf 2.2 van Bijlage D Programma van eisen. Bijgevoegd treft u een aangepaste concept Concessieovereenkomst aan, versie Nv11, waarin deze wijziging is verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102 | Contract  | Conceptovereenkomst art. 1.5        | Graag uw toelichting op dit artikel. Betekent dit dat de Gemeente onbeperkt op kosten van de Concessiehouder Abri's kan laten (bij)plaatsen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee, dit is geregeld in artikel 6.1 van de Concept overeenkomst. Zie ook het antwoord op vraag 94 en 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 103 | Juridisch | Bijlage H - Social Return pag. 42   | "De Gemeente zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op de eindafrekening." Kunt u hier uw toelichting op geven? Welke eindafrekening bedoelt u?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bijlage H betreft een standaard protocol die op dit punt niet geheel aansluit op de praktijk. Deze specifieke bepaling komt te vervallen. Daarbij wordt verwezen naar paragraaf 1.4 van de aanbestedingsleidraad, waar in opgenomen: "Indien gedurende de looptijd in een kalenderjaar de aangeboden SROI waarde geheel of gedeeltelijk niet wordt ingevuld, en dit is toerekenbaar aan de Concessiehouder, dan heeft de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling direct het recht een boete in rekening te brengen. Deze boete bedraagt 125% van de in dat jaar niet-gerealiseerde SROI-waarde. "De boete wordt middels een separate factuur van de Opdrachtgever bij Concessiehouder in rekening gebracht. |

|     |           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 4.7 pag. 31                                       | In de 2e alinea geeft u aan dat in het geval dat meer dan twee Inschrijvingen een gelijke, hoogste fictieve afdracht hebben er gekeken wordt naar de kwaliteitswensen. Op welke manier gaat de Aanbestedende Dienst om indien enkel 2 inschrijvingen tot een gelijke, hoogst fictieve jaarlijkse afdracht komen?                                                                                                                                                                                                                                                | Op dezelfde wijze als meer dan twee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 4.6 K4 pag. 29                                    | In de tabel zijn de verschillende te behalen percentages voor K1 t/m K4 weergegeven. Indien een inschrijver voldoet aan de uitvraag staat hier een score van 0% tegenover, als een inschrijver in ruime mate aan de criteria voldoet levert dat 30% op, als het grotendeels voldoet is dat 60% en als er volledig aan de criteria wordt voldaan krijg je 100%. Hoe verhoudt volgens u de score tussen 0% (je voldoet aan de criteria) zich tot 100% (je voldoet volledig aan de criteria). We ontvangen graag uw uiteenzetting over de toedeling van de scores. | Uw veronderstelling dat indien een Inschrijver voldoet aan de uitvraag, deze 0% krijgt, is onjuist. In de beoordelingstabel staat "...dat in voldoende mate aan de beoordelingscriteria wordt voldaan." Voldoende mate betekent niet volledig. Het is niet zwart/wit in de zin van "voldoet" of "voldoet niet". Tussen 0% (voldoende) en 100% (volledig) ziet de aanbestedende dienst een glijdende schaal in vaste stappen/scores, op basis waarvan een van de geduide scores wordt gegeven. De score hangt van de mate waarin de beantwoording specifiek, relevant, realistisch, transparant en volledig is. Zie de beoordelingscriteria op pagina 30 van de aanbestedingsleidraad. |
| 106 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 4.4 pag. 26                                       | Uit welke personen met welke functies bestaat de beoordelingscommissie? Zit hier een deskundige van afdeling Welstand of een stedenbouwkundige bij?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie het antwoord op vraag 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 3.2.1 pag. 23 i.c.m. art. 5.3 Conceptovereenkomst | De vereisten onder de 2 laatste bullits kunnen gebruikelijk ook worden ondergebracht bij een onderaannemer, zonder dat de Concessiegever daarmee benadeeld wordt of meer risico daaraan ondervindt. Wij verzoeken u de vereisten rondom de verzekering volgens WAM en/of werkmaterieel (incl. werkrisico en laden en los risico) en schade aan ondergrondse kabels en leidingen laten te vervallen, indien inschrijver inschrijft o.b.v. onderaanneming en daarmee volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de ingeschakelde onderaannemer.           | De Aanbestedende Dienst is niet akkoord. Niet de opdrachtwaarde is van belang maar de risico's en de verzekeraarbaarheid van deze opdracht. De genoemde bedragen in paragraaf 3.2.1. van het aanbestedingsleidraad zijn gebruikelijke aansprakelijkheids - en verzekeringseisen die onder reële voorwaarden verzekeraar zijn. Zie ook het antwoord bij vraag 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 108 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 3.2.1 pag. 23 i.c.m. art. 5.3 Conceptovereenkomst | De vereiste minimum bedragen voor wat betreft de algemene aansprakelijkheid zijn vele malen hoger dan gebruikelijk. Wij verzoeken u de vereisten rondom de verzekeringsdekking aan te passen naar een algemene aansprakelijkheid van min. €1.250.000 per gebeurtenis en max. €2.500.000 per jaar, dit geeft meer dan voldoende zekerheid aan de Concessiegever, ook in geval met onderaannemers gewerkt wordt. Wij verzoeken u dit aan te passen.                                                                                                               | Zie ook het antwoord bij vraag 108. De eisen zijn met name gesteld op basis van de risico's bij het plaatsen en exploiteren van een abri en zaak- en letselschade van een derde door gebreken aan de Abri zelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 3.2.1 pag. 23 i.c.m. art. 5.3 Conceptovereenkomst | Wat is de reden van deze ongebruikelijke en verregaande gestelde eisen? Inschrijvers zullen hier niet aan kunnen voldoen. Welk risico denkt de Gemeente te lopen dat deze eisen op deze manier gesteld worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dit zijn geen ongebruikelijke en verregaande eisen, en prima verzekeraar voor inschrijvers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110 | Proces    | Bijlage J - Verklaring derde                                            | U noemt "technische- en/of beroepsbekwaamheid" in Bijlage J. Dit komt niet overeen met de terminologie in de geschiktheidseisen in 3.2 van de Aanbestedingsleidraad? Graag uw toelichting en/of aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dit moet zijn: "technische bekwaamheid" en verwijst naar paragraaf 3.2.3. van de aanbestedingsleidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111 | Proces    | Bijlage J - Verklaring derde                                            | Bijlage J - Verklaring Derde - Ter beschikkingstelling middelen verwijst naar paragrafen 7.3 en 7.4. In de Aanbestedingsleidraad of andere gedeelde documenten staan geen paragrafen 7.3 en 7.4. Kunt u verduidelijken waar u naar verwijst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De verwijzing moet zijn 3.2.1 respectievelijk 3.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 2.27 pag. 20                                      | Wij verzoeken de Aanbestedende Dienst om de gunningsbrief aan de winnende partij ook te motiveren, evenals de afwijzingsberichten gemotiveerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De gunningsbrief aan de winnende partij wordt eveneens gemotiveerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 113 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 2.19 pag. 18                                      | Kunt u in de eerste zin 'hetzij in onderaanneming' toevoegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aan deze zin wordt toegevoegd: "hetzij in onderaanneming".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 2.3 pag. 12                                       | Het versturen van de definitieve gunning is in de Aanbestedingsleidraad gesteld op 12 mei 2021. Op TenderNed staat deze op 10 mei 2021. Wat is de juiste datum? Graag uw aanpassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De juiste datum is maandag 10 mei 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | Proces    | Aanbestedingsleidraad 2.3 pag. 11                | Planningsschema: bij Verzending 2e Nota van Inlichtingen (4 maart 2021) staat een onjuiste omschrijving. Kunt u dit bevestigen en aanpassen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hier staat geen onjuiste omschrijving. De tweede vragenronde is uitsluitend bedoeld voor vragen naar aanleiding van onduidelijkheden of onvolledigheden in de nota van inlichtingen van de eerste vragenronde. Nieuwe vragen worden in beginsel niet meegenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116 | Contract  | Bijlage F - Concept Wachtkamervereenkomst art. 1 | Indien voortijdig de overeenkomst met gegunde partij wordt beëindigd, dient de wachtkamerondernemer de uitvoering van de opdracht over te nemen o.b.v. eigen inschrijving of dat van de initieel gegunde partij? Als de initieel gegunde partij al objecten geplaatst heeft, dienen die dan overgenomen te worden door de wachtkamerondernemer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bij uitoefening van de wachtkamerregeling voert de wachtkamerondernemer de opdracht conform de voorwaarden van zijn eigen inschrijving uit. Dat betekent dus op basis van een situatie waarin bestaande abri's zijn weggehaald. Er is dan geen sprake van gedwongen overname van bestaande abri's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117 | Contract  | Aanbestedingsleidraad 1.5 pag. 10                | Kunt u bevestigen dat de ingangsdatum van de exploitatiefase evenredig opschuift met de datum waarop de wachtkamervereenkomst eventueel ingeroepen wordt, zodat voor de opvolgende Inschrijver de voorbereidingsfase ook de duur van 12 maanden heeft? Indien Aanbestedende Dienst dit anders ziet, graag uitgebreide toelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dat kan de Aanbestedende Dienst bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 118 | Contract  | Aanbestedingsleidraad 1.5 pag. 10                | Wat is de achterliggende gedachte van een wachtkamervereenkomst met een gestanddoeningstermijn van 3 jaar, gezien de lange Voorbereidingsfase waarin de Gemeente allerlei stukken opvraagt en daardoor zekerheid krijgt over de overeenkomst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De gedachte achter de duur van de wachtkamervereenkomst is dat er verschillende zekerheden in de fase van de voorbereiding, transitie en exploitatie nodig zijn om uiteindelijk een succesvolle uitvoering voor de volledige duur te bereiken. Zekerheid van levering van abri's kan vroegtijdig verkregen worden, maar zekerheid in de structurele haalbaarheid van de afdracht pas na de eerste jaren van de exploitatiefase. De Opdrachtgever wil niet gedwongen zijn na een of twee jaar exploitatie weer te moeten aanbesteden, indien Concessiehouder een (financieel) onhaalbare belofte heeft gedaan. |
| 119 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 1.4 pag. 9                 | Indien in een kalenderjaar de aangeboden SROI waarde geheel of gedeeltelijk niet wordt ingevuld is het, naast het direct in rekening brengen van een boete, mogelijk om ook nog een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in te roepen (laatste alinea pag. 9). Gezien de verplichte SROI waarde van minimaal €5.000 per jaar staat de boete, de schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of van andere rechten totaal niet in verhouding met de hoofdverplichting van de concessiehouder, zijnde het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 155 abri's in de Gemeente. Wij verzoeken u deze alinea dan ook te laten vervallen. | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. Andere wettelijke rechten zullen altijd bestaan naast het uitoefenen van een boetebeding. Bij die rechten zal redelijkheid en proportionaliteit altijd meegewogen worden door de Opdrachtgever. Of schadevergoeding en ontbinding in verhouding staat tot de hoofdverplichting hangt daarbij van de situatie af. Een situatie waarin Concessiehouder met passende inspanning de verplichting een enkele keer niet gehaald heeft, wordt anders gewogen dan een situatie waarin Concessiehouder jaar op jaar nauwelijks of geen inspanning heeft geleverd.  |
| 120 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 1.4 pag. 9                 | Wij verzoeken Aanbestedende dienst een ingebrekestelling met redelijke termijn in te voegen. Waarbij de termijn in overeenstemming bepaald dient te worden afhankelijk van het type tekortkoming en de reden ervan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Daar gaat de Aanbestedende Dienst niet mee akkoord. De Concessiehouder heeft gedurende een jaar voldoende tijd om bij te sturen waar nodig op realisatie van de overeengekomen SROI waarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121 | Inhoud    | PvE Eis 1.2 pagina 3                             | Defecte onderdelen worden door gerepareerd binnen 2 werkdagen nadat de schade bij Concessiehouder bekend is geworden. Er mist een woord, ik neem aan dat u bedoelt dat de opdrachtnemer zorgt voor de reparatie van de schade? Gebruikelijk in de markt is een schadeherstel binnen 72 uur, wilt u dit in deze eis aanpassen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dat is correct. Reparatie wordt verzorgd door de Concessiehouder. De eis van twee werkdagen blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122 | Inhoud    | PvE Eis 2.1, pagina 6                            | :Er mogen zowel nieuwe als refurbished abri's worden geleverd. Worden beide opties gelijk beoordeeld mits ze voldoen aan de eisen, of gaat de voorkeur uit naar een van beide opties?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nieuwe Abri's en refurbished Abri's worden gelijk beoordeeld. De Aanbestedende Dienst heeft geen voorkeur. Zie ook antwoord bij vraag 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nota van inlichtingen 1 d.d. 11 februari 2021  
behorende bij de aanbesteding 190147GDD Exploitatie abrireclame

|     |        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Inhoud | PvE Eis 2.3 pagina 8                         | Groene dakbedekking. Wij gaan er vanuit dat de keuze voor sedum voor start productie kenbaar wordt gemaakt zodat wij dit in het productieproces op de juiste abri's kunnen meenemen. Kunt u dit bevestigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja, dat is correct. Zie ook antwoord op vraag 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124 | Inhoud | PvE Eis 2.5 pagina 9                         | Het inzetten van refurbished abri's kan een voordeel zijn voor de huidige exploitant. Kunt u aangeven hoe u dit ziet, en hoe u dit voordeel eventueel hebt uitgesloten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Het voordeel is uitgesloten omdat de huidige exploitant de Abri's ook moet weghalen bij afloop van de huidige Concessieovereenkomst. De definitie van refurbished dwingt de Vorige Concessiehouder ertoe de onderdelen van de abri's te bewerken zodat deze technisch en opties weer in nieuwstaat zijn, en een (vernieuwde) technische levensduur van 25 jaar hebben. Alle geïnteresseerde hebben dezelfde mogelijkheid om gebruikte abri's als refurbished abri's in te zetten, en moeten hier evenveel werk voor verzetten.                                                           |
| 125 | Inhoud | PvE Eis 2.3 pagina 7                         | De constructie dient stevig en tegelijkertijd rank/slank te zijn. De abri dient vooral een transparant karakter te hebben en er zijn referentiebeelden meegegeven. De referentiebeelden geven een hoog transparant karakter mee, maar dit kan ten koste gaan van de stevigheid van een abri. Een abri kan wel stevig zijn, maar wordt door het hoge transparante karakter misschien minder hufterproof. Wat wordt in deze bedoeld met stevig en wat wordt het hoogste beoordeeld, de stevigheid of de mate van transparantie? | Onder stevig verstaat de Aanbestedende Dienst voldoen aan de constructie-eisen genoemd in het PvE 2.4. Voor de beoordeling zie de aanbestedingsleidraad par. 4.6 (algemeen) en 4.6 deelaspect K3 (Specifiek), hierbij is transparantie heel belangrijk zonder dat er concessies wordt gedaan aan de constructie eisen . De opgave is om met dit uitgangspunt een hoge mate van transparantie in het ontwerp te bereiken. Met het bovenstaande wordt ook de volgorde van prioriteit aangegeven. Een ontwerp dat stevig én transparant is scoort hoger dan een ontwerp dat vnl. stevig is. |
| 126 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.3 Planning pagina 11 | De planning in de aanbestedingsleidraad geeft aan dat er twee vragenrondes zijn en dat de eerste Nvl op 11 feb wordt verstuurd. Deze komt echter niet terug in de planning op TenderNed. Wat is leidend? Wij hebben wel de voorkeur voor een Nvl op 11 feb                                                                                                                                                                                                                                                                    | In TenderNed kan slechts één sluitingsdatum voor het stellen van vragen ingevoerd worden. Deze ligt op de sluiting van de tweede vragenronde. Zie de planning in de aanbestedingsleidraad paragraaf 2.3. De tweede vragenronde is uitsluitend bedoeld voor vragen naar aanleiding van onduidelijkheden of onvolledigheden in de nota van inlichtingen van de eerste vragenronde. Nieuwe vragen worden in beginsel niet meegenomen.                                                                                                                                                       |