

## Nota van Inlichtingen

### Collectief meetnet Brabant

Casenummer: C2282273

**Datum:**

27-jul-2021

**Casenummer:**

C2282273

Deze nota van inlichtingen volgt op basis van paragraaf 2.4.1 van het beschrijvend document gepubliceerd onder casenummer C2282273 op 6 juli 2021. Deze nota van inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Van alle verzoeken om nadere informatie, zijn de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een nota van inlichtingen verstrekt.



Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
1	Beschrijvend document, algemeen	Is het toegestaan om zowel zelfstandig in te schrijven voor de opdracht én als onderaannemer bij een andere inschrijver voor delen van de opdracht aan te sluiten?	Ja, dat is toegestaan.
2	Beschrijvend document 3.5.1 referenties	Kunt u toelichten waarom u referenties vraagt met een minimale looptijd van 6 maand? De gevraagde competenties (ervaring met inwinning en ervaring met uitvoeren van werkzaamheden naast de weg) kunnen ook blijken uit het uitvoeren van omvangrijke telprojecten (> 100 locaties) die in een periode (en contractduur) van 2 of 3 maand zijn uitgevoerd. Ben u bereid het criterium van de looptijd te laten vervallen?	De looptijd is in het beschrijvend document aangepast naar 3 maanden.
3	Beschrijvend document detectielussen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunt u aangeven hoeveel gemeenten (binnen de huidige deelnemers) beschikken over detectielussen?</li> <li>- Om hoeveel detectielussen gaat het in totaal?</li> <li>- Zijn de detectielussen onderling gelijk (configuratie, leverancier)</li> <li>- Is de wijze van koppeling van tellers per lus identiek?</li> </ul>	Op dit moment is dit nog onbekend. De verwachting is dat tijdens de doorlooptijd van het raamcontract er tot 5 gemeenten zijn die van deze dienst gebruikmaken. Voor 2021 zijn er nog geen afnemers bekend. Het gaat voor deze gemeenten in totaal om ca. 100 tellocaties. U moet in uw aanbieding uitgaan van de mogelijkheid dat leverancier, configuratie en wijze van koppeling kunnen verschillen tussen gemeenten onderling.
4	1.2.3 Minicompetitie	Is een gemeente verplicht om een minicompetitie te starten? Of mag de gemeente ook zelf één van de drie partijen kiezen.	De gemeente moet een minicompetitie voor de nadere overeenkomsten houden. Dit geldt niet voor spoedtellings (zie antwoord vraag 10).
5	1.2.3 Minicompetitie	Hoe ziet de provincie de werkwijze van de minicompetitie voor zich? De gemeente omschrijft een meting naar de	De gemeente houdt de minicompetitie, beoordeelt deze (al dan niet gezamenlijk met

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
		provincie, de provincie legt deze vraag neer bij de raamcontracthouders, de raamcontacthouders leggen een prijs en plan van aanpak neer, de provincie beoordeelt, de provincie gunt? Beoordeelt de provincie of de gemeente? Wordt de provincie de officiële opdrachtgever of de gemeente?	de provincie) en verstrekt vervolgens de nadere overeenkomst rechtstreeks aan de opdrachtnemer. De provincie ziet, als contractbeheerder van de raamovereenkomst, toe op het proces.
6	1.2.3 Minicompetitie	Een gemeente is niet verplicht om metingen via de aanbesteding uit te zetten. Is een gemeente wel verplicht om te gaan gunnen op het moment dat er een minicompetitie is uitgevraagd?	De gemeenten die deel uitmaken van deze raamovereenkomst moeten een minicompetitie houden tussen de 3 opdrachtnemers van de raamovereenkomst alvorens de opdracht te gunnen. Het gunnen van nadere overeenkomsten/opdrachten buiten deze raamovereenkomst is niet toegestaan, tenzij de inhoud van de opdracht niet binnen de scope van de raamovereenkomst past/valt.
7	3.5.1 Referenties	Er wordt gevraagd "Minimaal 6 maanden ervaring met". Hoe dienen wij dit te interpreteren? Stel ik geef een referentie van maart 2019 voor 2 weken tellen met slangen en een referentie van december 2019 voor 2 weken tellen met slangen. Heb ik daarmee voldaan aan de eis? Met andere woorden, er zijn logischerwijs minimaal 2 referenties nodig om aan "minimaal 6 maanden" te komen.	Zie antwoord vraag 2. Het voorbeeld dat u geeft zou akkoord bevonden worden, indien het één contract betreft met een minimale looptijd van 6 maanden (nu 3 maanden), waarin meerdere deelopdrachten zijn uitgevoerd.
8	3.6 Geschiktheid en beroep op derden	Hier wordt in de tekst verwezen naar paragraaf 3.4. Maar moet er ook niet verwezen worden naar paragraaf	Klopt. Dit is aangepast in het beschrijvend document.

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
		3.5?	
9	4.3.2 Gunningscriterium: Kwaliteit	Er wordt gegund op "4. Geef aan welke innovatieve/creatieve middelen u in gaat zetten om deze opdracht tot een succes te brengen." Echter, het kan zomaar zijn dat een traditionele (niet creatieve) methode als beste werkt voor de gestelde vraag. Je zou dan geen punten krijgen voor de beste aanpak. Er wordt geïmpliceerd dat "innovatief/creatief" altijd beter is..... Kun u dit verduidelijken?	De provincie wil vanuit de digitaliseringsopgave Mobiliteit innovatieve werkwijzen te stimuleren, ook bij het inwinnen van verkeersgegevens. Hierbij staat kwaliteit voorop. De score voor dit criterium wordt dus bepaald op basis van de mate waarin inschrijver laat zien creatief en innovatief te zijn en hoe dit ingezet wordt bij de uitvoering van de raamovereenkomst.
10	5.1.1 Telproducten	Er staat: "Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een spoed- of semispoedtelling in opdracht te geven. Dit zijn tellingen die uiterlijk respectievelijk 10 kalenderdagen en 3 weken voorafgaand aan de start van de telling worden aangevraagd." Klopt het dat hier eigenlijk moet staan "Dit zijn tellingen die uiterlijk respectievelijk 10 kalenderdagen en 3 weken voorafgaand aan de start van de telling worden <u>gegund</u> ." Immers, na aanvraag dient het traject van de minicompetitie nog doorlopen te worden.	Bij spoedtellingen is het door de urgentie van de zaak niet mogelijk om een minicompetitie te houden. Mede hierdoor zal het verstrekken van nadere opdrachten voor spoedtellingen op basis van een roulatiesysteem plaatsvinden. De provincie ziet erop toe dat de verschillende partijen in de raamovereenkomst een vergelijkbaar aantal spoedtellingen mogen uitvoeren.
11	5.1.1 Telproducten	Er wordt gesproken over "Permanente telling (24/7 het hele jaar rond)." Is 1 jaar ook de lengte van de periode waar wij vanuit moeten gaan bij het bepalen van de eenheidsprijs?	Ja, dat klopt. Zie ook het antwoord op vraag 12.
12	5.1.1 Telproducten	Bij permanente tellingen met "eigen apparatuur" is het zeer waarschijnlijk dat het slijpen van detectielussen de aangewezen methode is. Dit is een eenmalige investering	Wij zien dat nut niet. Het is aan u als inschrijver om een keuze te maken voor de telmethode. Bij een permanent

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedingsdocument (paragraaf)	Vraag	Antwoord
		<p>met relatief hoge kosten.                      Als wij uit moeten gaan van een eenheidsprijs voor 1 jaar permanent tellen dan zullen de kosten voor het slijpen van de lussen in dit bedrag moeten zitten (anders zouden we verlies leiden als er maar één jaar geteld wordt).                      Tegenhanger hiervan is dat als een gemeente vraagt om 2 (of meer) jaar permanent te tellen de kosten voor de gemeente veel hoger zijn dan nodig.                      Vanwege bovenstaande zou het logischer zijn om een nieuwe post te maken met de kosten voor de aanleg van een permanent telpunt (lussen) waarbij de lus eigendom wordt van de gemeente. Vervolgens kan de "dienst" om te tellen aferekend worden via de post "Permanente telling (24/7 het hele jaar rond) met bestaande detectielussen".                      Ziet de provincie het nut om een extra post toe te voegen aan de inventaris?</p> <p>Een ander invulling van de inventarisposten is om de huidige post te splitsen in twee delen:                      Permanente telling (24/7 het hele jaar rond) met eigen apparatuur                      . Kosten eerste jaar (inclusief eventuele eenmalige kosten)                      . Kosten per vervolgjaar</p>	<p>telpunt "met eigen apparatuur" kan het inderdaad zo zijn dat er sprake is van opstartkosten. Voor de prijsbepaling (kosten per jaar) kunt u ervan uitgaan dat een permanente telling voor de duur van 4 jaar wordt afgenomen. Wanneer een opdrachtgever een uitvraag voor een nadere overeenkomst doet, wordt daarin de daadwerkelijke periode per keer gespecificeerd en kunt u de prijs daar eventueel op aanpassen.                      Wanneer er sprake is van de aanleg van detectielussen, worden die sowieso eigendom van de wegbeheerder.</p>
13	PvE 4.4 K	<p>Er staat: "Indien sprake is van gebruik van het wegvak door zowel motorvoertuigen als (brom-)fietsers, dient tevens het aantal (brom-)fietsers in beeld te worden gebracht. (Brom-)fietsers worden in geen enkel geval toegewezen aan voorgenoemde voertuigcategorieën."</p>	<p>U dient deze bijvangst van (brom)fietsstellingen mee te nemen in de rapportage van de telling. In de levering aan het dataplatform maakt u duidelijk dat de telling van (brom)fietsers over</p>

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
		<p>Er staat nergens expliciet vermeld dat de (brom)fietsers ook gerapporteerd moeten worden.                      Is het de bedoeling dat ze alleen geteld maar niet gerapporteerd moeten worden zodat het zeker is dat ze niet per ongeluk bij de motorvoertuigen meegeteld worden.                      Of is het de bedoeling dat ze zowel geteld als gerapporteerd worden?                      Voorziet de dataplatform van de provincie ook in (brom)fietstellingen?</p>	<p>een aparte categorie gaat, namelijk categorie 0.</p>
14	PvE 7.2	<p>Kunnen de termen:                      . Aanleveren planning aan opdrachtgever (Actie ON)                      . Vastleggen planning (Actie OG+ON)                      . Opsturen planning naar betrokkenen (Actie ON)                      verder uitgelegd worden?                      Liefst in een voorbeeld voor Standaardtelingen en voorbeeld voor een spoedtelling. Graag daarin ook de minicompetitie betrekken.</p>	<p>Het proces loopt als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op basis van de minicompetitie of bij spoedtellings middels een roulatiesysteem, wordt een nadere overeenkomst afgesloten met opdrachtnemer.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bij een standaard telling 3 maanden van tevoren</li> <li>o Bij een spoedtelling 10 dagen van tevoren</li> </ul> </li> <li>- Opdrachtnemer levert een concept planning voor het uitvoeren van de opdracht aan bij OG (=Aanleveren planning aan opdrachtgever)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bij een standaard telling 2 maanden van tevoren</li> <li>o Bij een spoedtelling 1 week van tevoren</li> </ul> </li> </ul>

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdrachtgever geeft, in overleg met opdrachtnemer, akkoord op de planning. Er wordt vastgesteld welke betrokkenen geïnformeerd moeten worden over de planning. (=Vastleggen planning)               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bij een standaard telling 2 weken van tevoren</li> <li>o Bij een spoedtelling 2 werkdagen van tevoren</li> </ul> </li> <li>- Opdrachtnemer verstuurt aan alle betrokkenen de planning van de tellingen/telperiode (=Opsturen planning naar betrokkenen)               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bij een standaard telling 1 week van tevoren</li> <li>o Bij een spoedtelling 2 werkdagen van tevoren</li> </ul> </li> </ul>
15	BD, paragraaf 1.2.3	Kunt u bevestigen dat bij een nadere overeenkomst van een gemeente, de 3 beste partijen gevraagd worden offerte uit te brengen voor deze specifieke uitvraag van de betreffende gemeente?	De raamovereenkomst wordt gegund aan maximaal 3 partijen. Vervolgens zullen deze partijen voor elke uitvraag benaderd worden om een offerte in te dienen voor de nadere overeenkomst.
16	Blz. 30 / 5.1.1. telproducten	Bij een telling van 2, 3, 4 weken of permanente telling met bestaande detectielussen, is er op deze locaties dan ook een buitenkast aanwezig?	Het is voor ons niet mogelijk om daar garanties over te geven. U dient in uw inschrijving rekening te houden dat er geen buitenkast

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
			aanwezig is. In de uitvraag voor de minicompetitie wordt dit bekendgemaakt.
17	Blz. 5 / 1.2.2 Minicompetitie	Vindt de minicompetitie plaats bij elke uitvraag of is deze eenmalig?	De minicompetitie dient bij elke nadere offerteaanvraag, behoudens de spoedtellingen, plaats te vinden, tenzij de gemeenten gegronde redenen heeft om hiervan af te wijken.
18	Blz. 5 / 1.2.2 nadere overeenkomst bijlage H	De verschillende gemeentes treden zelf op als contractpartij. Is de bijlage H de nadere overeenkomst ook van toepassing voor de gemeentes? M.a.w. conformeren de gemeentes zich aan alle onderdelen voortkomend uit het raamcontract? wordt financiële afhandeling centraal geregeld of per gemeente individueel?	De nadere overeenkomsten worden getekend door de desbetreffende gemeente en de partij die de nadere overeenkomst in opdracht heeft gekregen. De opdrachtnemers versturen, per nadere opdracht, twee facturen: één aan de gemeente en één aan de provincie. In beide dient het volledige bedrag en de respectievelijke bijdrage van gemeente en provincie inzichtelijk te worden gemaakt.
19	Blz. 5 / 1.2.2. minicompetitie	Mag de opdrachtnemer binnen het raamcontract besluiten niet mee te doen voor een minicompetitie?	Ja. Dit betekent dan ook dat u niet in aanmerking komt voor de desbetreffende nadere overeenkomst.
20	Leidraad en prijzenblad	Is het mogelijk om een aparte prijs voor het inrichten van datacontrole op te geven? Bijvoorbeeld de vraag "is de meting in lijn met wat er regulier aan verkeer passeert" is beter te beantwoorden wanneer elke meting vergeleken	Nee, u dient de kosten voor datacontrole en toetsing te verdisconteren over de individuele tellingen. In overleggen en afspraken tussen de gemeenten en de provincie is vastgelegd dat

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
		<p>kan worden met andere verrichte metingen. Hiervoor is het noodzakelijk om iets in te richten wat de correlatie tussen metingen kan vergelijken. een ander voorbeeld is het meewegen van weersomstandigheden als oorzaak voor afwijkingen. die kunnen in één keer , het is lastig voor inschrijvers om dit te verdisconteren over individuele tellingen en maakt individuele tellingen duurder. Indien dit apart afgeprijsd kan worden kan deze automatisering correct worden afgestemd op de behoefte van de provincie.</p>	<p>deze werkwijze voor het bekostigen van de borging van de kwaliteit wordt gehanteerd.</p>
21	Prijzenblad	<p>In het prijzenblad is het uitgangspunt 1 jaar. Kan er worden aangegeven of een permanente telling een looptijd heeft van telkens een jaar, of eventueel voor de duur van het contract ( 2 jaar, optioneel 1+1 jaar) dit heeft namelijk effect op de in te dienen prijzen hiervoor.</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 12.</p>
22	Prijzenblad	<p>In het prijzenblad is de mogelijkheid om prijzen op te geven voor tellingen van 2, 3, 4, en permanente duur, echter is het ook van belang om te weten hoeveel rijstroken er bemeten dienen te worden. Kan in het prijzen blad aangegeven worden wat het uitgangspunt is, bijvoorbeeld 2x1 of 2x2 rijstroken? dit kan namelijk van invloed zijn op de prijsbepaling.</p>	<p>U kunt in uw prijsopgave uitgaan van een 2x1 configuratie van de weg. Indien een opdrachtgever dit type tellingen uitvraagt, zal deze in de uitvraag voor de minicompetitie aangeven op welke locaties een 2x2 configuratie aanwezig is. U kunt dan in de minicompetitie uw meerprijs voor een 2x2 configuratie rekenen.</p>
23	Algemeen	<p>Kan er worden aangegeven met welke meetapparatuur de vorige datasets zijn ingewonnen (anders dan</p>	<p>In de afgelopen jaren hebben gemeenten in Noord-Brabant op diverse wijzen ingewonnen:</p>

Nr.	Herkomst vraag in aanbestedings-document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
		detectielussen)? dit kan invloed hebben op plausibiliteits-toetsen in de toekomst.	eigen telsystemen, radartellingen, slangtellingen etcetera. De meetmethode van vorige datasets die in het dataplatform worden opgenomen, is bekend en zichtbaar in het dataplatform. Als opdrachtnemer krijgt u toegang tot alle tellingen in het dataplatform.
24	Programma van eisen 4.1.8.	De opdrachtgever stelt dat de opdrachtnemer de zorg draagt voor eventueel benodigde vergunningen / ontheffingen en hiervoor zelf de kosten op zich neemt. kan de opdrachtgever aangeven welke kosten er voor welke vergunningen en ontheffingen gerekend worden door de aangesloten gemeentes en de provincie zelf? dit om te voorkomen dat de opdrachtnemer een prijs neerlegt voor het uitvoeren van een meting en de opdrachtgeer vervolgens een bedrag rekent waardoor de berekende prijzen niet uitkomen.	Voor de inschrijving voor deze raamovereenkomst hoeft u geen rekening te houden met eventuele vergunnings- of ontheffingskosten. Indien een opdrachtgever tellingen uitvraagt, zal deze in de uitvraag voor de minicompetitie worden aangeven of er ook kosten voor ontheffingen noodzakelijk zijn. U kunt dan in de minicompetitie in een meerprijs deze kosten meerekenen. Naar verwachting zullen er bijna nooit vergunningen nodig zijn. De meeste wegbeheerders werken met het verlenen van toestemming.
25	Algemeen	Is er al bekend hoeveel metingen er bij de eerste tranche uitgevraagd gaan worden? Dit om tijdig zorg te dragen voor voldoende beschikbaarheid van meetapparatuur.	Op dit moment is dit overzicht nog niet compleet. De intentie is dat deze bij de tweede nota van inlichtingen beschikbaar is.
26	Beschrijvend document	-	Een aangepaste versie van het beschrijvend document is toegevoegd. De wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt.