RENVOOI RIOLERINGSWERKEN

- werkgrens
- bestaande straat- en trottoirkolken
- GVK400 — bestaand riool met inspectieputten
- PVC250 — te verwijderen riool met inspectieputten
- vol te schuimen riool
- aan te brengen schildmuur
- 11959 — GVK300 — te leggen gemengd riool met inspectieputten
- 10995 — PVC315 — te leggen HWA riool met inspectieputten
- te plaatsen uitstroombak met nummer
- aan te brengen inlaat
- te leggen huisaansluiting vuilwater 125mm (indicatief)
- te leggen huisaansluiting vuilwater 160mm (indicatief)
- te leggen huisaansluiting hemelwater 125mm (indicatief)
- te leggen huisaansluiting hemelwater 160mm (indicatief)
- te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)
- bestaande drainage 125mm (woningen)
- te leggen drainage 150 mm inwendig b.o.b. 15 cm. onder polderpeil
- bestaande persleiding 200mm
- (Z) -2.35, PVC250 — aan te brengen halve zinker
- 1050 — te handhaven peilbuis
- bestaande peilbuizen verwijderen
- 10271 — te handhaven inspectieput met nummer
- -1.95 — nieuwe b.o.b., m t.o.v. N.A.P.

DIAMETERS IN MILLIMETERS
POLDERPEIL: 1.43- N.A.P. IN METERS

0 — 12,5 m — 25 m
maten in meters

WIJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
B	23-07-2021	wijziging werkgrens de Waal	FdG
A	29-1-2021	Bestek	FdG

PROJECT
Riolering en herinrichting Beken,- en Merenbuurt (wijk 't Kalf) te Zaandam, gemeente Zaanstad

ONDERWERP
Riolering
-

TEKENAAR: F. de Graaf
PROJECTNUMMER: 100478
STATUS: Bestek
BESTEK: 1-2021

gemeente Zaanstad
ZNSTD

TEKENINGNUMMER: WeWa7961-4.2B
WIJZIGING: B
BLAD: 2/7
DATUM: 04-12-2017
SCHAAL: 1:250
FORMAAT: A0

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

AFDELING REALISATIE
1500BZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

www.7961-4.rotering 29-1-2021dwg