

3^{de} nota van inlichtingen

Documentnummer: 21.28519



Algemeen

16 augustus 2021

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen met betrekking tot de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure: **Telefonie gemeente Landgraaf/gemeente Brunssum**. Referentienummer van de aanbesteding: 2111.

Deze nota van inlichtingen is d.d. 16 augustus 2021 gepubliceerd op www.Tenderned.nl.
Er is een vertrouwelijke vraag gesteld.

Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.

De nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven dit aanbestedingsdocument.

LET OP: de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, ze staan in de volgorde zoals deze zijn ingediend door de partijen.

Inschrijving

U dient uw inschrijving **uiterlijk** maandag 30 augustus 2021 vóór 10.00 uur in te dienen zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de goede en tijdige indiening van zijn inschrijving. Later aangeboden inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Er kan geen beroep worden gedaan op overmacht.

GESTELDE VRAGEN

In de bijlage "Vragen en antwoorden 3^{de} NvI Telefonie gem Landgraaf gem Brunssum" treft u de gestelde vragen en antwoorden aan.

METINGEN

Gegadigde 1.			
gebruikte meet-apparatuur:		MCS 4G mobiele testset	
gemeente BRUNSSUM			
Locaties	percentage dekking goed signaalsterkte > 70%	percentage dekking matig/acceptabel Signaalsterkte tussen 50% en 70%	percentage dekking onvoldoende Signaalsterkte < 50%
Gemeentehuis, Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum			
ingangshal en balies KCC	☒		
bestuurscentrum	☒		
niveau soutarrain (-1) (kantine)		☒	
niveau soutarrain (-1) (archief)	☒		
niveau 0 (ISDBOL)	☒		
niveau 0 (ingangshal en balies ISDBOL)	☒		
niveau 1 (ISDBOL)		☒	
niveau 2 (afdeling)		☒	
niveau 3 (afdeling)	☒		
niveau 4 (afdeling)	☒		
niveau 5 (afdeling)	☒		
niveau 6 (afdeling)	☒		
niveau 7 (afdeling)	☒		
Oude raadhuis, Lindeplein 2B, 6444 AT Brunssum			
Niveau -1 (kelder, kantoor BOA)	☒		
niveau 0 (afdeling en entree)	☒		
niveau 1 (afdeling)	☒		
niveau 2 (afdeling)	☒		
Afdeling Openbare Ruimte, Boschstraat 18A, 6442 PB Brunssum			
ingangshal en secretariaat	☒		
personeelsrestaurant	☒		
niveau 0 loods	☒		
niveau 1 (afdeling)	☒		
Beter Buren (MOB) Boschstraat 18, 6441 PB Brunssum			
personeelsrestaurant	☒		
niveau 0 (afdeling)	☒		
niveau 1 (afdeling)	☒		
gemeente LANDGRAAF			
Gemeentehuis/burgerhoes Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf			
niveau 0 ingangshal en balies KCC/receptie	☒		
niveau 0 meldpunt politie	☒		
niveau 0 bibliotheek	☒		
niveau 0 afdeling Griffie/KCC	☒		
niveau 0 afdeling Toezicht en handhaving	☒		
niveau 0 afdeling planning P& Control	☒		
niveau 1 bestuurscentrum	☒		
niveau 1 afdeling ROG	☒		
niveau 1 afdeling BCZ	☒		
niveau 2 Facilitair bedrijf (incl. telefooncentrale)	☒		
niveau 2 afdeling archief	☒		
Buitendienst/BOR, Voltastraat 22, 6372 CK Landgraaf			
niveau 0 ingangshal en secretariaat	☒		
niveau 0 personeelrestaurant	☒		
niveau 0 loods	☒		

niveau 0 spreekkamer	☒		
niveau 1 (afdeling)	☒		
niveau 1 (spreekkamer)	☒		
Mens ontwikkel bedrijf landgraaf, Marconistraat 13, 6372 PN Landgraaf			
hal	☒		
loods midden	☒		
achter links	☒		
Het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55, 6371 GH Landgraaf			
Inkomshal en receptie	☒		
niveau 1 (afdeling)	☒		

Gegadigde 2.			
gebruikte meet-apparatuur:		DSS Electronics netwerkmeter	
gemeente BRUNSSUM			
Locaties	percentage dekking goed	percentage dekking matig/acceptabel	percentage dekking onvoldoende
Gemeentehuis, Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum			
ingangshal en balies KCC	2G 80% 4G 97%		
bestuurscentrum	4G 86%	2G 65%	
niveau soutarrain (-1) (kantine)	4G 84%	2G 74%	
niveau soutarrain (-1) (archief)	2G 88% 4G 81%		
niveau 0 (ISDBOL)	4G 77%	2G 65%	
niveau 0 (ingangshal en balies ISDBOL)	2G 92% 4G 94%		
niveau 1 (ISDBOL)	2G 80% 4G 85%		
niveau 2 (afdeling)	2G 82% 4G 95%		
niveau 3 (afdeling)	2G 75% 4G 88%		
niveau 4 (afdeling)	2G 75% 4G 90%		
niveau 5 (afdeling)	2G 87% 4G 90%		
niveau 6 (afdeling)	2G 78% 4G 89%		
niveau 7 (afdeling)	2G 75% 4G 92%		
Oude raadhuis, Lindeplein 2B, 6444 AT Brunssum			
Niveau -1 (kelder, kantoor BOA)	2G 85% 4G 92%		
niveau 0 (afdeling en entree)	2G 100% 4G 99%		
niveau 1 (afdeling)	2G 100% 4G 100%		
niveau 2 (afdeling)	2G 100% 4G 100%		
Afdeling Openbare Ruimte, Boschstraat 18A, 6442 PB Brunssum			
ingangshal en secretariaat	4G 78%	2G 57%	
personeelsrestaurant		2G 65% 4G 71%	
niveau 0 loods	2G 87% 4G 84%		
niveau 1 (afdeling)	4G 79%	2G 74%	
niveau 0 kantoor	4G 85%	2G 65%	
Beter Buren (MOB) Boschstraat 18, 6441 PB Brunssum			
personeelsrestaurant	4G 76%	2G 57%	
niveau 0 (afdeling)	4G 85%	2G 64%	
niveau 1 (afdeling) spreekkamer	4G 79%	2G 65%	
niveau 0 werkplaats	4G 77%	2G 64%	
niveau 1 (kantoor)	4G 79%	2G 65%	
gemeente LANDGRAAF			
Gemeentehuis/burgerhoes Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf			
niveau 0 ingangshal en balies KCC/receptie	2G 93% 4G 97%		
niveau 0 meldpunt politie	4G 88%	2G 62%	
niveau 0 bibliotheek	2G 83% 4G 94%		
niveau 0 afdeling Griffie/KCC	2G 78% 4G 84%		

niveau 0 afdeling Toezicht en handhaving	2G 100% 4G 98%		
niveau 0 afdeling planning P& Control	2G 83% 4G 88%		
niveau 1 bestuurscentrum	2G 100% 4G 95%		
niveau 1 afdeling ROG	2G 95% 4G 100%		
niveau 1 afdeling BCZ	2G 100% 4G 98%		
niveau 2 Facilitair bedrijf (incl. telefooncentrale)	2G 100% 4G 100%		
niveau 2 afdeling archief	2G 97% 4G 100%		
Buitendienst/BOR, Voltastraat 22, 6372 CK Landgraaf			
niveau 0 ingangshal en secretariaat	2G 92% 4G 96%		
niveau 0 personeelsrestaurant	2G 100% 4G 100%		
niveau 0 loods	2G 98% 4G 97%		
niveau 0 spreekkamer	2G 93% 4G 88%		
niveau 1 (afdeling)	2G 95% 4G 96%		
niveau 1 (spreekkamer)	2G 90% 4G 100%		
Mens ontwikkel bedrijf landgraaf, Marconistraat 13, 6372 PN Landgraaf			
Receptie	2G 88% 4G 98%		
Kantoor Bedrijfsleider	2G 92% 4G 92%		
Werkkamer	2G 85% 4G 88%		
Kantoor coaches	2G 90% 4G 88%		
Kantine	2G 100% 4G 89%		
Instructieruimte	4G 79%	2G 70%	
Loods	2G 81% 4G 86%		
Het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55, 6371 GH Landgraaf			
Inkomshal en receptie	4G 75%		2G 47%
niveau 1 (afdeling) BAG	4G 80%	2G 74%	
niveau 0 Beheer Landmeten		2G 55% 4G 66%	
'niveau 1 BGT		4G 73%	2G 44%

Gegadigde 3.	
gemeente BRUNSSUM	
Locaties	resultaat meting
Gemeentehuis, Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum	
ingangshal en balies KCC	Wij hebben geen spot-test gedaan, maar een dynamische test. Deze is veel betrouwbaarder en geeft een veel beter beeld dan enkel en alleen 1 meeting in 1 ruimte. Daarnaast zijn bijgevoegde waarden zo goed mogelijk afgestemd op de uitvraag in dit blad. Zie rood gearceerd in lijn 3. Dat betekent dat de 2G M2M, 3G UMTS en 5G niet zijn opgenomen in de beantwoording van deze resultaten. Uiteraard zijn die gegevens wel beschikbaar. Daarom geven wij een range waarin we de maximale en minimale dBm (=signaalsterkte) waarden van 4G gedurende de meting: minimaal -55 en maximaal -47 dBm. Dit vertaalt zich naar: uitstekende dekking.
bestuurscentrum	
niveau souterrain (-1) (kantine)	
niveau souterrain (-1) (archief)	
niveau 0 (ISDBOL)	
niveau 0 (ingangshal en balies ISDBOL)	
niveau 1 (ISDBOL)	
niveau 2 (afdeling)	
niveau 3 (afdeling)	
niveau 4 (afdeling)	
niveau 5 (afdeling)	
niveau 6 (afdeling)	
niveau 7 (afdeling)	
Oude raadhuis, Lindeplein 2B, 6444 AT Brunssum	
Niveau -1 (kelder, kantoor BOA)	Minimaal -84, maximaal - 70 dBm. Vertaalt zich als: redelijk tot goede dekking.
niveau 0 (afdeling en entree)	Minimaal -54, maximaal -40 dBm. Vertaalt zich als: uitstekende dekking.
niveau 1 (afdeling)	
niveau 2 (afdeling)	
Afdeling Openbare Ruimte, Boschstraat 18A, 6442 PB Brunssum	
ingangshal en secretariaat	Minimaal -70, maximaal -61 dBm. Vertaalt zich als: goede dekking.
personeelsrestaurant	
niveau 0 loods	
niveau 1 (afdeling)	

Beter Buren (MOB) Boschstraat 18, 6441 PB Brunssum		
personeelsrestaurant		Minimaal -70, maximaal -61 dBm. Vertaalt zich als: goede dekking.
niveau 0 (afdeling)		
niveau 1 (afdeling)		
gemeente LANDGRAAF		
Gemeentehuis/burgerhoes Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf		
niveau 0 ingangshal en balies KCC/receptie		Minimaal -39, maximaal -44 dBm. Vertaalt zich als: uitstekende dekking
niveau 0 meldpunt politie		
niveau 0 bibliotheek		
niveau 0 afdeling Griffie/KCC		
niveau 0 afdeling Toezicht en handhaving		
niveau 0 afdeling planning P& Control		
niveau 1 bestuurscentrum		
niveau 1 afdeling ROG		
niveau 1 afdeling BCZ		
niveau 2 Facilitair bedrijf (incl. telefooncentrale)		
niveau 2 afdeling archief		
Buitendienst/BOR, Voltastraat 22, 6372 CK Landgraaf		
niveau 0 ingangshal en secretariaat		Minimaal -61, maximaal -66 dBm. Vertaalt zich als: uitstekende dekking
niveau 0 personeelrestaurant		
niveau 0 loods		
niveau 0 spreekkamer		
niveau 1 (afdeling)		
niveau 1 (spreekkamer)		
Mens ontwikkel bedrijf landgraaf, Marconistraat 13, 6372 PN Landgraaf		
hal		Minimaal -61, maximaal -66 dBm. Vertaalt zich als: uitstekende dekking
loods midden		
achter links		
Het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55, 6371 GH Landgraaf		
Inkomshal en receptie		Minimaal -39, maximaal -44 dBm. Vertaalt zich als: uitstekende dekking
niveau 1 (afdeling)		

J.M. Huynen

Afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken