

Behoort bij: 93505385

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	Werk algemene aard				
1005	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
100510	Inzetten van werknemer, bouwbedrijf groep C.	uur	40,00V		
100530	Inzetten van werknemer, zelfstandig beroepsbeoefenaar.	uur	40,00V		
100540	Inzetten van werknemer, bomenwacht.	uur	80,00V		
100550	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
100560	Inzetten van een mobiele minigraver.	uur	40,00V		
100570	Inzetten van een wiellader.	uur	20,00V		
100580	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
1016	<u>Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen</u>				
101620	Toepassen stamommanteling 0,30 - 0,50 m.	st	120,00V		
101630	Toepassen stamommanteling 0,50 - 0,80 m.	st	15,00V		
101680	Maken boombeschermingsplan.	EUR	N		
101690	Vergoeding t.b.v. boombescherming.	EUR	N		
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	100,00V		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	40,00V		
21	Bemalingen				
2100	<u>Bronbemaling</u>				
210010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	30,00V		
210050	Instandhouden bronbemaling.	dag	9,00V		
2107	<u>Waarnemingsput</u>				
210710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	3,00V		
210720	Verwijderen waarnemingsput.	st	3,00V		
2108	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
210810	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00V		
22	Grondwerken				
2201	<u>Grond ontgraven</u>				
220110	Grond ontgraven uit cunet verhard - rijbanen & parkeren.	m3	1.200,00V		
220120	Grond ontgraven uit cunet verhard - TTE roosters.	m3	300,00V		
220130	Grond ontgraven uit toek. groenstrook / berm.	m3	3.450,00V		
220140	Grond ontgraven uit wadi.	m3	200,00V		
2202	<u>Grond vervoeren</u>				
220210	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	160,00V		
2203	<u>Zand Leveren</u>				
220310	Leveren straatzand.	m3	1.557,40V		
220320	Leveren zand in zandbed.	m3	1.200,00V		
220340	Leveren brekerzand.	m3	115,00V		
2204	<u>Teelgrond / Bomensubstraat leveren</u>				
220410	Leveren teelgrond 2-4%.	m3	1.950,00V		
220440	Leveren breuksteen bomengranulaat.	m3	753,00V		
220460	Leveren Verrijkte teelgrond 7-9%.	m3	2.424,00V		
2211	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
221110	Grond verwerken in toekomstige groenstroken.	m3	3.450,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2212	<u>Egaliseren - Frezen</u>				
221240	Egaliseren groenstroken en bermen.	are	8,50V		
2222	<u>Spitten en frezen</u>				
222210	Diepspitten Wadi.	are	6,50V		
223	Grond verwerken in cunet				
223010	Straatzand verwerken in cunet.	m3	1.555,00V		
223020	Straatzand verwerken onder sinusdrempel.	m3	2,40V		
223030	Brekerzand verwerken onder sinusdrempel.	m3	7,40V		
223110	Zand in zandbed verwerken in cunet.	m3	1.200,00V		
223120	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	2.135,00V		
23	PVC riolering				
230	Aanbrengen PVC riolering				
2300	<u>PVC Ø 125 mm</u>				
230010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk, gemengd stelsel.	m	2.700,00V		
230020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk, gescheiden stelsel.	m	330,00V		
230030	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk, gescheiden stelsel.	m	490,00V		
2301	<u>PVC Ø 160 mm</u>				
230110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	60,00V		
230120	Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin incl. grondwerk.	m	60,00V		
231	Aanbrengen PVC-hulpstukken				
2310	<u>Aanbrengen PVC-buis standpijpen</u>				
231010	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm, gemengd stelsel.	m	300,00V		
231020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm, gescheiden stelsel.	m	30,00V		
231030	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 125 mm, gescheiden stelsel.	m	60,00V		
231050	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	5,00V		
231060	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 160 mm.	m	5,00V		
2312	<u>Aanbrengen PVC-hulpstuk kolk en huisaansluitingen</u>				
231210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting - ø125 mm.	st	1.595,00V		
231220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting - ø125 mm.	st	1.435,00V		
231230	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting - ø160 mm.	st	35,00V		
2313	<u>Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres</u>				
231310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	150,00V		
233	Verwijderen PVC leidingen				
233010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	740,00V		
24	Grondwerk t.b.v. sleuf riolering				
240	Grondwerk t.b.v. ontgraven sleuf riolering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool - 2,00 m.	m3	2.200,00V		
240120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool - 2,80 m.	m3	300,00V		
240130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf standpijpen.	m3	580,00V		
240310	Treffen voorzieningen inkalven, sleufbekisting.	m	200,00V		
241	Grondwerk t.b.v. aanvullen sleuf riolering				
241110	Aanvullen sleuf t.b.v. hoofdriool - 2,00 m.	m3	2.140,00V		
241120	Aanvullen sleuf t.b.v. hoofdriool - 2,80 m.	m3	290,00V		
241130	Aanvullen sleuf standpijpen.	m3	580,00V		
25	Riolering, Beton en Gres				
251	Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend				
251010	Aanbrengen betonbuis Ø 300 mm MOF SPIE EIND.	m	76,80V		
251020	Aanbrengen betonbuis Ø 300 mm MOF SPIE 1 m.	m	3,00V		
251030	Aanbrengen betonbuis Ø 300 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00V		
251040	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE EIND.	m	86,40V		
251050	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm MOF SPIE 1 m.	m	4,00V		
251060	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm SPIE SPIE 1 m.	m	1,00V		
251070	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE EIND.	m	148,80V		
251080	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE 1 m.	m	3,00V		
251090	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00V		
251110	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE EIND.	m	7,20V		
251130	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	1,20V		
253	Aanbrengen EI-vormige betonbuizen ongewapend				
253040	Aanbrengen betonbuis 400/600 mm MOF SPIE EIND.	m	200,00V		
253050	Aanbrengen betonbuis 400/600 mm MOF SPIE 1 m	m	3,00V		
253060	Aanbrengen betonbuis 400/600 mm SPIE SPIE 1 m.	m	3,00V		
254	Verwijderen beton buizen				
254050	Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.	m	200,00V		
255	Putten				
255010	Aanbrengen geprefab. betonput 800 x 800 mm.	st	3,00V		
255020	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm.	st	3,00V		
255030	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1500 mm.	st	1,00V		
2551	<u>Kruisingsputten</u>				
255110	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 2200 mm.	st	1,00V		
255120	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 2400 mm.	st	1,00V		
255130	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 2200 mm.	st	1,00V		
2552	<u>Hondehokputten</u>				
255280	Aanbrengen geprefab. betonput 1000 x 1000 mm - hondehok.	st	1,00V		
255290	Aanbrengen geprefab. betonput 1500 x 1000 mm - hondehok.	st	1,00V		
2553	<u>Verwijderen putten</u>				
255320	Verwijderen geprefabriceerde betonput.	st	3,00V		
256	Gresbuizen				
2563	<u>Verwijderen asbesthoudende moffenkit</u>				
256330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	1.515,00V		
2564	<u>Verwijderen gresbuizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256410	Verwijderen gresbuis tot Ø 200 mm incl. grondwerk.	m	2.960,00V		
257	Inspecteren - Reinigen riolering				
2572	<u>Inspecteren (voorafgaand aan werkzaamheden)</u>				
257230	Maken video-opnamen betonbuis t/m 400/600 mm.	m	1.600,00V		
257240	Maken video-opnamen betonbuis vanaf 400/600 mm.	m	500,00V		
257280	Uitvoeren put-video inspectie.	st	45,00V		
2573	<u>Reinigen (voorafgaand aan werkzaamheden)</u>				
257330	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - t/m 400/600 mm.	m	1.600,00V		
257340	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - t/m 600/900 mm.	m	500,00V		
257360	Rioolput reinigen - t/m 2,0 m2.	st	45,00V		
2574	<u>Inspecteren (t.b.v. oplevering)</u>				
257410	Maken video-opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm.	m	170,00V		
257420	Maken video-opnamen betonbuis vanaf Ø 400 mm.	m	168,00V		
257430	Maken video-opnamen betonbuis t/m 400/600 mm.	m	1.600,00V		
257440	Maken video-opnamen betonbuis vanaf 400/600 mm.	m	500,00V		
257480	Uitvoeren put-video inspectie.	st	57,00V		
2575	<u>Reinigen (t.p.v. oplevering)</u>				
257510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - t/m Ø 400 mm.	m	170,00V		
257520	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - t/m Ø 600 mm.	m	168,00V		
257530	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - t/m 400/600 mm.	m	1.600,00V		
257540	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - t/m 600/900 mm.	m	500,00V		
257560	Rioolput reinigen - t/m 2,0 m2.	st	57,00V		
259	Bijkomende werkzaamheden betonbuizen				
2590	<u>Maken passtuk</u>				
259010	Maken passtuk uit betonbuis Ø 300 mm.	st	3,00V		
259020	Maken passtuk uit betonbuis Ø 400 mm.	st	1,00V		
259030	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 mm.	st	5,00V		
259040	Maken passtuk uit betonbuis Ei 400/600 mm.	st	3,00V		
259060	Aanbrengen omstorting om betonbuis 600 mm.	st	1,00V		
2591	<u>Maken inlaten (Beton)</u>				
259130	Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat.	st	40,00V		
2592	<u>Vervangen inlaten</u>				
259250	Herstellen inlaat Ø 125 mm.	st	80,00V		
2593	<u>Dichtmaken loze inlaten</u>				
259310	Dichtmaken inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	20,00V		
2596	<u>Afsluiten rioolbuis</u>				
259610	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00V		
259620	Verwijderen schildmuur.	st	1,00V		
259630	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
2598	<u>Bijkomende werkzaamheden putten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
259810	Maken aansluiting op geprefab. rioolput, inhakken.	st	2,00V		
26	Kabels en Leidingen				
269	Voorzieningen Kabels en Leidingen				
269010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR	N		
27	Kolken - goot - putdeksels				
271	Trottoir - straatkolk				
271210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	125,00V		
271220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	115,00V		
271240	Aanbrengen perronkolk, inclusief grondwerk.	st	2,00V		
271290	Aanbrengen straatkolk als slokop, inclusief grondwerk.	st	6,00V		
273	Verwijderen afwatering				
273010	Verwijderen trottoirkolk.	st	155,00V		
273020	Verwijderen straatkolk.	st	25,00V		
274	Aanbrengen gootelementen				
274000	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit.	m	160,00V		
274020	Aanbrengen goot van betontegels 150 x 300 x 80 mm.	m	45,00V		
276	Verwijderen gootelementen				
276010	Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.	m	2.030,00V		
277	Putranden en deksels				
2770	<u>Aanbrengen putranden en deksels</u>				
277010	Aanbr.putrand met dicht deksel 230 mm stellagen.	st	9,00V		
277050	Aanbr. putrand met roosterdeksel 230 mm stellagen.	st	9,00V		
2771	<u>Vervangen putranden en deksels</u>				
277130	Vervangen putrand, op hoogte brengen met stellaag.	st	3,00V		
2772	<u>Op hoogte brengen putranden en deksels</u>				
277210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, specie.	st	21,00V		
277220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stenen.	st	5,00V		
277230	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, middengeleider.	st	1,00V		
2774	<u>Verwijderen putranden en deksels</u>				
277410	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
32	Definitieve verkeersmaatregelen				
320	Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating				
320020	Aanbrengen rolstoeltegels symbool.	st	3,00V		
320030	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1.	m	70,00V		
320040	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 3 - 1.	m	1.060,00V		
320050	Aanbrengen strek betontegels 1 - 1, dikte 80 mm.	m	40,00V		
320080	Aanbrengen E-tegel.	st	2,00V		
320130	Aanbrengen voorangsdriehoek en blok in BSS.	st	39,00V		
320160	Aanbrengen 30 km gebied in BSS.	m2	20,00V		
320180	Aanbrengen Schoolzone markering.	st	2,00V		
321	Aanbrengen verkeersborden en palen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3211	<u>Verkeersbordpalen maaiveld</u>				
321150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.	st	9,00V		
321160	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m.	st	2,00V		
3212	<u>Verkeersbordpalen bestrating</u>				
321250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	9,00V		
321260	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.	st	2,00V		
3213	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
321300	Aanbrengen Neopreenband bij VRI/Lichtmast.	m	15,00V		
321310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	2,00V		
321330	Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.	st	3,00V		
321350	Aanbrengen verkeersborden driehoek 700 mm.	st	1,00V		
321370	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.	st	4,00V		
321380	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x900 mm.	st	6,00V		
321420	Aanbrengen verkeersborden onderbord 450x200 mm.	st	10,00V		
321430	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x200 mm.	st	1,00V		
321440	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x300 mm.	st	4,00V		
321450	Aanbrengen verkeersborden zonebord 530x670 mm.	st	6,00V		
321530	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 1-regelig.	st	3,00V		
321570	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1-regelig.	st	23,00V		
324	<u>Verwijderen verkeersmaatregelen</u>				
324010	Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld <4 m.	st	5,00V		
324030	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	20,00V		
324050	Verwijderen verkeersborden type I.	st	45,00V		
324070	Verwijderen D02ro_BB22.	st	10,00V		
325	<u>Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen</u>				
325070	Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.	st	22,00V		
327	<u>Aanbrengen thermoplastische markering</u>				
327050	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbr. streep.	km	0,01V		
329	<u>Verwijderen markering</u>				
329010	Verw. van thermopl. markeringsmateriaal stralen.	m2	1,00V		
329060	Aanbrengen sealing op asfalt.	m2	1,00V		
34	<u>Verlichting</u>				
341	<u>Verlichtingsobjecten</u>				
3411	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten</u>				
341110	Aanbrengen verlichtingsobject lph. t/m 4 m.	st	2,00V		
341120	Aanbrengen verlichtingsobject lph. >4 t/m 6 m.	st	6,00V		
341130	Aanbrengen verlichtingsobject lph. >6 t/m 10 m.	st	1,00V		
3415	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten</u>				
341520	Verplaatsen verlichtingsobject lph. >4 t/m 6 m.	st	18,00V		
341530	Verplaatsen verlichtingsobject lph. >6 t/m 10 m.	st	30,00V		
3417	<u>Lichtmasttegels - Pave Mate</u>				
341720	Aanbrengen lichtmasttegel D135-145.	st	23,00V		
341730	Aanbrengen lichtmasttegel D165-175.	st	30,00V		
342	<u>Verlichtingsarmaturen</u>				
3423	<u>Vervangen verlichtingsarmaturen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342340	Vervangen verlichtingsarmatuur lph. >4 t/m 6 m.	st	5,00V		
342350	Vervangen verlichtingsarmatuur lph. >6 t/m 10 m.	st	40,00V		
344	Leveren lichtmasten paaltop				
3441	<u>Lichtpunthoogte t/m 4,0 m</u>				
344110	Leveren lichtmast parabolisch conisch PT lph 4 m.	st	2,00V		
345	Leveren lichtmasten enkele uithouder				
3451	<u>Lichtpunthoogte >4,0 t/m 6,0 m</u>				
345130	Leveren lichtmast cilindr. verjongd EU750 lph 6 m.	st	6,00V		
3453	<u>Lichtpunthoogte >8,0 t/m 10,0 m</u>				
345310	Leveren lichtmast cilindr. verj. EU200 lph 10 m.	st	1,00V		
348	Leveren Verlichtingsarmaturen				
3482	<u>Schröder</u>				
348240	Leveren armatuur Piano Mini.	st	11,00V		
348250	Leveren armatuur Piano Midi - 416432 / optiek 5068.	st	40,00V		
348260	Leveren armatuur Piano Midi - 416962 / optiek 5145.	st	1,00V		
348270	Leveren armatuur Flexia Top.	st	2,00V		
349	Diversen				
3491	<u>Aansluitingen netwerk Enexis</u>				
349110	Nieuwe aansluiting Enexis.	st	12,00V		
349120	Verplaatsen aansluiting Enexis.	st	45,00V		
349130	Verwijderen aansluiting Enexis.	st	3,00V		
349150	Technische opname OVL Enexis.	keer	1,00V		
349170	Heraansluiten aansluiting Enexis >4 stuks.	st	13,00V		
3493	<u>Beheer en telemanagement</u>				
349310	Mutaties beheergegevens Moon.	EUR		N	
349320	Koppeling telemanagementsysteem CityTouch.	EUR		N	
47	Kleine kunstwerken				
471	Aanpassen muur van metselwerk				
471010	Opbreken metselwerk muur t.b.v. sparing.	EUR		N	
471020	Aanbrengen kolommen van metselwerk.	EUR		N	
471030	Aanbrengen dorpel t.b.v. vlakke overgang.	EUR		N	
51	Groenvoorzieningen				
5100	<u>Opruimingswerkzaamheden</u>				
510010	Schonen terrein.	EUR		N	
5103	<u>Grondverbetering bestaande bomen - Teelgrond</u>				
510320	Grondverbeteren teelgrond t.b.v. bestaande boom.	m3	924,00V		
5104	<u>Grondverbetering bestaande bomen</u>				
510420	Bomengranulaat bestaande boom (stabiliteit).	m3	345,00V		
5106	<u>Grondverbetering te planten bomen - Granulaat</u>				
510620	Bomengranulaat-teelgrond te planten bomen 2e cat.	m3	408,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	<u>Inzaaien, gras en kruidachtigen</u>				
512110	Inzaaien gazon.	are	40,00V		
512130	Inzaaien bermen met bloemen.	are	21,00V		
5122	<u>Maaaien gewas</u>				
512210	Maaaien gewas < 50	are	22,00V		
5142	<u>Begroeiing</u>				
514210	Planten sierplantsoen (kluittg./cont.), 0,5x0,5 m.	st	5.320,00V		
514230	Planten solitairen / kernheesters.	st	4,00V		
5143	<u>Leveren begroeiing</u>				
514310	Leveren heester (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
514320	Leveren kern/klimheester (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
5144	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
514410	Verwijderen begroeiing < 1,00 m.	are	5,50V		
5145	<u>Hagen</u>				
514510	Planten van haagplantsoen.	st	7.200,00V		
5146	<u>Leveren hagen</u>				
514610	Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
5147	<u>Verwijderen haag</u>				
514710	Verwijderen haag < 1,00 m	m2	645,00V		
5148	<u>Tijdelijke afrastering haag - gras</u>				
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	5.000,00V		
5150	<u>Onderhoud bomen - beplantingen</u>				
515010	Verwijderen boomwortels d.m.v. hakken.	m2	1.335,00V		
5151	<u>Beplantingswerk - bomen</u>				
515110	Planten van bomen in plantvak/gras.	st	46,00V		
5152	<u>Leveren bomen</u>				
515210	Leveren bomen.	EUR		N	
5154	<u>Verwijderen bomen</u>				
515410	Verwijderen bomen.	st	36,00V		
519	Nazorg Groen				
5190	<u>Nazorg gras</u>				
519010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00N		
519110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00N		
519120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
519130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
519150	Beplanting water geven.	are	18,75V		
519190	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00N		
5192	<u>Nazorg bomen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
519210	Beheersen snoeien bomen.	week	104,00N		
519240	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00N		
519280	Beheersen boom water geven.	week	104,00N		
519290	Beheersen boompalen-banden-gietrand.	week	104,00N		
5193	<u>Inboet</u>				
519310	Inboeten beplanting.	EUR	N		
519320	Inboeten bomen.	EUR	N		
5194	<u>Inspectie aangebracht groen</u>				
519410	Controleren-inspectie van aangebracht groen.	EUR	N		
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
621	Toepassen verkeersmaatregelen				
621010	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	N		
621430	Toepassen tijdelijk bouwhek.	EUR	N		
6215	<u>Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten</u>				
621510	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	m	100,00V		
621530	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	EUR	N		
63	Straatmeubilair				
630	Aanbrengen palen				
630010	Aanbrengen houten FSC paal.	st	5,00V		
630060	Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.	st	2,00V		
630080	Aanbrengen palen met stang breedte 4,00 m.	st	1,00V		
630110	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm vast.	st	2,00V		
630130	Aanbrengen RVS paal Ø 90 mm inzinkbaar.	st	2,00V		
630170	Aanbrengen bescherming oplaadpaal.	st	2,00V		
631	Aanbrengen fietsvoorzieningen				
631010	Aanbr. fietsenbeugel in U-vorm RVS.	st	30,00V		
632	Straatmeubilair				
632010	Plaatsen afvalbak.	st	7,00V		
632030	Plaatsen bank.	st	1,00V		
634	Verwijderen straatmeubilair				
634000	Verwijderen fietsbeugel.	st	30,00V		
634020	Verwijderen recyclingpaal.	st	26,00V		
634030	Verwijderen recyclingpaal met stang breedte 1,50 m.	st	6,00V		
634040	Verwijderen sluis van aluminium.	st	4,00V		
634050	Verwijderen betonpaal.	st	8,00V		
634080	Verwijderen afvalbak.	st	6,00V		
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen				
641	Gedragcode Flora- en fauna				
641110	Opstellen Plan van aanpak Wnb uitvoeringsfase.	EUR	N		
641120	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR	N		
641130	Inventariseren fauna soort specifiek.	EUR	N		
641140	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Wnb.	EUR	N		
641150	Inventariseren flora.	EUR	N		
643	Bijkomende werkzaamheden Flora- en fauna				
643010	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
791	Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond				
791110	Grond vervoeren naar grondbank: AW2000 Landb Nat.	m3	5.330,00V		
791210	Zand vervoeren naar grondbank: AW2000, Land.Nat.	m3	1.420,00V		
791230	Zand naar grondbank: Industrie.	m3	150,00V		
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond.	m3	350,00V		
792	Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond				
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	2.600,00V		
792120	Verv. steenachtig mat. depot max. afstand 12 km	ton	35,00V		
792320	Vervoeren niet-teerhoudend asfalt (schollen).	ton	2.255,00V		
792610	Vervoeren hoogovenslakken.	ton	5.100,00V		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	2,00V		
794	Afvoeren groenafval				
794110	Vervoeren groenafval.	ton	20,00V		
795	Afvoeren diverse materialen				
795510	Vervoeren diverse materialen.	ton	10,00V		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	35,00V		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	45,00V		
80	Funderingslagen				
8001	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
800110	Afwerken zandbed.	m2	23.006,00V		
8002	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel</u>				
800210	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,15 m.	m2	1.500,00V		
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	6.800,00V		
8004	<u>Verwijderen funderingslaag</u>				
800420	Verwijderen funderingslaag steenmengsel 250 mm.	m2	465,00V		
800430	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken (gebonden).	m2	1.945,00V		
800440	Verwijderen funderingslaag hoogovenslakken (ongebonden).	m2	7.050,00V		
81	Bitumineuze verhardingen				
8103	<u>Opbreken asfaltverhardingen teervrij</u>				
810310	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,08 m.	m2	6.650,00V		
810320	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,10 m.	m2	1.800,00V		
810330	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,17 m.	m2	1.110,00V		
8106	<u>Zagen asfalt</u>				
810630	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	100,00V		
83	Elementenverhardingen				
830	Betonstraatstenen				
8300	<u>Aanbrengen betonstraatstenen k.f.</u>				
830010	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. heiderood.	m2	7.700,00V		
830020	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	250,00V		
830050	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit bet.	m2	135,00V		
8303	<u>Aanbrengen betonstraatstenen div.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830340	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker rood.	m2	100,00V		
8304	<u>Aanbrengen betonstraatstenen ½ sinusdrempel.</u>				
830410	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm op zand.	m	175,00V		
830430	Aanbrengen ½ sinusdrempel 50 km 80 mm op zand.	m	25,00V		
8306	<u>Herstraten betonstraatstenen k.f.</u>				
830610	Herstraten betonstraatstenen rood keiformaat.	m2	110,00V		
8309	<u>Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.</u>				
830910	Opbreken en aanbrengen betonstraatsteen k.f. heiderood.	m2	160,00V		
830930	Opbr. en aanbrengen betonstraatstenen k.f. zwart - wit.	m2	80,00V		
8312	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
831210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.400,00V		
8313	<u>Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen</u>				
831300	Leveren betonstraatstenen k.f. heiderood.	st	360,00V		
831390	Leveren bisschopsmutsen heiderood.	st	50,00V		
8315	<u>Hergebruiken Straatbakstenen</u>				
831510	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	200,00V		
8316	<u>Opbr. en opnieuw te straten Straatbakstenen</u>				
831610	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f - parkeren.	m2	2.100,00V		
831620	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen k.f - rijbaan.	m2	700,00V		
831630	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	75,00V		
831640	Opbreken en aanbrengen straatbakstenen w.f.	m2	280,00V		
8317	<u>Opbreken Straatbakstenen</u>				
831710	Opbreken straatbaksteen k.f.	m2	750,00V		
831730	Opbreken straatbaksteen w.f.	m2	65,00V		
832	Betontegels				
8320	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
832040	Aanbrengen betontegels 200 grijs, dikte 80 mm.	m2	8.800,00V		
832060	Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.	m	327,80V		
8321	<u>Hergebruiken betontegels</u>				
832110	Herstraten betontegels 300 grijs, dikte 45 mm.	m2	175,00V		
832130	Herstraten betontegels 300 grijs, dikte 80 mm.	m2	15,00V		
832150	Herstraten betontegels 300 rood, dikte 80 mm.	m2	65,00V		
8322	<u>Opbreken en opnieuw te straten betontegels</u>				
832220	Opbr. en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	300,00V		
8323	<u>Verwijderen betontegels</u>				
832310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm.	m2	10.000,00V		
832330	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.	m2	1.100,00V		
832350	Opbreken betontegels 400 x 600, dikte 80 mm.	m2	25,00V		
8324	<u>Leveren betontegels</u>				
832430	Leveren betontegels grijs 300x300 mm, dikte 60 mm.	st	180,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8330	<u>Bijkomende werkzaamheden straatwerk</u>				
833010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	45,00V		
833030	Vervangen nieuwe straatpot t.b.v. brandkraan.	st	18,00V		
84	Bijzondere verhardingen				
8400	<u>Halfverharding - grasraattegels</u>				
840020	Aanbrengen Achterhoeks halfverharding Padvast.	m2	30,00V		
840050	Aanbrengen grasraattegels - TTE roosters.	m2	1.400,00V		
840070	Pasmaken van TTE rooster	m	140,00V		
8411	<u>Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels</u>				
841110	Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.	m2	55,00V		
841120	Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.	m2	5,00V		
8412	<u>Leveren geleidingstegels</u>				
841210	Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.	st	60,00V		
841220	Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.	st	12,00V		
8414	<u>Hergebruiken Natuursteenverharding</u>				
841410	Herstraten granietkeien.	m2	55,00V		
8415	<u>Leveren elementen van natuursteen</u>				
841510	Leveren keien van natuursteen.	st	120,00V		
85	Kantopsluiting				
850	Betonband 40/120 x 250 mm				
8505	<u>Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
850520	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton.	m	20,00V		
851	Betonband 130/150 x 250 mm				
8510	<u>Betonband 130/150 x 250 mm op zandbed</u>				
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm op zandbed.	m	560,00V		
851020	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	120,00V		
851030	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	2,00V		
851040	Aanbrengen bandverlaging bocht 130/150 x 250 mm.	st	3,00V		
8511	<u>Betonband 130/150 x 250 mm in beton</u>				
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm in beton.	m	100,00V		
851120	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm in beton gebogen.	m	9,00V		
8512	<u>Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm</u>				
851210	Aanbr. hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	40,00V		
851220	Aanbr. hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90° - beton.	st	8,00V		
851260	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.	st	10,00V		
851290	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm perronband.	st	14,00V		
8515	<u>Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851520	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm in beton.	m	900,00V		
8516	<u>Zagen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
852	Betonband 180/200 x 250 mm				
8520	<u>Betonband 180/200 x 250 mm op zandbed</u>				
852010	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm op zandbed.	m	450,00V		
852020	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm gebogen.	m	16,00V		
8521	<u>Betonband 180/200 x 250 mm in beton</u>				
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm in beton.	m	1.150,00V		
852120	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm in beton gebogen.	m	335,00V		
852130	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	18,00V		
852140	Aanbrengen bandverlaging bocht 180/200 x 250 mm.	st	10,00V		
8522	<u>Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm</u>				
852210	Aanbr. hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90°.	st	25,00V		
852220	Aanbr. hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90° - beton.	st	67,00V		
852290	Aanbrengen hulpstuk 180/200 x 250 mm perronband.	st	14,00V		
8525	<u>Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852520	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.	m	2.200,00V		
8526	<u>Zagen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00V		
855	Opsluitband 60 x 200 mm				
8550	<u>Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855010	Aanbrengen band 60 x 200 mm op zandbed.	m	4.050,00V		
855020	Aanbrengen band 60 x 200 mm op zandbed gebogen.	m	280,00V		
8552	<u>Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm</u>				
855210	Aanbr. hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	350,00V		
8555	<u>Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855510	Opbreken betonband 60 x 200 mm op zandbed.	m	1.995,00V		
8556	<u>Zagen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855610	Pasmaken van betonband 60 x 200 mm.	st	250,00V		
856	Opsluitband 120 x 250 mm				
8561	<u>Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton</u>				
856110	Aanbrengen band 120 x 250 mm in beton.	m	180,00V		
856120	Aanbrengen band 120 x 250 mm in beton gebogen.	m	16,00V		
8562	<u>Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm</u>				
856210	Aanbr. hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	3,00V		
856220	Aanbr. verloopband 40/120 x 250 naar 120x250 mm.	st	4,00V		
856240	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 180/200x250.	st	4,00V		
8565	<u>Verwijderen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
856510	Opbreken betonband 120 x 250 mm op zandbed.	m	105,00V		
8566	<u>Zagen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
856610	Pasmaken van betonband 120 x 250 mm.	st	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
857	Busperronband				
8570	<u>Aanbrengen Bus-perron betonband</u>				
857010	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	40,00V		
857020	Aanbrengen verloopband naar 180/200x250.	m	4,00V		
8571	<u>Verwijderen Bus-perron betonband</u>				
857110	Opbreken Bus-perronbanden.	m	40,00V		
858	Betonband 380/400 x 250 mm				
8581	<u>Betonband 380/400 x 250 mm in beton</u>				
858110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm in beton.	m	680,00V		
8582	<u>Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm</u>				
858210	Aanbr. hoekblok 90° 380/400 x 250 naar 180/200 x 250.	st	16,00V		
858220	Aanbr. hoekblok 90° 380/400 x 250 naar 130/150 x 250.	st	20,00V		
858230	Aanbr. hoekstuk 90° 380/400 x 250 mm.	st	30,00V		
858240	Aanbr. hoekstuk 90° 380/400 x 250 mm naar wadiband.	st	6,00V		
8586	<u>Zagen betonband 380/400 x 250 mm</u>				
858610	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
859	Betonband 580/600 x 250 mm				
8590	<u>Betonband 580/600 x 250 mm in beton</u>				
859010	Aanbrengen band 580/600 x 250 mm in beton.	m	55,00V		
8592	<u>Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm</u>				
859230	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 180/200.	st	4,00V		
8596	<u>Zagen betonband 580/600 x 250 mm</u>				
859610	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00V		
86	Inritelementen				
8600	<u>Aanbrengen inritelementen op zandbed</u>				
860060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm op zandbed.	m	47,50V		
8601	<u>Aanbrengen inritelementen in beton</u>				
860110	Aanbrengen inritband 600 mm in beton eindstuk.	m	10,80V		
860140	Aanbrengen inritband 650 mm in beton eindstuk.	m	5,40V		
860150	Aanbrengen inritband 650 mm in beton tussenstuk.	m	68,10V		
8603	<u>Verwijderen inritelementen</u>				
860310	Opbreken inritbanden.	m	80,00V		
87	Wadiband				
870010	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm in beton.	m	60,00V		
870020	Aanbrengen Wadiband 400 x 350 mm doorvoer/beton.	m	6,00V		
8701	<u>Zagen wadiband 400 x 350 mm</u>				
870110	Pasmaken van betonband 400 x 350 mm.	st	3,00V		
89	Werkzaamheden conform plan van aanpak				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
891110	Werkzaamheden bereikbaarheid, planning en overlast.	EUR		N	
891120	Werkzaamheden communicatie.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
912010	Vergoeding V&G- Coördinatie.	EUR		N	
912020	Vergoeding t.b.v. revisie.	EUR		N	
912040	Vergoeding t.b.v. SMS wegafsluiting	EUR		N	
912050	Vergoeding t.b.v. grondwater.	EUR		N	
912060	Maken tekening(en) t.b.v. VKM	EUR		N	
912100	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	EUR		N	
913010	Vergoeding coördinatie werkzaamheden K&L aannemer	EUR		N	
913020	Vergoeding coördinatie werkzaamheden woonzorgcentrum.	EUR		N	
913030	Vergoeding coördinatie werkzaamheden Rueckertbaan.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	8.000,00V		
950020	Stelpost herstel verharding.	EUR	5.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				