



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Nota van Inlichtingen 1
behorende bij
Openbare Europese aanbesteding
Nucleaire Adviesdiensten ANVS 2021
Referentienummer 303693
30 augustus 2021

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als integraal onderdeel van het Beschrijvend document. De gestelde vragen zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

De Nota van Inlichtingen is/wordt ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl



Uiterste inleverdatum inschrijving: 23 september 2021, 12.00 uur

Betreffende de gestelde vragen

Nr.	Pagina / Document	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.	ARVODI	Artikel 21	Kunt u aan artikel 21 toevoegen de volgende passage: Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige geleden gevolgschade, nadeel of enige immateriële schade (zoals o.a. verlies van productie, inkomsten of winstderving, de verhoging van algemene kosten, goodwill, het verstoren van de planning) zijdens Opdrachtgever of door de Opdrachtgever ingezette derden, zowel contractueel als buitencontractueel. Indien u niet akkoord bent met deze passage kunt u dan gemotiveerd aangeven waarom u dit risico wenst neer te leggen bij Leverancier? Een verwijzing zoals we in het verleden weleens zagen van aanbestedende diensten "het mag op basis van de wet" helpt ons niet de calculatie m.b.t. risico's juist te begrijpen.	Aanbestedende dienst is niet akkoord met het voorstel van gegadigde om deze passage aan artikel 21 toe te voegen. Net zoals de wet maken wij geen onderscheid in directe en indirecte schade. De beperking in artikel 21.3 wordt als een redelijke beperking gezien. Bedenk daarbij dat als u de verplichtingen niet nakomt er eerst een ingebrekestelling volgt waarin u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om aan de verplichtingen te voldoen. Als u hier niet in slaagt bent u in verzuim en heeft de Opdrachtgever recht op vergoeding van de geleden schade.
2.	ARVODI	Artikel 21	Kunt u aan artikel 21 toevoegen de volgende passage: Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren voor enige aansprakelijkheid welke rechtstreek en/of indirect voortvloeit als gevolg van het uitvoeren van Diensten in	Aanbestedende dienst is niet akkoord met het voorstel van gegadigde om deze passage aan artikel 21 toe te voegen. De Opdrachtgever denkt dat dergelijke aansprakelijkheid vanuit het uitvoeren van



			het nucleaire gedeelte van de kernenergiecentrale of desbetreffend pand. Indien u niet akkoord bent met deze passage kunt u dan gemotiveerd aangeven waarom u dit risico onder de gegeven omstandigheden wenst neer te leggen bij Leverancier?	Diensten door Opdrachtnemer niet kan worden gedragen door Opdrachtgever. Derhalve heeft Opdrachtgever ook de eis gesteld ten aanzien van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid (zie GE2 en 3).
3.	DEF VERSIE Beschrijvend document ANVS adviesdiensten	4.1.1	Hier staat: "U levert alle gevraagde informatie aan. In de tabel "Invullen en uploaden op TenderNed met Inschrijving" aan het begin van dit document vindt u alle onderdelen die de Inschrijving moet bevatten." Echter aan het begin van dit document is geen tabel met de titel "Invullen en uploaden op TenderNed met Inschrijving" te vinden of wordt hier de tabel onder 4.5.5. bedoeld?	Hier wordt inderdaad de tabel onder paragraaf 4.5.5 bedoeld.
4.	DEF VERSIE Beschrijvend document ANVS adviesdiensten	4.1.1. & 4.5.6	Hier staat: "U zorgt ervoor dat alle communicatie met betrekking tot en over uw Aanvraag in het Nederlands of Engels wordt gevoerd. Ook gedurende de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst blijft u in het Nederlands of Engels communiceren", "De Inschrijving en alle verdere correspondentie en communicatie omtrent deze Europese aanbesteding, met inbegrip van de correspondentie en communicatie die	



			<p>gedurende de looptijd van de Overeenkomst plaatsvindt, dient te geschieden in de Nederlandse en/of Engelse taal.” En anderzijds "Uw Inschrijving dient in de Nederlandse taal te worden ingediend.”</p> <p>Betekent dit dat alle documenten, dus de complete Inschrijving in het Nederlands dient te worden aangeleverd (EUA + bijlage 1 + de referenties voor de kerncompetenties en de beantwoording subgunningscriteria) of is het correct aan te nemen dat de Engelse taal in dit geval ook volstaat voor de gehele Inschrijving?</p>	<p>Ja, alle documenten die onderdeel zijn van de Inschrijving (zoals aangegeven in de tabel onder paragraaf 4.5.5 van het Beschrijvend document) dienen in de Nederlandse taal te worden ingediend. Een aparte bijlage, bijvoorbeeld een adviesrapport als voorbeeld bijvoegen, is wel toegestaan in het Engels. Dit betekent indien slechts een Inschrijving wordt ingediend in de Engelse taal, dat daarmee niet voldaan is aan de formele eisen.</p>
5.	DEF VERSIE Beschrijven d document ANVS adviesdiens ten Pag. 19/38	Par. 4.3	<p>Partnerschap Volgens §4.3 inschrijving als Combinatie is mogelijk. Daarom overwegen we om als Combinatie (A+B) te reageren, met hoofdaannemer (A). Het is niet helemaal duidelijk hoe we de aanbidding als Combinatie (A+B) moeten indienen. Om precies te zijn, moeten A en B zowel de gemeenschappelijke technische aanbidding sturen, of hoeft alleen A de gemeenschappelijke technische aanbidding te sturen. Ook is het niet duidelijk hoe je als Combinatie op het Tender.Net platform geregistreerd kunt worden.</p>	<p>Hoofdaannemer (A) is namens de Combinatie de penvoerder en de partij die de Inschrijving namens de Combinatie indient. Namens de Combinatie wordt er derhalve 1 aanbidding ingediend (doorgaans met het TenderNed account van de penvoerder). Sommige documenten worden door alle Combinanten ingediend bij de Inschrijving. Zie ook paragraaf 4.3.</p> <p>Voor registratie op TenderNed kan Gegadigde contact opnemen met de Servicedesk van TenderNed. Zie hiervoor paragraaf 4.5.2 in het beschrijvend document.</p>
6.	Bijlagen Perceel 1 Beoordelin	Par. 1.2.1	<p>Subgunningscriterium 1 - Plan van aanpak/actie: Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van het geleverde werk aansluit bij</p>	



	gen Pag. 10/12		de complexiteit en veiligheidsrelevantie? Om deze vraag te beantwoorden willen wij graag weten of "het geleverde werk" verwijst naar het werk dat is geleverd door de "aanvrager" die een vergunning aanvraagt, of verwijst naar ons werk, dat wordt geleverd naar aanleiding van de casus.	Het gaat hier om het advies aan de ANVS, dus het geleverde werk van de Technical Support Organisation (TSO).
7.	Bijlagen Perceel 1 Beoordelingen Pag. 10/12	Par. 1.2.1	Subgunningscriterium 1 - Plan van aanpak/actie Hoe gaat u in uw advies rekening houden met de internationale stand van zaken, inclusief een eventuele bandbreedte hierin? We hebben een kleine vraag om het te begrijpen "inclusief een mogelijke bandbreedte"	Bij veel onderwerpen is er niet perse één absolute 'stand der techniek', maar worden internationaal verschillende gradaties of opties toegepast. De vraag is in hoeverre en hoe u dit soort 'bandbreedtes' terug laat komen in het advies aan de ANVS.
8.	22	4.5.5	Beschrijvend Document Feit: "Bijlage 1 Verplichte Invulformulieren - bevat de hierboven beschreven formulieren en verklaringen en moet als afzonderlijk document bij de Inschrijving worden gevoegd." Vraag: Aangezien leverancier voor meerdere percelen kan inschrijven, is het dan nodig om bijlage 1 meerdere keren in te vullen (dat wil zeggen volledig ingevulde bijlage 1 voor perceel 1, een andere volledig ingevulde bijlage 1 voor perceel 2 etc.)?	Nee, het volstaat om 1 keer Verplichte invulformulier in te dienen. In dit formulier dient Inschrijver wel aan te kruisen voor welk(e) perce(e)l(en) er wordt ingeschreven.



9.	26	5.1	<p>Beschrijvend document</p> <p>Feit: "[...] Een uitzondering hierop vormen de referenties; deze kunnen per kerncompetentie worden gevraagd. Deze dienen direct aan de Inschrijving te worden toegevoegd."</p> <p>Vraag: Betekent dit, dat een certificering van de opdrachtgever met betrekking tot de bijbehorende referenties moet worden toegevoegd aan de ingevulde bijlage 1?</p>	<p>In bijlage 1 Verplichte invulformulier zit ook een format van de verklaring referenties (par. 5.2.1).</p> <p>Onderaan pag. 21 van het Verplichte invulformulier is het volgende opgenomen:</p> <p>Let op: de verklaring referenties dient separaat te worden ingediend (zie Beschrijvend document paragraaf 4.5.6).</p> <p>Nee, Inschrijver dient de ingevulde verklaring referenties in te dienen voor het perceel/ de percelen waarvoor wordt ingeschreven.</p>
10.	n/a	IV.2.4)	<p>TenderNed - Nucleaire Adviesdiensten ANVS 2021 – Publicatie</p> <p>Feit: (NL) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: - NL</p> <p>Feit: (EN - Vertaald) Talen die kunnen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: - NL</p>	
	18/38	4.1.1	<p>Beschrijvend document (EN)</p> <p>Feit: (4.1.1) Formele Eisen: ... U draagt er zorg voor dat alle communicatie met betrekking tot en over uw Inschrijving in het Nederlands of Engels wordt gevoerd. Daarnaast zult u gedurende</p>	



			<p>de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst blijven communiceren in het Nederlands of Engels.</p> <p>---</p> <p>Onder verwijzing naar de aankondiging van de Aanbesteding in TenderNed lijkt paragraaf IV.2.4) te bepalen dat de Nederlandse taal de taal is die gebruikt moet worden voor de in te dienen aanbestedingsdocumenten.</p> <p>Anderzijds worden de door TenderNed verstrekte aanbestedingsdocumenten zowel in het Nederlands als in het Engels verstrekt, ook het DEF Beschrijvend Document, Pagina 18, paragraaf 4.1.1, definieert Nederlands of Engels als taal voor alle communicatie met betrekking tot en over de Inschrijving.</p> <p>---</p> <p>Vraag: Is het verstrekken en indienen van de aanbestedingsstukken in de Engelse taal mogelijk en geaccepteerd of een schending van de vormvereisten en wordt dit afgewezen?</p>	
11.	22	5.2	Bijlage 1. Verplichte formulieren	<p>De Inschrijving moet in ieder geval ingediend worden in de Nederlandse taal, zoals aangegeven onder par. 4.1.1. Zie ook het antwoord bij vraag 4.</p> <p>Dit betekent indien slechts een Inschrijving wordt ingediend in de Engelse taal, dat daarmee niet voldaan is aan de formele eisen.</p>



			<p>Feit: Tabel in hoofdstuk 5.2.1 vraagt naar "Licht toe waaruit dat blijkt".</p> <p>Vraag: Welke informatie wordt bij deze vraag verwacht?</p>	
12.	1	Voorpagina	<p>Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)</p> <p>Feit: European Single Procurement Document (ESPD)</p> <p>Reference of the <i>relevant notice</i>¹ published in the Official Journal of the European Union:</p> <p>Notice number in the OJS (only if you have one at your disposal):</p> <p>_____/S____ - _____</p> <p>In case publication of a notice in the Official Journal of the European Union is not required, please give other information allowing the procurement procedure to be unequivocally identified (e. g. reference of a publication at national level):</p> <p>_____</p> <p>This procurement procedure concerns:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> A procedure above the relevant European threshold<input type="radio"/> A procedure below the relevant European threshold<input type="radio"/> A procedure from a contracting entity subject tot Directive 2014/25 <p>Vraag: Klopt het dat we de velden</p>	<p>Inschrijver hoeft hier slechts toe te lichten dat de uitvoeringstermijn van de ingediende referentie voldoet aan de vereiste (1).</p> <p>Ja</p>



			<p>"aankondigingsnummer" ('notice number') en het tekstveld daaronder leeg kunnen laten, aangezien deze aanbestedingsprocedure een openbare procedure is boven de betreffende Europese drempel, en geen prijsvraag of oproep.</p> <p>Vraag: Is er een nummer van een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie dat we hier moeten invullen, en zo ja, welk nummer.</p>	<p>2021/S 136-361708 – dit nummer mag eventueel ingevuld worden op het UEA (ESPD)</p>
13.	n/a	n/a	Tendered Inschrijving	Ja



Voortgang inschrijving

Status: **Geïnteresseerd**

^ Mijn inschrijving

Voor 'Nucleaire Adviesdiensten ANVS 2021' van
[Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat](#)

Controleer uw organisatiegegevens ✓

Selecteer percelen (7/3) ✓

Beantwoord de eisen (0/12) ✎

Beantwoord de gunningscriteria (0/2) ✎

Vul het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument in ✎

Verstuur uw inschrijving ➤

Volg eerst alle stappen. Beantwoord de eisen en criteria.
Verstuur uw inschrijving voor **23 sep. 2021, 12:00**.

➤ Inschrijving versturen

Feit:

In het onderdeel "Inschrijving" zijn verschillende rubrieken om in te vullen met informatie die reeds deel uitmaakt van het "Verplicht Document" of de andere documenten die deel uitmaken van de



			inschrijvingsreactie. Vraag: Is het toch noodzakelijk om alle rubrieken online te beantwoorden ondanks het feit dat de aanbestedingsdocumenten (ESPD + Verplichte Formulieren en Bijlagen) al deze informatie bevatten?	
14.	Bijlage 1, pag. 10	2.2 Onderaanneming	Indien wij bij de uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van onderaannemer(s), volstaat het dan als wij alleen 'nee' aankruisen, of dienen wij ook geheel 2.2.1 'Omschrijving van gedeelte in onderaanneming' in te vullen?	Ja, alleen het aankruisen van 'nee' volstaat. De verklaring onder par. 2.2.1 is bij het aankruisen van 'nee' niet van toepassing. De aanvullende vragen in par. 2.2 dienen slechts beantwoord te worden indien 'ja' is aangekruist.
15.	Perceel 3 Bijlage 3C, Programma van Eisen en Subgunningcriteria, pag. 11	Subgunningcriterium 1	Er wordt gevraagd een opzet voor een adviesrapport te schrijven. Op pagina 11 lijkt gesuggereerd te worden dat dit '(fictieve) onderzoeksresultaten' zal presenteren, er wordt ook gesproken over 'formulering van een advies' en over een 'redeneerlijn'. Zonder echt onderzoek fictieve resultaten presenteren op een concreet dossier is ongebruikelijk. Natuurlijk kunnen wij op basis van onze gedegen kennis en ons inzicht verstandige uitspraken doen over mogelijke maatregelen. Toch zijn dergelijke uitspraken ook als ze in een aanbestedingsprocedure gedaan worden, niet vrijblijvend en de kans dat zij ook ooit hun weg vinden naar de publiciteit is niet	De gevraagde opzet voor een adviesrapport gaat om een praktische illustratie van de op pagina 10 gevraagde zaken. De ANVS wil hiermee een beeld krijgen hoe een dergelijk adviesrapport eruit ziet en hoe de verschillende aspecten hierin zijn meegenomen. Het is niet nodig om een grote hoeveelheid fictieve onderzoeksresultaten te genereren en op basis daarvan een zo echt mogelijk adviesrapport te schrijven. De verwachting is dat de Inschrijver laat zien hoe een dergelijk adviesrapport wordt opgebouwd door een hoofdstukindeling te laten zien en daarin te beschrijven/demonstreren hoe in elk onderdeel logisch wordt toegewerkt van vraag naar advies. Hierbij wordt de Inschrijver uitgenodigd een voorbeeld te geven van hoe (fictieve) resultaten



			<p>nul. In hoeverre is het de bedoeling echt onderzoeksresultaten / een advies te formuleren, naast het leveren van de op pagina 10 genoemde zaken?</p>	<p>gepresenteerd zouden kunnen worden. Verder wordt de Inschrijver gevraagd te laten zien op welke wijze zij bij een casus zoals genoemd in het voorbeeld te werk zou gaan en de verschillende aspecten zou meenemen in de redeneerlijn vanuit onderzoeksresultaten naar de formulering van het uiteindelijke advies aan de ANVS. Dit kan gedaan worden door als voorbeeld een daadwerkelijk fictief advies te formuleren, maar ook door aan te geven uit welke onderdelen het advies zou bestaan en daarbij een proeve van te gebruiken formuleringen of zinsconstructies te laten zien.</p>
16.	Programma van eisen	Nummer tabel	<p>De tabellen in het programma van eisen geven nummering weer die in de ENG en NL versie van elkaar verschillen n.a.v de eerste letters van het subject. Voorbeeld: ENG versie nummer ICI-2 is in NL versie OB-2.</p> <p>Indien gebruik wordt gemaakt van verwijzing naar een nummer in de tabel in het geval van communicatie of de Inschrijving, zal inschrijver verwijzen naar het nummer in de NL versie.</p> <p>Graag bevestigen.</p>	
17.	DEF VERSIE Beschrijvend document ANVS adviesdiensten	3.2	<p>Gelieve te bevestigen welke van de gevraagde diensten voor elk perceel op afstand kunnen worden uitgevoerd en welke verplicht zijn ter plaatse op locatie (ANVS-office Den Haag) te worden uitgevoerd.</p>	<p>De verwijzing in de NL-versie volstaat.</p> <p>Perceel 1 en 3 op afstand en bij perceel 2 kan een deel op afstand echter het zwaartepunt van het inspectiewerk zal op locatie zijn. In ieder geval voor de meeste inspecties zelf maar voor een deel van de voorbereidingen en de afronding zal er ook op locatie bij de ANVS of bij een installatie gewerkt moeten worden.</p>



18.	Bijlage 3B. Programma van Eisen en Subgunnin gscriteria Perceel 2: Inspecties	1.2.1	Tegenstrijdigheid: Op pagina 9 staat "Subgunningscriterium 2 – De Opdracht". Echter hoort dit "Subgunningscriterium 1 – De Opdracht." te zijn. Correct?	Dit is correct en behoort Subgunningscriterium 1 – De Opdracht te zijn.
------------	--	-------	--	--