

Touchscreens

Type 1

- Beeldscherm diagonaal: 84 of 86 inch
- Beeldschermresolutie: Ultra HD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Responstijd maximaal 8 ms
- Geïntegreerde touch-functionaliteit
- Multi-touch functionaliteit met minimaal 30 aanraakpunten met pen en vinger
- Multi-writing functionaliteit minimaal 10 aanraakpunten met pen en vinger
- Ontspiegeld en krasvrij glas
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps
- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Geïntegreerd bedieningspaneel touchscreen:
 - Aan/uit
 - Volume
 - Freeze
 - Menu/exit
 - Source (input)
- Aansluitingen voorzijde, zijkant en/of achterzijde:
 - HDMI 2.x (1x)
 - Displayport (1x)
 - USB-C (1x)
 - USB 3.x (3x)
 - USB 2.x (1x)
 - LAN in (1x)
 - LAN out (1x)
- Geïntegreerde stereospeaker:
 - Speakers 2 x 15 watt
 - Subwoofer: 1 x 15 watt
 - Bedieningsinstellingen
 - Aan/uit
 - Volume regeling
 - Bass/treble
- VESA-bevestiging voor mobiele ophang- en draagsysteem
- Inclusief:
 - Twee (drukgevoelige pennen)
 - Twee schoonmaaksetjes om het scherm en de behuizing van het touchscreen te reinigen

Type 2

- Beeldschermdiagonaal: 75 inch
- Beeldschermresolutie: Ultra HD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Responstijd maximaal 8 ms
- Geïntegreerde touch-functionaliteit
- Multi-touch functionaliteit met minimaal 30 aanraakpunten met pen en vinger
- Multi-writing functionaliteit minimaal 10 aanraakpunten met pen en vinger
- Ontspiegeld en krasvrij glas
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps
- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Geïntegreerd bedieningspaneel touchscreen:
 - Aan/uit
 - Volume
 - Freeze
 - Menu/exit
 - Source (input)
- Aansluitingen voorzijde, zijkant en/of achterzijde:
 - HDMI 2.x (1x)
 - Displayport (1x)
 - USB-C (1x)
 - USB 3.x (3x)
 - USB 2.x (1x)
 - LAN in (1x)
 - LAN out (1x)
- Geïntegreerde stereospeaker:
 - Speakers 2 x 15 watt
 - Subwoofer: 1 x 15 watt
 - Bedieningsinstellingen
 - Aan/uit
 - Volume regeling
 - Bass/treble
- VESA-bevestiging voor mobiele ophang- en draagsysteem
- Inclusief:
 - Twee (drukgevoelige pennen)
 - Twee schoonmaaksetjes om het scherm en de behuizing van het touchscreen te reinigen

Type 3

- Beeldschermdiagonaal: 65 inch
- Beeldschermresolutie: Ultra HD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Responstijd maximaal 8 ms
- Geïntegreerde touch-functionaliteit
- Multi-touch functionaliteit met minimaal 30 aanraakpunten met pen en vinger
- Multi-writing functionaliteit minimaal 10 aanraakpunten met pen en vinger
- Ontspiegeld en krasvrij glas
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps
- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Geïntegreerd bedieningspaneel touchscreen:
 - Aan/uit
 - Volume
 - Freeze
 - Menu/exit
 - Source (input)
- Aansluitingen voorzijde, zijkant en/of achterzijde:
 - HDMI 2.x (1x)
 - Displayport (1x)
 - USB-C (1x)
 - USB 3.x (3x)
 - USB 2.x (1x)
 - LAN in (1x)
 - LAN out (1x)
- Geïntegreerde stereospeaker:
 - Speakers 2 x 15 watt
 - Subwoofer: 1 x 15 watt
 - Bedieningsinstellingen
 - Aan/uit
 - Volume regeling
 - Bass/treble
- VESA-bevestiging voor mobiele ophang- en draagsysteem
- Inclusief:
 - Twee (drukgevoelige pennen)
 - Twee schoonmaaksetjes om het scherm en de behuizing van het touchscreen te reinigen

Type 4

- Beeldschermdiagonaal: 55 inch
- Beeldschermresolutie: Ultra HD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Responstijd maximaal 8 ms
- Geïntegreerde touch-functionaliteit
- Multi-touch functionaliteit met minimaal 30 aanraakpunten met pen en vinger
- Multi-writing functionaliteit minimaal 10 aanraakpunten met pen en vinger
- Ontspiegeld en krasvrij glas
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps
- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Geïntegreerd bedieningspaneel touchscreen:
 - Aan/uit
 - Volume
 - Freeze
 - Menu/exit
 - Source (input)
- Aansluitingen voorzijde, zijkant en/of achterzijde:
 - HDMI 2.x (1x)
 - Displayport (1x)
 - USB-C (1x)
 - USB 3.x (3x)
 - USB 2.x (1x)
 - LAN in (1x)
 - LAN out (1x)
- Geïntegreerde stereospeaker:
 - Speakers 2 x 15 watt
 - Subwoofer: 1 x 15 watt
 - Bedieningsinstellingen
 - Aan/uit
 - Volume regeling
 - Bass/treble
- VESA-bevestiging voor mobiele ophang- en draagsysteem
- Inclusief:
 - Twee (drukgevoelige pennen)
 - Twee schoonmaaksetjes om het scherm en de behuizing van het touchscreen te reinigen

Optioneel

Open Pluggable System (OPS) 9 stuks

- Besturingssysteem: Windows 10 64 bit (goedkoopste versie)
- Processor: Intel Core i7-8650U @ 1.90 GHz of minimaal gelijkwaardig conform https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php met een minimale CPU Mark van 6.498
- RAM: 8 GB DDR4
- Geheugen: 256 GB SSD
- Grafische kaart: Integrated graphics (1x UHD-ondersteuning)
- Geluidskaart (stereo)
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps
- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Beschikbare aansluitingen:
 - HDMI 2.x (1x)
 - Displayport (1x)
 - USB-C (1x)
 - USB 3.x (1x)
 - USB 2.x (1x)
 - LAN in (1x)
 - LAN out (1x)

Mobiel ophang- en draagsysteem

- Geschikt voor aangeboden 55, 65, 75 en 84 inch touchscreens
- Soepel verrijdbaar middels zwenkwielen met remsysteem
- Automatisch in hoogte verstelbaar:
 - Minimaal 400 mm vanaf de maximale instelbare hoogte
 - Middels bedieningsknoppen op het touchscreen of het ophang- en draagsysteem
- Anti collision
- Volledig horizontaal kantelbaar
- VESA-bevestiging

Vloer ophang- en draagsysteem

- Geschikt voor aangeboden 55, 65, 75 en 84 inch touchscreens
- Automatisch in hoogte verstelbaar:
 - Minimaal 400 mm vanaf de maximale instelbare hoogte
 - Middels bedieningsknoppen op het touchscreen of het ophang- en draagsysteem
- Anti collision
- VESA-bevestiging

Muur ophang- en draagsysteem

- Geschikt voor aangeboden 55, 65, 75 en 84/86 inch touchscreens
- VESA-bevestiging

Camera

- Full HD
- Geschikt voor videoconferencing, Microsoft Teams en Microsoft Skype
- Geschikt voor bewegend leren
- Voeding meegeleverd indien nodig