

Aanbesteding: Onderhoud en aanschaf keukenapparatuur
Aanbestedende Dienst: Stichting Hogeschool Rotterdam
Referentie: 2021/FIT/EU/010

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 4 Bij Eis 79

Vraag:

U vraagt preventief onderhoud met de voorwaarden van all-in onderhoud.
Bedoelt u niet gewoon all-in onderhoud?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 3 Bij Eis 44

Vraag:

Veel apparatuur is voorzien van een bedieningspaneel waar onze bedrijfsnaam op staat. Dat kunnen wij niet weghalen. Hoe ziet u deze eis precies, hoe gaan wij hier mee om?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 2 Bij Eis 32

Vraag:

Energielabel A+ bestaat niet in voor grootkeuken koelingen. Dit is een huishoudelijk label. BV een koelwerkbank met alleen deuren kan een A label hebben, zodra deze koelwerkbank met lades wordt uitgevoerd, vervalt het A label. Hoe gaan wij hier mee om?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 1 SL+Bij Off.aanvraag 4,4,3 + Eis 75

Vraag:

Van welke apparatuur wilt u adviesprijzen zien. Zonder een gespecificeerde opgave (fabrikant, merk model etc) kunnen wij geen goede adviesprijzen opgeven.

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Bijlage 4 Eisenlijst - Eis 4

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt om een managementrapportage waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de beschikbaarheid van apparatuur is geweest. Opdrachtnemer kan alleen wat over beschikbaarheid zeggen door een overzicht terug te koppelen met betrekking tot de gemelde storingen (en de bijbehorende oplostijd). Inschrijver gaat er vanuit dat dit tegemoet komt aan de eis van Aanbestedende dienst?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Bijlage 7 - Inventaris locaties

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft in bijlage 7 'inventaris locaties' de status van apparatuur opgenomen. Zijn de toegekende statussen van apparatuur volgens de NEN-2767 norm?

1) uitstekende conditie

- 2) goed
- 3) redelijk
- 4) matig
- 5) slecht
- 6) zeer slecht

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plaatsing en vervangingen

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft het zowel bij bullit 1 als bij bullit 2 over de adviesrol van inschrijver. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen beide deelvragen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Aanbestedende dienst hanteert voor deze wens 1,5 A4 als maximaal aantal A4. Hoe strikt gaat Aanbestedende dienst handelen wat betreft het toetsen of enkele woorden/zinnen van inschrijver de 0,5 A4 overschrijdt?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt naar het proces bij correctief onderhoud en daarnaast ook separaat naar het storingsproces. Ons inziens is het storingsproces onderdeel van het proces bij correctief onderhoud. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt naar een meerjaren onderhoudsplan. Hoe gaat Aanbestedende dienst dit onderhoudsplan concreet beoordelen tussen inschrijvers?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt naar een meerjaren onderhoudsplan. Inschrijver gaat er vanuit dat deze separaat bij de inschrijving gevoegd mag worden en dus niet meetelt als onderdeel van het maximaal aantal A4?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt naar een meerjaren onderhoudsplan. Inschrijver

gaat er vanuit dat dit meerjaren onderhoudsplan gebaseerd moet worden op Bijlage 7 'Inventaris Locaties' en inschrijver geen rekening hoeft te houden met apparatuur die gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wordt vervangen. Correct?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

"..hoe vertaalt dit zich in uw aanbod."

Kan Aanbestedende dienst uitleggen wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Voor de volledigheid; onder correctief onderhoud verstaat u het uitvoeren van onderhoud naar aanleiding van storingen en/of defecten?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Onderhoud

Vraag:

Voor de volledigheid; onder preventief onderhoud verstaat u het planmatige (periodieke) onderhoud aan keukenapparatuur?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid

Vraag:

Inschrijver zou graag meer ruimte krijgen voor de uitwerking van deze wens. Kunt u voor wens duurzaamheid 2 A4 beschikbaar stellen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid

Vraag:

'Formuleer zelf een KPI op de wens Duurzaamheid, deze wordt meegenomen in het KPI Dashboard.'

Dient de KPI gericht te zijn op de vervanging van de Academieplein, of wenst u een meer algemene KPI op het gebied van duurzaamheid?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid

Vraag:

'Formuleer zelf een KPI op de wens Duurzaamheid, deze wordt meegenomen in het KPI Dashboard.'

Dient inschrijver slechts één KPI op te nemen, of verwacht u er meerdere?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid

Vraag:

'Benoem welke concrete maatregelen uw organisatie in het kader van duurzaamheid heeft genomen en met welk beoogd resultaat.'

Voor de volledigheid Aanbestedende dienst doelt hier op algemene maatregelen binnen de bedrijfsvoering van inschrijver?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak

Vraag:

Kan Aanbestedende dienst qua beschikbaarheid/mogelijkheden waar inschrijver rekening mee dient te houden aangezien deze werkzaamheden plaats dienen te vinden tijdens de zomervakantie?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak

Vraag:

Wat bedoelt Aanbestedende dienst met randvoorwaarden?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak

Vraag:

Hoe ziet uw interne projectorganisatie er concreet uit?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak

Vraag:

Kan Aanbestedende dienst aangeven welke stakeholders binnen Hogeschool Rotterdam betrokken zijn bij de uitvoering van dit project?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt Inschrijver een groot aantal deelvragen SMART uit te werken op slechts 2 A4. Dit is niet mogelijk met de beperkte ruimte die u biedt. Kunt u het aantal A4 voor deze wens uitbreiden naar 3 A4?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak

Vraag:

Aanbestedende dienst verzoekt inschrijver een detailplanning te verstrekken bij het Plan van Aanpak. Is het voor Aanbestedende dienst akkoord dat Inschrijver deze separaat op 1 A3 bijvoegt?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken

Vraag:

Aanbestedende dienst verzoekt inschrijvers bij onderhavige aanbesteding om een volledig ontwerp/inrichtingsvoorstel te maken voor de keuken aan de Academieplein. Dient Inschrijver bij het ontwerpen van de keuken rekening te houden met een bepaald vast budget? Zo ja:

- a. Dient inschrijver dan een kostenspecificatie te verstrekken bij het inrichtingsvoorstel?
- b. Kan Aanbestedende dienst dan nadrukkelijk aangeven welke kosten /werkzaamheden inschrijver niet hoeft mee te nemen binnen het inrichtingsvoorstel?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken

Vraag:

Aanbestedende dienst verzoekt inschrijvers bij onderhavige aanbesteding om een volledig ontwerp/inrichtingsvoorstel te maken voor de keuken aan de Academieplein. Om een inrichtingsvoorstel te kunnen maken is het belangrijk om voldoende informatie te hebben met betrekking tot de

behoeften van de opdrachtgevers. Informatieverstrekking van Aanbestedende dienst is voor de keuken aan de Academieplein echter onvolledig. Zo heeft Aanbestedende dienst bijvoorbeeld niet aangegeven welke apparatuur (inclusief specificaties) inschrijver dient te verwerken binnen de nieuw te plaatsen keuken. Op het moment dat Aanbestedende dienst dergelijke info niet verstrekt, zijn inrichtingsvoorstellen niet op te stellen of objectief te beoordelen.

Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst om meer informatie te verstrekken, zodat alle inschrijvers een inrichtingsvoorstel aanbieden binnen gelijke kaders. Graag uw nadere onderbouwing?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken

Vraag:

'In de zomer van 2021 (week 29) zal de nieuwe keuken gerealiseerd moeten worden.'

Het lijkt ons onrealistisch dat de volledige keuken in week 29 gerealiseerd wordt, mede gezien de datum van definitieve gunning. Bedoelt Aanbestedende dienst dat de keuken vanaf week 29 gerealiseerd kan worden en werkzaamheden dus ook gedurende de rest van de zomervakantie mogen plaatsvinden?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken

Vraag:

'De beantwoording van deze wens is vrij'.

Het lijkt Inschrijver bij een aanbesteding onwenselijk dat Aanbestedende dienst geen voorwaarden stelt aan de beantwoording van een wens. Door de

beantwoording van uw wens volledig vrij te houden is één op één vergelijken van de Inschrijvingen niet mogelijk. Inschrijver hoort graag van Aanbestedende dienst op welke wijze Aanbestedende dienst deze wens objectief denkt te gaan beoordelen. Graag uw uitleg?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Bijlage 4 Eisenlijst - Eis 77

Vraag:

'Keukens en apparatuur: U hanteert een all-in tarief exclusief BTW. Dat wil zeggen dat alle kosten bij plaatsen en vervangingen van keukens en apparatuur zijn inbegrepen. Zoals onder andere levering en montage.'

Aanbestedende dienst verwacht van Inschrijvers all-in tarieven. Hiermee lijkt u aan te geven dat de tarieven die inschrijver offereert (kortingspercentages op apparatuur) inclusief plaatsen/monteren en aansluiten dienen te zijn. Dit is niet mogelijk. Kosten voor plaatsen/monteren en eventueel aansluiten zijn namelijk afhankelijk van de specifieke situatie op locatie en verschillen per keuken. Inschrijver zou daarom graag de ruimte krijgen om kosten voor deze werkzaamheden separaat te offeren. Kunt u dit aanpassen binnen uw prijsformulier en het Programma van Eisen? Zo nee, op welke wijze verwacht u dan dat inschrijvers hun kosten voor plaatsen, monteren en aansluiten op een correcte wijze doorbelasten aan Aanbestedende dienst?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Bijlage 4 Eisenlijst - Eis 75

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt om een managementrapportage waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de beschikbaarheid van apparatuur is geweest. Opdrachtnemer kan alleen wat over beschikbaarheid zeggen door een overzicht terug te koppelen met betrekking tot de gemelde storingen (en

de bijbehorende oplostijd). Inschrijver gaat er vanuit dat dit tegemoet komt aan de eis van Aanbestedende dienst?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage 3 - Vragenlijst

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft een bijlage bijgevoegd voor het indienen van vragen. In uw offerteaanvraag geeft u echter aan dat vragen ingediend moeten worden middels de vraag & antwoord module van TenderNed. Wat is de correcte wijze waarop vragen ingediend dienen te worden voor de Nota's van Inlichtingen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Blz 28 - Milieuzorgsysteem

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft bij de omschrijving van de eis omtrent het milieuzorgsysteem nadrukkelijk aan dat het systeem gecertificeerd dient te zijn (door een certificerende instantie). Het verplicht stellen van een dergelijke certificering is niet toegestaan. Inschrijver werkt volledig conform de normen van ISO 14001:2015, maar heeft dit systeem niet laten certificeren. Wij gaan er zodoende vanuit dat een beschrijving van ons milieuzorgsysteem, waaronder onze beleidsverklaring, door Aanbestedende dienst wordt geaccepteerd als gelijkwaardig.

Graag uw antwoord?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Blz 28 - Kwaliteitszorgsysteem

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft bij de omschrijving van de eis omtrent het kwaliteitszorgsysteem nadrukkelijk aan dat het systeem gecertificeerd dient te zijn (door een certificerende instantie). Het verplicht stellen van een dergelijke certificering is niet toegestaan. Inschrijver werkt volledig conform de normen van ISO 9001:2015, maar heeft dit systeem niet laten certificeren. Wij gaan er zodoende vanuit dat een beschrijving van ons kwaliteitszorgsysteem, waaronder onze beleidsverklaring, door Aanbestedende dienst wordt geaccepteerd als gelijkwaardig.

Graag uw antwoord?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

35

Onderwerp:

Blz 28 - Kerncompetentie 2

Vraag:

'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met het adviseren, ontwerpen, plaatsen en vervangen van keukens in vergelijkbare omvang als deze Opdracht'.

Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat Inschrijver aan bovenstaande kerncompetentie voldoet indien zij de afgelopen drie jaar een keuken heeft ontwerpen, geplaatst en vervangen met een omvang van minimaal 200.000 euro exclusief btw?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

36

Onderwerp:

Blz 28 - Kerncompetentie 2

Vraag:

'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met het adviseren, ontwerpen, plaatsen en vervangen van keukens in vergelijkbare omvang als deze Opdracht'

Het is Aanbestedende dienst niet toegestaan om bij kerncompetenties om referenties te vragen die een vergelijkbare omvang hebben. Kan Aanbestedende dienst aangeven welke omvang er concreet aangetoond moet worden bij kerncompetentie 2?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Blz 28 - Kerncompetentie 1

Vraag:

'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met all-in onderhoudscontracten in vergelijkbare omvang als deze Opdracht.'

Het is Aanbestedende dienst niet toegestaan om bij kerncompetenties om referenties te vragen die een vergelijkbare omvang hebben. Kan Aanbestedende dienst aangeven welke omvang er concreet aangetoond moet worden bij kerncompetentie 1?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Blz 28 - Kerncompetentie 1

Vraag:

'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met all-in onderhoudscontracten in vergelijkbare omvang als deze Opdracht.'

Aanbestedende dienst benoemt binnen kerncompetentie 1 onderhoudscontracten met vergelijkbare omvang. Doelt Aanbestedende dienst dan op de omvang van 1.150 euro per locatie per jaar?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Blz 14 - Planning

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft het in de planning over tweemaal een 1e Nota van Inlichtingen. Dit lijkt ons niet correct. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Proces

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Blz 14 - Planning & Nota van Inlichtingen

Vraag:

De planning van Aanbestedende dienst is niet redelijk wat betreft de sluitingsdatum voor het indienen van vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen. U biedt gegadigden te weinig tijd om aanbestedingsdocumentatie zorgvuldig door te nemen. Op pagina 15 geeft u aan dat er tijdens de 2e vragenronde alleen nog additionele vragen gesteld mogen worden naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen. Dit lijkt Inschrijver gezien uw planning niet wenselijk, mede gezien het feit dat de schouw pas na de 1e Nota van Inlichtingen zal plaatsvinden. Inschrijver wil u daarom verzoeken om het toe te staan dat er tijdens de 2e Nota van Inlichtingen alsnog 'nieuwe' vragen ingebracht mogen worden door gegadigden wanneer zij die noodzaak zien. Graag uw akkoord?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Proces

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Blz 11 - Doelstellingen

Vraag:

'Regie hebben en houden op beheer, onderhoud en exploitatie.'

Wil Aanbestedende dienst het regie hebben of bedoelt u juist dat Opdrachtnemer regie moet voeren?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Blz 11 - Doelstellingen

Vraag:

'Het beperken van de levensduurkosten van de apparatuur door het optimaliseren van investerings- en exploitatiekosten.'

Kan Aanbestedende dienst deze doelstelling nader uitleggen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Blz 11 - Doelstellingen

Vraag:

'Het realiseren van een zo hoog mogelijk service- en kwaliteitsniveau.'

Aanbestedende dienst spreekt over een zo hoog mogelijk service- en kwaliteitsniveau. Kunt u verduidelijken wat het door u beoogde service-/kwaliteitsniveau betreft, oftewel, wanneer spreekt u van een hoog service- en kwaliteitsniveau?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

44

Blz 11 - Doelstellingen

Vraag:

'Zorgdragen voor veiligheid van de gebruikers van de apparatuur en hun omgeving.'

Inschrijver gaat er vanuit dat u met deze doelstelling bedoelt dat Opdrachtnemer een veilige keuken aflevert en deze conform afspraken onderhoud. U doelt hierbij niet op het daadwerkelijke gebruik van de keuken. Correct?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

45

Onderwerp:

Blz 10 - Raamovereenkomst

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat de meerjarenplanning één van de redenen betreft om een langere duur van de Raamovereenkomst te hanteren dan de gebruikelijk 48 maanden, conform de Aanbestedingswet. Vervolgens geeft u op pagina 10 aan wat de opdrachtwaarde is tot slechts 2024. Aangezien u de meerjarenplanning als argument heeft opgenomen voor een langere Raamovereenkomst, gaan wij er vanuit dat u ook uw (verwachte) omvang voor 2025 / 2026 kenbaar kunt maken. Kunt u dit verstrekken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

46

Onderwerp:

Blz 3 - Status aanbestedingsdocumentatie

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft op pagina 3 aan dat de status van de offerteaanvraag een 'concept' is, u noemt daarbij versie 0.1. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat het correcte document is gepubliceerd en het hier dus niet om een concept gaat?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Invullen prijs

Vraag:
Welk bedrag dienen wij in te voeren via Tendered bij Gunningscriteria "Prijs"?

Antwoord:
Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 1 definitief

Beantwoord op: 19-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Offerteaanvraag, planning

Vraag:
De normale doorloopplanning voor een goed uitgevoerd project bedraagt zeker 9 weken exclusief plaatsingstijd.
We gaan uit van 2 weken voor de ontwerptekeningen, daarna 1 week voor het goedkeuringstraject, daarna 1 week verwerken van de opmerkingen uit het goedkeuringstraject, vervolgens 1 week voor het eindgoedkeuringstraject. Aansluitend hierop is er nog een productietijd van 4 weken nodig.

Antwoord:
Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021
Label: Proces

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 16B plattegrond

Vraag:
Waar op de plattegrond staat "keuken" zit nu een koffiekeuken. Blijft de koffiekeuken een koffiekeuken en moeten wij deze meenemen in ons inrichtingsvoorstel? Zo ja, moet deze vergelijkbaar (dezelfde opstelling)

worden opgenomen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 16A

Vraag:

Van welk materiaal is de onderbouw vervaardigd, van rvs of interieurbouw?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Nota van inlichtingen

Vraag:

NvI regel 32 (mbt Bijlage 4 eis 77) Begrijpen wij goed dat wij op de adviesprijs een percentage korting moeten worden opgeven en dat dit inclusief plaatsen, leveren, opstarten, instructie en herinstructies geldt? Bijvoorbeeld: een koelwerkbank met adviesprijs € 1.000,- met 25% korting en € 500,- inkoopprijs. De € 250,- moeten de kosten dekken voor garantie, plaatsen, opstarten en instructie?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 17 Demarcatielijst

Vraag:

Onder kop Keuken/Restaurant staat : Aansluiten E-zijdig apparatuur en Aansluiten W-zijdig apparatuur en spoeltafels zijn voor de keukenleverancier. In de Nota van inlichtingen op regel 56 (mbt eis 33) staat

dat de installateur het aansluiten verzorgt en de keukenleverancier opstart.

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage 17 Demarcatielijst

Vraag:

Onder de kop Afzuigkappen staat dat de keukenleverancier ook de afzuigventilatoren levert. Hoort dit niet bij de installateur?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bijlage 17 Demarcatielijst

Vraag:

Onder kop Algemeen staat dat de keukenleverancier het V&G plan moet opstellen, geldt dit alleen voor zijn levering?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 17 Demarcatielijst

Vraag:

Onder kop Algemeen staat dat het aanleveren van de notulen voor het onderdeel keuken voor de keukenleverancier is. De bouwvergaderingen worden echter voorgezeten door de voorzitter die een notulist meeneemt.

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bijlage 6 Prijzenblad

Vraag:

Gaat het prijzenblad alleen over apparatuur? Het maak- en maatwerk heeft geen standaard adviesprijs. Hoe gaan wij hier mee om? Bijvoorbeeld: bij de afwasinstallatie zijn de in- en uitvoertafels maatwerk, hiervan zijn geen adviesprijzen.

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage 16B plattegrond

Vraag:

Mogen de uitgiftemeubels zoals op de plattegrond iets speling in de maatvoering hebben?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bijlage 16B plattegrond

Vraag:

Moeten wij de spoelkeuken ook opnemen in ons inrichtingsvoorstel? Zo ja, in dezelfde opstelling als de huidige spoelkeuken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Eis 25

Vraag:

Voor de duidelijkheid: een gebruikersmelding is een melding van de cateraar. Deze wordt volgens eisen 23 en 24 door de Hogeschool Rotterdam gecommuniceerd met opdrachtnemer. Dus bij voorkeur via het FMIS en bij spoed telefonisch/email/SMS. Cateraar neemt niet zelf contact op met opdrachtnemer om een storing door te geven. Is deze aanname correct?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

60

Onderwerp:

4.4.3

Vraag:

Voor het correctief onderhoud wenst de aanbestedende dienst de prijzen uit te vragen op basis van een all-in uurtarief voor zowel binnen als buiten kantooruren. Kan aanbestedende dienst aangeven hoe vaak (aantal, en percentage van totale meldingen) storingsmeldingen buiten kantooruren worden doorgegeven? En kan hierin onderscheid gemaakt worden in storingsmeldingen tussen 7:00 – 18:00 uur, tussen 18:00 en 23:00 uur en tussen 23:00 – 07:00 uur?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021**Label:** Proces**Ref.nr.**

61

Onderwerp:

Eis 3

Vraag:

De betekenis die Hogeschool Rotterdam hanteert voor reactietijd en oplostijd is hier weergegeven. Welke betekenis geeft Hogeschool Rotterdam aan opvolgtijd?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Eis 78

Vraag:

‘Correctief: U hanteert een all-in prijs exclusief BTW. Dat wil zeggen dat alle kosten bij correctief onderhoud zijn inbegrepen. Uitgezonderd vervangende onderdelen buiten de garantietermijn’. Klopt het dat u hier daadwerkelijk garantietermijn bedoelt? Dus na afloop van de garantietermijn kunnen deze vervangende onderdelen gefactureerd worden. Doorredenerend kan geconcludeerd worden dat alle correctieve kosten gedurende de garantietermijn in de all-in prijs moeten zijn opgenomen. Geldt dit ook voor aantoonbaar molest?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Proces

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 55 / 64

Vraag:

"In vervangingsvoorstel dient dit echter wel meegenomen te worden. "

Aanbestedende dienst heeft het in het antwoord over een vervangingsvoorstel. Binnen uw Aanbestedingsdocumentatie vindt Inschrijver geen informatie over een vervangingsvoorstel dat opgesteld of ingediend moet worden. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt om een kortingspercentage voor segment 'overig'. Het is Inschrijver niet duidelijk hoe wordt bepaald welke producten onder 'overig' vallen. Het is immers onrealistisch om van Inschrijver te verwachten dat er één kortingspercentage kan worden opgegeven voor alle overige producten. U verwacht immers ook dat kosten voor plaatsen /monteren/installeren inbegrepen. Waarom denkt Aanbestedende dienst dat het uitvragen van een kortingspercentage voor 'overig' realistisch is en hoe wil u hier in de praktijk mee omgaan?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48

Vraag:

Zou u zo vriendelijk willen zijn om op uw prijsblad segment koelingen te splitsen tussen barkoelingen/koelvriescellen en overige koelingen? Hierop zijn namelijk verschillende kortingspercentages van toepassing.

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt binnen onderhavige Aanbesteding naar kortingspercentages ten opzichte van de adviesprijzen. Aangezien u verwacht dat Inschrijvers voor complete productgroepen gelijke kortingspercentages offereert, gaat Inschrijver er vanuit dat Inschrijver uiteindelijk bepaald welke apparatuur (welke producent) er wordt geleverd. De kortingspercentages van verschillende producten verschillen namelijk aanzienlijk en zijn niet als één kortingspercentage aan te bieden. Graag uw antwoord?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 48

Vraag:
Aanbestedende dienst vraagt binnen onderhavige Aanbesteding naar kortingspercentages ten opzichte van de adviesprijzen. Bedoelt Aanbestedende dienst hiermee de bruto verkoopprijs van de fabrikant? Zo nee, wat bedoelt u dan wel?

Antwoord:
Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 37 / 38

Vraag:
Aanbestedende dienst spreekt binnen kerncompetentie 2 over all-in onderhoudscontracten. Wanneer voldoet een referentie aan all-in onderhoud?

Antwoord:
Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
69 Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 37 / 38

Vraag:
Aanbestedende dienst blijft onduidelijk over de kerncompetenties. U dient concreet aan te geven waar Inschrijvers binnen de gestelde kerncompetentie aan dienen te voldoen, zodat zij kunnen beoordelen of er in overstemming met de kerncompetentie wordt ingeschreven. In uw beantwoording blijft u verwijzen naar 'vergelijkbare aantallen apparatuur'. Het eisen van een 'vergelijkbare omvang' is conform gids proportionaliteit niet toegestaan. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst alsnog concreet aan te geven waar Inschrijver minimaal aan dient te voldoen bij kerncompetentie 1, dus

welke minimale omvang of waarde. Graag uw antwoord?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 35 / 36

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan met vergelijkbare omvang diverse opdrachten m.b.t. grootkeukens te bedoelen. U lijkt echter binnen kerncompetentie 2 te vragen naar één referent, en het komt niet geregeld voor dat één opdrachtgever gedurende een periode van 3 jaar meerdere grootkeukens laat plaatsen. Hoe dient Inschrijver uw eis met betrekking tot 'diverse opdrachten' te interpreteren?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 35 / 36

Vraag:

Aanbestedende dienst blijft onduidelijk over de kerncompetenties. U dient concreet aan te geven waar Inschrijvers binnen de gestelde kerncompetentie aan dienen te voldoen, zodat zij kunnen beoordelen of er in overstemming met de kerncompetentie wordt ingeschreven. Wij verzoeken Aanbestedende dienst te bevestigen dat Inschrijver aan de gestelde kerncompetentie voldoet op het moment dat Inschrijver de afgelopen drie jaar een keuken heeft ontworpen, geplaatst en vervangen met een omvang van minimaal 200.000 euro. Graag uw bevestiging? Indien u dit niet bevestigd verzoeken wij u concreet aan te geven waar Inschrijver dan wel aan dient te voldoen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 30

Vraag:

Voor de volledigheid; uw huisinstallateur zorgt dus voor de aansluitingen en wij dienen de apparatuur aan te sluiten, conform de bijgevoegde demarcatielijst?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

73

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 27

Vraag:

Het is Inschrijver niet duidelijk of zij ook de belettering dient aan te bieden, zoals getoond in bijlage 16A. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

74

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 27

Vraag:

Het is Inschrijver niet duidelijk of zij ook het koffieapparaat dient aan te bieden, zoals getoond in bijlage 16A. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

75

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 27

Vraag:

Inschrijver verbaast zich, ook na de door Aanbestedende dienst gegeven antwoorden, nog steeds over de wijze waarop Aanbestedende dienst de wens inzake het inrichtingsvoorstel heeft opgezet. U verwacht dat Inschrijvers op basis van hun expertise een inrichtingsvoorstel opstellen en daarbij aangegeven welk apparatuur ingezet moet worden. Aanbestedende dienst heeft echter nagenoeg geen kaders geschetst, bijvoorbeeld een overzicht van de inventaris/apparatuur die Inschrijvers dienen te integreren binnen de nieuwe keuken. De verstrekte randvoorwaarden zijn daarbij te beperkt en niet veelzeggend. Hierdoor zullen Inschrijvingen van Inschrijvers uiteenlopend zijn en niet één op één te vergelijken. Dit resulteert in een subjectieve beoordeling, hetgeen niet is toegestaan conform de Aanbestedingswet.

Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst nogmaals om duidelijke kaders te scheppen, zodat alle Inschrijvers een voorstel indienen die te vergelijken is. Indien Aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, verzoekt Inschrijver u om te motiveren waarom er volgens u sprake kan zijn van een objectieve beoordeling. Graag uw antwoord?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 16

Vraag:

Inschrijver vindt het belangrijk om de ruimte te krijgen om zorgvuldig antwoord te kunnen geven op de wensen van Aanbestedende dienst. U heeft namelijk een aanzienlijke hoeveelheid deelvragen opgenomen, terwijl de ruimte beperkt is. Bent u bereid om alsnog onderstaand voorstel over te nemen?

Plan van Aanpak - 3 A4 + 1A 3 planning
Duurzaamheid - 2 A4
Onderhoud - 2A4

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

77

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 13

Vraag:

"Bij bullit 5 Storingen; hoe is het storingenproces ingericht van melding tot afmelding? Houdt hierbij rekening met de gestelde reactie, opvolg en oplostijden. vraagt Hogeschool Rotterdam een verdiepingsslag te maken m.b. t. storingen/ afhandeling. "

Aanbestedende dienst geeft aan dat er bij bullit 5 een verdiepingsslag gemaakt dient te worden met betrekking tot storingen/afhandelingen. Inschrijver gaat er vanuit dat het akkoord is om deze verdiepingsslag direct te maken bij bullit 1, aangezien u daar reeds naar het correctieve onderhoudsproces vraagt. Correct?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 1

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft aangegeven een all-in prijs te willen voor preventief onderhoud. Inschrijver gaat er vanuit dat u met all-in bedoelt dat klein materiaal inbegrepen dient te zijn? Dus niet eventuele onderdelen die vervangen dienen te worden tijdens het preventief onderhoud, bijvoorbeeld filters. Dit is namelijk niet vooraf in te schatten door Inschrijver.

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 10

Vraag:

Het is Inschrijver opgevallen dat Aanbestedende dienst (met uitzondering van de NEN3140 keuring bij vraag 49) niet in de documentatie heeft opgenomen welke werkzaamheden er aangemerkt worden als 'preventief onderhoud'. Verwacht u van Inschrijvers dat dit opgenomen wordt binnen het meerjaren onderhoudsplan? En zo ja, hoe gaat u dit dan beoordelen

aangezien Aanbestedende dienst slechts beperkte voorwaarden stelt met betrekking tot preventief onderhoud?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 10

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat het meerjaren onderhoudsplan onder andere wordt beoordeeld op volledigheid, relevantie en SMART. Inschrijver vraagt zich af in hoeverre er nog sprake kan zijn van een dergelijke beoordeling op het moment dat Inschrijver de volledige inventaris (conform bijlage 7) heeft opgenomen binnen een onderhoudsplanning. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 8

Vraag:

"Indien u toch gebruik maakt van meer pagina's wordt alleen de tekst op de toegestane pagina's beoordeeld. De overige tekst wordt dus niet beoordeeld."

Hoe toetst Aanbestedende dienst of de tekst van een Inschrijver de 0,5 A4 niet overschrijdt?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1 - Vraag 7

Vraag:

Uw antwoord is niet geheel duidelijk. Bedoelt Aanbestedende dienst dat Inschrijver bij 'Advies keukenapparatuur / standaardisatie' met concreet advies dient te komen voor vervanging en standaardisatie op basis van de huidige inventaris (bijlage 7)? Zo nee, wat bedoelt u dan wel?

Antwoord:

Zie het gepubliceerde document: Nota van Inlichtingen Ronde 2 definitief

Beantwoord op: 29-04-2021

Label: Inhoud