

Opleverstaat elementen

Deze opleverstaat is van toepassing op: alle type locaties en ruimecategorien.

Niet van toepassing op: Theater de Stoep (type locatie) , vloeren scholen (type locatie) , vloeren brandweer (type locatie) , vloeren parkeergarages & fietsenstalling (ruimecategorie) , elementen parkeergarage & fietsenstalling (ruimecategorie).

Referentienummer: GNW-EA-ID RT-2020

Opdrachtgever: gemeente Nissewaard

Datum: november 2020

Element	Opleverniveau na schoonmaak
Aankleedtafel	Stof- en vlek vrij.
Afvalbak/ Prullenbak	Stof- en vlek vrij. Geleegd en zonodig is de plastic binnenzak vervangen.
Algemeen	Alle elementen zijn vrij van spinrag.
Armatuur/ Bureau lamp	Stof- en vlek vrij.
Balie, Bar	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlek vrij.
Bedieningspaneel*	Stof- en vlek vrij.
Behandelbed	Stof- en vlek vrij.
Beugel/ Leuning in sanitair	Stof- en vlek vrij.
Borstelhouder	Stof- en vlek vrij.
Brandblusser	Stof- en vlek vrij.
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zijkanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn stof- en vlek vrij.
Computer en randapparatuur	Stof- en vlek vrij.
Deur/ Deurpost*	Stof- en vlek vrij.
Digibord/ Smartboard	Stof- en vlek vrij.
Doorspoelinstallatie	Stof- en vlek vrij.
Douchestallatie	Stof- en vlek vrij. Tevens vrij van kalkaanslag.
Douche- / natte vloer inclusief afvoerputje	Stof- en vlek vrij Het afvoerputje is aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke.
Douchewand	Stof- en vlek vrij. Tevens vrij van kalkaanslag.
Entree buiten tot 1 meter vanaf de gevel	Vrij van los vuil en onkruid.
Gordijnrail	Stof- en vlek vrij.
Handdoekautomaat	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Handendrager	Stof- en vlek vrij.
Hekwerk	Stof- en vlek vrij.
Hygiënezakhouder	Stof- en vlek vrij. De houder is voldoende gevuld.**
Kabelgoot mits ontruimd en bereikbaar	Stof- en vlek vrij.
Kapstok	Stof- en vlek vrij.
Kast (hoog)	Handgreep van deuren en laden zijn stof- en vlek vrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Kast (laag)	De bovenzijde van de kast en handgrepen van deuren en laden zijn stof- en vlek vrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Kast-inbouwdeur	Stof- en vlek vrij.
Keukenblok/ Aanrecht	Bovenzijde en (zijkanten zijn stof- en vlek vrij.
Kleedcabine (incl. bank, garderobehaak, slot etc.)	Stof- en vlek vrij.
Klimrek	Stof- en vlek vrij.
Ladenblok	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlek vrij.
Leiding en buis	Stof- en vlek vrij.
Leuning (in verkeersruimte)	Stof- en vlek vrij.
Lift	Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel etc.
Luchtverfrisser*	Stof- en vlek vrij. Is voldoende aangevuld of de vulling is vervangen.**
Monitor, Beeldscherm, Televisie	Stof- en vlek vrij.
Pedaallemmer	Zie Afvalbak/Prullenbak
Plafond- / ventilatierooster	Stof- en vlek vrij.
Planchet	Stof- en vlek vrij.
Plint	Stof- en vlek vrij.
Printer	Zie computer en randapparatuur
Radiator/ Convectorkast	Stof- en vlek vrij. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
Rand/ Richel	Stof- en vlek vrij.
Recycle-station	Stof- en vlek vrij.
Schaamschot (in sanitaire ruimte)	Stof- en vlek vrij.
Schakelaar/ Contactdoos (uitwendig)	Stof- en vlek vrij. De binnenkant, het stroom houdend gedeelte, is uitgesloten.
Schappen	Stof- en vlek vrij.
Schoonbord c.q. whiteboard	Stof- en vlek vrij, mits onbeschreven
Spiegel	Stof- en vlek vrij. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.
Stoel/ Bank/ Kruk	Stof- en vlek vrij.
Tafel/ Bijzettafelje	Bovenzijde is stof- en vlek vrij. Op poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Tekentafel	Stof- en vlek vrij.
Telefoon	Stof- en vlek vrij.
Toestel in sportaccommodatie	Stof- en vlek vrij.
Toetsenbord	Valt buiten de schoonmaak.
Toiletbril	Stof- en vlek vrij.
Toiletbrilreiniger automaat*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Toiletpapier automaat*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Toiletpot	Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Toiletrolhouder*	Stof- en vlek vrij. De houder is voldoende gevuld.
Trap	Stof- en vlek vrij en vrij van losliggende vervuiling
Tribune / bank sporthal	Stof- en vlek vrij.
Tussenschot	Stof- en vlek vrij.
Uitstapgoelsteen/ Slokop	Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Urinoir	Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Stof- en vlek vrij.
Verbandautomaat	Stof- en vlek vrij.
Vloer (harde vloer)	Enkele vlekken en wat losliggend vuil is toegestaan. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Vloer (tapijt)	Vloerbedekking van textiel vertoont geen vuilverstoring. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Vloer parkeergarages en fietsenstalling	Conform werkprogramma vloeren parkeergarages.
Vloer gymzaal	Conform werkprogramma vloeren sportlocaties.
Wandcontactdoos	Zie Schakelaars en contactdozen.
Wand en scheidingswand afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglass) met een max. hoogte van 2,20 m.	Stof- en vlek vrij.
Wandverlichting buitenzijde tot een maximum hoogte van 2,20 m	Stof- en vlek vrij.
Wastafel incl. kraan	Stof- en vlek vrij. Op het afdekklaafje van de afvoer komt geen haar en dergelijke voor.
Zeeppdispenser*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**

* RVS elementen dienen behandeld te worden met daarvoor gebruikelijke onderhoudsproducten.

** dit geldt in de gevallen dat de schoonmaakleverancier voor het aanvullen zorgt.

Opleverstaat vloer	
Deze opleverstaat is van toepassing op: alle type locaties en ruimtecategorieën. Niet van toepassing op: Theater de Stoep (type locatie) , vloeren scholen (type locatie) , vloeren brandweer (type locatie) , vloeren parkeergarages & fietsenstalling (ruimtecategorie) , elementen parkeergarage & fietsenstalling (ruimtecategorie).	
Referentienummer: GNW-EA-ID.RT-2020 Opdrachtgever: gemeente Nissewaard Datum: november 2020	
Definitie	Uitgangspunt voor een optimale situatie is dat de staat van de vloeren zich bevindt tussen niveau A en B.
Vloer linoleum	
A (+)	De vloer is voorzien van een goede bescherm laag en vertoont een egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer is voorzien van een redelijke bescherm laag en vertoont een overwegend egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer is kaal en heeft geen egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer parket	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer natuursteen	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer pvc/ zeil	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer steen/ tegels/ gietvloer/ beton	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone uitstraling, er is geen cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkt cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer tapijt/ tarkett/ vloerbedekking	
A (+)	De vloer vertoont een egaal schone uitstraling en vertoont geen vuilverstoringen (los- en gehecht* vuil). Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0)	De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkte vuilverstoring aanwezig (los- en gehecht* vuil). Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-)	De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel vuilverstoringen aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer sportzaal/hal	
A (+)	De vloer is zeer schoon en de glansgraad van de vloer (gemeten volgens norm: NEN-EN 14904:2006 / NOCNSF-US1-15, testmethode: ISO 2813) $\leq 6\%$. De stroefheid van de vloer is goed (wrijvingscoëfficiënt volgens NEN 7909:2015 $\geq 0,45$)
B (0)	De vloer is redelijk tot goed schoon en de glansgraad van de vloer (gemeten volgens norm: NEN-EN 14904:2006 / NOCNSF-US1-15, testmethode: ISO 2813) ligt tussen 6 en 12%. De stroefheid van de vloer heeft aandacht nodig (wrijvingscoëfficiënt volgens NEN 7909:2015 tussen 0,35 en 0,45).
C (-)	De vloer is onvoldoende schoon en de glansgraad van de vloer (gemeten volgens norm: NEN-EN 14904:2006 / NOCNSF-US1-15, testmethode: ISO 2813) $\geq 12\%$. De stroefheid van de vloer is onvoldoende (wrijvingscoëfficiënt volgens NEN 7909:2015 $\leq 0,35$)

* gehecht vuil (vlekken) met een oppervlakte van maximaal circa 10 cm2 worden verwijderd. Grotere vlekken of vervuiling (b.v. ingedroogde koffie en theevlekken) worden gerapporteerd aan de voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke functionaris van de opdrachtgever.

Opleverstaat glasbewassing

Deze opleverstaat is van toepassing op: alle onder de scope behorende locaties

Referentienummer: GNW-EA-ID.RT-2020

Opdrachtgever: gemeente Nissewaard

Datum: november 2020

Gevelglas buitenzijde*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Gevelglas binnenzijde*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Separatieglas*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Dakglas binnen/buitenzijde*	Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Geveldelen /beplating/dakgoten/ boeiboorden van div. afwerkmaterialen	Vrij van alle soorten vervuiling.
Tourniquet*	Verwijderen van vervuiling boven op de tourniquet

* elementen dienen egaal schoon te zijn zonder streep- of vlekvorming

Opleverstaat elementen	
Deze opleverstaat is van toepassing op: Theater de Stoep	
Niet van toepassing op: vloeren Theater de Stoep	
Referentienummer: GNW-EA-ID.RT-2020	
Opdrachtgever: gemeente Nissewaard	
Datum: november 2020	
Element	Opleverniveau na schoonmaak
Aankleedtafel	Stof- en vlek vrij.
Afvalbak/ Prullenbak	Stof- en vlek vrij. Geleegd en zonodig is de plastic binnenzak vervangen.
Algemeen	Alle elementen zijn vrij van spinrag.
Armatuur/ Bureau lamp	Stof- en vlek vrij.
Balie, Bar	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlek vrij.
Balustrades/ hekwerken voor- en achterzijde	Stof- en vlek vrij.
Bedieningspaneel*	Stof- en vlek vrij.
Bedieningspaneel licht en geluid	Stof- en vlek vrij.
Behandelbed	Stof- en vlek vrij.
Beugel/ Leuning in sanitair	Stof- en vlek vrij.
Borstelhouder	Stof- en vlek vrij.
Brandblusser	Stof- en vlek vrij.
Bureau	Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlek vrij. (Zijkanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn stof- en vlek vrij.
Computer en randapparatuur	Stof- en vlek vrij.
Deur/ Deurpost*	Stof- en vlek vrij.
Digibord/ Smartboard	Stof- en vlek vrij.
Doorspoelinstallatie	Stof- en vlek vrij.
Doucheininstallatie	Stof- en vlek vrij. Tevens vrij van kalkaanslag.
Douche-/ natte vloer inclusief afvoerputje	Stof- en vlek vrij Het afvoerputje is aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke.
Douchewand	Stof- en vlek vrij. Tevens vrij van kalkaanslag.
Gordijnrail	Stof- en vlek vrij.
Handdoekautomaat	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Handdroger	Stof- en vlek vrij.
Hygiënezakhouder	Stof- en vlek vrij. De houder is voldoende gevuld.**
Kabelgoot mits ontruimd en bereikbaar	Stof- en vlek vrij.
Kapstok	Stof- en vlek vrij.
Kast (hoog)	Handgreep van deuren en laden zijn stof- en vlek vrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Kast (laag)	De bovenzijde van de kast en handgrepen van deuren en laden zijn stof- en vlek vrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Kast-inbouwdeur	Stof- en vlek vrij.
Keukenblok/ Aanrecht	Bovenzijde en (zij)kanten zijn stof- en vlek vrij.
Kleedcabine (incl. bank, garderobehaak, slot etc.)	Stof- en vlek vrij.
Leiding en buis	Stof- en vlek vrij.
Leuning (in verkeersruimte)	Stof- en vlek vrij.
Lift	Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel etc.
Luchtverfrisser*	Stof- en vlek vrij. Is voldoende aangevuld of de vulling is vervangen.**
Monitor, Beeldscherm, Televisie	Stof- en vlek vrij.
Pedaallemmer	Zie Afvalbak/Prullenbak
Plafond- / ventilatierooster	Stof- en vlek vrij.
Planchet	Stof- en vlek vrij.
Plint	Stof- en vlek vrij.
Printer	zie computer en randapparatuur
Radiator/ Convectorkast	Stof- en vlek vrij. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
Rand/ Richel	Stof- en vlek vrij.
Recycle-station	Stof- en vlek vrij.
Schaamschat (in sanitaire ruimte)	Stof- en vlek vrij.
Schakelaar/ Contactdoos (uitwendig)	Stof- en vlek vrij. De binnenkant, het stroom houdend gedeelte, is uitgesloten.
Schappen	Stof- en vlek vrij.
Schaalbord c.q. whiteboard	Stof- en vlek vrij. mits onbeschreven
Spiegel	Stof- en vlek vrij. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.
Stoel/ Bank/ Kruk	Stof- en vlek vrij.
Tafel/ Bijzettafelje	Bovenzijde is stof- en vlek vrij. Op poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlek vrij.
Telefoon	Stof- en vlek vrij.
Toetsenbord	Valt buiten de schoonmaak.
Toiletbril	Stof- en vlek vrij.
Toiletbrilreiniger automaat*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Toiletpapier automaat*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**
Toiletpot	Stof-, vlek- en kalkaanslag vrij.
Toiletrolhouder*	Stof- en vlek vrij. De houder is voldoende gevuld.
Trap	Stof- en vlek vrij en vrij van losliggende vervulling
Tribune / bank sporthal	Stof- en vlek vrij.
Tussenschot	Stof- en vlek vrij.
Uitstortgootsteen/ Slokop	Stof-, vlek- en kalkaanslag vrij.
Urinoir	Stof-, vlek- en kalkaanslag vrij.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar	Stof- en vlek vrij.
Verbandautomaat	Stof- en vlek vrij.
Vloer (harde vloer)	Conform werkprogramma vloeren Theater.
Vloer (tapijt)	Conform werkprogramma vloeren Theater.
Wandcontactdoos	Zie Schakelaars en contactdozen.
Wand en scheidingwand afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2,20 m.	Stof- en vlek vrij.
Wandverlichting buitenzijde tot een maximum hoogte van 2,20 m	Stof- en vlek vrij.
Wastafel incl. kraan	Stof- en vlek vrij. Op het afdekplaatje van de afvoer komt geen haar en dergelijke voor.
Zeepe dispenser*	Stof- en vlek vrij. De automaat is voldoende gevuld.**

* RVS elementen dienen behandeld te worden met daarvoor gebruikelijke onderhoudsproducten.

** dit geldt in de gevallen dat de schoonmaakleverancier voor het aanvullen zorgt.

Project:	Gemeente Nissewaard
Type locatie:	Theater de Stoep
Omschrijving:	Inspanningsgericht programma vloeren

<i>Conform frequentie in calculatiemodel</i>										
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo	fst
Vloeren beton/ gietvloer/ linoleum/ steen/ tegels/ pvc	geheel	wissen en vlekverwijderen	Conform frequentie in calculatiemodel							
Vloeren sanitair	geheel	moppen	Conform frequentie in calculatiemodel							
Vloeren hout	plaatselijk	stofzuigen en vlekverwijderen	Conform frequentie in calculatiemodel							
Vloeren tapijt	plaatselijk	stofzuigen en vlekverwijderen	Conform frequentie in calculatiemodel							

<i>Wekelijks</i>										
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo	fst
Vloeren beton/ gietvloer/ linoleum/ steen/ tegels/ pvc	geheel	moppen	x							
Vloeren hout	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	x							
Vloeren tapijt	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	x							

<i>Maandelijks</i>										
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering weekmaand							
Vloeren sanitair	geheel	machinaal schrobben	1							
Vloeren PVC	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	1							
Vloeren tapijt	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	1							

Let op: alle overige elementen en ruimten in Theater de Stoep worden resultaatgericht schoongemaakt conform opleverstaat (elementenoverzicht Theater).

Project:	Gemeente Nissewaard
Type locatie:	Scholen
Omschrijving:	Inspanningsgericht programma vloeren: scholen

Conform frequentie in calculatiemodel										
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo	fst
Vloeren beton/ gietvloer/ sportvloer/ linoleum/ steen/ tegels/ pvc	geheel	wissen en vlekverwijderen	Conform frequentie in calculatiemodel							
Vloeren sanitair	geheel	moppen	Conform frequentie in calculatiemodel							
Vloeren hout	plaatselijk	stofzuigen en vlekverwijderen	Conform frequentie in calculatiemodel							
Vloeren tapijt	plaatselijk	stofzuigen en vlekverwijderen	Conform frequentie in calculatiemodel							

Wekelijks										
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo	fst
Vloeren beton/ gietvloer/ sportvloer/ linoleum/ steen/ tegels/ pvc/ hout	geheel	moppen	x							
Vloeren tapijt	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	x							

Maandelijks										
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering weekmaand							
Vloeren sanitair	geheel	machinaal schrobben	1							
Vloeren PVC	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	1							
Vloeren sportzalen	geheel	machinaal schrobben	1							
Vloeren tapijt	geheel	stofzuigen en vlekverwijderen	1							

Periodiek										
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering volgens periodiek plan							
Vloeren linoleum	geheel	strippen/conserveren	1x per jaar							
Vloeren PVC	geheel	machinaal schrobben	2x per jaar							

Let op: alle overige elementen en ruimten in de schoollocaties worden resultaatgericht schoongemaakt conform opleverstaat.

Project:	Gemeente Nissewaard
Type locatie:	Brandweerkazernes
Omschrijving:	Inspanningsgericht programma vloeren: brandweer

<i>Wekelijks</i>										
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo	fst
Vloeren linoleum	geheel	wissen en moppen	x							

<i>Periodiek</i>			
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering volgens periodiek plan
Vloeren linoleum	geheel	strippen/conserveren	1x per jaar

Let op: alle overige elementen en ruimten in de brandweerkazernes worden resultaatgericht schoongemaakt conform opleverstaat.

Project:	Gemeente Nissewaard
Type locatie:	Parkeergarages
Omschrijving:	Inspanningsgericht programma ruimtecategorie parkeergarage en fietsenstalling

Wekelijks										
Element	Onderdeel	Handeling	ma	di	wo	do	vr	za	zo	fst
Algemeen	geheel	onderstaande elementen vrij van graffiti	x							
Betaalautomaten	geheel	stof en vlek verwijderen	x							
Buizen	geheel	spinrag verwijderen	x							
In- en uitrijterminals	geheel	stof en vlek verwijderen	x							
Lampen	geheel	spinrag verwijderen	x							
Slagboominstallaties	geheel	stof en vlek verwijderen	x							
Vloeren beton/ gecoat	geheel	vegen	x							
Vloeren beton/ gecoat	geheel	machinaal schrobben	x							
Vloeren steen	geheel	vegen	x							
Vloeren beton/ gecoat/ steen	plaatselijk	bij olievlekken absorptiekorrels op de vlek strooien	x							
Vloeren	plaatselijk	kauwgom verwijderen	x							
Wanden	geheel	graffiti met een oppervlak van maximaal 1 m2 verwijderen	x							
Wanden	geheel	stof en vlek verwijderen	x							

Maandelijks										
Element	Onderdeel	Handeling	uitvoering weekmaand							
Buizen	geheel	nat reinigen	1							
Lampen	geheel	stof en vlek verwijderen	1							

Op afroep										
Element	Onderdeel	Handeling								
Wanden	geheel	graffiti met een oppervlak groter dan 1 m2 verwijderen								

Let op: alle overige ruimten in de parkeergarages en fietsenstallingen worden resultaatgericht schoongemaakt conform opleverstaat, inclusief de vloeren.

Voorbeelden kwaliteit na uitvoering schoonmaak vloeren	
	FOUT
	GOED
	FOUT
	GOED