



Gemeente
Amsterdam

Nota van Inlichtingen

Levering en plaatsing wayfinding Amsterdamse metronet (308902)

Project Wayfinding 2 – statische elementen
28-05-2021

1 Mededelingen aanbestedende dienst

Aanbestedende dienst heeft de volgende mededelingen naar aanleiding van aanvullend beschikbaar gekomen informatie, daartoe zijn de volgende aanvullende documenten gepubliceerd of heeft aanpassing plaatsgevonden in de volgende documenten:

Aanvullend gepubliceerd:

- Informatie naar aanleiding van de aanvraag WLS
- V&G-plan ontwerpfase

Aangepaste documenten:

- Definitieve ontwerpen van de stations Reigersbos (RGB) en Ganzenhoef (GZH);
- Actualisatie van Realisatielijst naar versie 2.0 n.a.v. wijzigingen in de bovengenoemde DO's;
- Actualisatie van inschrijvingsstaat (Excel en Word) naar versie 2.0 n.a.v. wijzigingen in bovengenoemde DO's;
- Aanvulling en actualisatie van Technische ontwerpen waaronder de informatieclusters en aanvulling van het ontwerp Gevelsigning;
- Aanvulling Programma van Eisen n.a.v. ontwerp Gevelsigning.

Een nadere beschrijving van de aanpassing staat beschreven in paragraaf 2 'contractuele wijzigingen'.

Aanbesteder geeft voor de toepassing van het 'informatiecluster' in de realisatielijst of Definitief Ontwerpen geen duiding voor de toepassing van de ontwerpvariant van het informatiecluster. Met deze mededeling geeft Aanbesteder een nadere duiding van het toe te passen type informatiecluster:

Informatiecluster type	station	nummer
MA-IC-informatiecluster standaard	ASA	2
	ASW	3 en 42
	DVD	3
	GZH	5
	HDS	3
	HVW	4
	ITW	4
	KEN	59
	LLL	7, 13 en 15
	OAS	2, 27 en 35
	PJW	3

MA-IC-informatiecluster gesloten	STD	3 en 4
	VLN	3
	JLS	4
	PJW	2
	VLN	4

2 Contractuele wijzigingen

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden in bovengenoemde documenten en vormen daarmee een contractuele wijziging:

A. *Realisatielijst v2.0 28-05-2021.xlsx:*

- Cel O167 is aangepast van "plm. 2m van TVM's positioneren ivm privacy TVM-gebruikers" in "Op moment van schrijven worden de TVM's verplaatst. Clusterpaneel naast TVM's plaatsen (300mm tussenruimte) en op 400mm afstand van gevel."
- Regel 292 is aangepast (object RGB34 is RGB 34i geworden en object RGB34 is nieuw toegevoegd op regel 292).
- Regel 293 is toegevoegd (was voorheen RGB34, beschrijving is tevens aangepast om overeen te komen met de aanpassing van het uitgangspunt van de routedriehoek).
- Voor objecten waar in kolom i 'ombouwen' of 'dubbelzijdig maken' staat, dient dit te worden gelezen als 'vervangen', zie het antwoord op vraag 13.
- Naar aanleiding van vraag 13, voor de volgende borden op de stations ASW, HVW, JLS, PJW, VLN die dubbelzijdig dienen te worden gemaakt, dient in de Inschrijvingsstaat te worden uitgegaan van vervanging inclusief de aanwezige nooduitgangsborden.

Als onderdeel van de vervanging van het bord, dient te worden uitgegaan van de vervanging van de (het) nooduitgangsbord(en) aan de kopse kant(en) van het bord. De (het) enkelzijdige bord(en) met een diepte van 100 mm dienen te worden vervangen door (een) enkelzijdige bord(en) met een diepte van 150 mm. Dit betreft:

- o Bord: ASW 55 – bordnummers 55a en 55b;
- o Bord: ASW 56 – bordnummers 56a en 56b;
- o Bord: HVW 34 – bordnummer 34a;
- o Bord: JSL 28 – bordnummers 28a en 28b;
- o Bord: PJW 27 – bordnummers 27a en 27b;
- o Bord: VLN 28 – bordnummers 28a en 28b.

Daarmee dient de diepte van het nooduitgangsbord gelijk te zijn aan de diepte van het (vervangen) dubbelzijdige bord.

1. *Invlbare bijlagen Aanbestedingsleidraad.zip - Inschrijvingsstaat (zowel Excel als Word):*
 - RG34 – routedriehoek is toegevoegd aan de inschrijvingsstaat.

C. Generieke informatie voor leveranciers van informatiemiddelen en montageconstructies_v1.0_22-04-2021

- De onder paragraaf 2.1 lid 20 genoemd eis is komen te vervallen (zie tevens het antwoord op vraag 11)

D. Technische ontwerpen_v2.0_28 mei 2021

- MA-IC-Informatiecluster Standaard is geactualiseerd (p. 102 t/m 120), waarbij plaatwerk aan de achterzijde (half) is toegevoegd.
- MA-IC-Informatiecluster Gesloten is geactualiseerd (p. 121 t/m 144), waarbij plint is toegevoegd aan het ontwerp.
- MA-IC-Informatiepaneel 1700 (p. 165 t/m 183) vervangt MA-IC-Informatiepaneel
- MA-IC-Infopaneel Routevork combi (p. 184 t/m 194) is geactualiseerd in lijn met MA-IC-Informatiepaneel 1700.
- MA-IB-Informatie RGB (p. 203 t/m 213 van versie 1.0 d.d. 22 april 2021) is komen te vervallen.
- MA-IB-vignet kubus is toegevoegd (p. 214 t/m 216) ten behoeve van het technisch ontwerpen van het object gevelsigning.

E. Technisch PvE behorend bij Technische ontwerpen_v2.0_28-05-2021

- Paragraaf 2.6 Gevelsigning (GS) is toegevoegd met daarin de eisen GS1 t/m GS17.

3 Vragen en antwoorden

Een overzicht van de op TenderNed ingediende vragen en de gegeven antwoorden is bijgevoegd in bijlage A.

4 Bijlagen

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de volgende bestanden gevoegd:

- Vragen en Antwoorden TenderNed d.d. 28-05-2021;