

Grondonderzoek: Siertuin

Groen Agro Control
LABORATORIUMONDERZOEK & ADVIES



van der Helm Milieubeheer B.V.

Bobelsingel 2
Berkel en rodenrijs

Perceelsbenaming : **MM03 E1947979**

Analyse	Laboratoriumnummer	AXX2101291177	Bemonsteringsdiepte	0 - 25 cm
	Datum monsternamen	26-01-21	Geadviseerde diepte	0 - 25 cm
	Monsternamen		Datum ontvangst	29-01-21
	Grondsoort	Rivierklei	Pagina	1 van 1

Resultaat	pH-KCl	Magnesium MgO	Fosfaat Pw	Fosfaat P-Al	Kali K-getal	Kali K-HCl	Slib	Org.stof	Koolzure kalk
Resultaat	7,0	230	35	95		37	52	3,6	2,5
Waardering	hoog	vrij laag	vrij hoog		laag				
Streefgetal	5,7	275	60	53		51			

Organische stof, koolzure kalk, slib (afslibbaarheid) in % van droge grond; K-HCl in mg K₂O en P-Al in mg P₂O₅/ 100 g droge grond, magnesium in mg MgO/ kg droge grond, Pw in mg P₂O₅/ liter droge grond.

	Koper (Cu)	Mangaan (Mn)	Borium (B)
Analyseresultaat			
Streeftraject			
Waardering			
Bemesting (g/100 m ²)			

Advies in kg zuivere meststof per 100 m²

Kalk	0,0 kg ZBW (reparatiebekalking) intensief doorwerken 0,0 kg ZBW (onderhoudsbekalking) per jaar
Magnesium	1,1 kg MgO
Fosfaat	0,4 kg P ₂ O ₅
Kali	4,6 kg K ₂ O

Algemeen: grondonderzoek dient bij voorkeur één keer in de vier jaar plaats te vinden. Kalkmeststoffen minimaal drie weken later of eerder toedienen dan andere meststoffen. Als stikstofbemesting wordt een gift van 0,25 à 0,75 kg N per 100 m² als basisbemesting in het voorjaar geadviseerd. Afhankelijk van het gewas dient in het groeiseizoen tot 0,75 kg N per 100 m² bijbemest te worden. Aangeraden wordt om bij uw tuincentrum of handelsonderneming de juiste meststoffen (aan de hand van bovenstaand advies) te verkrijgen.

Delfgauw, 23-02-21 Dr. J.B.A. van Tol

Raadpleeg eventueel uw tuinvoorlichter. Onderzoek wordt verricht en adviezen worden uitgebracht uitsluitend op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling. Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.