

2^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Multifunctionals Meridiaan College – 2021/0330RN

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.	7	3.3	De opdracht is inclusief het afvoeren van de apparatuur aan het einde van de overeenkomstperiode. Mogen daar op dat moment nog kosten voor berekend worden, of dienen die inclusief te zijn in deze aanbieding?	Kosten voor het afvoeren van de apparatuur aan het einde van de overeenkomst dienen inclusief te zijn in de inschrijving. Hier kunnen dus geen separate kosten voor in rekening worden gebracht.
Bijlage 1. Programma van Eisen				
2.	1	a-e-2	U bent niet akkoord met het toevoegen van een element "software" in het prijsblad, dat ook na eventuele verlenging in rekening gebracht mag worden. Dit betekent dat de kosten voor de software zal worden berekend over de maximale looptijd en wordt verdisconteerd in de eerste 5 jaar. Wanneer u niet maximaal verlengd, betaalt u daarmee dus onnodig voor de software. Wat is de reden dat u het alsnog niet toestaat, ondanks dat het leidt tot een onnodig hogere prijs? Bent u bereid het antwoord te heroverwegen, wetende dat inschrijvers hier ook 0 in mogen vullen en u dus nog steeds verzekerd blijft van optimale aanbiedingen van alle partijen?	Akkoord. Het antwoord op vraag 6 van de eerste NvI wordt hierbij herzien. Bij deze NvI is het aangepaste Calculatieblad meegestuurd. Op dit aangepaste Calculatieblad kunnen de softwarekosten separaat ingevuld worden. Deze softwarekosten mogen ook in rekening worden gebracht in de eventuele optie jaren. Inschrijvers mogen (hoeft niet, mag dus ook € 0,00 zijn) op de extra regel enkel de softwarekosten invullen en geen andere kosten.
3.	2	Nvi 1 vraag 8	Maakt u gebruik van een overkoepelende office 365 omgeving ? Of gebruikt iedere school zijn eigen Office 365 omgeving ?	Eén overkoepelende Office 365 omgeving.
Overige bijlagen				
4.		Bijlage 2 referenties	Kunt u aangeven wat er bedoeld wordt met een uitvoeringsverklaring? Dit staat namelijk niet beschreven in het bestek.	Bij publicatie is niet de juiste versie van Bijlage 2 verzonden. Als bijlage bij de Nota van Inlichtingen ontvang u de juiste versie van Bijlage 2.

Bijlage:

- Bijlage 2 Invulbijlage referenties bij NvI 2
- Bijlage 5 Calculatieblad bij NvI 2

Einde Nota van Inlichtingen