

Nota van Inlichtingen Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen

Datum: 15 juni 2021

TenderNed-kenmerk: 309814

Ref.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	2.1 en 5.3	U benoemt natuurlijk uitziende toestellen enerzijds en traditoneel/eigentijdse anderszijds. Begrijpen wij het goed dat in de natuurlijk uitziende toestellen juist ook organische vormen zijn toegepast in plaats van alleen rechte lijnen?	Ja, dat is correct. Organische vormen en natuurlijke materialen.
2	Juridisch	Bijlage 2	Onderdeel 1 en 2 benoemen de veiligheidsgrondslag en het oude jaartal 2008. Die is niet meer actueel. Dienen wij de minimum eis te lezen als dat voldaan dient te worden aan het huidige WAS en EN1176?	Ja, dat is correct.
3	Juridisch	Bijlage 2	Onderdeel 11: Wij nemen aan dat we deze eis dienen te lezen als de minimumeis uit het huidige Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Criteria (MVI criteria) van onze overheid waar alle gemeenten zich aan hebben geconformeerd: https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?cluster=3#Dutch%20Procurement%20Criteria%20for%20timber/other////nl Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode. Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van: • Naam en adresgegevens van opdrachtgever en inschrijver; • Datum uitgifte; • Houtsoort en/of productbeschrijving; • Volume of aantal van het geleverd product; • Naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd); • Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. Is dat correct?	Ja, dat is correct.
4	Juridisch	6.4	We nemen aan dat 6.4 enkel geldt voor de toestellen en daarbij horende onderdelen voor en montages van die toestellen die vanuit deze onderhavige aanbesteding worden aangeschaft, is dat correct?	Ja, dat is correct.

5	Inhoud	6.2	We begrijpen dat de 5 punten onder 6.2 limitatief beoordeeld worden en dat het niet de bedoeling is om andere/meerdere punten aan te reiken op de 2x A4, is dat correct?	Inschrijver wordt beoordeeld op de 5 genoemde onderdelen onder paragraaf 6.2 van de Aanbestedingsleidraad. Inschrijver staat vrij om andere/meerdere punten aan te reiken (zoals gevraagd bij punt 5: "Welke overige maatregelen betreffende MVO neemt u in het kader van deze opdracht? ...). De uitwerking van MVO dient te bestaan uit maximaal 2 pagina's enkelzijdig A4 formaat (hierin voorblad, achterblad, inhoudsopgave en eventuele bewijsstukken niet inbegrepen). Eventueel extra ingediende pagina's worden niet meegenomen in de beoordeling. Hoe concreter en duidelijker u de maatregelen betreffende MVO beschrijft en hoe meer u biedt voor de verbetering van het milieu, hoe meer punten u verkrijgt.
6	Inhoud	6.1	Kunt u toestaan dat wij zowel bij speelwaarde als bij uitstraling vormgeving van de speeltoestellen een toelichting toevoegen van maximaal 2 A4(per criterium) waarin wij verduidelijken wat onze speeltoestellen zo uniek maakt?	Nee, dit is niet toegestaan.
7	Inhoud	2.1	Vallen multisportkooien en skatebanen ook onder de raamovereenkomst?	Nee, multisportkooien en skatebanen vallen buiten de raamovereenkomst.
8	Inhoud	2.1	Bijzondere toestellen vallen buiten de raamovereenkomst. We nemen aan dat u daarmee toestellen bedoelt die een functie/speelwaarde/speelmanier hebben die andere aanbieders niet op die wijze kunnen leveren op basis van de uniekheid van de toestellen?	Ja, dat is correct.
9	Inhoud	5.3	Derde alinea van onder legt o.i. onterecht een opmerkelijk risico bij de inschrijver neer: het is niet aan de inschrijver te wijten als een referent niet zou reageren. Veel ambtenaren werken nog thuis in deze tijd. Kun u accepteren dat we het telefoonnummer en e-mail adres aanreiken en mocht u de referent niet kunnen bereiken, dat de inschrijver een nadere referentie aanreikt binnen 10 werkdagen?	Nee, het is niet toegestaan een nadere referentie aan te reiken. Inschrijver dient in bijlage 5 (Model referentieopdrachten) o.a. de gegevens van de referent op te geven op zodat Aanbestedende Dienst contact op kan nemen met de referent. Indien nodig zal Aanbestedende Dienst meerdere keren in contact proberen te komen.
10	Inhoud	5.3	Gevraagd wordt dat er toestellen zijn geplaatst met traditionele EN eigentijdse uitstraling, dat lijkt een tegenstelling (eigentijds is meer modern en traditioneel is... traditioneel. Dienen wij dit te lezen als traditioneel en/of eigentijds?	Ja, dat is correct.
11	Inhoud	Beroep doen op derden	Om te voldoen aan de geschiktheidseisen binnen een aanbesteding kun je volledig zelf voldoen aan de geschiktheidseisen, in combinatie inschrijven of gebruik maken van een derde om aan een van de geschiktheidseisen te voldoen. Het gebruik maken van een derde om aan een geschiktheidseis te voldoen zien wij niet terug in uw leidraad. Kunt u bevestigen dat partijen die in willen schrijven wel gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid?	Ja, dit is mogelijk. Indien er ingeschreven wordt in combinatie dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder deel I A in te vullen en ondertekend in te dienen.

12	Inhoud	Gunningscriterium korting	Wij zijn enigszins verrast door het item korting bij de gunningscriteria. Korting is in onze optiek alleen vergelijkbaar wanneer we identieke producten of diensten aanbieden. En omdat we hier te maken hebben met verschillende fabrikanten die ieder hun eigen unieke producten aanbieden is dit hier niet aan de orde. Ook zou het betekenen dat diegenen die de prijs bewust extra hoog aanhouden het best beloond worden. Een korting van 25% ipv 15% levert zelfs 12 extra punten op. Dit is zelfs een hogere beloning dan er maximaal te behalen is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij komt nog dat wij de afgelopen jaren veel aandacht besteed hebben aan de duurzaamheid van de producten waardoor deze nu een verdubbeling van de levensduur hebben. Dit resulteert erin dat de LCC, Levens cyclus kosten, fors gedaald zijn, en de producten aan het einde van de gebruiksduur circulair zijn. Ook wordt er op allerlei innovatieve manieren gewerkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. En dit lijken ons heden ten dage de belangrijkste criteria bij het inrichten van speeltuinen voor kinderen die wij toch graag een vitale leefomgeving bieden. Dus vragen wij u om het criteria korting te laten vervallen en dit te vervangen door een criterium gebaseerd op netto prijzen en/of om maatschappelijk verantwoord ondernemen hoger te belonen.	Nee, dit is niet akkoord.
13	Uitvoering	PVE 28. Eisen levering	Welke documenten verwacht u hierbij? Wij leveren montagevoorschriften en onderhoudsinstructie in het logboek. Is dat voor u ook akkoord?	Zie eis 27 van het Programma van Eisen: Inschrijver levert bij elk toestel met een Nederlandstalige gebruikersaanwijzing, montage- voorschriften en onderhoudsinstructie.
\	Uitvoering	PVE 12. Houten palen	In het PvE stelt u bij punt 12 dat houten palen op een voet van kunststof of RVS geplaatst moeten worden. In verband met de vormingen bij Robinia is dit niet gebruikelijk en daarom willen wij u vragen om voor dit hout een uitzondering te maken. Onze Robinia toestellen voldoen aan de hoogste eisen qua duurzaamheid en hebben daardoor een lange levensduur.	Houten palen voor zover mogelijk plaatsen op metaal of kunststof. Anders in overeenstemming met de Opdrachtgever.
15	Uitvoering	PVE 54. Onder all-in-totaalprijs benoemt u het kopje "service".	Kunt u hierbij specificeren wat hiermee wordt bedoeld. bedoeld Gaat het hierbij om de service van ons personeel, het te woord staan indien u vragen heeft of bedoelt u hiermee het leveren en plaatsen van onderdelen?	Beide.
16	Uitvoering	PVE 42. Inschrijver verwijdt dat wat nodig is van het betreffende terrein.	Kunt u hier specificeren wat valt onder "wat nodig is"? Worden hierbij de volgende onderdelen bedoeld: - o Speeltoestellen - o Vertallig zand - o Bestaande hekwerken - o Bomen/struiken	Materialen die overblijven na plaatsing van de toestellen bijvoorbeeld afzetlint, grond, verpakkingsmaterialen en onderdelen.

17	Inhoud	Kerncompetentie 2. Traditionele en eigentijdse uitstraling	Wat verstaat u onder een traditionele eigentijdse uitstraling?	De inschrijver dient speel- en sporttoestellen met een zowel traditioneel als eigentijds, uitdagend en vernieuwend karakter te kunnen leveren en plaatsen (innovatief en educatief). De vormgeving van de toestellen refereert op een creatieve wijze zowel aan een eigentijds als aan een vernieuwend concept. De toestellen en de materiaalkeuze komen overeen met zowel herkenbare vormen, als ontwerpen met uitdagende styling en opvallend kleurgebruik.
18	Inhoud	3.7 Prijzen en indexatie	U spreekt in de tweede alinea van “deze prijslijst”. Echter wordt er eerder niet gesproken over een prijslijst maar over een catalogus in de eerste alinea. Mogen wij hier aannemen dat u met “deze prijslijst” de catalogus bedoelt waar u in de eerste alinea aan refereerde?	Correct. Hier wordt bedoeld de catalogus met de landelijk geldende prijzen.
19	Inhoud	3.5 Budgetplafond	Zijn de budgetten enkel voor het leveren en plaatsen van de speeltoestellen?	Ja, dat is correct.
20	Inhoud	2.3 Evenredige verdeling	Hoe gaat u dit waarborgen? Gaat u werken met een rangorde die medegedeeld wordt aan de raamcontractanten ?	De verdeling van de opdrachten is afhankelijk van het ontwerp en locatie waar het speel- en sporttoestel geplaatst wordt waarbij de opdrachtgever ernaar streeft om de gemiddelde opdrachtwaarde van de te leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen evenredig onder de geselecteerde partijen te verdelen. Aanbestedende dienst kan niet op voorhand garanderen dat de opdrachten evenredig worden verdeeld.
21	Inhoud	2.1 Buiten reikwijdte: bijzondere toestellen	Wij zijn ook specialist in het maken van maatwerk. Worden maatwerk toestellen eerst uitgevraagd bij de raamcontracten?	Ja, maatwerk toestellen worden eerst uitgevraagd bij de Opdrachtnemer(s) van de raamovereenkomst.
22	Inhoud	2.1. Gemiddelde inrichting per speelplek	Is dit budget enkel voor de speel- of sporttoestellen bestemd of valt hier ook de ondergrond, die buiten de aanbesteding valt, onder?	Ondergronden vallen buiten deze aanbesteding. De gemiddelde inrichting van een speelplek is €15.000 en omvat de gemiddelde waarde van de te leveren en te plaatsen speel- en sporttoestellen.
23	Proces	Bijlage SROI Conceptplan SROI	Wij begrijpen dat het conceptplan SROI pas ingeleverd dient te worden zodra er sprake is van een raamovereenkomst. Is deze aanname juist?	Ja, dat is correct.
24	Proces	2.3 Doel	Pag 7: hoe vervolgt de opdrachtgever de procedure als er minder dan 3 geldige inschrijvingen worden ontvangen?	Dan zal Aanbestedende Dienst de opdracht niet gunnen en een nieuwe aanbestedingsprocedure opstarten. Indien er minder dan vijf (5) geldige inschrijvingen maar minimaal drie (3) geldige inschrijvingen worden ontvangen, dan behoudt de Aanbestedende dienst het recht om de opdracht alsnog te gunnen.
25	Proces	2.3 Doel	pag 7: is de gemeente voornemens om mini-competities voor de contractanten uit te schrijven bij voorliggende opdrachten?	Nee, Aanbestedende Dienst is niet voornemens om met mini-competities te werken.
26	Inhoud	3.7 Prijzen en indexatie	Indien inschrijvers voor de artikelen verwijzen naar de website, verwacht u dan een aparte prijslijst met de vigerende prijzen (leveren én plaatsing van een speeltoestel, inclusief reiskosten)?	Nee, de prijzen dienen al op de website of in het portal te staan.

27	Inhoud	3.7 Prijzen en indexatie	Plaatsingskosten zijn altijd afhankelijk van de omstandigheden. Kunnen wij hiervoor derhalve uitgaan van een goed bereikbaar voorbereid cunet (ondergrond puinvrij en vrij van obstakels), exclusief rijplaten, verwijderingskosten van bestaande toestellen en ondergronden en inclusief klic-melding en fundaties?	Ja, dat is correct.
28	Inhoud	5.3 Technische -en beroepsbekwaamheid	U stelt een maximum bedrag aan de kerncompetenties. Bent u bereid om het maximum-bedrag te verhogen, zodat het de inschrijver gemakkelijker wordt gemaakt om de technische -en beroepsbekwaamheid aan te tonen?	Nee, het maximumbedrag wordt niet verhoogd.
29	Inhoud	6.1 Gunningcriterium 1: Speeltoestellenaanbod	Criteria: Speelwaarde. U verdeelt de leeftijdscategorieën op in 4 blokken (0-6, 6-12, 12-18, 18+). De indeling van de leeftijdscategorieën op onze website wijken hiervan af, conform de wensen van andere aanbestedende diensten en conform de opgaven van leveranciers. Kunnen wij ervan uitgaan dat de beoordelingscommissie deze andere indeling accepteert?	Ja, beoordelingscommissie zal dit accepteren.
30	Inhoud	Bijlage 5 Model referentieopdrachten:	Punt 8 lijkt overeen te komen met punt 4. Ons is niet duidelijk wat u bedoelt met de punten 8, 9 en 10 en welke toelichting / beschrijving u hierbij van ons verwacht.	Punt 4 tm 7 gaan over de Opdrachtgegevens en punt 8 tm 10 gaan over de Aard en omvang Opdracht. Punt 10 is niet verplicht.
31	Proces	6.2 Gunningcriterium 2: MVO	U bent bij alle gunningscriteria vrij concreet wat betreft het toekennen van de punten, maar niet bij het item MVO. Kunt u nader specificeren hoe wij hierin de maximale score kunnen behalen en welke manco's leiden tot puntenaftrek?	Gunningcriterium 2: MVO wordt beoordeeld door een meervoudige beoordelingscommissie. Inschrijver wordt beoordeeld op de 5 genoemde onderdelen onder paragraaf 6.2 van de Aanbestedingsleidraad. De leden van de beoordelingscommissie zullen onafhankelijk van elkaar beoordelen volgens de puntenverdeling (tabel) op pagina 17 van de Aanbestedingsleidraad. Hoe concreter en duidelijker u de maatregelen betreffende MVO beschrijft en hoe meer u biedt voor de verbetering van het milieu, hoe meer punten u verkrijgt.
32	Juridisch	Bijlage 5 Model referentieopdrachten:	Begrijpen wij het goed dat wij het model referentieopdrachten niet rechtsgeldig hoeven te ondertekenen?	Dat is correct.
33	Contract	Bijlage 2 Programma van Eisen	punt 52: Kan opdrachtgever ermee instemmen dat bij opdrachten > € 15.000 bij opdracht een deelfactuur van 50% verstuurd wordt met een betalingstermijn van 30 dagen?	Nee, dit is niet akkoord. De algemene inkoopvoorwaarden van de BAR-organisatie zijn van toepassing. Zie artikel 18 van de algemene inkoopvoorwaarden van de BAR-organisatie.
34	Inhoud	referentieverklaring	in uw referentie verklaring staat dat u een referentie wil ontvangen van metaal en of kunststof. Hebben wij het goed begrepen dat de referentie die ingedient dient te worden kan zijn. Staal verzinkt, aluminium, RVS of kunststof of een combinatie hiervan?	Ja, dat is correct.
35	Inhoud	eisen	U stelt in uw eisen dat de toestellen moeten voldoen aan de EN1176:2008. Deze norm is niet meer geldig en zou daarmee ook niet aan het WAS voldoen. Wil de opdrachtgever dit wijzigen dat de toestellen moeten voldoen aan de EN1176:2015	Ja, dat is akkoord.

36	Inhoud	Digitale omgeving	U vraagt om een filter over "soort toestel"het is ons niet geheel duidelijk wat daarmee bedoelt wordt? Bedoelt u een filterkeuze op combinatietoestel, glijbaan? zo niet kunt u dit dan nader omschrijven	Ja, dat is correct.
37	Juridisch	5.3 Kwaliteitsborging	U geeft aan dat de inschrijver dient aan te tonen dat zijn systeem van kwaliteitsborging voldoet aan het gestelde in de ISO9001 norm of gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Wij zijn zelf een verkooporganisatie en onze producent heeft dit uiteraard middels ISO9001 gewaarborgd. Gaat u ermee akkoord dat onze producent als combinant met ons inschrijft zoals dat doorgaans in onze branche wordt geaccepteerd?	Ja, dat is akkoord. Indien er ingeschreven wordt in combinatie dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder deel I A in te vullen en ondertekend in te dienen.
38	Juridisch	5.3 VCA* certificaat	U geeft aan dat de hoofdaannemer en diens onderaannemers gedurende de hele contractduur in het bezit dient te zijn van een geldig VCA* certificaat. Wij zijn een verkooporganisatie en schrijven voor uitvoerende werkzaamheden in met een onderaannemer die over een VCA* beschikt. Het is zeer gebruikelijk dat een dergelijke combinatie wordt toegestaan. Wij vragen u om deze eis aan te passen zodat de (onder)aannemer die de uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening neemt over een VCA* certificaat beschikt en verkooporganisaties niet worden uitgesloten van deze aanbesteding.	Ja, dat is akkoord. Indien er ingeschreven wordt in combinatie dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder deel I A in te vullen en ondertekend in te dienen.
39	Juridisch	6 - G4 Kortingspercentage	Het gunningscriterium bij deze aanbesteding is de Economisch Meest Voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Als sub gunningcriteria wordt bij G4 een korting op de verkoopprijs meegewogen. Helaas bent u daarmee niet per definitie voordeliger uit. Sommige partijen hebben in hun prijsstelling met dergelijke kortingspercentages rekening gehouden terwijl andere juist scherpe netto prijzen hanteren. Om een gelijk speelveld te creëren zou de prijs onder aan de streep ons inziens leidend moeten zijn. Bij een snelle vergelijking van een carrousel (met banken) is al snel een verschil van meer dan 50% te vinden. Een vergelijkbare glijtoren 1.20 hoog (staal) eveneens. En bij een exact gelijkwaardige schommel 2.00 meter hoog in traditioneel hout zien we al ruim 70% prijsverschil. Zomaar een aantal voorbeelden en indien gewenst kunnen we meer (openbare) marktinformatie verstrekken. Wij vragen u om dit criteria aan te passen. U zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om hier naast de korting tevens de gemiddelde eindprijs mee te wegen net zoals u bij G1 ook (subjectief) als aanbestedende partij speelwaarde en vormgeving beoordeelt.	Nee, dit wordt niet aangepast.

40	Inhoud	PvE – Bijlage 2 – punt 12	U stelt dat houten toestellen niet rechtstreeks in de ondergrond mogen worden geplaatst. Dit is voor verduurzaamde grenen staanders zeer begrijpelijk. Echter, voor hout met duurzaamheidsklasse 1-2 (waaronder Robinia hout) is dit niet echt gebruikelijk. Natuurlijk gevormde staanders op een grondanker plaatsen brengt daarnaast veel extra kosten met zich mee waardoor er bij een gemiddeld budget van € 15.000,00 per locatie er flink minder mogelijk is. Stemt u ermee in dat bij het toepassen van Robinia hout (vrij van spinthout) staanders rechtstreeks de grond in gaan en zonder grondanker mogen worden toegepast?	Houten palen voor zover mogelijk plaatsen op metaal of kunststof. Anders in overeenstemming met de Opdrachtgever.
41	Inhoud	Leidraad: 6.3 Gunningscriterium 3: Aanwezigheid Portal	Bedoelt u hier een dat de portal een aparte klantomgeving is binnen de website/webshop van de leverancier?	Ja, dat is correct. De portal dient te voldoen aan de minimaal gestelde eisen in paragraaf 6.3 van de aanbestedingsleidraad.
42	Inhoud	Leidraad 2.3 "Doel"	Uit de leidraad: "De verdeling van de opdrachten is afhankelijk van het ontwerp en locatie waar het speel- en sporttoestel geplaatst wordt waarbij de opdrachtgever ernaar streeft om de gemiddelde opdrachtwaarde van de te leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen evenredig onder de geselecteerde partijen te verdelen." Klopt onze aanname dat er derhalve niet wordt gewerkt met mini competitie tussen de contractanten?	De Aanbestedende Dienst is niet voornemens om met mini-competities te werken.
43	Inhoud	Leidraad 2.1 "Voorbehoud"	Het kan voorkomen dat nieuwe speelplekken in aan te passen wijken niet bij de raamcontractant worden uitgevraagd omdat deze opdracht dan in een overkoepelende opdracht wordt meegenomen. Worden de raamcontractanten wel aanbevolen bij de aannemer/project ontwikkelaar van zo'n wijk?	Ja, Aanbestedende Dienst stelt haar raamcontractanten zeker voor aan de projectontwikkelaars als voorkeur.
44	Inhoud	Gunningscriterium 4, prijs	Is het toegestaan om bij de beantwoording van deze vraag in TenderNed bij dit criterium een fictief bedrag in te vullen bij: "bedrag in cijfers, bedrag in letters", etc? Bijlage 4 (Kortingsinvalformulier) geeft namelijk een percentage als resultaat en geen bedrag. Vanzelfsprekend voegen we deze toe als bijlage.	Ja, dat is toegestaan aangezien er geen mogelijkheid is om een percentage in TenderNed op te geven. De inschrijving geschiedt door middel van het bijbehorende kortingsinvalformulier (bijlage 4). Het kortingsinvalformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Op het kortingsinvalformulier dient expliciet te worden aangegeven het kortingspercentage voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen en onderdelen.
45	Inhoud	Aanbestedings leidraad 3.7 - Prijzen	U vraagt een prijslijst voor het leveren en plaatsen van een speeltoestel, inclusief transportkosten. Onze standaard prijslijst bevat enkel de prijzen van de toestellen. Gaat u akkoord met 1 vast percentage voor transport en plaatsing van alle speeltoestellen?	Nee, dit is niet akkoord.
46	Inhoud	Prijzen	U vraagt om prijzen van toestellen op de website. Onze website vermeldt geen prijzen. Is een digitale prijslijst die verwijst naar de toestellen op de website, voor u acceptabel?	Nee, dit is niet acceptabel.

47	Inhoud	Materiaaleisen hout	We begrijpen dat u een duurzame oplossing wenst bij houten toestellen. Het plaatsen van houten toestellen op (verzinkt stalen) ankers levert alleen een meerwaarde op bij toestellen van hout van duurzaamheidsklasse 2 t/m 5. Hout van duurzaamheidsklasse I-II heeft een levensduur van minimaal 15 jaar bij contact met de grond. Er is geen risico op eerdere degradatie van het hout bij deze duurzaamheidsklasse. Wij verzoeken u, deze eis bij te stellen tot enkel hout van duurzaamheidsklasse 2 t/m 5 indien u dit hout toegepast wenst te hebben binnen het contract.	Nee, dit is niet akkoord.
48	Inhoud	Kerncompetentie 1 en 2	Begrijpen wij het goed dat de totale waarde van het referentie-adres maximaal €15.000,- inclusief plaatsing (excl. BTW) dient te zijn en dat dit verschillende toestellen mag betreffen (waarbij het goedkoopste toestel niet per sé meer dan € 2.500,- kost)?	Ja, dat mag.
49	Inhoud	Portal	Certificaten en 3D DWGs zijn niet op onze website aanwezig, maar op verzoek binnen 1 dag beschikbaar. Is dat voor u acceptabel om te kunnen voldoen aan de eisen voor de Portal?	Nee, dit is niet acceptabel.
50	Inhoud	PVE 11	Er zijn in de markt partijen die Robinia combineren met minder duurzame houtsoorten om zo de toestellen goedkoper aan te kunnen bieden. Hiermee neemt de duurzaamheid/levensduur van die toestellen af en resulteert dit in vroegtijdig onderhoud. Meerdere soorten hout kunnen tevens elkaar negatief beïnvloeden. We verzoeken u dan ook te eisen dat slechts één soort hout in een toestel verwerkt mag zijn.	Akkoord.
51	Inhoud	PVE 2 - Normen	NEN-EN16630 is alleen van toepassing op permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur voor buiten - NEN-EN16899 is van toepassing op parcours elementen voor boven de 8 jaar. U stelt deze beide nu voor alle sporttoestellen wat niet mogelijk is. We nemen aan dat dit afzonderlijk bezien moet worden bij het betreffende toestel en dat u eist dat toestellen die geleverd worden altijd volgens de op dat moment geldende norm gecertificeerd dienen te zijn.	Akkoord.
52	Inhoud	PVE 2 Normen	U vraagt om toestellen die op basis van een verouderde norm zijn gecertificeerd, norm 2008 is vervangen door norm 2017. We verzoeken u dit aan te passen.	Wordt aangepast naar de meest recente norm.
53	Inhoud	5.3 referentie contact	We gaan er vanuit dat u hier bedoeld dat een referent bij contacten niet als referent op wenst te treden. Klopt dit?	Inschrijver dient in bijlage 5 (Model referentieopdrachten) o.a. de gegevens van de referent op te geven op zoodat Aanbestedende Dienst contact op kan nemen met de referent. Indien nodig zal Aanbestedende Dienst meerdere keren in contact proberen te komen. Indien door de Aanbestedende Dienst geen toegang wordt verkregen tot de referent, zal de opgegeven referentie niet worden meegenomen in de beoordeling.
54	Inhoud	2.1 Natuurlijk uitziende toestellen	De eerste omschrijving betreft natuurlijk uitziende toestellen die in de omgeving opgaan. Begrijpen wij het goed dat deze toestellen organische vormen dienen te hebben? Strak uitgevoerde toestellen lijken volgens uw beschrijving onder traditioneel/eigentijds te vallen.	Ja, dat is correct.

55	Inhoud	PVE Eisen hout	U omschrijft hout in het PVE. Hierin maakt u geen onderscheid in houtsoorten. Dit bevreemd ons daar u in de gunningssystematiek MVO opgenomen heeft en dit nu een diversiteit aan inferieure houtsoorten toelaat. Vanuit uw MVO bedrijfsvoering lijkt ons juist de keuze voor duurzame houtsoorten logisch. Om deze reden adviseren wij u voor natuurlijk uitziende toestellen minimaal duurzaamheidsklasse 1 hout te eisen.	Nee, dit is niet akkoord.
56	Inhoud	6.3 Portal	U vraagt om een portal waar de nodige informatie en eisen bij vermeld staan. U stelt zeer veel eisen aan dit portal. We verzoeken u een gradatie aan te brengen in de beoordeling hoever een portal voldoet aan uw eisen. Een portal laten aanpassen/maken specifiek voor deze aanbesteding is disproportioneel.	Nee, dit wordt niet aangepast. De aanwezigheid van een portal is geen eis maar een gunningscriteria.
57	Inhoud	6.3 Portal	Begrijpen wij het goed dat als we één onderdeel van de minimale eisen in de portal niet hebben we nul punten scoren?	Ja, dat is correct.
58	Inhoud	6 Beoordeling gunningscriteria.	Begrijpen wij het goed dat alleen de genoemde punten 0,20,40,60,80,100 gegeven kunnen worden?	Ja, dat is correct. De leden van de beoordelingscommissie zullen onafhankelijk van elkaar beoordelen. De uiteindelijke cijfers/scores (0,20,40,60,80,100) van de leden van de beoordelingscommissie worden gemiddeld, vermenigvuldigd met de wegingsfactor en afgerond op één decimaal.
59	Inhoud	3.7 compleetheid van prijzen	Diverse leveranciers hebben in hun catalogus niet alle prijzen opgenomen voor de installatie/van toestellen, denk aan verankering zoals Betonpoeren-en andere verankering die separaat opgevoerd wordt. Hiermee kunnen zij vaak extra kosten opvoeren aan u als gemeente. We verzoeken u dat deze partijen een all-in prijs dienen te hanteren om zodoende een eerlijk vergelijk (ook na gunning) mogelijk te maken.	Nee, Opdrachtnemer geeft een all-in prijs in de nadere offerte.
60	Inhoud	2.1 Voorbehoud	U geeft aan dat bij bv. een nieuwe wijk een speelplaats buiten het contract besteld kan worden bij bv een aannemer. U krijgt hiermee speelplaatsen die mogelijk niet voldoen aan de eisen die u nu gesteld heeft in deze aanbesteding. Daarbij is het waarborgen van levertijden, garantie, onderdelen, beheer, prijs etc. voor u een afwijking op de standaard procedures wat u extra moet managen. Om voor u het proces beheersbaar te houden verzoeken we u deze aannemers te verplichten de opdrachtnemers hierbij te betrekken zodat opdrachtnemers deze verplichtingen ook hier borgen.	Nee, Aanbestedende Dienst zal de ontwikkelaar niet verplichten om de raamcontractanten hierbij te betrekken maar stelt haar contractanten wel altijd voor aan de projectontwikkelaars als voorkeur. Bij nieuwe wijken zijn de eisen die wij stellen hetzelfde als de eisen van deze Opdracht.
61	Inhoud	2.1 Voorbehoud	Bijna iedere opdrachtnemer kan iedere invulling voor u verzorgen. Kunnen wij er vanuit gaan dat u altijd eerst bij de opdrachtnemers de vraagspecificatie neerlegt en alleen indien zij het gewenste niet kunnen leveren u dit extern uitvraagt?	Ja, dat is correct.
62	Inhoud	Beoordelingsteam	Het is in het algemeen belang dat inschrijvers hun aanbod kunnen schrijven in de taal van het beoordelingsteam. Denk hierbij aan een team van beheerders die vooral vakjargon waarderen of inkopers die juist het vakjargon niet herkennen. Om deze reden ontvangen wij graag van u de functies van alle betrokken personen het beoordelingsteam.	Er is sprake van een meervoudige beoordelingscommissie met deskundige medewerkers. De vakgebieden/disciplines en aantallen worden niet vrijgegeven. Dit om een zo objectief mogelijke beoordeling te kunnen garanderen.
63	Inhoud	PVE eisen materialen - Garantie.	We nemen aan dat de garantie van toepassing is op materiaalgebreken, ondeskundige installatie en onderhoud anders uitgevoerd dan voorgeschreven. Kunt u dit bevestigen?	De garantie is van toepassing op materiaalgebreken, ondeskundige installatie en voorgeschreven onderhoud naar redelijkheid en billijkheid.
64	Inhoud	PVE Eisen materiaal - Garantie.	Het is gebruikelijk om bij bewegende delen een afwijking te maken in de garantie naar 2 jaar. We verzoeken u dit ook hier toe te staan.	Nee, dit is niet akkoord.

65	Inhoud	PVE54 Prijzen	We nemen aan dat u met "prijzen" de nadere offerte bedoelt die opgemaakt dient te worden bij een uitvraag onder deze raamovereenkomst. Is dit correct?	Ja, dat is correct.
66	Inhoud	PVE 57 Catalogus	U geeft in de aanbesteding leidraad aan dat er een link verstrekt moet worden naar de algemeen geldende catalogus. Onder punt 57 van het PVE geeft u aan dat deze mee geüpload dient te worden. Klopt het dat we beide dienen te doen? Zo ja, waar dienen we de link naar de catalogus te vermelden?	Nee. U dient een verwijzing naar de website of een vigerende catalogus te leveren. Inschrijver kan bijvoorbeeld een extra document aan haar inschrijving toevoegen met daarin een verwijzing/link naar de betreffende catalogus.
67	Inhoud	PVE 41 Toegankelijkheid speel en sportlocaties	U geeft aan dat speel en sportplaatsen altijd toegankelijk dienen te zijn met machines. Bedoelt u hier tijdens de werkzaamheden of na oplevering. Indien het laatste dan zijn wij afhankelijk van diverse omgevingsfactoren die dit kunnen hinderen. We nemen aan dat dat buiten de verantwoording van opdrachtnemer valt. Kunt u dit bevestigen?	Tijdens de werkzaamheden.
68	Inhoud	PVE35 vrijkomende grond	Wij gaan er vanuit dat vrijkomende grond schoon is en er een gronddepot van de gemeente aanwezig is waar de grond naartoe afgevoerd kan worden. Kunt u dit bevestigen?	Nee, vanuit de drie gemeenten hebben wij geen gronddepot. Dit dient Inschrijver zelf af te voeren.
69	Inhoud	PVE29 levertijd	Wij gaan er vanuit dat de opdrachtbevestiging per mail wordt toegezonden? Op deze wijze vindt er geen vertraging plaats in het ontvangst van de opdrachtbevestiging.	Ja, dat is correct.
70	Contract	PVE 12 Hout plaatsen boven maaiveld	Begrijpen wij het goed dat Robinia toestellen ook op een voet geplaatst dienen te worden? Robinia toestellen hebben een levensduur van ruim 25 jaar. Hiermee is het toevoegen van een stalen voet minder duurzaam dan het hout rechtstreeks in de grond plaatsen. De stalen voet moet immers ook geproduceerd en bevestigd worden. Tevens brengt dit extra kosten met zich mee wat niet standaard in onze productprijs verwerkt is. Om deze redenen verzoeken wij u de stalen voet enkel te eisen bij het gebruik van hout met een lagere duurzaamheidsklasse dan 2.	Houten palen voor zover mogelijk plaatsen op metaal of kunststof. Anders in overeenstemming met de Opdrachtgever.
71	Inhoud	PVE 11 Duurzaam hout	We begrijpen dat u duurzaam hout in wenst te komen uit beheerde bossen. Dit onderwerp is zeker van toepassing bij tropisch hardhout. Ons Robinia hout komt uit beheerde Europese bossen waar dit geteeld wordt onder de EUTR regelgeving (European Timber Regulation). Hiertoe is dit niet standaard voorzien van een certificaat volgens de TPAC regelgeving. Immers, waarom 10-15% meer betalen als dit niet nodig is. Omdat wij maximale speelwaarde willen bieden op de speellocaties verzoeken wij u in het geval van Robinia een uitzondering te maken. Zo niet dan kunnen wij het hout met FSC leveren maar komen hier onnodige extra kosten bij te pas.	Zie vraag 3.
72	Inhoud	6.4 Onderdelen	We begrijpen dat de korting ook geldt voor onderdelen. We nemen aan dat dit voor toestellen geleverd onder deze raamovereenkomst geldt. Kunt u dit bevestigen?	Ja, dat is correct.
73	Inhoud	6.1 GC1 Productaanbod	U gaat het productaanbod van inschrijvers beoordelen aan de hand van de catalogi. Om de volle breedte van ons aanbod duidelijk te kunnen maken verzoeken wij u toe te staan dat inschrijvers op minimaal 2 A4 een toelichting bij mogen voegen zodat u alle onderdelen uit de catalogus én de verdere mogelijkheden duidelijk in beeld krijgt. Hiermee kunt u vervolgens een gedegen beoordeling uitvoeren.	Nee, dit is niet toegestaan.
74	Inhoud	6.1 GC1 catalogi	Een deel van onze catalogi worden internationaal gebruikt. Hierdoor is niet iedere catalogus in het Nederlands maar in het Engels. Wel kunt u zeer eenvoudig hier de mogelijkheden en breedte van ons productaanbod terugvinden. We verzoeken u dit toe te staan.	Ja, dit is toegestaan.

75	Inhoud	6.1 GC1 Speeltoestellenbod	Wij hebben meerdere catalogi. Hoe kunnen dit het best aan u kenbaar maken?	U dient een verwijzing naar de website of een vigerende catalogus te leveren. Inschrijver kan bijvoorbeeld een extra document aan haar inschrijving toevoegen met daarin een verwijzing/link naar de betreffende catalogus/catalogi.
76	Inhoud	5.3 VCA certificaat	U vraagt een VCA* certificaat. We nemen aan dat een VCA** certificaat ook voldoet. Kunt u dit bevestigen?	Ja, dat is akkoord.
77	Inhoud	5.3 Kerncompetentie 2 - materiaal	U geeft aan dat de hoofdconstructie van hout, staal en/of kunststof dient te zijn. Begrijpen we het goed dat én één van deze materialen geschikt is én een combinatie van deze materialen.	Ja, dat is correct.
78	Inhoud	5.3 Kerncompetentie 2	U vraagt een standaard product en schrijft vervolgens (Modulair, klim/glijcombi). Dient de referentie minimaal een modulair toestel te omvatten waar klimmen en glijden in aanwezig zijn?	Nee, Inschrijver dient dit te lezen als en/of.
79	Inhoud	3.7 Indexeren	In onze branche is het gebruikelijk per 1 januari te indexering. Volstaat het toezenden van de nieuwe vigerende catalogus/prijslijst per deze datum voor indexatie?	Indien de prijzen op de website in de catalogus geïndexeerd worden dient Opdrachtnemer dit één maand voor indexering schriftelijk kenbaar te maken aan de Aanbestedende dienst. Indexering kan pas plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van het voorstel hiertoe door de Aanbestedende dienst. Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.
80	Inhoud	3.7 Online catalogus	U geeft aan dat er een verwijzing naar de online catalogus bijgevoegd dient te worden. Hoe dienen wij deze verwijzing toe te voegen?	U dient een verwijzing naar de website of een vigerende catalogus te leveren. Inschrijver kan bijvoorbeeld een extra document aan haar inschrijving toevoegen met daarin een verwijzing/link naar de betreffende catalogus/catalogi.
81	Inhoud	3.7 + PVE 56 Kortingspercentage.	We nemen aan dat het kortingspercentage enkel opgegeven dient te worden voor de toestellen. Het is ongebruikelijk het kortingspercentage te vragen over leveren en plaatsen. Veel speeltoestelfabrikanten besteden het plaatsen van de toestellen uit aan onderaannemers waarbij de marges geen kortingen toelaten. De korting hier ook over te laten gelden is daardoor disproportioneel. Aangezien het algemeen belang hiermee niet gediend wordt verzoeken wij u de korting alleen op de toestelprijs uit de vigerende catalogus te stellen.	Nee, dit is niet akkoord. Bij dit onderdeel geeft u uw kortingspercentage die geldt voor uw gehele prijscatalogus. Het kortingspercentage wordt door opdrachtnemer verstrekt over de totaalsom van de gefactureerde bedragen per opdracht, dat wil zeggen alle te leveren producten en diensten met betrekking tot het leveren en plaatsen van speeltoestellen.
82	Inhoud	3.7 All-in prijzen	U schrijft; voor het kortingspercentage geldt dat alle tarieven zijn All-In prijzen. We nemen aan dat u hier de prijzen uit de nadere offerte bedoelt. Is dit correct?	Ja, dat is correct.
83	Inhoud	3.7 Prijzen	U vraagt een verwijzing naar de website of de vigerende catalogus. We zien geregeld inschrijvers die geen installatie- en of toestelprijzen op hun website beschikbaar hebben. Deze partijen kunnen een maatwerk prijslijst aanbieden waarbij voor u niet te controleren is of dit vigerende prijzen zijn. Op deze wijze kan een inschrijvende partij zijn prijzen verhogen en een hoger kortingspercentage geven. Om het gelijkheidsbeginsel in ere te houden adviseren wij u te eisen dat altijd de vigerende prijslijst openbaar beschikbaar dient te zijn op de website van inschrijvers om dit te voorkomen.	Aanbestedende dienst vraagt Inschrijver een verwijzing naar de website of een vigerende catalogus te leveren. Inschrijver kan bijvoorbeeld een extra document aan haar inschrijving toevoegen met daarin een verwijzing/link naar de betreffende catalogus/catalogi.

84	Proces	3.6.2 vragen	Wij constateren vaak dat we vragen hebben naar aanleiding van de eerste NVI of na het verder uitwerken van de gunningscriteria, die wij nog niet hadden kunnen stellen bij de eerste NVI. Wij vragen u vragen na de publicatie van de eerste NVI toe te staan en te beantwoorden om zodoende geïnteresseerde de mogelijkheid te geven een goede aanbieding te doen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, wat is uw motivering hiervoor dan?	Vragen naar aanleiding van de reeds gepubliceerde Nota van inlichtingen kunt u te allen tijden stellen, maar doet u dit zo snel mogelijk, via de Berichtenmodule van TenderNed. Inschrijver dient rekening te houden met de verplichte termijnen in het aanbestedingsproces om deze niet te frustreren.
85	Inhoud	6.2 Webportal	Bedoelt u met speelbeweging de speelfunctie, te weten, balanceren, draaien, schommelen, klimmen etc.? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	Ja, dat is correct.
86	Inhoud	6.2 Webportal	Bedoelt u met soort toestel Draaitoestel, combinatietoestel, glijbaan, wip, schommel etc. Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	Ja, dat is correct.