

Behoort bij: 2021-SB-044

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2021-SB-044

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens

zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2021-SB-044

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL OOST				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein, zwerfvuil.	EUR		N	
112	VERWIJDEREN RIOLERING				
112010	Verwijderen/ afvoeren trottoirkolk.	st	38,00V		
112020	Verwijderen/ afvoeren straatkolk	st	38,00V		
112030	Reinigen kolken.	st	76,00V		
113	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
1131	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
113110	Zagen van bitumineuze verharding, diepte 80 mm	m	17,50V		
1132	<u>Verwijderen betonverharding</u>				
113210	Opn./afv. prefab. betondrempelplaten -1,20 m	st	6,00V		
113220	Opn./afv. prefab. betondrempelplaten -2,40 m	st	7,00V		
1133	<u>Verwijderen elementenverhardingen</u>				
113310	Opbreken straatbaksteen waalformaat.	m2	1.895,00V		
113320	Opbr./afv. straatbaksteen waalformaat (depot).	m2	1.355,00V		
113330	Opbr./afv. straatbaksteen dikformaat (depot).	m2	38,00V		
113340	Opbr./afv. betonstraatstenen keiformaat.	m2	2.050,00V		
113350	Opbr./afv. betontegels 30x30x4,5 cm.	m2	1.415,00V		
113360	Opbr./afv. betontegels 30x30x6,0 cm.	m2	20,00V		
113370	Opbr./afv. betontegels 30x30x8,0 cm.	m2	30,00V		
113380	Opbr./afv. betontegels 15x15x8,0 cm.	m2	6,00V		
113390	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	2.794,00V		
1134	<u>Verwijderen kantopsluiting en goten</u>				
113410	Opbr./afv. trottoirbanden 18/20x25 cm, specie.	m	1.415,00V		
113420	Opbreken natuursteenbanden.	m	527,00V		
113430	Opbr./afv. opsluitbanden 8x20 cm.	m	92,00V		
113440	Opbr./afv. inritbanden 80x18x50 cm, specie.	m	17,00V		
114	VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
1141	<u>Verwijderen rijwielvoorzieningen</u>				
114110	Verwijderen rijwielrek -Tulip.	st	7,00V		
114120	Verwijderen rijwielrek -DSB.	st	16,00V		
114130	Verwijderen rijwielrek -diversen.	st	5,00V		
1142	<u>Verwijderen palen</u>				
114210	Uitbreken palen (kunststof).	st	50,00V		
114220	Uitbreken palen (metaal).	st	11,00V		
114230	Opbreken stootbanden.	st	1,00V		
114240	Opbreken jumboblokken.	st	2,00V		
1143	<u>Verwijderen zitelementen</u>				
114310	Verwijderen zitelement/ zitbank.	st	15,00V		
1144	<u>Verwijderen plantenbakken</u>				
114410	Verwijderen plantenbak -bloembakschaal.	st	6,00V		
114420	Verwijderen plantenbak -vaas.	st	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1146	<u>Verwijderen groenvoorzieningen</u>				
114610	Verw/afvoeren onderbeplanting.	are	2,70V		
12	GRONDWERK				
122	GROND VERWERKEN				
122010	Zand verwerken in ophoging cunet incl. verdichten.	m3	13,00V		
123	GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN				
1231	<u>Groeiplaatsverbetering algemeen</u>				
123110	Grondverbeteren tbv nieuwe beplanting.	m2	55,00V		
123120	Aanbrengen grondverbetering bestaande bomen.	m2	152,00V		
1232	<u>Groeiplaatsverbetering in verharding</u>				
123210	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom 2e grootte.	st	1,00V		
123220	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom 3e grootte.	st	7,00V		
124	GROND VERVOEREN				
124010	Zand vervoeren naar depot op max 20 km	m3	196,00V		
124020	Verontreinigd zand afvoeren van het werk, max. 20 km	m3	25,00V		
125	GROND LEVEREN				
125010	Leveren zand in zandbed	m3	13,00V		
125020	Leveren bomengranulaat.	ton	24,00V		
125030	Leveren grond, teelgrond	m3	163,00V		
125040	Leveren eentoppig bomenzand.	m3	15,50V		
13	AFWATERINGSVOORZIENINGEN				
131	AANBRENGEN KOLKEN				
131010	Lev./aanbr. straatkolk type STR-9737	st	60,00V		
131020	Lev./aanbr. trottoirkolk van bet/gij type TRK-4717	st	25,00V		
132	AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING				
132010	Aanbr. kolkaansluitl. 125 mm. incl. grondwerk.	m	380,00V		
132020	Lev./aanbr. PVC-afsluitkap diam. 125 mm.	st	4,00V		
132030	Lev./aanbr. PVC-T-stuk diam. 125 mm.	st	4,00V		
14	VERHARD OPPERVLAKE				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141010	Profileren van oppervlakken.	m2	11.700,00V		
141020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	27,00V		
141030	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	30,00V		
144	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
1441	<u>Stabilizer</u>				
144110	Aanbrengen Stabilizer, incl lev./aanbr. fundering	m2	160,00V		
145	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
1451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
145110	Afwerken zandbed.	m2	11.700,00V		
1452	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145210	Lev./aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed	m2	10.600,00V		
1453	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
145310	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat	m2	2.505,00V		
145320	Lev./aanbr. straatbakstenen dikformaat	m2	3.165,00V		
1454	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
145410	Lev./aanbr. betonstraatstenen grijs (dubbel form.)	m2	200,00V		
1455	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
145510	Lev./aanbr. betontegels 30x30x4,5 cm.	m2	3.240,00V		
145520	Lev./Aanbr. van een rij tegels 30x30x7 cm, grijs	m1	1.195,00V		
145530	Lev./aanbr. betontegels 30x30x7,0 cm, grijs.	m2	95,00V		
1456	<u>Aanbrengen markeringen</u>				
145610	Aanbrengen markering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	70,00V		
145620	Aanbrengen taludmarkering in bestaande bestrating.	m2	31,00V		
1457	<u>Aanbrengen constructies</u>				
145720	Lev./Aanbr. invalidenoversteek in trott. -bocht 3,0 m	st	9,00V		
145730	Lev./Aanbr. invalidenoversteek in trott. -bocht 5,0 m	st	5,00V		
145740	Lev./Aanbr. invalidenoversteek in trott. -recht	st	4,00V		
146	AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN				
1461	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
146110	Lev./aanbr. trottoirbanden 18/20 cm, recht, zand.	m	1.230,00V		
146120	Lev./aanbr. trottoirbanden 18/20 cm, bocht, zand.	m	70,00V		
146130	Lev./Aanbr. hoekstuk 90° cm uitw., 18/20 cm.	st	21,00V		
146140	Lev./Aanbr. hoekstuk 90° cm inw., 18/20 cm.	st	64,00V		
146150	Lev./aanbr. trott.banden 7/20 cm, recht, zand.	m	110,00V		
146160	Lev./Aanbr. verloopband 7/20 naar 18/20 cm.	st	35,00V		
146170	Pasmaken van betonbanden 18/20 x 25 cm (zagen).	st	275,00V		
146180	Pasmaken van betonbanden 7/20 x 25 cm (zagen).	st	20,00V		
1462	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
146210	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, recht, zand.	m	405,00V		
146220	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, bochten, zand.	m	12,50V		
146230	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, hoeken, zand.	m	94,00V		
146240	Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).	st	180,00V		
146250	Aanbrengen opsluitbanden 8x20 cm, recht, zand.	m	35,00V		
146260	Pasmaken van betonbanden 8x20 cm (zagen).	st	30,00V		
1463	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
146310	Lev./aanbr inritbanden 80x18x50 cm, op zand	m	3,50V		
146320	Lev./aanbr. inritbanden 50x16x50 cm, op zand	m	25,50V		
1464	<u>Aanbrengen overige banden</u>				
146410	Aanbrengen banden van natuursteen.	m	590,00V		
146420	Aanbrengen voegafdichting kolken.	st	22,00V		
146430	Pasmaken banden van natuursteen.	st	50,00V		
1465	<u>Aanbrengen goten</u>				
146510	Lev./aanbr. molgoot langs elementenverharding.	m	2.255,00V		
147	HERSTRATEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1471	<u>Herstraten straatbaksteen</u>				
147110	Herstraten straatbakstenen waalformaat -elleboog	m2	35,00V		
147120	Herstraten straatbakstenen waalformaat -keper	m2	10,00V		
147130	Herstraten straatbakstenen waalformaat -p-vakken	m2	200,00V		
1472	<u>Herstraten betontegels</u>				
147210	Herstraten betontegels, 45 mm.	m2	105,00V		
1473	<u>Herstellen diversen</u>				
147310	Herstellen rubberen tegel.	st	120,00V		
15	TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENING				
151	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
1510	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
151010	Aanbrengen zitbank.	st	15,00V		
152	AANBRENGEN RIJWIELVOORZIENINGEN				
152010	Aanbrengen rijwielrek - Tulip	st	7,00V		
152020	Lev/aanbrengen rijwielrek - Tulip	st	151,00V		
152030	Aanbrengen, rijwielrek, DSB -enkelzijdig 90°.	st	4,00V		
152040	Aanbrengen, rijwielrek, DSB -enkelzijdig 45°.	st	8,00V		
156	AANBRENGEN GROENVOORZIENING				
156010	Toepassen stamommanteling diam. tot 0,30m.	st	1,00V		
156020	Toepassen stamommanteling diam. vanaf 0,30m.	st	52,00V		
156030	Lev/aanbrengen wortelscherm.	m	45,00V		
2	PERCEEL WEST				
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
211	SCHONEN TERREIN				
211010	Schonen terrein, zwerfvuil.	EUR		N	
212	VERWIJDEREN RIOLERING				
212010	Verwijderen/ afvoeren trottoirkolk.	st	139,00V		
212020	Verwijderen/ afvoeren straatkolk	st	18,00V		
212030	Reinigen kolken.	st	157,00V		
213	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
2131	<u>Verwijderen fundering</u>				
213110	Verwijderen ongebonden steenmengsel - grind	m2	90,00V		
213120	Verwijderen ongebonden steenmengsel - menggranulaat	m2	59,00V		
213130	Verwijderen teerhoudende funderingslaag -puin	m2	50,00V		
2132	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
213210	Zagen van bitumineuze verharding, diepte 25 mm	m	15,00V		
213230	Zagen van bitumineuze verharding, diepte 232 mm	m	15,00V		
213240	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,65V		
213250	Opbr./afv. asfaltverharding op fund. dik 232 mm.	m2	59,00V		
213260	Opbr./afv. asfaltverharding op zand dik 115 mm.	m2	36,00V		
213270	Opbr./afv. asfaltverharding teerhoudend asfalt.	m2	90,00V		
213280	Opbr./afv. asfaltverharding teerhoudend asfalt -fundering	m2	50,00V		
2133	<u>Verwijderen betonverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213310	Opn./afv. prefab. betondrempelplaten -1,20 m	st	25,00V		
213320	Opn./afv. prefab. betondrempelplaten -2,40 m	st	4,00V		
2134	<u>Verwijderen elementenverharding</u>				
213410	Opbreken straatbaksteen waalformaat.	m2	1.850,00V		
213420	Opbr./afv. straatbaksteen waalformaat (depot).	m2	940,00V		
213430	Opbr./afv. betonstraatstenen keiformaat.	m2	5.980,00V		
213440	Opbreken betonstraatstenen 20x20 cm.	m2	120,00V		
213450	Opbr./afv. betontegels 30x30x4,5 cm.	m2	7.320,00V		
213460	Opbr./afv. betontegels 30x30x6,0 cm.	m2	20,00V		
213470	Opbr./afv. betontegels 30x30x8,0 cm.	m2	80,00V		
213480	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	1.575,00V		
2135	<u>Verwijderen kantopsluiting en goten</u>				
213510	Opbr./afv. trottoirbanden 18/20x25 cm, specie.	m	1.990,00V		
213520	Opbreken natuursteenbanden.	m	885,00V		
213530	Opbr./afv. natuursteenbanden (naar depot).	m	30,00V		
213540	Opbr./afv. opsluitbanden 8x20 cm.	m	15,00V		
213550	Opbr./afv. inritbanden 80x18x50 cm, specie.	m	52,00V		
213560	Opbreken molgoot.	m	78,00V		
2136	<u>Acceptatiekosten asfalt</u>				
213610	Acceptatiekosten asfalt	ton	49,00V		
213620	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt	ton	30,00V		
214	VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
2141	<u>Verwijderen rijwielvoorzieningen</u>				
214110	Verwijderen rijwielrek -Tulip.	st	100,00V		
214120	Verwijderen rijwielrek -DSB.	st	34,00V		
214130	Verwijderen rijwielrek -diversen.	st	3,00V		
2142	<u>Verwijderen palen</u>				
214210	Uitbreken palen (kunststof).	st	114,00V		
214220	Uitbreken palen (metaal).	st	5,00V		
214230	Uitbreken palen (beton).	st	94,00V		
214240	Opbreken stootbanden.	st	2,00V		
214250	Opbreken jumboblokken.	st	8,00V		
214260	Verwijderen afvalbak.	st	1,00V		
2143	<u>Verwijderen zitelementen</u>				
214310	Verwijderen zitelement/ zitbank.	st	5,00V		
214320	Verwijderen zitelement/ zitbank -groenvoorziening	st	2,00V		
214330	Verwijderen zitelement/ zitbank -verharding	st	2,00V		
2144	<u>Verwijderen plantenbakken</u>				
214410	Verwijderen plantenbak -bloembak-schaal.	st	6,00V		
214420	Verwijderen plantenbak -boombak.	st	1,00V		
2145	<u>Verwijderen diversen</u>				
214510	Verwijderen diverse elementen.	st	2,00V		
214520	Verwijderen verkeerslus.	st	1,00V		
2146	<u>Verwijderen groenvoorzieningen</u>				
214610	Verw/afvoeren onderbeplanting.	are	0,60V		
215	BODEMSANERINGSASPECTEN				
2151	<u>Werken in en met verontreinigde grond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215110	Gebruik werkterrein, verontreinigde grond/water.	week	2,00V		
215120	Toepassen bouwhek, scheiding verontreinigde zones.	EUR	N		
215130	Toepassen beschermingsmiddelen.	EUR	N		
22	GRONDWERK				
221	GROND ONTGRAVEN				
221010	Grond ontgraven uit cunet, 0,26 m, niet gescheiden	m3	15,00V		
222	GROND VERWERKEN				
222010	Zand verwerken in cunet <0,60 m incl. verdichten.	m3	16,00V		
222020	Zand verwerken in ophoging cunet incl. verdichten.	m3	10,00V		
223	GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN				
2231	<u>Groeiplaatsverbetering algemeen</u>				
223110	Grondverbeteren tbv nieuwe beplanting.	m2	705,00V		
223120	Aanbrengen grondverbetering bestaande bomen.	m2	216,00V		
2232	<u>Groeiplaatsverbetering in verharding</u>				
223210	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom 2e grootte.	st	1,00V		
223220	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom 3e grootte.	st	38,00V		
2233	<u>Groeiplaatsverbetering in verharding - verontreinigd</u>				
223310	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom 2e grootte.	st	1,00V		
223320	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom 3e grootte.	st	1,00V		
2234	<u>Groeiplaatsverbetering in boombak</u>				
223410	Lev/aanbrengen groeiplaatsverb. tbv boom in boombak.	st	1,00V		
224	GROND VERVOEREN				
224010	Zand vervoeren naar depot op max 20 km	m3	914,50V		
224020	Verontreinigd zand afvoeren van het werk, max. 20 km	m3	33,50V		
225	GROND LEVEREN				
225010	Leveren zand in zandbed	m3	26,00V		
225020	Leveren bomengranulaat.	ton	144,00V		
225030	Leveren grond, teelgrond	m3	766,00V		
225040	Leveren eentoppig bomenzand.	m3	80,60V		
23	RIOLERING				
231	AANBRENGEN KOLKEN				
231010	Lev./aanbr. straatkolk type STR-9737	st	130,00V		
231020	Lev./aanbr. trottoirkolk van bet/gij type TRK-4717	st	52,00V		
232	AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING				
232010	Aanbr. kolkaansluitl. 125 mm. incl. grondwerk.	m	820,00V		
232020	Lev./aanbr. PVC-afsluitkap diam. 125 mm.	st	9,00V		
232030	Lev./aanbr. PVC-T-stuk diam. 125 mm.	st	9,00V		
24	VERHARD OPPERVLAKE				
241	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
241010	Profileren van oppervlakken.	m2	21.345,00V		
241020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	75,00V		
241030	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	74,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242	AANBRENGEN FUNDERING				
242010	Lev./aanbr. lichtgebond. menggranulaat, d= 0,25 m.	m2	310,00V		
243	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
2431	<u>Onderlagen</u>				
243110	Lev./aanbr. onderlaag asfaltb. AC 22 base, OL-B, d=55 m	ton	307,00V		
243120	Lev./aanbr. onderlaag asfaltb. AC 16 base, OL-IB, d=**	ton	251,00V		
2432	<u>Deklagen</u>				
243210	Lev./aanbr. deklaag asfb AC 8 surf rd DL-A, d=25	ton	140,00V		
2433	<u>Kleeflaag</u>				
243310	Lev./aanbr. kleeflaag.	m2	4.470,00V		
244	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
2441	<u>Stabilizer</u>				
244110	Aanbrengen Stabilizer, incl lev./aanbr. fundering	m2	130,00V		
245	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
2451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
245110	Afwerken zandbed.	m2	21.345,00V		
2452	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
245210	Lev./aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed	m2	17.050,00V		
2453	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
245310	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat	m2	3.040,00V		
245320	Lev./aanbr. straatbakstenen dikformaat -rijbaan	m2	4.205,00V		
245330	Lev./aanbr. straatbakstenen dikformaat - voetpad	m2	1.000,00V		
245340	Lev./aanbr. straatbakstenen dikformaat - rabbatstrook 4	m2	122,00V		
245350	Lev./aanbr. straatbakstenen dikformaat - rabbatstrook 6	m2	215,00V		
2454	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
245410	Lev./aanbr. betonstraatstenen grijs (dubbel form.)	m2	210,00V		
2455	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
245510	Lev./aanbr. betontegels 30x30x4,5 cm.	m2	6.355,00V		
245520	Lev./Aanbr. van een rij tegels 30x30x7 cm, grijs	m1	1.875,00V		
245530	Lev./aanbr. betontegels 30x30x7,0 cm, rood.	m2	25,00V		
245540	Lev./aanbr. betontegels 30x30x7,0 cm, grijs.	m2	165,00V		
2456	<u>Aanbrengen markeringen</u>				
245610	Aanbrengen markering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	385,00V		
245620	Aanbrengen vlakmarkering in bestaande bestrating.	m2	1,60V		
245630	Aanbrengen taludmarkering in bestaande bestrating.	m2	32,00V		
2457	<u>Aanbrengen constructies</u>				
245730	Lev./Aanbr. invalidenoversteek in trott. -bocht 3,0 m	st	5,00V		
245740	Lev./Aanbr. invalidenoversteek in trott. -bocht 5,0 m	st	10,00V		
245750	Lev./Aanbr. invalidenoversteek in trott. -recht	st	14,00V		
246	AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2461	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
246110	Lev./aanbr. trottoirbanden 18/20 cm, recht, zand.	m	2.290,00V		
246120	Lev./aanbr. trottoirbanden 18/20 cm, bocht, zand.	m	208,00V		
246130	Lev./Aanbr. hoekstuk 90° cm uitw., 18/20 cm.	st	100,00V		
246140	Lev./Aanbr. hoekstuk 90° cm inw., 18/20 cm.	st	215,00V		
246150	Lev./aanbr. trott.banden 7/20 cm, recht, zand.	m	155,00V		
246160	Lev./aanbr. trott.banden 7/20 cm, bocht, zand.	m	4,00V		
246170	Lev./Aanbr. verloopband 7/20 naar 18/20 cm.	st	2,00V		
246180	Pasmaken van betonbanden 18/20 x 25 cm (zagen).	st	465,00V		
246190	Pasmaken van betonbanden 7/20 x 25 cm (zagen).	st	6,00V		
2462	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
246210	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, recht, zand.	m	340,00V		
246220	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, bocht, zand.	m	7,00V		
246230	Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, hoeken, zand.	m	112,00V		
246240	Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).	st	230,00V		
246250	Pasmaken van betonbanden 8x20 cm (zagen).	st	45,00V		
246260	Aanbrengen opsluitbanden 8x20 cm, recht, zand.	m	30,00V		
2463	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
246310	Lev./aanbr inritbanden 80x18x50 cm, op zand	m	101,00V		
246320	Lev./aanbr. inritbanden 50x16x50 cm, op zand	m	25,00V		
2464	<u>Aanbrengen overige banden</u>				
246410	Aanbrengen banden van natuursteen.	m	780,00V		
246420	Pasmaken banden van natuursteen.	st	55,00V		
2465	<u>Aanbrengen goten</u>				
246510	Lev./aanbr. molgoot langs elementenverharding.	m	1.450,00V		
247	HERSTRATEN				
2471	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
247110	Herstraten betonstraatstenen, kf, parkeren.	m2	160,00V		
2472	<u>Herstraten betontegels</u>				
247210	Herstraten betontegels, 45 mm.	m2	170,00V		
248	WEGBEBAKENING				
2481	<u>Aanbrengen markering thermoplast materiaal</u>				
248110	Lev./aanbr. lengtemarkering thermoplast ononderbr. 10 c	km	0,02V		
248120	Lev./aanbr. dwarsmarkering thermoplast ononderbr. 20 c	km	0,01V		
248130	Lev./aanbr. dwarsmarkering thermoplast 0,5-0,5 10 cm	km	0,02V		
248140	Lev./aanbr. overige mark. taludmarkering	m2	9,30V		
248150	Lev./aanbr. vlakmarkering van thermoplastisch materiaal.	m2	3,20V		
25	TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENING				
251	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
251010	Aanbrengen zitbank.	st	5,00V		
251020	Aanbrengen zitbank -groenvoorziening	st	2,00V		
251030	Leveren en aanbrengen zitbank	st	2,00V		
252	AANBRENGEN RIJWIELVOORZIENINGEN				
252010	Aanbrengen, rijwielrek, DSB -enkelzijdig 90°.	st	11,00V		
252020	Aanbrengen rijwielrek - Tulip	st	100,00V		
252030	Lev/aanbrengen rijwielrek - Tulip	st	204,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252040	Aanbrengen, rijwielrek, DSB -enkelzijdig 45°.	st	23,00V		
253	AANBRENGEN PALEN				
253010	Lev/aanbrengen trottoirpaal.	st	1,00V		
253020	Lev/aanbrengen verzinkbare paal - fietspad	st	3,00V		
254	AANBRENGEN AFVALBAKKEN				
254010	Aanbrengen afvalbak -groenvoorziening.	st	1,00V		
254020	Aanbrengen afvalbak -verharding.	st	1,00V		
255	AANBRENGEN DIVERSEN				
255010	Aanbrengen boombak	st	1,00V		
256	AANBRENGEN GROENVOORZIENING				
256010	Toepassen stamommanteling diam. tot 0,30m.	st	40,00V		
256020	Toepassen stamommanteling diam. vanaf 0,30m.	st	85,00V		
256030	Lev/aanbrengen wortelscherm.	m	565,00V		
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	WERK ALGEMENE AARD				
811	(WERK-)PLANNEN				
8110	<u>Algemeen tijdschema</u>				
811010	Vervaardigen algemeen tijdschema	EUR		N	
8111	<u>Veiligheidsplan (bouwveiligheidsplan)</u>				
811110	Opstellen veiligheidsplan	EUR		N	
8112	<u>Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier</u>				
811210	Coördinatie uitvoering Arbobesluit	EUR		N	
8113	<u>Verkeerscirculatieplan</u>				
811310	Opstellen verkeerscirculatieplan	EUR		N	
811320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8114	<u>Werkplannen</u>				
811410	Opstellen gedetailleerde werkplannen	EUR		N	
811420	Werkplan uitvoering BLVC.	EUR		N	
811430	Opstellen faseringsplan	EUR		N	
812	BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL				
812010	Inzetten werknemer groep C	uur	80,00V		
812020	Inzetten straatmakersploeg 2 man	uur	200,00V		
812030	Inzetten verkeersregelaar	uur	200,00V		
812040	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00V		
812050	Inzetten wiellader.	uur	20,00V		
812060	Inzetten hydraulische graafmachine 600-1200 L	uur	40,00V		
812100	Inzetten werknemer treeworker	uur	20,00V		
813	REVISIE				
813010	Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering	EUR		N	
813020	Het maken van revisiewerk t.b.v. wegen	EUR		N	
813030	Het maken van revisiewerk t.b.v. cultuurtechniek	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
814	COÖRDINATIE				
814040	Coördinatie derden.	EUR		N	
814050	Communicatie en afstemming bewoners.	EUR		N	
814060	Coördinatie uitvoering monitoringsplan.	EUR		N	
815	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
815010	Uitvoeren werkplan BLVC.	EUR		N	
815020	Meerkosten vanuit EMVI	EUR		N	
82	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL OOST				
821	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN				
8211	<u>Bouwhekwerk</u>				
821110	Toepassen bouwhek, min. 2.00 m hoog	EUR		N	
8212	<u>Kabels en leidingen</u>				
821210	Zoeken naar kabels/leidingen, incl. graafmelding	EUR		N	
821220	Graven proefsleuven	m1	30,00V		
821230	Aanvullen proefsleuven.	m1	30,00V		
822	GEMEENTELIJK DEPOT				
822010	Uitzoeken bestratingsmateriaal in depot.	EUR		N	
822020	Vervoeren bestratingsmateriaal van depot.	EUR		N	
823	VERKEERSMAATREGELEN				
8231	<u>Wegafzettingen</u>				
823110	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
823120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
823130	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
823140	Aanbr. instandh. en verw. afzetting enkelbaansweg.	EUR		N	
823150	Verkeersmaatregelen, excl. barrier.	EUR		N	
8232	<u>Bereikbaarheid</u>				
823210	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
823220	Waarborgen doorgang fietsers en voetgangers.	EUR		N	
83	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL WEST				
831	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN				
8311	<u>Bouwhekwerk</u>				
831110	Toepassen bouwhek, min. 2.00 m hoog	EUR		N	
8312	<u>Kabels en leidingen</u>				
831210	Zoeken naar kabels/leidingen, incl. graafmelding	EUR		N	
831220	Graven proefsleuven	m1	30,00V		
831230	Aanvullen proefsleuven.	m1	30,00V		
832	GEMEENTELIJK DEPOT				
832010	Uitzoeken bestratingsmateriaal in depot.	EUR		N	
832020	Vervoeren bestratingsmateriaal van depot.	EUR		N	
833	VERKEERSMAATREGELEN				
8331	<u>Wegafzettingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
833110	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
833120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
833130	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
833140	Aanbr. instandh. en verw. afzetting enkelbaansweg.	EUR		N	
833150	Verkeersmaatregelen, excl. barrier.	EUR		N	
8332	<u>Bereikbaarheid</u>				
833210	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
833220	Waarborgen doorgang fietsers en voetgangers.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost PVC riolering	EUR	20.000,00V		
950030	Stelpost kleine levering en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950040	Stelpost levering te kort komend bestratingsmateriaal.	EUR	40.000,00V		
950090	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				