




**BESTEK RM060.21601**  
**Raamovereenkomst Verkeersbebording 2021**  
 In de gemeente Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas



| VERSIE | DATUM    | STATUS     | Paraaf (Senior)<br>Werkvoorbereider | Paraaf<br>Projectleider                                                                                               | Paraaf<br>Teamleider RM                                                                                           |
|--------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2-8-2021 | Definitief | Akkoord 2-8-2021<br>J. Bal          | 5-8-2021<br><br>J.L. van der Haas | <br>5-8-2021<br>C. van Vliet |



## Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Raamovereenkomst Verkeersbebording Rottemeren  
Besteknr.: RM060.21601  
Datum: augustus 2021

## **1. Aanbesteder**

Recreatieschap Rottemeren  
p/a Staatsbosbeheer  
Adres: Kantorengedouw Schiehoeve  
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam  
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort  
Tel.: (010) 298 1010

## **2. Procedure**

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

## **3. Inlichtingen Inschrijvingsfase**

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **06 september 2021, 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen, of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 7 dagen voor de aanbestedingsdatum zoals genoemd in paragraaf 6 op TenderNed.nl geplaatst

## **4. Inschrijving**

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <http://www.tenderned.nl/egids/ON>.

Inschrijvers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en correcte wijze van indiening van de inschrijving.

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zsj formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver

- rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
  - g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
  - h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
    - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

## **5. Inschrijvingsstaat**

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de fictieve som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.06, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.06, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

## **6. Aanbesteding**

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:  
**20 september 2021 om 10.00 uur.**

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 11.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

## **7. Opdracht**

7.1 De opdracht betreft het verwijderen, leveren en (ver)plaatsen van verkeersbebording, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Deel 2.2, Beschrijving van het bestek.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

In de RAW-raamovereenkomst zijn de werkzaamheden vastgelegd. De werkzaamheden zijn van dien aard dat innovaties niet waarschijnlijk worden geacht. Bovendien is de verwachting dat inschrijvers op dit bestek niet (noemenswaardig) kunnen onderscheiden.

7.4 De prijzen dienen vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dienen de prijzen inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

## **8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen**

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

Het plaatsen, incl. leveranties, van verkeersbebording voor een bedrag van € 25.000,- excl. btw per opdracht (totaal afgerekend bedrag).

- in het bezit te zijn van een VCA\*\*-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Om dit aan te tonen dient de inschrijver een kopie van een geldig certificaat aan zijn inschrijving toe te voegen.
- zijn organisatie te hebben gecertificeerd op kwaliteit. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat (ISO of gelijkwaardig) aan zijn inschrijving toe te voegen. Indien de inschrijver niet gecertificeerd is op kwaliteit, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging te hebben ingericht, een en ander ter beoordeling door de Opdrachtgever. Dit kan door een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging van de organisatie aan zijn offerte toe te voegen.

8.3 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

## **9. Inschrijven als combinatie**

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA\*\*-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.2.

## **10. Inschrijven met onderaannemer**

10.1 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

## **11. Overleggen van bewijsstukken**

11.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en

Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.

b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016: een uittreksel uit het handelsregister dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

c. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

11.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

11.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

## **12. Geschilbeslechting**

12.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

12.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

## **13. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen**

13.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

## **14. Overige voorwaarden**

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.







**Inhoudsopgave**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                          | <b>3</b>  |
| 01 Opdrachtgever                            | 5         |
| 02 Directie                                 | 5         |
| 03 Locatie                                  | 5         |
| 04 Algemene beschrijving                    | 5         |
| 05 Tijdsbepaling                            | 5         |
| 06 Onderhoudstermijn                        | 5         |
| 07 Kwaliteitsborging                        | 5         |
| 08 Status natuurbescherming                 | 5         |
| 10 Inzetten onderaannemer(s)                | 5         |
| 11 Bestek als RSX                           | 5         |
| 12 Communicatie                             | 6         |
| 13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden | 6         |
| <b>2. Beschrijving</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                | <b>7</b>  |
| 01 Tekeningen                               | 9         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                | 9         |
| 03 Kwaliteitsborging                        | 9         |
| 04 Bijlagen                                 | 9         |
| 05 Locatie, bereikbaarheid en adressen      | 9         |
| 06 Bodemkundige informatie                  | 9         |
| 07 Gebruik van het werkterrein              | 9         |
| 08 Opname bestaande situatie                | 9         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>              | <b>11</b> |
| 0 <b>ALGEMEEN</b>                           | 15        |
| 1 <b>VERWIJDEREN</b>                        | 15        |
| 11 <b>BORDEN</b>                            | 15        |
| 12 <b>PALEN MET BORDEN</b>                  | 15        |
| 13 <b>PALEN ZONDER BORDEN</b>               | 16        |
| 14 <b>SCHRIKHEKKEN</b>                      | 16        |
| 2 <b>VERPLAATSEN</b>                        | 17        |
| 21 <b>BORDEN</b>                            | 17        |
| 211 <b>Afstand tot 10 m</b>                 | 17        |
| 22 <b>PALEN MET BORDEN</b>                  | 17        |
| 221 <b>Afstand tot 10 m</b>                 | 17        |
| 23 <b>PALEN ZONDER BORDEN</b>               | 18        |
| 231 <b>Afstand tot 10 m</b>                 | 18        |
| 3 <b>LEVEREN</b>                            | 18        |
| 31 <b>BORDEN</b>                            | 18        |
| 32 <b>BEUGELS</b>                           | 19        |
| 33 <b>PALEN</b>                             | 20        |
| 34 <b>SCHRIKHEKKEN</b>                      | 21        |
| 4 <b>PLAATSEN</b>                           | 22        |
| 41 <b>BORDEN</b>                            | 23        |
| 42 <b>PALEN MET BORDEN</b>                  | 23        |
| 43 <b>PALEN ZONDER BORDEN</b>               | 24        |
| 44 <b>SCHRIKHEKKEN</b>                      | 24        |
| 5 <b>OVERIG</b>                             | 25        |
| 8 <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                 | 25        |
| 81 <b>KLIC-MELDING</b>                      | 25        |
| 82 <b>REGISTRATIES</b>                      | 25        |

|                               |                                              |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 83                            | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>               | 26        |
| 89                            | <b>STELPOST</b>                              | 26        |
| 9                             | <b>Staartposten</b>                          | 26        |
| <b>3. B e p a l i n g e n</b> |                                              | <b>27</b> |
| 01                            | Algemeen en administratief                   | 29        |
| 01 01                         | Algemene bepalingen                          | 29        |
| 01 02                         | Betalingsregelingen: aannemingssom           | 29        |
| 01 04                         | BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING          | 29        |
| 01 05                         | BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES             | 29        |
| 01 08                         | Bijdragen                                    | 29        |
| 01 09                         | KABELS EN LEIDINGEN                          | 29        |
| 01 11                         | VERBAND MET ANDERE WERKEN                    | 29        |
| 01 12                         | MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER    | 30        |
| 01 13                         | KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN | 30        |
| 01 14                         | BOUWSTOFFEN                                  | 30        |
| 01 18                         | BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE           | 31        |
| 01 19                         | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                        | 31        |
| 01 21                         | RAW-raamovereenkomst                         | 32        |
| 01 22                         | TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN         | 32        |
| 32                            | WEGBEBAKENING                                | 32        |
| 32 0                          | Deelhoofdstuk 32.0                           | 32        |
| 32 02                         | Eisen en uitvoering wegbebakening            | 33        |
| 32 06                         | Bouwstoffen wegbebakening                    | 33        |
| 62                            | VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING   | 33        |
| 62 1                          | Deelhoofdstuk 62.1                           | 33        |
| 62 14                         | RISICO-VERDELING EN GARANTIES                | 33        |
| 62 15                         | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN                  | 33        |

## **1. A l g e m e e n**



PAR

**01 Opdrachtgever**

Het bestuur van Recreatieschap Rottemeren  
Vertegenwoordigd door ing. N.W. de Snoo  
Adres: Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam  
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

**02 Directie**

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.  
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Verwijderen van verkeersbebording
- b. Verplaatsen van verkeersbebording
- c. Leveren van verkeersbebording
- d. Plaatsen van verkeersbebording
- e. Bijkomende werkzaamheden

**05 Tijdsbepaling**

De initiële overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van oktober 2021 tot en met 31 december 2022.

Deelopdrachten: planning nog niet bekend. Verwachting is 2 deelopdrachten per jaar.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

**08 Status natuurbescherming**

In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora aanwezig.

**10 Inzetten onderaannemer(s)**

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 7.3.1, 7.3.2 en 7.3.4 van het ARW 2016 van toepassing is. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 7.3.3 en 7.3.5 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

**11 Bestek als RSX**

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op [tendered.nl](http://tendered.nl).

Na de Nota van Inlichtingen wordt, indien nodig, een RSX-bestand op [tendered.nl](http://tendered.nl) geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

---

PAR**12 Communicatie**

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

**13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden**

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Overzichtskaart indeling deelgebieden

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. accordering registratie lijst deelopdracht, bestekspostnr. 820010.

**04 Bijlagen**

De volgende inschrijvingsdocumenten behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring referentiewerk;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan;
- Gedragscode soortenbescherming Bestendig beheer of onderhoud.

**05 Locatie, bereikbaarheid en adressen**

Het recreatiegebied Rottemeren is gelegen in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam. Per deelopdracht wordt de ligging van het deelgebied aangegeven.

Het werkkantoor Rottemeren-Bentwoud is gelegen aan:  
Kooilaan 8, 2665 KR Bleiswijk

**06 Bodemkundige informatie**

De grondslag van het gebied is divers: klei / veen / zand. Tevens is in enkele deelgebieden puin in de ondergrond aanwezig.

**07 Gebruik van het werkterrein**

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voet- en fietspaden hebben een minimale breedte van 1,0 meter en een maximale breedte van 3,0 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 2,80 meter.

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton.

Uitzondering hierop is de Pekhuisbrug: ivm schade is hier de maximale asbelasting 1 ton.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

**08 Opname bestaande situatie**

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving, bereikbaarheid en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.



## **2.2 Nadere beschrijving**



---

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 0                           |                 |                                   | <b>ALGEMEEN</b><br>De hoeveelheden per bestekspost zijn ingeschatte hoeveelheden. Per deelopdracht kan het per stuk worden afgeroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 1                           |                 |                                   | <b>VERWIJDEREN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 11                          |                 |                                   | <b>BORDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 110010                      | 321311          |                                   | Verwijderen verkeersborden.<br>Betreft: verwijderen borden incl bevestigingsbeugels<br>Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht<br>.9. Afmetingen divers, met name type I.<br>.2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf<br>Kooilaan 8 te Bleiswijk en ter plaatse in de daarvoor bestemde container doen<br>Borden en beugels gescheiden van elkaar aanbieden bij verschillende metaalsoorten                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 20,00                                       | F                                 |
| 110020                      | 321311          |                                   | Verwijderen verkeersborden.<br>Betreft: verwijderen borden klein incl bevestigingsbeugels<br>Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht<br>.9. Afmetingen divers, type 0 of kleiner.<br>.2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf<br>Kooilaan 8 te Bleiswijk en ter plaatse in de daarvoor bestemde container doen<br>Borden en beugels gescheiden van elkaar aanbieden bij verschillende metaalsoorten                                                                                                                                                                                                                               | st           | 15,00                                       | F                                 |
| 12                          |                 |                                   | <b>PALEN MET BORDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 120010                      | 321313          |                                   | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.<br>Betreft: verwijderen paal met 1 bord incl bevestigingsbeugels<br>Ontstane gat vullen met zand en verdichten<br>Inclusief levering zand<br>Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht<br>1. Uit het maaiveld<br>.9. Paal met vast of los grondkruis<br>Totale paallengte tot 5 m<br>.9. Verkeersbord: afmetingen divers, met name type I.<br>.2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf<br>Kooilaan 8 te Bleiswijk en ter plaatse in de daarvoor bestemde container doen<br>Palen, borden en beugels gescheiden van elkaar aanbieden bij verschillende metaalsoorten                   | st           | 15,00                                       | F                                 |
| 120020                      | 321313          |                                   | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.<br>Betreft: verwijderen paal met meerdere (onder)borden incl bevestigingsbeugels<br>Ontstane gat vullen met zand en verdichten<br>Inclusief levering zand<br>Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht<br>1. Uit het maaiveld<br>.9. Paal met vast of los grondkruis<br>Totale paallengte tot 5 m<br>.9. Verkeersborden: afmetingen divers, met name type I.<br>.2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf<br>Kooilaan 8 te Bleiswijk en ter plaatse in de daarvoor bestemde container doen<br>Palen, borden en beugels gescheiden van elkaar aanbieden bij verschillende metaalsoorten | st           | 10,00                                       | F                                 |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |
| 140030                      | 321399          | . 9. . . .                        | Paal met vast of los grondkruis                    | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale paallengte tot 2,5 m                        |              |                                            |                                  |
| 2                           |                 | . . . . .                         | 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kooilaan 8 te Bleiswijk en ter plaatse in de       |              |                                            |                                  |
| 21                          |                 | . . . . .                         | daarvoor bestemde container doen                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Palen en eventuele beugels gescheiden van elkaar   |              |                                            |                                  |
| 211                         |                 | . . . . .                         | aanbieden bij verschillende metaalsoorten          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwijderen koker.                                 |              |                                            |                                  |
| 211010                      | 321399          | . . . . .                         | Betreft: verwijderen verkeerszuilkoker incl        | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | kappen en eventuele bevestigingsbeugels.           |              |                                            |                                  |
| 211020                      | 321399          | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht  | st           | 5,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Koker van kunststof of aluminium, bevestigd aan    |              |                                            |                                  |
| 211030                      | 321399          | . . . . .                         | (fles)paal.                                        | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Lengte tot ca. 1 m                                 |              |                                            |                                  |
| 22                          |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar werf         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kooilaan 8 te Bleiswijk en ter plaatse in de       |              |                                            |                                  |
| 221                         |                 | . . . . .                         | daarvoor bestemde container doen                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kokers en eventuele beugels gescheiden van elkaar  |              |                                            |                                  |
| 221010                      | 321399          | . . . . .                         | aanbieden bij verschillende metaalsoorten          | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | VERPLAATSEN                                        |              |                                            |                                  |
| 221020                      | 321399          | . . . . .                         | BORDEN                                             | st           | 5,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Afstand tot 10 m                                   |              |                                            |                                  |
| 221030                      | 321399          | . . . . .                         | Verplaatsen borden, afstand < 10 m.                | st           | 5,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: losmaken, verplaatsen en bevestigen       |              |                                            |                                  |
| 222                         |                 | . . . . .                         | borden incl bevestigingsbeugels.                   | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situeringen volgens kaart en lijst per             |              |                                            |                                  |
| 2221                        |                 | . . . . .                         | deelopdracht                                       | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Verplaatsen, afstand tot 10 m.                     |              |                                            |                                  |
| 2221010                     | 321399          | . . . . .                         | Afmetingen divers, met name type I.                | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Verplaatsen borden klein, afstand < 10 m.          |              |                                            |                                  |
| 2221020                     | 321399          | . . . . .                         | Betreft: losmaken, verplaatsen en bevestigen       | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | borden klein incl bevestigingsbeugels.             |              |                                            |                                  |
| 2221030                     | 321399          | . . . . .                         | Situeringen volgens kaart en lijst per             | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | deelopdracht                                       |              |                                            |                                  |
| 2221040                     | 321399          | . . . . .                         | Verplaatsen, afstand tot 10 m.                     | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Afmetingen divers, type 0 of kleiner.              |              |                                            |                                  |
| 2221050                     | 321399          | . . . . .                         | Overzetten borden fietsknooppunten.                | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: losmaken, overzetten en bevestigen        |              |                                            |                                  |
| 2221060                     | 321399          | . . . . .                         | borden fietsknooppunten incl bevestigingsbeugels.  | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht. |              |                                            |                                  |
| 2221070                     | 321399          | . . . . .                         | Overzetten op nieuwe paal, locatie blijft          | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | (nagenoeg) gelijk.                                 |              |                                            |                                  |
| 2221080                     | 321399          | . . . . .                         | Afmetingen: rechthoekig, ca type 0.                | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | PALEN MET BORDEN                                   |              |                                            |                                  |
| 2221090                     | 321399          | . . . . .                         | Afstand tot 10 m                                   | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Verplaatsen paal incl 1 bord, afstand < 10 m.      |              |                                            |                                  |
| 2221100                     | 321399          | . . . . .                         | Betreft: opnemen, verplaatsen en herplaatsen paal  | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | met 1 bord.                                        |              |                                            |                                  |
| 2221110                     | 321399          | . . . . .                         | Ontstane gat vullen met zand en verdichten         | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief levering zand                            |              |                                            |                                  |
| 2221120                     | 321399          | . . . . .                         | Situeringen volgens kaart en lijst per             | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | deelopdracht                                       |              |                                            |                                  |
| 2221130                     | 321399          | . . . . .                         | Verplaatsen, afstand tot 10 m.                     | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal met vast of los grondkruis                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             |                                   |                                   |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 221020                      | 321399                            | .                                 | Totale paallengte tot 5 m                                                | st           | 10,00                                       | F                                 |  |
|                             |                                   | .                                 | Verkeersbord: afmetingen divers, met name type I.                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verplaatsen paal incl meerdere borden, < 10 m.                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: opnemen, verplaatsen en herplaatsen paal                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | met meerdere borden.                                                     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Ontstane gat vullen met zand en verdichten                               |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Inclusief levering zand                                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Situeringen volgens kaart en lijst per                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | deelopdracht                                                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verplaatsen, afstand tot 10 m.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Paal met vast of los grondkruis                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Totale paallengte tot 5 m                                                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verkeersborden: afmetingen divers, met name type I.                      |              |                                             |                                   |  |
| 221030                      | 321399                            | .                                 | Verplaatsen paal laag incl 1 bord klein, < 10 m.                         | st           | 10,00                                       | F                                 |  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: opnemen, verplaatsen en herplaatsen paal laag met 1 bord klein. |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Ontstane gat vullen met zand en verdichten                               |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Inclusief levering zand                                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Situeringen volgens kaart en lijst per                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | deelopdracht                                                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verplaatsen, afstand tot 10 m.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Paal met vast of los grondkruis                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Totale paallengte tot 3 m                                                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verkeersbord: afmetingen divers, type 0 of kleiner.                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 23                                |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 231                         |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             | .                                 |                                   |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             | .                                 |                                   |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 231010                      | 321399                            | .                                 | Afstand tot 10 m                                                         | st           | 5,00                                        | F                                 |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verplaatsen verkeersbordpaal, afstand < 10 m.                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: opnemen, verplaatsen en herplaatsen paal.                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Ontstane gat vullen met zand en verdichten                               |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Inclusief levering zand                                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Situeringen volgens kaart en lijst per                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | deelopdracht                                                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verplaatsen, afstand tot 10 m.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Paal met vast of los grondkruis                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Totale paallengte tot 5 m                                                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 3                           |                                   | .                                 | LEVEREN                                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 31                          |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             | .                                 |                                   |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             | .                                 |                                   |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 310010                      | 321399                            | .                                 | BORDEN                                                                   | st           | 15,00                                       | F                                 |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie verkeersborden, groep 1.                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: leverantie RVV verkeersborden                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verkeersbord met dubbel omgezette rand,                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen volgens type I:                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - rond 600 mm                                                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - rechthoek 530 x 670 mm                                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - vierkant 600 mm                                                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - ruit 600 mm                                                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                                         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 310020                      | 321399                            | .                                 |                                                                          | st           | 15,00                                       | F                                 |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie verkeersborden, groep 2.                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: leverantie RVV verkeersborden                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | Verkeersbord met dubbel omgezette rand,                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen volgens type I:                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - rechthoek 400 x 600 mm                                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - rechthoek 600 x 400 mm                                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - rechthoek 600 x 200 mm                                                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 | - driehoek 700 mm                                                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .                                 |                                                                          |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                  |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 310030                      | 321399          | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie verkeersborden, groep 3.              | st           | 15,00                       | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: leverantie RVV verkeersborden           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Verkeersbord met dubbel omgezette rand,          | st           |                             |   | 15,00                            |
|                             |                 | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen volgens type I:    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 530 x 1200 mm                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 1250 x 450 mm                        |              |                             |   |                                  |
| 310040                      | 321399          | .                                 | - achthoek 700 mm                                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie onderborden, groep 4.                 | st           | 15,00                       | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: leverantie RVV onderborden              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Onderbord met dubbel omgezette rand,             | st           |                             |   | 15,00                            |
|                             |                 | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen:                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 600 x 200 mm                         |              |                             |   |                                  |
| 310050                      | 321399          | .                                 | - rechthoek 600 x 200 mm met maatwerk tekst      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Tekst volgt uit registratie lijst deelopdracht   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie onderborden, groep 5.                 | st           | 15,00                       | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: leverantie RVV onderborden              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Onderbord met dubbel omgezette rand,             | st           |                             |   | 15,00                            |
|                             |                 | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen:                   |              |                             |   |                                  |
| 310060                      | 321399          | .                                 | - rechthoek 600 x 270 mm                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 600 x 300 mm                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 600 x 300 mm met maatwerk tekst      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Tekst volgt uit registratie lijst deelopdracht   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie onderborden/ tekstborden, groep 6.    | st           | 15,00                       | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: leverantie RVV onderborden/ tekstborden |              |                             |   |                                  |
| 310070                      | 321399          | .                                 | Bord met dubbel omgezette rand, reflectieklasse  | st           |                             |   | 15,00                            |
|                             |                 | .                                 | 3, afmetingen:                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 600 x 400 mm                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rechthoek 600 x 400 mm met maatwerk tekst      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Wit bord met zwarte tekst.                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Tekst volgt uit registratie lijst deelopdracht   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
| 310080                      | 321399          | .                                 | Leverantie verkeersborden klein, 300 mm.         | st           | 15,00                       | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: leverantie RVV verkeersborden klein     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Verkeersbord met dubbel omgezette rand,          | st           |                             |   | 15,00                            |
|                             |                 | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen:                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rond 300 mm                                    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie verkeersborden klein, 400 mm.         | st           | 15,00                       | F |                                  |
| 310090                      | 321399          | .                                 | Betreft: leverantie RVV verkeersborden klein     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Verkeersbord met dubbel omgezette rand,          | st           |                             |   | 15,00                            |
|                             |                 | .                                 | reflectieklasse 3, afmetingen:                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - rond 400 mm                                    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie straatnaamborden.                     | st           | 20,00                       | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: leverantie straatnaamborden             |              |                             |   |                                  |
| 32                          | 321399          | .                                 | Straatnaambord aluminium, DOR (dubbel omgezette  | st           |                             |   | 20,00                            |
|                             |                 | .                                 | rand) reflectieklasse 3, afmetingen tot 1000 x   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | 150 mm.                                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Voorzien van eindkappen                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Blauw bord met witte kaderrand en witte tekst    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | volgens NEN 1772 (2014), dubbelzijdig            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Tekst volgt uit registratie lijst deelopdracht   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                             |   |                                  |
| 32                          | 321399          | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | <b>BEUGELS</b>                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | De aannemer dient, waar mogelijk, gebruik te     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | maken van dubbelzijdige beugels.                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 |                                                  |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                  |              |                                            |                                  |         |
| 320010                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie enkele beugels.                       | st           | 30,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie bevestigingsbeugels          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Scharnierbeugel, ø 48 mm, enkelzijdig,           | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | anti-diefstal uitvoering                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 st per bord                                    |              |                                            |                                  |         |
| 320020                      | 321399          | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie enkele beugels.                       | st           | 30,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie bevestigingsbeugels voor     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | NX-paal                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Scharnierbeugel, ø 76 mm, enkelzijdig,           | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
| 320030                      | 321399          | . . . . .                         | anti-diefstal uitvoering                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 st per bord                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie dubbele beugels.                      | st           | 30,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie bevestigingsbeugels          |              |                                            |                                  |         |
| 320040                      | 321399          | . . . . .                         | Scharnierbeugel, ø 48 mm, dubbelzijdig,          | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | anti-diefstal uitvoering                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 st per 2 borden                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie dubbele beugels.                      | st           | 30,00                                      | F                                |         |
| 320050                      | 321399          | . . . . .                         | Betreft: leverantie bevestigingsbeugels voor     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | NX-paal                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Scharnierbeugel, ø 76 mm, dubbelzijdig,          | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | anti-diefstal uitvoering                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 st per 2 borden                                |              |                                            |                                  |         |
| 320060                      | 321399          | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie band+beugel.                          | st           | 30,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie klemband met beugel tbv      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestiging aan oa lantaarnpaal                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Klemband Hi-Torque, tot ø 150 mm (HP-3/ HP-4)    | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
| 320070                      | 321399          | . . . . .                         | Met bandbeugel, enkelzijdig, anti-diefstal       | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | uitvoering                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 st per bord                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie opzetbeugel straatnaambord.           | st           | 30,00                                      | F                                |         |
| 320080                      | 321399          | . . . . .                         | Betreft: leverantie opzetbeugel tbv bevestiging  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | straatnaambord                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Opzetbeugel tbv DOR-profiel, ø 48 mm, op paal    | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | 1 st per bord                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
| 320090                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie buisbeugel straatnaambord.            | st           | 30,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie buisbeugel tbv bevestiging   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | straatnaambord                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Buisbeugel tbv DOR-profiel, hoogte 150 mm, ø 48  | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | mm, aan paal (vlaggend)                          |              |                                            |                                  |         |
| 320100                      | 321399          | . . . . .                         | 1 st per bord                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie band+eindbeugel straatnaambord.       | st           | 15,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie klemband met eindbeugel tbv  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestiging straatnaambord aan oa lantaarnpaal   |              |                                            |                                  |         |
| 33                          | 321399          | . . . . .                         | Klemband Hi-Torque, tot ø 150 mm (HP-3/ HP-4), 2 | st           |                                            |                                  | 15,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | st per bord.                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindbeugel, hoogte 150 mm                        | st           |                                            |                                  | 7,50 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>PALEN</b>                                     |              |                                            |                                  |         |
| 330010                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie flespalen, 3600 mm.                   | st           | 15,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie flespalen tbv 1 bord         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Flespaal thermisch verzinkt, totale lengte 3600  | st           |                                            |                                  | 15,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | mm, halsversterkt                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                  |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 330020                      | 321399          | . . . . .                         | Onderpaal ø 76 mm, lengte 1800 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bovenpaal ø 48 mm, lengte 1800 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verankering dmv los grondkruis                                                                                                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paaleinde voorzien van kunststof dop                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie flespalen, 3900 mm.                                                                                                                                | st           | 15,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie flespalen tbv bord met onderbord                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Flespaal thermisch verzinkt, totale lengte 3900 mm, halsversterkt                                                                                             | st           |                                             |                                   | 15,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderpaal ø 76 mm, lengte 2300 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 330030                      | 321399          | . . . . .                         | Bovenpaal ø 48 mm, lengte 1600 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verankering dmv los grondkruis                                                                                                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paaleinde voorzien van kunststof dop                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie flespalen, 4300 mm.                                                                                                                                | st           | 15,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie flespalen tbv 2 borden / dubbel bord                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Flespaal thermisch verzinkt, totale lengte 4300 mm, halsversterkt                                                                                             | st           |                                             |                                   | 15,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderpaal ø 76 mm, lengte 2300 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bovenpaal ø 48 mm, lengte 2000 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 330040                      | 321399          | . . . . .                         | Verankering dmv los grondkruis                                                                                                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paaleinde voorzien van kunststof dop                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie NX-palen, 2040 mm.                                                                                                                                 | st           | 30,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie NX-palen met vast anker                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal ø 76 mm, lengte 2040 mm met opgelaste bolle einddop                                                                                                      | st           |                                             |                                   | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Verankering met vast anker                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 330050                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie flespalen, 2500 mm.                                                                                                                                | st           | 15,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie flespalen laag tbv bord klein                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Flespaal thermisch verzinkt, totale lengte 2500 mm                                                                                                            | st           |                                             |                                   | 15,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderpaal ø 76 mm, lengte 1200 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bovenpaal ø 48 mm, lengte 1300 mm                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verankering dmv los grondkruis                                                                                                                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paaleinde voorzien van kunststof dop                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 330060                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie kunststof doppen.                                                                                                                                  | st           | 45,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie losse kunststof doppen                                                                                                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Kunststof einddop tbv paal ø 48 mm                                                                                                                            | st           |                                             |                                   | 45,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 330070                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie los grondkruis paal                                                                                                                                | st           | 20,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het leveren en toepassen van een los grondkruis tbv paal ø 48 mm                                                                                     | st           |                                             |                                   | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 34                          |                 | . . . . .                         | <b>SCHRIKHEKKEN</b>                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |         |
| 340010                      | 321399          | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie schrikhekplanken links+rechts.                                                                                                                     | st           | 10,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie schrikhekplanken met linkse en rechtse pijlen                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Schrikhekplank aluminium, extrusie met omgezet profiel (DOR), RVV model BB17, 1500 x 200 mm, Enkelzijdig rood/wit reflectieklasse 3, pijlmotief links+ rechts | st           |                                             |                                   | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorzien van eindkappen, inclusief permanente borging                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Meerprijs langere lengtes volgens bestekpostnr. 340040                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 340020                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie schrikhekplanken links of rechts.       | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie schrikhekplanken met linkse    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | of rechtse pijlen                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Schrikhekplank aluminium, extrusie met omgezet     | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel (DOR), RVV model BB18, 1500 x 200 mm       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Enkelzijdig rood/wit reflectieklasse 3,            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | pijlmotief links/ rechts                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorzien van eindkappen, inclusief permanente      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | borging                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Meerprijs langere lengtes volgens bestekpostnr.    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 340040                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 340030                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie schrikhekplanken blok.                  | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie schrikhekplanken met blok      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Schrikhekplank aluminium, extrusie met omgezet     | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel (DOR), RVV model BB16, 1500 x 200 mm       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Enkelzijdig rood/wit reflectieklasse 3, blokmotief |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorzien van eindkappen, inclusief permanente      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | borging                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Meerprijs langere lengtes volgens bestekpostnr.    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 340040                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 340040                      | 321399          | . . . . .                         | Meerprijs langere lengtes schrikhekplanken.        | keer         | 5,00                                       | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: meerprijs per 500 mm extra lengte         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | schrikhekplanken.                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 1 keer per plank per 500 mm extra                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Schrikhekplank: model en motief volgens            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekpostnrs 340010 / 340020 / 340030             |              |                                            |                                  |         |
| 340050                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie eindkappen.                             | st           | 30,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie losse eindkappen               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aluminium eindkap tbv schrikhekplank met omgezet   | st           |                                            |                                  | 30,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel (DOR).                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 340060                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie verkeersschildjes.                      | st           | 15,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie verkeersschildjes met pijlen   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bij drempel/ wegversmalling.                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Schild/ bord aluminium met omgezet profiel (DOR),  | st           |                                            |                                  | 15,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | RVV model BB, 200 x 800 mm                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Enkelzijdig reflectieklasse 3                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Wit bord met blauwe of rode pijlen (gelijk aan     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | bestaand)                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 340070                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie enkele beugels, 76 mm.                  | st           | 20,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie bevestigingsbeugels tbv        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | schrikhekplanken op NX-palen                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Scharnierbeugel, ø 76 mm, enkelzijdig,             | st           |                                            |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | anti-diefstal uitvoering                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 st per plank per paal                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 340080                      | 321399          | . . . . .                         | Leverantie kokers.                                 | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: leverantie verkeerszuilkoker voor over    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | NX-paal                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Koker (verkeerszuil): aluminium, lengte 0,8 m,     | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | RVV model BB21, blok zwart (2x) - wit (3x),        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | reflectieklasse 3                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Incl 2 zwarte kunststof kappen tbv bevestiging op  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | NX-paal                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 4                           |                 | . . . . .                         | <b>PLAATSEN</b>                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | De aannemer dient, waar mogelijk, gebruik te       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | maken van dubbelzijdige beugels.                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 41                          |                                   |                                   | <b>BORDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 410010                      | 321302                            |                                   | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.<br>Betreft: plaatsen borden/ onderborden/ tekstborden incl bevestigingsbeugels.<br>Zonodig dient het omwisselen van enkelzijdige beugels voor dubbelzijdige te zijn inbegrepen.<br>Bord: model volgens registratie lijst deelopdracht<br>De borden bevestigen aan: bestaande flespalen<br>.9. Bord: afmetingen volgens type I, geleverd volgens hoofdstuk 31<br>Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32<br>.9 Locatie volgens kaart en lijst per deelopdracht | st           | 15,00                                      | F                                |
| 410020                      | 321302                            |                                   | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.<br>Betreft: plaatsen borden klein incl bevestigingsbeugels.<br>Zonodig dient het omwisselen van enkelzijdige beugels voor dubbelzijdige te zijn inbegrepen.<br>Bord klein: model volgens registratie lijst deelopdracht<br>De borden bevestigen aan: bestaande flespalen<br>.9. Bord: afmetingen volgens type 0 of kleiner, geleverd volgens hoofdstuk 31<br>Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32<br>.9 Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht  | st           | 15,00                                      | F                                |
| 410030                      | 321302                            |                                   | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.<br>Betreft: plaatsen straatnaamborden incl bevestigingsbeugels.<br>Straatnaambord: model volgens registratie lijst deelopdracht<br>De borden bevestigen aan: bestaande flespalen<br>.9. Bord: geleverd volgens hoofdstuk 31<br>Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32<br>.9 Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                                                                                                                | st           | 20,00                                      | F                                |
| 42                          |                                   |                                   | <b>PALEN MET BORDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 420010                      | 321303                            |                                   | Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.<br>Betreft: aanbrengen paal met 1 bord incl bevestigingsbeugels<br>Bord: model volgens registratie lijst deelopdracht<br>Vrijgekomen grond uitspreiden, puin afvoeren<br>1. In het maaiveld<br>.9. Paal: geleverd volgens hoofdstuk 33<br>.9. Totale lengte tot 3,6 m.<br>.9. Bord: afmetingen volgens type I, geleverd volgens hoofdstuk 31<br>Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32<br>.9 Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                      | st           | 15,00                                      | F                                |
| 420020                      | 321303                            |                                   | Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.<br>Betreft: aanbrengen paal met meerdere (onder)borden incl bevestigingsbeugels<br>Borden: model volgens registratie lijst deelopdracht<br>Vrijgekomen grond uitspreiden, puin afvoeren<br>1. In het maaiveld<br>.9. Paal: geleverd volgens hoofdstuk 33<br>.9. Totale lengte tot 4,3 m.<br>.9. Borden: afmetingen volgens type I, geleverd volgens hoofdstuk 31<br>Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32                                                                          | st           | 15,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                              |              |                                            |                                  |
| 420030                      | 321303          | . . . . .9                        | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht            | st           | 15,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen paal laag met 1 bord klein               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | incl bevestigingsbeugels                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bord klein: model volgens registratie lijst                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | deelopdracht                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen grond uitspreiden, puin afvoeren                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | In het maaiveld                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paal: geleverd volgens hoofdstuk 33                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Totale lengte tot 2,5 m                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . .9. . .                       | Bord: afmetingen volgens type 0 of kleiner,                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | geleverd volgens hoofdstuk 31                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32                       |              |                                            |                                  |
| 420040                      | 321303          | . . . . .9                        | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht            | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen paal laag met 2 borden klein             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | incl bevestigingsbeugels                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Borden klein: model volgens registratie lijst                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | deelopdracht                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen grond uitspreiden, puin afvoeren                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | In het maaiveld                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paal: geleverd volgens hoofdstuk 33                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Totale lengte tot 2,5 m                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . .9. . .                       | Borden: afmetingen volgens type 0 of kleiner,                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | geleverd volgens hoofdstuk 31                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 32                       |              |                                            |                                  |
| 43                          | 321301          | . . . . .9                        | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht            | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen palen ter bevestiging van                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verkeersborden.                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen paal                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen grond uitspreiden, puin afvoeren                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | In het maaiveld                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paal: geleverd volgens hoofdstuk 33                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Totale lengte tot 4,3 m.                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .9                        | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen palen ter bevestiging van                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verkeersborden.                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen paal laag                                |              |                                            |                                  |
| 44                          | 321399          | . . . . .                         | Vrijgekomen grond uitspreiden, puin afvoeren                 | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | 1. . . . .                        | In het maaiveld                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paal: geleverd volgens hoofdstuk 33                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Totale lengte tot 2,5 m                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .9                        | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen kunststof doppen.                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen kunststof doppen ø 48 mm                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op bestaande paal ø 48 mm                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Dop: geleverd volgens bestekpostnr. <a href="#">330060</a> . |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>SCHRIKHEKKEN</b>                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |
| 440010                      | 321399          | . . . . .                         | Aanbrengen schrikhekken, 2 planken.                          | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen schrikhekplanken.                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Plank: motief volgens registratie lijst                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | deelopdracht                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | In het maaiveld                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Palen: plaatsing volgens bestekpostnr. 440050.               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Schrikhekplanken: 2 planken per schrikhek,                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | geleverd volgens hoofdstuk 34                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 34                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                              |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 440020                      | 321399          | . . . . .                         | Paaleinden mogen niet boven bovenste schrikheklank uitkomen.                         | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                    |              |                                            |                                  |
| 440030                      | 321399          | . . . . .                         | Aanbrengen eindkappen.                                                               | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen eindkappen, inclusief permanente borging                         |              |                                            |                                  |
| 440040                      | 321399          | . . . . .                         | Op bestaande schrikheklank                                                           | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindkap: geleverd volgens bestekpostnr. <a href="#">340050</a> .                     |              |                                            |                                  |
| 5                           | 321399          | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                    | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen verkeersschildjes.                                                        |              |                                            |                                  |
| 500010                      | 321399          | . . . . .                         | Betreft: plaatsen verkeersschildjes met pijlen incl bevestigingsbeugels.             | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Schildjes: kleur pijlen volgens registratie lijst                                    |              |                                            |                                  |
| 500020                      | 321399          | . . . . .                         | deelopdracht                                                                         | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | In het maaiveld                                                                      |              |                                            |                                  |
| 8                           | 321399          | . . . . .                         | Palen: plaatsing volgens bestekpostnr. 440050.                                       | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Schildjes: geleverd volgens hoofdstuk 34                                             |              |                                            |                                  |
| 81                          | 321399          | . . . . .                         | Beugels: geleverd volgens hoofdstuk 34                                               | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Paaleinden mogen niet boven schildje uitkomen.                                       |              |                                            |                                  |
| 82                          | 321399          | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                    | st           | 10,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen kokers.                                                                   |              |                                            |                                  |
| 820010                      | 610899          | . . . . .                         | Betreft: plaatsen van verkeerszuilkokers incl. kappen                                | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | De kokers bevestigen op NX-palen                                                     |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Kokers en kappen: geleverd volgens bestekpostnr. <a href="#">340080</a> .            | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Paaleinden mogen niet boven koker/ bord uitkomen.                                    |              |                                            |                                  |
| 820010                      | 610899          | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                    | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | OVERIG                                                                               |              |                                            |                                  |
| 820010                      | 610899          | . . . . .                         | Rechtzetten paal.                                                                    | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: rechtzetten paal met 1 of meerdere borden.                                  |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Eventueel los grondkruis aanbrengen, geleverd volgens bpnr. <a href="#">330070</a>   | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Rechtzetten en herstel verdraaiing                                                   |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Incl benodigd grondwerk naar behoren                                                 | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                    |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Plakken stickers.                                                                    | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: plakken stickers van oa wandelknooppunten op geplaatste palen.              |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Stickers worden ter beschikking gesteld.                                             | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering volgens kaart en lijst per deelopdracht                                    |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | WERK ALGEMENE AARD                                                                   | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | KLIC-MELDING                                                                         |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Verzorgen Klic-melding.                                                              | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: verzorgen Klic-melding en zo nodig controle van de situatie in het veld.    |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Alvorens palen te verwijderen en/of aan te brengen.                                  | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Per keer voor gehele deelopdracht.                                                   |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | REGISTRATIES                                                                         | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Registratie lijst deelopdracht.                                                      |              |                                            |                                  |
| 82                          | 610899          | . . . . .                         | Betreft: vooraf controle en uitwerken verstrekte kaart en lijst van de deelopdracht. | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                      |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 820020                      | 610899          | . . . . .                         | De registratie omvat:                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bepalen benodigde besteksposten en aantallen per bestekspost.                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - controle modellen borden.                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - controle/ uitwerken teksten op (straatnaam) borden. Teksten gelijk aan bestaand, tenzij anders aangegeven.                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bepalen hergebruik beugels bij vervangen en verplaatsen (mag ook tijdens het werk).                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bepalen benodigde lengtes palen en type beugels (mag ook tijdens het werk).                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitwerken tot totaalijst met uit te voeren acties.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanreiken met gebruik nummering volgens verstrekte lijst van de deelopdracht.                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gegevens (digitaal) ter accordering aan directie overleggen, voordat tot bestelling wordt overgegaan.                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Afroep per 4 uur                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Registratie afwijkingen.                                                                                                                                                                | keer         | 2,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: registreren en doorgeven van afwijkingen tov verstrekte kaart en lijst van de deelopdracht.                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | De registratie omvat:                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bijhouden van afwijkingen tov de geaccordeerde registratie lijst deelopdracht volgens bestekspostnr. 820010.                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Uitwerken tot totaalijst met daadwerkelijk uitgevoerde acties.                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanreiken met gebruik nummering volgens verstrekte lijst van de deelopdracht.                                                                                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gegevens (digitaal) uiterlijk 5 werkdagen na het gereedkomen van de deelopdracht verstrekken.                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 83                          |                 | . . . . .                         | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 830010                      | 611101          | . . . . .                         | Ter beschikking stellen van werknemers.                                                                                                                                                 | uur          | 8,00                                       | F                                |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Werknemers: werkvoorbereider t.b.v. veldopnames                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 89                          |                 | . . . . .                         | <b>STELPOST</b>                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | De Standaard 2015 voorziet wel in stelposten bij deelopdrachten van de raamovereenkomst, echter niet in de raamovereenkomst zelf.                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Daarom is onderstaande post toegevoegd.                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gezien Euro posten niet mogelijk zijn binnen de RAW-software is de resultaatsverplichting voor de post 1 st, het mogelijk besteedbare bedrag dat bij de betreffende post is omschreven. |              |                                            |                                  |
| 890010                      | 999999          | . . . . .                         | Stelpost kleine opgedragen werkzaamheden                                                                                                                                                | st           | 1,00                                       | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van kleine door de directie op te dragen werkzaamheden.                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bedrag stelpost raamovereenkomst € 2.500,-                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 | . . . . .                         | <b>Staartposten</b>                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 04 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

**01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom****01 02 04 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl  
o.v.v. RM060.21601

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingenummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

**01 08 Bijdragen****01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN****01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
  - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
  - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden.
- 07 Voordat in een deelgebied met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat in een deelgebied het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
  - FSC Internationaal en PEFC Internationaal (met uitzondering van MTCS) voor bouwstoffen ten behoeve van houtconstructies,
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliiteit te Rijswijk;
  - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
  - voor het FSC Intrnational en PEFC International bij [www.tpac.smk.nl](http://www.tpac.smk.nl) of [www.inkoopduurzaamhout.nl](http://www.inkoopduurzaamhout.nl)
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.  
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van § 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

HFD PAR ART LID

**01 14 07 DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN**

- 01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- opname van leveranties bouwstoffen in weekrapport.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

**01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2015 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

**01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2015 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674) bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674) bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674).

- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb 2006, 674), moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.

- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.

- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te

HFD PAR ART LID

leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.

- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boete-aanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-aannemers c.q. leveranciers.

## 01 21 RAW-raamovereenkomst

### 01 21 11 RAW-raamovereenkomst: verwachtingen

- 01 Het gehele gebied van Recreatieschap Rottemeren is voor deze RAW-raamovereenkomst van toepassing. Naar verwachting zullen per jaar 2 deelopdrachten verleend worden.
- 02 De opdrachtgever behoudt het recht om geen, minder of kleinere deelopdrachten te verstrekken. Derhalve wordt een 'redelijkerwijs te verwachten omzet' niet afgegeven en kan de aannemer geen aanspraak op verrekening maken.

### 01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100).

## 01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

### 01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.  
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:  
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat  
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat  
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

## 32 WEGBEBAKENING

### 32 0 Deelhoofdstuk 32.0

HFD PAR ART LID

**32 02 Eisen en uitvoering wegbebakening****32 02 01 Plaatsingsvoorschriften**

- 01 Plaatsing dient plaats te vinden volgens het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.
- 02 Indien het bepaalde in lid 01 tegenstrijdig is met de situatie in het veld, dient de meest passende oplossing te worden voorgelegd aan de directie. Deze dient te worden meegenomen bij de controle van lijst deelopdracht.

**32 02 02 Plaatsen en verwijderen palen**

- 01 Tot het plaatsen en/of verwijderen van palen behoort tevens het naar behoren aanvullen en verdichten van ontstane gaten.

**32 06 Bouwstoffen wegbebakening****32 06 01 Verkeersborden**

- 01 Alle verkeersborden en -palen dienen te voldoen aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), laatstelijk gewijzigd in 2017, en voorzien te zijn van CE-markering, volgens productnorm NEN-EN 12899-1.

**62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

.....  
.....



.....  
.....



Behoort bij: RM060.21601

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RM060.21601

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

---

Behoort bij: RM060.21601

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>ALGEMEEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 1                           | <b>VERWIJDEREN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>BORDEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 110010                      | Verwijderen borden.                              | st           | 20,00F                                      | 11,00                           |                          |
| 110020                      | Verwijderen borden klein.                        | st           | 15,00F                                      | 10,00                           |                          |
| 12                          | <b>PALEN MET BORDEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Verwijderen paal, inclusief 1 bord.              | st           | 15,00F                                      | 20,00                           |                          |
| 120020                      | Verwijderen paal, inclusief meerdere borden.     | st           | 10,00F                                      | 20,00                           |                          |
| 120030                      | Verwijderen paal laag, inclusief 1 bord klein.   | st           | 5,00F                                       | 20,00                           |                          |
| 13                          | <b>PALEN ZONDER BORDEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 130010                      | Verwijderen verkeersbordpaal.                    | st           | 10,00F                                      | 20,00                           |                          |
| 130020                      | Verwijderen verkeersbordpaal laag.               | st           | 10,00F                                      | 20,00                           |                          |
| 14                          | <b>SCHRIKHEKKEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 140010                      | Verwijderen schrikhekplanken.                    | st           | 10,00F                                      | 17,50                           |                          |
| 140020                      | Verwijderen schrikhekpaa.                        | st           | 10,00F                                      | 22,50                           |                          |
| 140030                      | Verwijderen koker.                               | st           | 10,00F                                      | 17,50                           |                          |
| 2                           | <b>VERPLAATSEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>BORDEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>Afstand tot 10 m</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Verplaatsen borden, afstand < 10 m.              | st           | 5,00F                                       | 25,00                           |                          |
| 211020                      | Verplaatsen borden klein, afstand < 10 m.        | st           | 5,00F                                       | 25,00                           |                          |
| 211030                      | Overzetten borden fietsknooppunten.              | st           | 10,00F                                      | 25,00                           |                          |
| 22                          | <b>PALEN MET BORDEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Afstand tot 10 m</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Verplaatsen paal incl 1 bord, afstand < 10 m.    | st           | 10,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 221020                      | Verplaatsen paal incl meerdere borden, < 10 m.   | st           | 10,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 221030                      | Verplaatsen paal laag incl 1 bord klein, < 10 m. | st           | 10,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 23                          | <b>PALEN ZONDER BORDEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Afstand tot 10 m</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Verplaatsen verkeersbordpaal, afstand < 10 m.    | st           | 5,00F                                       | 35,00                           |                          |
| 3                           | <b>LEVEREN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>BORDEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 310010                      | Leverantie verkeersborden, groep 1.              | st           | 15,00F                                      | 40,00                           |                          |
| 310020                      | Leverantie verkeersborden, groep 2.              | st           | 15,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 310030                      | Leverantie verkeersborden, groep 3.              | st           | 15,00F                                      | 90,00                           |                          |
| 310040                      | Leverantie onderborden, groep 4.                 | st           | 15,00F                                      | 30,00                           |                          |
| 310050                      | Leverantie onderborden, groep 5.                 | st           | 15,00F                                      | 30,00                           |                          |
| 310060                      | Leverantie onderborden/ tekstborden, groep 6.    | st           | 15,00F                                      | 40,00                           |                          |
| 310070                      | Leverantie verkeersborden klein, 300 mm.         | st           | 15,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 310080                      | Leverantie verkeersborden klein, 400 mm.         | st           | 15,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 310090                      | Leverantie straatnaamborden.                     | st           | 20,00F                                      | 70,00                           |                          |
| 32                          | <b>BEUGELS</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Leverantie enkele beugels, 48 mm.                | st           | 30,00F                                      | 9,00                            |                          |
| 320020                      | Leverantie enkele beugels, 76 mm.                | st           | 30,00F                                      | 10,00                           |                          |
| 320030                      | Leverantie dubbele beugels, 48 mm.               | st           | 30,00F                                      | 12,50                           |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 320040                      | Leverantie dubbele beugels, 76 mm.           | st           | 30,00F                                      | 13,00                           |                          |
| 320050                      | Leverantie band+beugel                       | st           | 30,00F                                      | 10,00                           |                          |
| 320060                      | Leverantie opzetbeugel straatnaambord.       | st           | 30,00F                                      | 20,00                           |                          |
| 320070                      | Leverantie buisbeugel straatnaambord.        | st           | 30,00F                                      | 18,00                           |                          |
| 320080                      | Leverantie band+eindbeugel straatnaambord.   | st           | 15,00F                                      | 7,00                            |                          |
| 33                          | <b>PALEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 330010                      | Leverantie flespalen, 3600 mm.               | st           | 15,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 330020                      | Leverantie flespalen, 3900 mm.               | st           | 15,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 330030                      | Leverantie flespalen, 4300 mm.               | st           | 15,00F                                      | 45,00                           |                          |
| 330040                      | Leverantie NX-palen, 2040 mm.                | st           | 30,00F                                      | 30,00                           |                          |
| 330050                      | Leverantie flespalen, 2500 mm.               | st           | 15,00F                                      | 30,00                           |                          |
| 330060                      | Leverantie kunststof doppen.                 | st           | 45,00F                                      | 1,00                            |                          |
| 330070                      | Leverantie los grondkruis paal               | st           | 20,00F                                      | 12,50                           |                          |
| 34                          | <b>SCHRIKHEKKEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 340010                      | Leverantie schrikhekplanken links+rechts.    | st           | 10,00F                                      | 60,00                           |                          |
| 340020                      | Leverantie schrikhekplanken links of rechts. | st           | 10,00F                                      | 55,00                           |                          |
| 340030                      | Leverantie schrikhekplanken blok.            | st           | 10,00F                                      | 55,00                           |                          |
| 340040                      | Meerprijs langere lengtes schrikhekplanken.  | keer         | 5,00F                                       | 20,00                           |                          |
| 340050                      | Leverantie eindkappen.                       | st           | 30,00F                                      | 6,00                            |                          |
| 340060                      | Leverantie verkeersschildjes.                | st           | 15,00F                                      | 40,00                           |                          |
| 340070                      | Leverantie enkele beugels, 76 mm.            | st           | 20,00F                                      | 8,00                            |                          |
| 340080                      | Leverantie kokers.                           | st           | 10,00F                                      | 15,00                           |                          |
| 4                           | <b>PLAATSEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>BORDEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Aanbrengen borden.                           | st           | 15,00F                                      | 17,50                           |                          |
| 410020                      | Aanbrengen verkeersborden klein.             | st           | 15,00F                                      | 17,50                           |                          |
| 410030                      | Aanbrengen straatnaamborden.                 | st           | 20,00F                                      | 17,50                           |                          |
| 42                          | <b>PALEN MET BORDEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 420010                      | Aanbrengen paal met 1 bord.                  | st           | 15,00F                                      | 45,00                           |                          |
| 420020                      | Aanbrengen paal met meerdere borden.         | st           | 15,00F                                      | 45,00                           |                          |
| 420030                      | Aanbrengen paal laag met 1 bord klein.       | st           | 15,00F                                      | 45,00                           |                          |
| 420040                      | Aanbrengen paal laag met 2 borden klein.     | st           | 10,00F                                      | 45,00                           |                          |
| 43                          | <b>PALEN ZONDER BORDEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 430010                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                | st           | 10,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 430020                      | Aanbrengen verkeersbordpalen laag.           | st           | 10,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 430030                      | Aanbrengen kunststof doppen.                 | st           | 10,00F                                      | 5,00                            |                          |
| 44                          | <b>SCHRIKHEKKEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 440010                      | Aanbrengen schrikhekken, 2 planken.          | st           | 10,00F                                      | 35,00                           |                          |
| 440020                      | Aanbrengen eindkappen.                       | st           | 10,00F                                      | 5,00                            |                          |
| 440030                      | Aanbrengen verkeersschildjes.                | st           | 10,00F                                      | 20,00                           |                          |
| 440040                      | Aanbrengen kokers.                           | st           | 10,00F                                      | 12,50                           |                          |
| 5                           | <b>OVERIG</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 500010                      | Rechtzetten paal.                            | st           | 20,00F                                      | 25,00                           |                          |
| 500020                      | Plakken stickers.                            | st           | 20,00F                                      | 12,50                           |                          |
| 8                           | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 81                          | <b>KLIC-MELDING</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 810010                      | Verzorgen Klic-melding.                      | keer         | 2,00F                                       | 100,00                          |                          |
| 82                          | <b>REGISTRATIES</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 820010                      | Registratie lijst deelopdracht.              | keer         | 2,00F                                       | 3.200,00                        |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 820020                      | Registratie afwijkingen. | keer         | 2,00F                                       | 1.000,00                        |                          |
| 83                          | TER BESCHIKKING STELLEN  |              |                                             |                                 |                          |
| 830010                      | T.b.s. werknemer.        | uur          | 8,00F                                       | 70,00                           |                          |
| 89                          | STELPOST                 |              |                                             |                                 |                          |
| 890010                      | Stelpost                 | st           | 1,00F                                       | 2.500,00                        |                          |
|                             | SUBTOTAAL                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 918870                      | Korting                                                    | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                          | %            | 4,00                                        |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                            | %            | 5,00                                        |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                            | %            | 5,00                                        |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
|                             | <b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                  |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                    |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                         |              |                                             |                                 |                          |

**Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT**

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

|                     |                                    |                                       |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Betreft: Opgave van | <input type="radio"/> RAW bijdrage | <input type="radio"/> FCK-CT bijdrage |
| Datum:              |                                    |                                       |

**Bedrijfsgegevens**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Bedrijfsnaam        |                     |
| Postadres           | Huis- of postbusnr. |
| Postcode            |                     |
| Plaats              |                     |
| Naam Contactpersoon | Voorletter(s)       |
| Telefoonnummer      |                     |
| Faxnummer           |                     |
| E-mailadres         |                     |

**Informatie bijdrageverplichting**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| RAW - registratienummer <sup>1</sup> | RAW0619 - 130736 |
| Besteknummer                         | RM060.21601      |
| Korte werksomschrijving              | .....            |
| Naam opdrachtgever                   |                  |
| Naam bestekschrijvende instantie     |                  |
| Aannemingssom exclusief btw          | EUR              |

**Afdracht**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingssom)    | EUR |
| BTW 21%                                                                | EUR |
| Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)                                        | EUR |
| FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingssom) | EUR |

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318–69 53 00 • Website: www.crow.nl