

Definitief Ontwerp
Los Interieur Amare

04 mei 2021, Nvl2

JCAU

INLEIDING

Algemeen:

In dit document zijn de algemene eisen omschreven waaraan het meubilair in zijn algemeenheid aan dient te voldoen. Aan de hand van referentiebeelden en 3D-impressies wordt het meubilair nader specifiek per element aangeduid. De getoonde referenties vormen daarbij het voorkeursmodel van de opdrachtgever. Dit wil niet zeggen dat men persé het betreffende interieurelement moet aanbieden. De voorkeursmodellen zijn tot stand gekomen aan de hand van de esthetische en kwalitatieve eisen en wensen van de opdrachtgever en architect. Deze eisen hebben zowel te maken met gebruikseisen als met het totale concept van het interieur en de aansluiting daarvan op het reeds aanwezige meubilair. Bepalend voor de inschrijving is de omschrijving van de producten. Inschrijvers zijn dus vrij om andere gelijkwaardige producten aan te bieden met een vergelijkbare “look en feel” als getoond product mits deze ook aan de technische en functionele eisen van de nadere beschrijving voldoen. Wanneer een alternatief (andere merk en type) wordt aangeboden dan moet dit alternatief dus minimaal voldoen aan de kwalitatieve aspecten als de constructie, het materiaal, de flexibiliteit, het comfort, de stoffering en de geboden garanties. Denk hierbij aan de vorm, het frame (voet, rug, leuning), afmetingen, en de algehele uitstraling. Indien de directie / Opdrachtgever het aangeboden alternatief niet passend acht, zal dat nader worden gemotiveerd. In zulk geval wordt de inschrijver geacht om alsnog het specifiek aangeduide voorkeursmodel van de Opdrachtgever te leveren zonder enige verrekening.

Van alle modellen dient een proefzitting te worden georganiseerd.

ALGEMENE EISEN BUREAU / ARBO-WERKPLEKKEN

Het aangeboden meubilair behorende tot de arbo-werkplekken.

- Voldoet aan NEN 527-1 (afmetingen) en NEN 527-2 (veiligheidseisen)- Heeft beproevingen ondergaan conform NEN EN 527-3 en deze beproevingen zijn met een goed resultaat afgesloten.
- Voldoet aan NEN 2449 versie 2006. Heeft beproevingen ondergaan conform NEN 2449 en deze beproevingen zijn met goed resultaat afgesloten.
- Voldoet aan de voor de Nederlandse Beroepsbevolking gewenste maatvoering voor kantoortafels als neergelegd in de NPR 1813; tabel A.2; kolom 5 (zie ook Sdu Arbo Informatie 7 (Kantoren).Bovenstaande aspecten aantonen d.m.v. verklaringen / testrapporten door een onafhankelijk (test)instituut.

ALGEMENE EISEN BUREAUSTOEL, BARKRUK

- **Voldoet aan de methode van meting van maatvoeringen conform de NEN EN 1335-1 (afmetingen) - Voldoet aan de NEN EN 1335-2 (veiligheidseisen)- Heeft beproevingen ondergaan conform de NEN EN 527-3 en deze beproevingen zijn met goed resultaat afgesloten- Voldoet aan de voor de Nederlandse Beroepsbevolking gewenste maatvoering voor kantoorstoelen als neergelegd in de NPR 1813; tabel A.1; kolom 2.**
- **Heeft een - op de beoogde ondervloer - afgestemde wielen c.q. voetjes.Bovenstaande aspecten aantonen d.m.v. verklaringen / testrapporten door een onafhankelijk (test)instituut.**

ALGEMENE EISEN OVERIG MEUBILAIR

Brandvertragende koudschuim polyester moet voldoen aan DIN 54332. Bij brand mogen in combinatie met de bekledingsstof geen toxische of corrosieve gassen ontstaan. Meubilair moet stabiel en trillingvrij zijn. Draaiende en/of geoliede delen moet zijn afgeschermd. Bewegende delen zijn geluidsarm.Voor alle producten wordt een garantie vereist van minimaal 10 jaar op de constructie en het chroomwerk en minimaal 3 jaar op slijtbare delen. Voor alle meubelen waar een bekledingsstof is toegepast moet de mogelijkheid bestaan deze stof te kunnen vervangen. Stofsoort wordt per product aangegeven. Bekledingen dienen minimaal 5 jaar na oplevering nog leverbaar te zijn.Tafels moeten geschikt zijn voor gebruik door minder valide personen; goed rolstoel toegankelijk. De producten zijn milieuvriendelijk en eenvoudig te reinigen. Maten conform tekening of vergelijkbaar.

Heeft een - op de beoogde ondervloer - afgestemde wielen c.q. voetjes.Alle aangeboden producten dienen te voldoen aan de criteria duurzaam inkopen, conform de minimumeisen in paragraaf 3.2.2. van het document “Criteria voor duurzaam inkopen van Kantoormeubilair”, versie 1.5 d.d. oktober 2011 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.



17 krukken type LM-TR-001




66 stoelen type LM-TR-004



24 stoelen type LM-TR-003






LM-TR-008
76 stuks




LM-TR-008, 76 stuks, LED-neon lijntjes (dimbaar) in 2 lengtes (per rij een andere lengte) die een warme witte kleur (2700K) hebben. Deels hangen ze onder de verhoogde plafonddelen en deels vlak onder/tegen het reguliere plafond aan, beiden echter op dezelfde hoogte. Ze dienen voldoende licht te geven om te voldoen aan de arbo-eisen voor het werken achter een bar.



1 stuks
LM-TR-010

LM-TR-010, 1 stuks, inbouw LED-lijn met een breedte van 72mm en een lengte conform tekening. Temperatuur van het licht is 2700K. Eea dient DALI gestuurd te zijn. Armatuurvermogen 79,8W, Vermogensfactor = 0,9



LM-TR-009a 32 stuks
LM-TR-009b 13 stuks
LM-TR-009c 42 stuks


LM-TR-009a, b en c zijn alle drie glazen bollen van ongeveer hetzelfde formaat (doorsnede ca 25cm), maar met een andere kleur glas en/ of licht, allen echter met een zo minimaal mogelijk fitting en een vlak rozet tegen het plafond. In de zone nabij de gevel hangen de bollen elk op dezelfde hoogte in de goudachtige kleur. Er kan gewerkt worden met een gereduceerd aantal aansluitpunten; bekabeling kan vanaf enkele centrale aansluitpunten in het plafond, in overmaat, ook onder het plafond hangen. De bekabeling dient in dat geval als zichtwerk behandeld te worden. Het licht in deze armaturen is warm, goudachtig licht. De lampen met helemaal transparante glazen bollen hangen gemiddeld ca 500mm onder het groene plafond in steeds wisselende hoogtes, posities conform tekening. Het licht in deze armaturen is 2700K. De lampen boven de 3 zitbarren hebben een grijze glazen bol in de kleur wit. Het licht in deze armaturen is 2700K.




9x
LM-FOY-006




3x



LM-TZ-001
4xLM-TZ-002
7xLM-FOY-002
12x

LM-FOY-001
27x






LM-TZ-003
12x



LM-TZ-004
3x





4x





- Geschilderd gebied (plafond en wanden)
- Vast bar
- Mobiele bar
- Nieuwe gordijnen *


- Nieuwe lichten
- Kunst object (hologram, equalizer..) *
- Buizenframe
- Afzetplek voor lege glazen *

- Ticket control, ontwerp n.t.b *
- Schappen kast tot plafond
- Luchtroosters en downlights in gemarkeerde plafonds in dezelfde kleur poedercoaten.

- * Door "derden"



Tweede verdieping - Foyer Theaterzaal



LM-FOY-005
3x



LM-FOY-004
4x



LM-FOY-002
2x



LM-FOY-001
4x




LM-FOY-003
2x



LM-FOY-006
10x





LM-CZ-001
8x



LM-CZ-002
8x



8x



LM-FOY-006
8x





LM-CZ-003



4x

Tweede verdieping - Foyer Concertzaal



LM-CZ-001
5x



LM-CZ-002
6x



6x



LM-FOY-006
9x



LM-CZ-003



4x

Derde verdieping - Foyer Concertzaal



LM-TR-05a, b en c Tafels voor het Theaterrestaurant

In het restaurant worden een aantal ronde en een aantal rechthoekige tafels gebruikt.

De 6 ronde tafels in het midden van het restaurant krijgen een hoogte van 71cm en een doorsnede van 120cm, de 4x4 cm poten die ten opzichte van elkaar gedraaid zijn hebben een afmeting van 4x4cm en zijn gemaakt van walnoot hout. Het blad is zwart.

De 6 rechthoekige tafels (TR-05b) hebben dezelfde hoogte en een tafelblad van 120 x 80cm en hebben een gelakt beukenblad als top.

De 23 vierkante tafels (TR-05c) hebben ook een hoogte van 71 cm, maar een blad van 70 x 70cm, dat net als de rechthoekige tafels een gelakt beukenblad hebben als tafalblad.



LM-TZ-003 Barkrukken, 29 stuks

Barkruk (29 stuks) met ranke, stalen poten (mag blauwstaal zijn of mat gemoëld staal) met een diameter van ongeveer 1cm, plaatselijk gebogen om de achter-poten door te zetten tot voetsteun. Massieve buizen waardoor het gewicht van de kruk hoog is en een bepaalde mate van robuustheid heeft om het gebruik in een drukbezochte horeca-locatie aan te kunnen. Het zitvlak is van eikenhout gelakt. De voorpoten rusten op rubber dopjes. In het restaurant staan de krukken op een terrazzo-vloer.



LM-TR-004 Eetstoel, 66 stuks

Comfortabele eetstoel op 4 stalen, zwart gepoedercoate poten enigszins taps toelopend en onder een hoek ten opzichte van het zitvlak gemonteerd. Zitvlak, rugvlak en leuning vormen 1 kuip met stoffen velvet bekleding, zowel aan de voor- als de achterkant. De stof leveren in 3 kleuren. Oranje 24 stuks, zwart 12 stuks, rest blauw. Wordt in het restaurant toegepast op een terrazzo vloer. De stoffering dient eenvoudig schoon te maken zijn en dient liefst ook afneembaar te zijn.



LM-TR-003 Eetstoel, 24 stuks

Deze eetstoel heeft enigszins schuin staande, zwarte, gepoedercoate poten die onder het zitvlak afbuigen en er samenkomen. Zowel zitvlak als rugvlak zijn gekromde vlakken, kuipjes eigenlijk, die qua vorm op de opengeklapte vleugels van een kever of een geopende eendenbek lijken. De bekleding loopt helemaal rondom het zitvlak en rugvlak. De stof die hiervoor gekozen is betreft een groentint uit de Fame line van Gabriel. Enkele kleuren dienen als staal getoond te worden.



LM-TR-006 Tapijt, custom made,1 stuks

Het tapijt meet 7m bij 4m en ligt in het midden van het restaurant, dient laagpolig en van wol gemaakt te zijn. Hij dient eenvoudig schoon te maken te zijn en brandbestendig volgens de vigerende NEN-normen. Middels dubbelzijdige klittenband dient het tapijt op zijn plek gehouden te worden. Helemaal rondom dient te worden voorzien in een bies van ca 50mm.

Voor de gewenste print kunnen we een dwg file opsturen tegen de tijd dat de opdracht verstrekt is. Het tapijt zal uit 3 tinten groen bestaan. De precieze kleuren willen we ter plaatse aan de hand van samples past vastleggen.



Terrastafel, 10 stuks

De tafels voor het terras lijken enigszins op de tafels die binnen in het restaurant staan, maar hier niet van hout, maar van kunststof, zodat ze goed tegen het (zee)klimaat van Den Haag kunnen. Ze hebben 4 poten die meteen onder het blad tegenelkaar bevestigd zijn, maar iets onder het midden van de hoogte van de tafel een knik hebben zodat ze stabiel op de ondergrond staan. Die ondergrond zal hoogst waarschijnlijk uit klinkers bestaan.

De hoogte van de tafel is 74cm en het blad meet 70 x 70cm.



Terrasstoel, 40 stuks

De terrasstoel bestaat uit zwarte stalen poten die in een V-vorm naar boven lopen en middels een zwarte stalen tussenligger tussen de verschillende V-s een stabiele eenheid vormen. De kuip bestaat uit kunststof gebogen frame met een roosterachtige invulling, allen in de kleur zwart. De gaten tussen de verticale en de horizontale lijnen van die roosterachtige invul zijn qua afmeting zo'n 12 x 3 cm.




De pendelarmaturen boven de bars in de foyer van de concertzaal bestaat uit een aluminium cilinder met een geborsteld messing look van ca 60cm hoogte en een diameter van 3cm. De kabel is zwart en komt uit een vlak rozet, ook messingkleurig van ca 15cm doorsnede. Het licht is 3000K en het vermogen 7,5W.

LM-CZ-003

De pendelarmaturen boven de bar in de VIP-foyer bestaat uit een aluminium cilinder met een zwarte, matte kleur van ca 60cm hoogte en een diameter van 3cm. De kabel is ook zwart en komt uit een vlak zwart rozet, van ca 15cm doorsnede. Het licht is 3000K en het vermogen 7,5W.

LM-TZ-006




De pendelarmaturen boven de bar in de Theaterzaal bar bestaat uit een aluminium cilinder met een zwarte, matte kleur van ca 32cm hoogte en een diameter van 10cm. De kabel is ook zwart en komt uit een vlak zwart rozet, van ca 15cm doorsnede. Het licht is 3000K en het vermogen 7,5W.

LM-TZ-005

Verlichting vaste barren

LM-CZ-003 CZ barren , 8 stuks
LM-TZ-006 VIP bar, 4 stuks
LM-TZ-005 TZ bar, 4 stuks



LM-001 Conferentiestoel, stapelbaar en schakelbaar, in meerdere kleuren leverbaar, 600 stuks

De schakelbare en stabielbare stoel ten behoeve van vergaderingen en conferenties heeft een stalen gepoedercoat frame. De stoel heeft 4 poten (met een onderdop die geschikt moet zijn voor het gebruik op parketvloeren) met losse zit- en rugvlakken in een afgeronde vorm. De zitvlakken dienen bekleed te zijn met een nader uit te zoeken stof van Kvadrat en het rugvlak bestaat uit een gebogen houten element met beukenfineer die op 2 plekken bevestigd is aan het frame. De armleuningen bestaan uit 2 gebogen houten plankjes van het zelfde hout als het rugvlak. De bevestiging hiervan is van boven beschouwd onzichtbaar.

Het zitvlak meet 50,5 x 52cm. De hoogte ervan is 45cm. Het rugvlak reikt tot 80cm hoogte.



LM-002 Vergadertafel, 60 stuks

De vergadertafel heeft een stalen frame, dat bestaat uit 2 poten met helemaal onderin een horizontale ligger, waar op de uiteinden wieltjes (met rem) aan bevestigd zijn. Het blad kan in de lengte-as van de tafel gedraaid worden tot 90 graden zodat de tafels eenvoudig op te bergen zijn.

Het blad meet 80 x 160cm en heeft een stootvrije en krasvrije afwerking in een zwarte kleur.



LM-FOY-006 Statafels, 63 stuks

De statafels hebben 1 zwarte poot in een 6-hoekige doorsnede en rusten op een messing-kleurige ronde grondplaat. Het marmeren blad wordt rondom afgewerkt met een messingkleurige strip.



LM-CZ-001 Banken, 13 stuks

Zitbank gemaakt met eikenhouten poten/onderstel. Het zitvlak rust op metalen buisvormige staandertjes.

De bekleding van de bank is van zeegroen leder en dezelfde tint als de zeegroene poef in velvet stof.



LM-FOY-005 Bijzettafel, 8 stuks

Rond zwart houten bijzettafel met rotan tussenblad. Hoogte is 50cm en de diameter van het blad 49cm. Het bestaat uit zwart eiken fineer en de voetjes zijn gemaakt in messingkleur en verjongd ten opzichte van de doornede van de poten.

Het bovenblad ligt op de poten die cilindervormig zijn; het tussenblad zit ertussenin gemonteerd.



LM-FOY-001 Loungestoel, 7 stuks

Retrostijl lounge fauteuil met kuipvormig zitelement in staalblauwe kleur. Het door de schuinstaande achterpoten karakteristieke frame (met verstelbare voetjes) is gemaakt van gepoedercoat zwart staal. De achterpoten lopen over in een stukje horizontaal frame om vervolgens weer naar beneden te buigen voor de voorpoten lopen. Het formaat is (hoogte) 73cm bij breedte 78 bij diepte 86cm.

De stoffering is van polyester en de vulling van Polyethylene. De armleuningen staan praktisch vertikaal, maar het rugvlak staat tamelijk schuin, als tegenbeweging voor de achterpoten.



LM-FOY-003 Loungestoel, 6 stuks

Retrostijl bordeaux-rode lounge fauteuil zonder armleuning. Het frame en de poten (met verstelbare voetjes) is gemaakt van gepoedercoat zwart staal. De voorpoten buigen onder het zitvlak af om samen te komen onder dat vlak. De stoel is volledig gestoffeerd en heeft een karakteristiek, beetje ronde, maar bovenal hoge rugleuning.

De stoffering is van polyester en de vulling van Polyethylene.



LM-FOY-002 Loungestoel, 18 stuks

Retrostijl oranje lounge fauteuil met zwart stalen poten met verstelbare voetjes. Het formaat is hoogte 73cm bij breedte 64cm bij diepte 71cm. De stoffering is van polyester en de vulling van Polyethylene. Het zitvlak staat enigszins schuin, net als het rugvlak. Beide helemaal rondom gestoffeerde onderdelen zijn los van elkaar bevestigd op het stalen frame, mat gepoedercoat.



LM-FOY-004 Loungestoel, 8 stuks

Retrostijl groene lounge fauteuil met armleuning. Het frame bestaande uit ronde stalen buizen en de poten (met verstelbare voetjes) zijn gemaakt van gepoedercoat zwart staal. De voorpoten lopen over in de armleuning. Het formaat is (hoogte) 72cm bij breedte 69cm bij diepte 71cm.

De stoffering is van polyester en de vulling van Polyethylene. Het zitvlak staat enigszins schuin, net als het rugvlak. Beide helemaal rondom gestoffeerde onderdelen en het rugvlak rust als het ware op het zitvlak.



LM-TZ-001 Loungebank, modulair, 4 stuks

Onderstel van staal, bestaande uit horizontaal verlopende traversen en aan de zijkanten aangebrachte steunvoeten van staal. Voetafwerkkappen van hout.

Zitkussen bestaande uit houten raamwerk met elastisch membraan als onderkussen, daarover tweelaagse opbouw van polyurethaan- en polyetherschuim in verschillende diktes en stramheden. Polyurethaan: dikte 15 mm, soortelijk gewicht 60 kg/ m³, stramheid 7,0, evenals polyetherschuim: 70 mm, soortelijk gewicht 50 kg/m³, stramheid 4,0. Afdekking met stofferingsvlies, soortelijk gewicht 200 g/m³. Afgeronde voorzijde van de zitting.

Rugkussen met anatomisch gevormde lendenvoorwelling. Draagstructuur van hout, polyetherschuim, dikte 110 mm, soortelijk gewicht 40 kg/m³, stramheid 3,0. Afdekking met stofferingsvlies.

Zichtschot bestaande uit houten corpus, dit sluit ter hoogte van het zitkussen af met afgeronde afwerkkappen van PU-hardschuim. Daarover een stofferingsopbouw van polyurethaan- en polyetherschuim en een afdekking met stofferingsvlies. Hoogte: 1230 mm, dikte: 30 mm.

Configuratie zoals op tekening te zien.

Te leveren in moeilijk ontvlambare uitvoering. Zitting-, rugleuning- en zichtschotschuim in vlamwerende kwaliteit evenals afdekking door vlamwerende watten. Zitschuim: soortelijk gewicht 35 kg/m³, stramheid 4,0. Leuning- en armleuningschuim: 37 kg/m³, stramheid 3,2. Keuringsbewijs conform DIN 66084 P-a



LM-TZ-002 Poef, 7 stuks

Grijze poef met een totale afmeting van 46x42x42 cm. De poef is uitgevoerd in stof en heeft een onderstel van zwart metaal. De 4 pootjes steken iets naar boven door en houden zo het hoofdvolume van de poef op zijn plaats.



LM-TZ-004 Hoge statafel, 3 stuks

Ronde tafel met massief eikenhouten blad op 4 halverwege geknikte, robuuste poten van gepoedercoat staal. Het blad rust op een metalen schijf en samen is het hout en het metaal 4cm dik. De hoogte van de tafel is 93cm en de diameter van het blad 110cm.



LM-CZ-002 Poef, 28 stuks

Ronde poef gemaakt van fluweel-look fluweel met een hoogte van 40cm en een diameter van 60cm. De plint is ongeveer 7cm hoog en is van messing gemaakt. De stoffering is zeegroen en in terra tint.