

Aanbesteding: Europese Aanbesteding 2021 Uitgebreide
GevarenverzekeringNWO-I
Aanbestedende Dienst: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten
(NWO-I)
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Formele vereisten aan opbouw inschrijving

Vraag:

De inschrijving dient o.a. te bestaan uit een Aanbiedingsbrief. Nu de gehele inschrijving digitaal verloopt via Tendermed, is ons inziens de Aanbiedingsbrief overbodig. Bent u bereid de Aanbiedingsbrief te laten vervallen?

Antwoord:

Ja dat mag achterwege blijven

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Zonnepanelen

Vraag:

Indien er zonnepanelen zijn geplaatst voldoen de zonnepanelen aan de onderstaande eisen?

- Is er een constructieberekening gemaakt door een erkend constructeur?
- Heeft er een opleveringsinspectie plaatsgevonden en vindt er een herkeuring plaats, 1 x in de 5 jaar?
- Zijn de omvormers geplaatst op een onbrandbare constructie?
- Op welke dakisolatie zijn de zonnepanelen geïnstalleerd?

Antwoord:

Er zijn zonnepanelen aanwezig bij het instituut DIFFER en bij SRON nieuwbouw in Leiden. Bij aanschaf en plaatsing wordt gewerkt met erkende installateurs en vindt herkeuring plaats. Zie ook bijlage Overzicht brandverzekering.

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Zonnepanelen

Vraag:

Graag ontvangen wij een opgave van de objecten waarop zonnepanelen zijn geplaatst.

Antwoord:

Zie bijlage Overzicht brandverzekering

Beantwoord op: 02-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

4

Onderwerp:

NHT

Vraag:

NHT Dekking

Wij, c.q. onze risicodragers is geen lid van de NHT. Wij nemen aan dat u ermee akkoord gaat dat wij ons conformeren aan de NHT door middel van de NHT-Volgclausule:

Binnen de grenzen van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden wordt, voor schade als gevolg van gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van de vormen van molest zijnde gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en mouterij - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken, de dekking /schadevergoeding/uitkeringsprotocol gevolgd zoals omschreven in het clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

De NHT is een herverzekeringsmaatschappij. De verzekeraar blijft verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade. Indien de NHT vast stelt dat een schade verband houdt met het terrorisme risico, kunnen alle deelnemende verzekeraars de bij hen aangemelde schaden, waarvoor een verzekering dekking biedt, indienen bij de NHT. De NHT gaat vervolgens over tot het bepalen van uitkeringspercentages (indien de totale schade groter is dan de marktfranchise van 7,5 miljoen). Dit uitkeringspercentage zal alleen lager zijn dan 100% indien alle schaden samen de limiet van een miljard overstijgen. Wij zullen hetzelfde uitkeringspercentages hanteren als

de overige ondertekenaars van de polis. Verzekerde krijgt gewoon haar schade vergoed conform de NHT clause. Wij nemen aan dat u akkoord kunt gaan met deze werkwijze. Indien dat niet het geval is vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet.

Antwoord:

deze vraag wordt beantwoord op korte termijn

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Cyber clause

Vraag:

Clausule schade door aantasting elektronische gegevens (Cyber)

1 Uitsluiting

Deze polis biedt geen dekking voor aantasting van elektronische gegevens als gevolg van

welke oorzaak dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot computervirussen), met

uitzondering van de dekking zoals omschreven in lid 2.

Onder aantasting van elektronische gegevens wordt verstaan:

- verlies van gebruik;
- vermindering in functionaliteit;
- beschadiging;
- vernietiging;
- verstoring;
- uitwissing;
- corruptie;
- wijziging;
- kosten ongeacht van welke aard die daar het gevolg van zijn.

Alle andere schade die het gevolg is van genoemde aantasting van elektronische gegevens

is ook uitgesloten.

2 Wel gedekt

In het geval dat een hieronder genoemd gevaar/gebeurtenis het gevolg is van de eerder in

deze clausule genoemde uitgesloten aantasting van elektronische gegevens, dan biedt

deze polis alleen dekking voor de materiële- en bedrijfsschade die is veroorzaakt door één

van de hieronder genoemde gevaren/gebeurtenissen met inachtneming van de overige

bepalingen in de polisvoorwaarden.

Genoemde gevaren/gebeurtenissen:

- brand;
- ontploffing;
- implosie;
- vliegtuigschade;
- waterschade;
- botsen;
- vrijkomen van vloeistoffen, stoffen en/of dampen uit installaties en/of apparatuur.

Ook gedekt is aantasting van elektronische gegevens die het gevolg is van een materiële schade veroorzaakt door een gedekt gevaar/gebeurtenis zoals vermeld in de polisvoorwaarden.

Begripsomschrijving

Onder elektronische gegevens wordt verstaan:

Feiten, concepten en informatie die zijn omgezet in een vorm die bruikbaar is voor

communicatie, interpretatie of verwerking door elektronische of elektromechanische

gegevensverwerking of elektronisch gecontroleerde apparatuur.

Programma's, software

en overige gecodeerde instructies voor de verwerking en manipulatie van gegevens of de

sturing en manipulatie van dergelijke apparatuur vallen hier ook onder.

Bent u bereid om deze clausule ook van toepassing te verklaren?

Antwoord:

deze vraag wordt beantwoord op korte termijn

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Schadespecificatie

Vraag:

Schadenummer 1702839

Graag ontvangen wij een uitgebreide omschrijving van de oorzaak en de omvang van de brandschade d.d. 13-09-2017 van het instituut Astron.

Tevens vragen wij u waarom er 3,5 jaar na de schade nog een schadereserve van EUR 240.000,- wordt aangehouden.

Schadenummer 1903812

Graag ontvangen wij een uitgebreide omschrijving van de oorzaak en de omvang van de ontploffingsschade d.d. 07-12-2019 bij instituut Differ.

Antwoord:

Schadenummer 1702839 - Er zij hebben geen zonnepanelen op de gebouwen van Astron. Op 13 september 2017 hebben we brand gehad in het energiegebouw. Bij een inspectie van de elektrische installatie (hoofdverdeelkast) is door een menselijke fout een ongeval ontstaan, waarbij brand is opgetreden. De inspecteur van installateur Engie heeft daarbij brandwonden opgelopen.

Schadenummer 1903812 - Deze informatie volgt later.

Astron heeft de direct schade vergoed gekregen van de verzekeraar. De post die nu nog als vordering op de balans staat betreft de indirecte schade welke wij trachten te verhalen bij de uitvoerende partij (Van Wijnen/Engie).

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Schadeoverzicht

Vraag:

Graag ontvangen wij de schadeoverzichten over de jaren 2015, 2016 en 2021 tot en met heden.

Antwoord:

zie bijgaand blad Schadeoverzicht 2021. Overzichten van 2015 en 2016 zijn niet beschikbaar omdat de entiteit toen nog niet was verzekerd onder de NWO-I paraplu.

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Activiteiten

Vraag:

Graag ontvangen wij een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden en activiteiten die per locatie worden uitgevoerd.

Antwoord:

Zie bijgaande blad Activiteiten per instituut. Alle instituten kennen onderzoekswerkzaamheden waarbij academici en ondersteunende staf samen werken om in een veilige omgeving succesvol onderzoek te doen.

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Zonnepanelen Keuring

Vraag:

Worden de gebouwen die zijn voorzien van zonnepanelen gekeurd op basis van scope-12? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer

Antwoord:

De gebouwen voorzien van zonnepanelen zijn gekeurd op basis van scope-10. Dit zijn de voorwaarden die door de bestaande verzekeraar zijn gehanteerd. Hierbij is aangegeven dat deze voorwaarden geldig zijn tot ultimo 2022.

Beantwoord op: 02-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Zonnepanelen installatie

Vraag:

Er is een sterke toename van branden door zonnepanelen, voornamelijk door ondeskundige installatie en/of door het gebruik van verschillende connectoren of het gebruik van connectoren van onvoldoende kwaliteit. Ook het plaatsen van omvormers op een brandbare ondergrond komt vaak voor. Is er sprake van het “zonnekeur” keurmerk voor uw zonnepanelen of een vergelijkbaar keurmerk? Zo nee, voldoen de betreffende installatie aan NEN1010 en NEN7250? Zo nee, kunt u uitgebreid toelichten hoe u de (brand)veiligheid van de installaties zijn gewaarborgd?

Antwoord:

Voor DIFFER:Er is een TUV certificering van toepassing. Zie afbeelding hieronder.

Voor SRON:De zonnepanelen voldoen aan de meest recente normen en worden door erkende installateurs geplaatst bij de nieuwbouw.

Beantwoord op: 02-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Objectenoverzicht

Vraag:

Objectenoverzicht

- Kunt u per object de bouwaard aangeven in het geval deze anders is dan steen/hard?
- Kunt u per object aangeven welke preventie maatregelen zijn getroffen?
- Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?
- Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht
- Kunt u aangeven welke objecten zijn voorzien van zonnepanelen.

Antwoord:

Zie bijgaand Overzicht Brandverzekering

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Inspectierapporten

Vraag:

Graag ontvangen wij inspectierapporten, aanbevelingen en herstelverklaringen van alle locaties met een verzekerd bedrag groter dan EUR 10 miljoen.

Antwoord:

De inspectierapporten zijn als afzonderlijke bijlagen meegestuurd. Aanbevelingen zijn in bijgaand Overzicht Brandverzekering vermeld. Opvolging adviezen herstel zijn afgelopen dagen via mail verkregen en verwerkt in bijgaand Overzicht Brandverzekering.

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Clausule overdraagbare ziekten

Vraag:

Clausule overdraagbare ziekten LMA 5393

Nagenoeg alle nationale- en internationale (her-) verzekeraars worstelen met de vraag over het wel of niet invoeren van een Covid clausule. De basis van deze vraag is of verzekeraars meer expliciete duidelijkheid willen of moeten verschaffen dat schade veroorzaakt door COVID-19 bijna nooit een verzekerde schade-oorzaak is. Verzekeren betekent ook transparant en duidelijk zijn over wat is verzekerd en over wat niet onder dekking van de polis valt. QBE Europe SA/NV, een wereldwijd toonaangevende internationale verzekeraar waarvoor wij optreden als gevolmachtigde, verplicht ons dat wij, ingegeven door interne QBE compliance regels, geen

onduidelijkheid mogen laten ontstaan of bestaan over de impact die COVID-19 wel of niet kan hebben op een verzekeringsdekking.

Om die reden geldt voor ons aandeel dat de onderstaande clausule van toepassing is/wij deze van toepassing verklaren voor brandverzekeringen waarop wij participeren, ongeacht de dekking.

Clausule Overdraagbare Ziekten

Er wordt geen dekking verleend voor verlies, schade, kosten, uitgaven of andere bedragen, direct of indirect voortvloeiend uit, toe te schrijven aan overdraagbare ziekten of de angst voor of bedreiging van een (werkelijke of vermeende) overdraagbare ziekte. Onder deze kosten worden ook verstaan - maar is niet beperkt tot - de kosten voor het opruimen, ontgiften, testen, verwijderen, controleren van een overdraagbare ziekte.

Onder overdraagbare ziekte wordt verstaan elke ziekte die kan worden overgedragen door middel van enige substantie of een agens van één organisme naar een ander organisme waar:

- de substantie of het agens bevat – maar is niet beperkt tot - een virus, bacterie, parasiet of andere varianten van ziekteverwekkers al dan niet levend en
- de wijze van overdracht, direct of indirect, omvat - maar is niet beperkt tot - overdracht via de lucht, lichaamsvocht, zaken, oppervlakten, voorwerpen, vloeistoffen of gassen tussen organismen en
- de ziekte, stof of het agens kan schade aan de gezondheid en het welzijn van de mens veroorzaken of dreigen te veroorzaken of kan waardevermindering, vermindering/verlies van gebruik, vermindering van handelbaarheid veroorzaken of dreigen te veroorzaken aan de verzekerde eigendommen.
(In accordance LMA5393)

Deze clausule draagt bij aan verduidelijking van de dekking in relatie tot COVID-19. Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat een brand uitgebreide gevaren verzekering sowieso geen dekking biedt voor schade ten gevolge van overdraagbare ziekten. Een uitgebreide gevaren verzekering geeft uitsluitend dekking voor schade-oorzaken/evenementen die met name in de verzekeringsvoorwaarden worden genoemd. In de brand uitgebreide gevarenverzekering worden overdraagbare ziekten niet genoemd als verzekerde schadeoorzaak. Dat betekent dat opname van de bovenstaande clausule in technische zin geen andere dekking op een polis oplevert dan andere risicodragers bieden.

Bent u bereid om deze clausule ook van toepassing te verklaren?

Antwoord:

deze vraag wordt beantwoord op korte termijn

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Graag worden wij in de gelegenheid gesteld om verduidelijkingsvragen te stellen n.a.v. de Nota van Inlichtingen. Wilt u hiervoor ruimte geven in de planning?

Antwoord:

Nee, er is geen gelegenheid om nadere vragen te stellen. Deze procedure kent één vragenronde.

Beantwoord op: 02-06-2021

Label: Proces