

Aanbesteding: Vervanging VMS incl. incident rapportagesysteem
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: PJ 20 0009

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage B3 Prijs specificatieformulier onbenoemde kosten

Vraag:
Mogen we de tabel van Bijlage B3 bij onderdeel C Onbenoemde kosten aanpassen en de kostenpost specifiek aangeven? Of stuurt u ons een specificatieblad, waarin we de onbenoemde kosten nader specificeren?

Antwoord:
Dat is toegestaan, wel dienen alle onbenoemde kosten onder onderdeel c te staan en dienen te zijn meegerekend in de totaalprijs van c en de inschrijfprijs. Indien onbenoemde kosten niet zijn meegerekend, leidt dit tot terzijde legging van de inschrijving.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage A3 Concept overeenkomst, overzicht bijlagen, GIBIT 2020

Vraag:
Kunt u alstublieft de GIBIT 2020 beschikbaar stellen?

Antwoord:
Deze kunt u downloaden via <https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2021-04/20210324%20GIBIT%202020%20Artikelen.pdf>

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage A3 Concept overeenkomst, art.12.9 index J 6202

Vraag:
Wat bedoelt u met artikel 12.9 en wat is index J 6202 en hoe is die van toepassing op onderhavige overeenkomst?

Antwoord:

Prijsindexeringen vinden plaats op basis van index 2008 sectie J6202.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage A3 Concept overeenkomst, art.12.8 elektronische factuur

Vraag:
Kunt u een document aanleveren, waarin de e-factuur, zoals genoemd in artikel 12.8 beschreven staat?

Antwoord:
"Zie bijlage C1
"

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage A3 Concept overeenkomst, art.11.1 intellectueel eigendom en maatwerk

Vraag:
U schaat maatwerk in artikel 11.1 onder Intellectueel eigendom. Wat is uw bedoeling hiermee, oftewel: wat is het verband tussen maatwerk en Intellectueel eigendom?

Antwoord:
Omdat het om gegevens gaat die specifiek betrekking hebben op de omgeving van de opdrachtgever

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage A3 Concept overeenkomst, art.8.2 Derdenprogrammatuur

Vraag:
Waarom noemt u in artikel 8.3 van de concept overeenkomst Derdenprogrammatuur? Kan leverancier ook een door hemzelf als COTS-product ontwikkelde en breed in de markt uitgerolde en ondersteunde open standaardsoftware leveren?

Antwoord:

Ja dat kan. De ondersteunende software dient u dan op te geven als derde programatuur. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het functioneren van de totaal-oplossing ook bij updates van de ondersteunende programatuur.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage A3 Concept overeenkomst, art.5.2 voltooiing

Vraag:

Kunt u artikel 5.2 aanvullen met 'tenzij door overmacht en door onvoorziene lange levertijden deze datum niet haalbaar blijkt te zijn. Er wordt dan door partijen een nieuwe voltooiingsdatum overeengekomen.'

Antwoord:

Oplevering dient te geschieden in de maand maart 2022 (uiterlijk 1 april 2022). Mocht de inschrijver kunnen aantonen dat door overmacht de oplevering later geschiedt dan kan dat in overleg uiterlijk op 15 juni 2022 plaatsvinden. In verband met het aflopen van de overeenkomst met de huidige dienstverlener is deze opleverdatum voor ons fataal.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage A3 Concept overeenkomst, art.3.1 ICT-kwaliteitsnormen

Vraag:

Waar zijn de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen (zoals bedoeld in art.3.1 van de concept overeenkomst) vastgelegd en kunt u ze beschikbaar stellen aan inschrijver?

Antwoord:

Zie bijlage C2

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 9 Bijlage 4 SLA

Vraag:

Kan opdrachtgever omschrijven wat onder paragraaf 5.3 van de SLA-inhoudsopgave de prioriteit 1 en 2 incidenten zijn?

Antwoord:

"Prio 1 is algehele uitval systeem. Responstijd 1 uur. Oplossen binnen 8 uur.
Prio 2 is uitval gedeelte systeem en/of mobiele camera's ingezet in hotspots.
Responstijd 8 uur. Oplossen binnen 24 uur.
Prio 3 is uitval camera. Responsetijd binnen 48 uur. Oplossen binnen 168 uur."
"

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 9 Bijlage 4 SLA

Vraag:

Wie bedoelt u bij paragraaf 2.2 van de SLA-inhoudsopgave met Derden? Zijn dit leveranciers van raakvlakken, zoals netwerk en camera's? Of zijn dit hulppersonen of onderaannemers die opdrachtnemer beoogt in te zetten om invulling te geven aan de opdracht?

Antwoord:

Iedereen met uitzondering van de leverende partij en opdrachtgever.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.6.10 Eis 58 SLA

Vraag:

Wordt in Eis 58 'na definitieve gunning' bedoeld?

Antwoord:

Correct, na definitieve gunning

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.6.8 Eis 53 implementatieplan en acceptatie

Vraag:

Wordt in Eis 53 het implementatieplan bedoeld dat bij inschrijving moet worden ingediend? Dan zijn partijen toch nog geen acceptatieprocedure overeengekomen? Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?

Antwoord:

Correct, implementatieplan is onderdeel van de beoordeling tot gunning. Hierin dient u tevens een concept acceptatieprocedure op te nemen. Aan de hand van dit concept zullen opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning de definitieve acceptatieprocedure afspreken.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.4.4.1 zekerstelling

Vraag:

Kunt u de bankgarantie alstublieft reduceren tot 10% van de opdrachtsom?

Antwoord:

Akkoord met bankgarantie van 10%

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.3.4 boetebeding regeling

Vraag:

Kunt u 'onmiddellijke opeisbaarheid' van de boete veranderen in 'middels een nader overeen te komen betalingsregeling'?

Antwoord:

Nee niet akkoord. Gemeente Gouda heeft de boeteclausule opgesteld omdat wij kwalitatieve dienstverlening waaronder beschikbaarheid en tijdige oplevering van het systeem van belang vinden.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.3.4 boetebeding balanceren met bonus

Vraag:

Kunt u alstublieft een bonusregeling toevoegen van € 5.000 per dag dat het VMS eerder wordt opgeleverd dan de geplande einddatum en opeisbaar middels een nader overeen te komen betalingsregeling?

Antwoord:

Eerdere oplevering is geen optie in verband met lopende contracten en afstemming met de betrokken partijen

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.3.2 planning uiterlijke afronding implementatie

Vraag:

Levertijden van ICT-apparatuur lopen op door chip-tekorten, door transportproblemen vanwege corona en door slinkende voorraden bij distributeurs in Nederland. Als tijdens het project aangetoond kan worden dat het leveringsproces zonder schuld van opdrachtnemer langer duurt dan de door opdrachtgever geplande einddatum voor afronding van de implementatie, is opdrachtgever dan bereid de afronding op een andere datum te laten plaatsvinden?

Antwoord:

Zie vraag 7

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.5 ontwerp en brondocumenten

Vraag:

(1) Zijn er definitieve en uitvoeringsontwerpen van het huidige VMS beschikbaar? (2) Zijn er testprotocollen voor FAT en SAT beschikbaar? (3) Moet inschrijver een ontwerp maken?

Antwoord:

"(1)/(2) Niet aanwezig, dient door de inschrijver te worden opgeleverd (3) Correct"

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.6 extenders

Vraag:
Hoeveel extenders staan er nu in de MER en van welk fabrikaat en type zijn ze?

Antwoord:
Voorkeur gaat uit naar geïntegreerde, door de opdrachtnemer te leveren, nieuwe extenders

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.6 extenders

Vraag:
Moeten de extenders nieuw door opdrachtnemer worden geleverd, of moet er gebruik worden gemaakt van de bestaande extenders?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 20

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.4 capaciteit bestaande switches

Vraag:
Hoeveel poorten zijn er op de switches beschikbaar voor het nieuwe VMS?

Antwoord:
In de MER kunnen, indien nodig door de opdrachtgever, (tijdelijk of blijvend) switches bijgeplaatst worden

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.4 UPS-capaciteit

Vraag:

Hoeveel vermogen heeft de UPS beschikbaar voor het VMS?

Antwoord:

100 KVA beschikbaar voor de gehele IT-omgeving

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.3 opslagcapaciteit beelden politie

Vraag:

Is er bij Bewaren beelden politie sprake van 50 Gigabit (Gb), of Gigabyte (GB) en is dit getal een uitgangspunt voor berekening van de kosten voor de opslag in Bijlage B3?

Antwoord:

Gigabyte

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.3 opslagcapaciteit incidentbeelden

Vraag:

Is er bij Beelden m.b.t. incidenten sprake van 500 Gigabit (Gb), of Gigabyte (GB) en is dit getal een uitgangspunt voor berekening van de kosten voor de opslag in Bijlage B3?

Antwoord:

Gigabyte

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.3 opslag-uitgangspunt bodycams

Vraag:

Kunt u voor de geëiste bodycam-beeldenopslag een opslag-uitgangspunt noemen, uitgedrukt in Gigabytes (GB)?

Antwoord:

100Gb

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.3 hoeveelheid bodycambeelden

Vraag:

Hoeveel bodycams uploaden hun beelden en hoeveel uur aan beelden wordt er per bodycam per dag geüpload?

Antwoord:

15-20 stuks; alleen incidenten geüpload dus weinig data per dag

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.3 bodycambeelden kwaliteit

Vraag:

Wat moet de opslagkwaliteit van bodycambeelden zijn: welke resolutie en beeldsnelheid?

Antwoord:

Resolutie en kwaliteit niet relevant. Alleen hoeveelheid data (zie antwoord vraag 27)

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.3 opslagcapaciteit en kosten

Vraag:

Wilt u de harddisk-opslagcapaciteit voor 28 dagen beeldenopslag door inschrijver mee laten nemen in de prijsvorming van Bijlage B3?

Antwoord:

Correct, meenemen in bijlage B3

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.2 fabrikaat bodycams

Vraag:

Van welk merk en type zijn de bodycams en bijbehorende docking stations?

Antwoord:

Axis W100

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.2 leveranciersmedewerking drones en bodycams

Vraag:

Werken de huidige leveranciers van drone- en bodycam-apparatuur mee met de nieuwe opdrachtnemer van het VMS en hebben de huidige leveranciers daarvoor ook een contractuele verplichting jegens opdrachtgever (Gouda)?

Antwoord:

Er zijn geen contractuele verplichting met de huidige leveranciers van drone- en bodycamaapparatuur.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.2 open standaard systeem

Vraag:

U spreekt van een open source systeem. Mag het een open standaard systeem (common off the shelf, COTS-product) zijn dat koppelt met uw andere systemen? De broncode is dan beschikbaar via deelname aan ESCROW. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Hiermee kan de opdrachtgever instemmen

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.2 drones

Vraag:
Zijn de drones reeds beschikbaar en van welk merk en type zijn ze?

Antwoord:
Nee, er zijn momenteel nog geen drones in gebruik

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.2 bodycambeelden

Vraag:
Bodycambeelden kunnen gezichten laten zien. Is opslag van dit soort beelden in strijd met de bepalingen uit de AVG en mogen ze wel bewaard worden?

Antwoord:
Correct, opdrachtgever voldoet aan de voorwaarde van de AVG en mogen de beelden opslaan

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 politie PC

Vraag:
Wat is de ouderdom en wat zijn de specificaties (inclusief fabrikaat en type) van de huidige politie PC?

Antwoord:
n.v.t., zie antwoord 37

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 politie PC

Vraag:

Mag de PC vervangen worden voor een nieuwe bedien-PC, die in normale toestand alleen beelden laat zien en bij overname door de politie ook camera's bedienbaar maakt?

Antwoord:

Ja, de PC bij de politie moet worden vervangen. De PC op het noodbestuurscentrum is nieuw en mag worden hergebruikt

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 camerabediening

Vraag:

Mag de camerabediening (joysticks e.d.) worden vervangen?

Antwoord:

Ja, nieuwe joysticks zijn onderdeel van de aanbesteding

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 mobiele camera's

Vraag:

Moet inschrijver in Bijlage B3 een prijs opnemen voor 5 of 8 mobiele camera's en wordt dit meegerekend met de totale inschrijfprijs?

Antwoord:

Gedurende de aanbesteding moeten er geen prijs voor extra mobiele camera's worden opgenomen. Gedurende de looptijd van het contract kan de behoefte daartoe veranderen

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 vervanging decoders en camera's

Vraag:

Wie vervangt de decoders en camera's?

Antwoord:

Gedurende de aanbesteding moeten er geen prijzen worden opgenomen voor decoders en camera's. Gedurende de looptijd van het contract zal opdrachtgever offertes voor de decoder en camera's aanvragen. Dit betreft levering en plaatsing, inclusief aansluiting/configuratie met de software

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 installeren van camera's

Vraag:

Wordt met installeren van camera's het beschikbaar maken van de beelden van een nieuwe camera in het VMS bedoeld?

Antwoord:

Correct

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 medewerking huidige leveranciers

Vraag:

Werken de huidige leveranciers van camera's en mobiele camera's mee met de nieuwe opdrachtnemer van het VMS en hebben de huidige leveranciers daarvoor ook een contractuele verplichting jegens opdrachtgever (Gouda)?

Antwoord:

Correct

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par.2.2.1 levering en onderhoud huidige veldapparatuur

Vraag:

Wie levert en onderhoudt de huidige camera's en mobiele masten?

Antwoord:

De opdrachtnemer is vanaf begin contact verantwoordelijk voor levering en onderhoud camera's. De mobiele camera's maken geen gebruik van masten.

Beantwoord op: 05-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

44

Onderwerp:

Informatiebeveiliging en certificering

Vraag:

Een VMS is een informatiesysteem dat conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor een overheidsopdracht beveiligd moet zijn tegen cyber criminaliteit. Een opdrachtnemer die niet deskundig is op het gebied van informatiebeveiliging kan de opdrachtgever onnodig in gevaar brengen. Gaat u op grond hiervan van inschrijver eisen dat deze over een ISO 27001 certificering beschikt? Kunt u tevens de BIO ter beschikking stellen?

Antwoord:

"Het is geen eis maar een wens om te beschikken over een ISO 27001-certificering.

<https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-informatiebeveiliging-overheid/>"

Beantwoord op: 05-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

45

Onderwerp:

Verwerkersovereenkomst

Vraag:

Een incidentmanagementsysteem en videomanagementplatform bevatten gegevens over personen. Het is een wettelijke plicht om dan een verwerkersovereenkomst ondertekend worden. Kunt u alstublieft een verwerkersovereenkomst voor deze opdracht sturen?

Antwoord:

Er is geen sprake van het verwerken van persoonsgegevens door de leverancier

Beantwoord op: 05-10-2021**Label:** Contract**Ref.nr.****Onderwerp:**

46 AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.3

Vraag:

Dient er naast de opslag server voor het VMS ook een nieuwe management (Directory) server voor het VMS geleverd te worden?

Antwoord:

Correct

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

AL.Vervanging VMS : paragraaf 6.3 / pagina 31

Vraag:

Eis 21: kunt u aangeven of het wenselijk is om op basis van de data, welke tevens de input betreft voor de management informatie, deze data teruggegeven wordt aan de observanten om gerichte zoekacties vanuit het systeem uit te voeren? Oftwel, informatiegestuurd werken op basis van historische gegevens?

Antwoord:

Correct

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

AL.Vervanging VMS : paragraaf 3.2 / pagina 13

Vraag:

In tabel 2 is een overzicht terug te vinden van de maximale fictieve korting per subgunningcriteria. Bij de onderdelen "SG.1 Plan van Aanpak" is geen tabel opgenomen met een onderverdeling in vraagstuk en de waardering die hier tegenover staat. Bij de overige onderdelen is dit wel van toepassing. Kunt u voor "SG.1 Plan van Aanpak" een extra tabel toevoegen met waardering per vraagstuk/onderwerp?

Antwoord:

Deze punten tellen allemaal even zwaar mee. Er wordt voor geheel SG1 één score toegekend.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Proces

Ref.nr.
49

Onderwerp:
AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.1

Vraag:

Klopt het dat de apparatuur op de bureaus behouden kan blijven (bijvoorbeeld joysticks en extenders)? Zo niet, kunt u exact aangeven welke apparatuur vervangen dient te worden?

Antwoord:

Monitoren kunnen behouden blijven. Joysticks, extenders en overige apparatuur op de tafels dienen te worden vervangen

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.1

Vraag:

Hier wordt gesteld dat : Bij de aanbesteding dient met deze ontwikkeling rekening te worden gehouden (te vervangen decoders, camera's, etc.) Is dit voor de configuratie van de camera's in het VMS? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel camera's u denkt te gaan vervangen?

Antwoord:

Vooralsnog is er geen aanvullende behoefte bekend

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.1

Vraag:

Hier wordt gesteld dat : Bij de aanbesteding dient met deze ontwikkeling rekening te worden gehouden (te vervangen decoders, camera's, etc.) Is dit voor de omvang van het systeem?

Antwoord:

Omvang, storage en compatibiliteit

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
52 AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.1

Vraag:
Kunt u aangeven of tafel 4 ook vervangen dient te worden en welke apparatuur hierbij hoort? Is dit inclusief meubilair?

Antwoord:
Nee

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
53 AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.2

Vraag:
Dient de PC van de crisisruimte vervangen te worden? Zo ja hoeveel beelden worden hierop maximaal uitgekeken?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 37

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
54 AL.Vervanging VMS : paragraaf 2.2.2

Vraag:
Dient de PC van het politiebureau vervangen te worden? Zo ja hoeveel beelden worden hierop maximaal uitgekeken?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 37

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
55 Hergebruik huidige licenties

Vraag:

Is het toegestaan om de huidige (Genetec) licenties te hergebruiken?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Cameralijst VMS

Vraag:

Kunt u aan de contracten van de opdrachtnemer van het VMS en de (huidige) opdrachtnemer van de cameraleveringen het volgende toevoegen: 'de leverancier van de camera's levert camera's die op de cameralijst van de leverancier van het VMS staan'. Rationale: zo borgt opdrachtgever dat er te allen tijde een werkend geheel van VMS en CCTV-installatie beschikbaar is.

Antwoord:

De opdrachtnemer is vanaf begin contact verantwoordelijk voor levering en onderhoud camera's. Er is vanaf dat moment geen contractuele verplichting met andere bedrijven inzake de levering van camera's.

Beantwoord op: 05-10-2021

Label: Inhoud