

Aanbesteding Sloop bestaande Rioolwateringzuiveringsinstallatie Utrecht
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: DM1593960

Omschrijving:

HDSR is voornemens om de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen op het terrein van HDSR te Utrecht, volledig te slopen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie is oorspronkelijk gebouwd halverwege de jaren vijftig, hierna zijn er onderdelen nog diverse keren verbouwd en vervangen. De laatste uitbreiding dateert uit 1986. Inmiddels is op het naastgelegen terrein een compleet nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd en wordt de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie volledig buiten gebruik gesteld en kan HDSR overgaan tot sloop

Toelichting:**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlagen bij bestek

1

Vraag

Kunnen wij de bijlagen van het bestek ontvangen aub?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-01-2020**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlagen bestek

2

Vraag

De bijlagen die genoemd worden zijn niet in het document "Bestek" of bij overige documenten bijgevoegd. Bijlage 15 is een "blanco". Kunt u deze bijlagen aub aanvullend verstrekken. Wij zouden deze graag voor de aanwijsmomenten doornemen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-01-2020

bijlage 15 blijft leeg

Nr:**Categorie** Proces**Betreft** Schouw

3

Vraag

Zou u kunnen aangeven wat het tijdstip is van de schouwen op 5 en 16 december en welke PBM's verplicht zijn tijdens de schouw.

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020**Nr:****Categorie** Contract**Betreft** Aanbestedingleidraad/ Bestek/ ISO14001

4

Vraag

Uw stelt het certificaat ISO14001 verplicht, danwel een gelijkwaardig certificaat toegestaan. Kunt u bevestigen dat het SVMS007 -certificaat, welke uitgebreide milieuverplichtingen omvat, in een combinatie met ISO9001:2015 (kwaliteitsmanagementsysteem) en de CO2-prestatieladder, trede drie, voldoende gelijkwaardig is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020

Naar onze mening is dit niet gelijkwaardig. Indien u van mening bent dat dit wel zo is, dan vragen wij om dit aantoonbaar te maken en dit aan ons toe te zenden.

Nr:**Categorie** Proces**Betreft** Nota van aanwijzing

5

Vraag

Wij zoeken een link of e-mailadres waar we ons aan te melden voor de schouw van donderdag a.s.

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020**Nr:****Categorie** Proces**Betreft** Aanmelden 1e schouw 5-12-2019 - project Sloop bestaande
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht

6

Vraag

Zou u kunnen aangeven wat het tijdstip is van de schouwen op 5 en 16 december en welke PBM's verplicht zijn tijdens de schouw.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-01-2020**Nr:****Categorie** Proces**Betreft** Leidraad 4.2.4 Gunningscriteria Kwaliteit

7

Vraag

De opgegeven maximaal 2x A4 pagina per criteria is zeer beperkt en naar onze mening te beperkt om de gevraagde onderwerpen goed te behandelen. Is opdrachtgever bereidt om deze voorwaarde te herzien en het maximaal aantal pagina's te heroverwegen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-12-2019

Uw argument vinden wij valide en wijziging het aantal toegestane pagina's. Per criterium mogen 5 pagina's worden ingediend.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Leidraad 4.2.4 Gunningscriteria Kwaliteit

8

Vraag

In 4.2 tabel criterium 1 planning staat bij aandachtspunt 4 dat de top 5 risico's verwerkt moeten worden in de planning. Bij 4.2.1. 1) staat beschreven dat de top 10 risico's voor ON en top 10 voor OG verwerkt moeten worden in de planning. Kan eenduidig aangegeven worden hoeveel risico's opgegeven en verwerkt moeten worden in de planning?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-12-2019

In de planning moeten de top 10 risico's en de beheersmaatregelen die ON hierop gaat inzetten worden verwerkt.

Nr:**Categorie** Proces**Betreft** 4.2.1. Gunningscriteria planning

9

Vraag

De gevraagde planning zal niet duidelijk weergegeven kunnen worden op A4 maar bij voorkeur op A3. Is het mogelijk om de gevraagde 2 pagina's A4 te heroverwegen en meer ruimte te geven?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-12-2019

Deze eis wordt aangepast naar: 3 A4 pagina's, waarvan ook 2 A4 pagina's als 1 A3 pagina mogen worden opgenomen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage A bestek 1.8 Planning

10

Vraag

In 1.8 van bestek wordt vermeldt dat aannemer moet plannen in Primavera. Wij werken met een ander planningsprogramma (MS Project) waarin ook balkenschema's gemaakt kunnen worden. Kan de opdrachtgever de eis om te werken met een specifiek planningsprogramma laten vervallen?

Antwoord

Vrijgegeven: 17-12-2019

Opdrachtgever voegt in deze eis toe dat ook een vergelijkbaar planningsprogramma als MS-project is toegestaan, mits de taakmodus staat ingesteld op "automatisch".

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage A bestek 1.5 Betaalposten

11

Vraag

Er wordt hier gesproken over een Vraagspecificatie deel 1 (en een hierin opgenomen objectenboom). Kan het kloppen dat wij deze vraagspecificatie niet tegenkomen in de stukken?

Antwoord

Vrijgegeven: 17-12-2019

Uw aanneme is correct. Daar waar VSI staat benoemd, moet worden gelezen "het bestek". Met excuus voor de schrijffout.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Bijlage C format open begroting

12

Vraag

Kan dit format ook aangeleverd worden als een MS Excel met daarin de benodigde doorrekeningen?

Antwoord

Vrijgegeven: 17-12-2019

Dit is niet beschikbaar. De reden hiervoor is dat dit een format is en u daarin zelf de inhoud op de voor u gewenste wijze ingebracht moet worden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage A bestek 3.3.4 Aanvulling

13

Vraag

Is een grondbalans van het project beschikbaar voor inschatting m3's grond?

Antwoord

Vrijgegeven: 17-12-2019

Nee, deze hebben we helaas niet beschikbaar.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Aanvraag Omgevingsvergunning Kappen

19

Vraag

In het tenderdossier ontbreekt een afschrift van de aanvraag van de door Opdrachtgever aangevraagde "Omgevingsvergunning Kappen", kunt u deze nog aan het tenderdossier toevoegen?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

Deze wordt ter beschikking gesteld zodra deze beschikbaar is.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Aanvullend verstrekken ontbrekende besteksbijlagen
- 20
- Vraag**
- Bijlagen 4, 13, 16, 19, 20 en 22 behorende bij het bestek ontbreken nog in het tenderdossier, kunt u deze bijlagen nog toevoegen aan het tenderdossier?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-12-2019
- Bijlage zijn gepubliceerd. Bijlage 22 volgt later wordt in week 3 van januari verwacht.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** AutoCAD-tekeningen
- 21
- Vraag**
- Kunt u tekeningen in het tenderdossier ook in een in AutoCAD bewerkbaar formaat verstrekken (bijvoorbeeld *.dwg)?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-12-2019
- Helaas hebben wij niet alle tekeningen beschikbaar in dwg. Veel tekening zijn in het verleden op kalkpapier getekend en vervolgens ingescand. Indien u aangeeft welke tekening specifiek behoefte aan is, in dwg format, dan wordt gekeken of deze beschikbaar is.
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Beoordelingsprocedure inschrijvingen
- 22
- Vraag**
- Welke procedure hanteert u ten aanzien van opening kluis en beoordeling inschrijvingen? Maakt u hierbij gebruik van twee kluizen, één voor het kwalitatieve deel van de inschrijvingen en één voor het prijsdeel? Wordt in dat geval het kwalitatieve deel beoordeeld en gedeeld met gegadigden voorafgaand aan de opening van de kluis van het prijsdeel?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-12-2019
- De antwoorden op uw vragen staan vermeld in de inschrijfleidraad onder hoofdstuk 4.3.
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Verrichten van aanvullend bodemonderzoek tijdens aanbestedingprocedure
- 23
- Vraag**
- Is het gegadigde toegestaan om gedurende de aanbestedingsprocedure aanvullend bodemonderzoek te verrichten teneinde meer inzicht te verkrijgen in de bodemkwaliteit binnen de scopegrenzen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-12-2019
- Nee dit is niet toegestaan.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Historische gegevens grondwatermonitoring
- 24
- Vraag**
- Heeft op het terrein van de RWZI in het verleden grondwatermonitoring plaatsgevonden? Zo ja, kunt u de meetgegevens (waterstanden, locaties meetpunten, etc.) hiervan beschikbaar stellen voor gegadigden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-12-2019
- Deze gegevens zijn niet aanwezig.
- Nr:**

- Categorie** Inhoud
Betreft Asbestinventarisaties
Vraag
 25 Zou u de asbestinventarisaties kunnen toevoegen aan de tender?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
 Deze zijn gepubliceerd.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Vraag n.a.v. Inschrijvingsleidraad
Vraag
 26 Inschrijvingsleidraad DM1593960, pagina 22, paragraaf 4.2.4: Voor het onderdeel 'robuustheid van de planning' mogen we 2 A4 pagina's indienen. Voor een robuuste planning op detailniveau hebben we minstens één A1 formaat papier nodig. Daarnaast zouden we graag 2 A4 gebruiken om een tekstuele toelichting op de planning, risico's en beheersmaatregelen te geven
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
 Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 940971.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Vraag n.a.v. Inschrijvingsleidraad
Vraag
 27 Inschrijvingsleidraad DM1593960, pagina 22, paragraaf 4.2.4: Voor de overige 2 onderdelen (Kwaliteit van het sloopplan & kwaliteit van de projectbesturing) krijgen we per onderdeel maar 2 A4 beschikbaar, inclusief bijlagen, afbeeldingen, schema's etc. Dit is te weinig ruimte om hetgeen u vraagt te beantwoorden, wij verzoeken u het aantal pagina's per onderdeel uit te breiden naar minimaal 4 A4 en bijlagen toe te staan
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
 Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 940971.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Vraag n.a.v. inschrijvingsleidraad
Vraag
 28 Inschrijvingsleidraad DM1593960, pagina 22, paragraaf 4.2.4: Mag er wel een voorblad, inhoudsopgave en inleiding aan de stukken toegevoegd worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
 Dat is toegestaan, echter de inhoud van deze pagina's wordt niet meegenomen in de beoordeling.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Vraag n.a.v. inschrijvingsleidraad
Vraag
 29 Inschrijvingsleidraad DM1593960, pagina 22, paragraaf 4.2.4: Hanteert u een voorgeschreven lettertype / lettergrootte?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
 U dient lettertype arial pt9 te gebruiken.
- Nr:**
- Categorie** Proces

- 30 **Betreft** Planning
Vraag
Inschrijvingsleidraad DM1593960, pagina 9, paragraaf 2.3: In verband met de grootte van het werk, de op te stellen plannen en de tussenliggende vakantieperiode (wintersluiting) verzoeken wij u de datum van indienen met minimaal 2 weken door te schuiven.
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
- Nr:**
- 31 **Categorie** Proces
Betreft Vraag n.a.v. inschrijvingsleidraad
Vraag
Inschrijvingsleidraad DM1593960, pagina 21, paragraaf 4.2: Wat wordt bedoeld / hoe wordt de genoemde wegingsfactor in de tabel toegepast? Kunt u een voorbeeld aanleveren?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
Een voorbeeld leveren wij niet aan.
- Nr:**
- 32 **Categorie** Inhoud
Betreft Informatie
Vraag
Mogen wij de gegevens van de grondwaterstanden en sondeergegevens ontvangen?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
De gegevens die bij HDSR beschikbaar zijn opgenomen bijlage 9
- Nr:**
- 33 **Categorie** Contract
Betreft Bijlage C Format open begroting
Vraag
In bijlage C Format open begroting wordt een minderprijs gevraagd voor het niet slopen van het Hoofdgebouw (5) en het Roostergebouw 20). Tijdens de schouw is medegedeeld dat deze gebouwen in stand worden gehouden. Moeten we desalniettemin deze gebouwen afprijzen?

In de bijlage is een stelpost opgenomen voor het graven van proefsleuven. Het Adobe bestand is een stelpost opgenomen van € 50.000,= terwijl het bestek en de Excel-sheet een bedrag van € 100.000,= noemen. Welk bedrag moeten we aanhouden?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
Beide genoemde gebouwen behoeven inderdaad niet te worden afgespijsd in de aanbidding. U dient een stelpost (die aan opdrachtgever verblijft) op te nemen ter grootte van € 100.000,-
- Nr:**
- 34 **Categorie** Contract
Betreft Laatste betalingstermijn
Vraag
In bestekspost 1.1.3 wordt gesproken over een laatste betalingstermijn van 10%. Hoe wordt dit percentage verrekend in voorgaande facturen? M.a.w. wordt per factuur dit percentage in mindering gebracht?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
Dit wordt niet verrekend in voorgaande facturen. Een totaalpost van 10% van de opdrachtsom wordt apart van de termijnen gehouden.
- Nr:**
- Categorie** Contract

- 35 **Betreft** Verrekenprijzen
Vraag
In bestekspost 1.1.8 wordt gesproken over eenheidsprijzen. De gespecificeerde aanbidding volgens het format in bijlage C biedt deze mogelijkheid niet. Hier worden totaalprijzen per werkzaamheid/onderdeel benoemd.
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
Dat is correct. Hierbij wordt de aanwijzing gegeven dat u bij de indiening van het prijsdeel, een opgave dient te doen van de eenheidsprijzen die worden gebruikt in de kostprijsopgave.
- Nr:
- 36 **Categorie** Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad 4.2.4
Vraag
De detailplanning voor de EMVI mag maximaal 2A tjes bedragen. Wij zijn voor planningen gewend met grotere formaten te werken (A0!) Hierbij het verzoek om voor de planning met een andere maximale hoeveelheidsomschrijving te werken, bv 2xA4 voor de toelichting, en bijlages met grafische weergaves(incl tekst van activiteiten) naar keuze van de inschrijver
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 947740.
- Nr:
- 37 **Categorie** Contract
Betreft Vaste aanneemsom
Vraag
Volgens bestekspost 1.1.10 is de aanneemsom 'vast' voor het werk. In de inschrijvingsleidraad onder punt 4.1, moeten de prijzen gebaseerd zijn op het CBS prijspeil mei 2019. Hoe gaan we om met prijsstijgingen van de verschillende componenten (m.n. loonkosten)?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
"punt 4.1 punt 2b komt te vervallen.

Prijsstijging staat in 1.1.10. 'geen verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, etc.' eea conform bestek "
- Nr:
- 38 **Categorie** Contract
Betreft Bijkomende werkzaamheden
Vraag
Volgens bestekspost 1.15.10 dient de uitvoerende partij alle bijkomende werkzaamheden, hoewel niet vermeld in deze specificatie, uit te voeren welke noodzakelijk zijn voor een goede en volledige uitvoering van het werk. Ons inziens is dit wel een erg ruime omschrijving. Kan deze post strikter omschreven worden om discussies tijdens de uitvoering te voorkomen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019
Het gaat hier om werkzaamheden zoals hulp constructies, het opruimen na uitvoering etcetera.
- Nr:
- 39 **Categorie** Proces
Betreft Beantwoording van vragen
Vraag
Op voorhand werd gesteld dat vragen binnen een week beantwoord zouden worden. Wij constateren dat er nog geen vraag is beantwoord. Gezien de omvang/complexiteit van het werk en de gestelde termijnen verzoeken wij u de vragen (mede gezien de kerstvakantie) tijdig te beantwoorden.
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-12-2019

Uw constatering is niet juist. De laatste vragen zijn op 12 december beantwoord.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Bediening toegangspoort

40

Vraag

De bediening van de toegangspoort aan de Loevenhoutsedijk wordt volgens bestekspost 2.4.3. overgedragen aan de ON. Deze poort wordt door diverse partijen gebruikt, is ON ook verantwoordelijk/uitvoerend voor deze bediening? Zijn de installatietechnische kosten voor het overzetten voor rekening van ON of OG?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

Hierbij wordt deze verantwoordelijkheid gecorrigeerd. De bediening van de toegangspoort blijft in beheer van HDSR.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Aansluitingen 'oude' ketenpark

41

Vraag

Zijn naast de aanwezige waterleiding uit bestekposten 2.4.7 en 2.4.8 de overige aansluitingen nog aanwezig?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

Nee, overige aansluitingen zijn niet aanwezig.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Opgave tonnages schroot/opbrengsten

42

Vraag

Volgens bestekspost 2.7.2 dient bij de inschrijving een opgave te worden gedaan van de gecalculeerde tonnages schroot met bijbehorende inkomsten. In de open begroting is echter per post slechts een opgave te geven met opbrengsten. Hoe dienen we deze te specificeren, zie ook opmerking over bestekspost 1.1.8?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

HDSR wil graag inzicht in de tonnages en de opbrengsten. Gevraagd wordt een opgave van de tonnages en een inschatting van de opbrengsten.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Verwijderen betongoot

43

Vraag

De aan te leggen geluidswal bevindt zich grotendeels op de te verwijderen betongoot (bestekspost 3.2.1, tekening C0002). Mag/moet deze goot voorafgaand/achteraf aan het plaatsen van de geluidswand verwijderd worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

Dit is inderdaad ter beoordeling van de opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Beschadiging bomen/boschage

44

Vraag

In bestekspost 3.2.47 wordt beschadiging van de aanwezige bomen/boschage besproken. Bij inschrijving moet vermeld worden welke bomen vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt beschadigd kunnen raken. Dit is in het voortraject lastig in te schatten. Kan de tekst worden aangepast dat beschadiging van bomen/boschages tot een minimum beperkt dient te blijven en in het werk wordt bepaald. Tijdens het aanleggen van de geluidswand zullen ook bomen/boschages 'in de weg staan' of beschadigd raken. Hiervoor graag dezelfde tekst opnemen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-12-2019

Uw suggestie wordt gehonoreerd. HDSR meld hierbij nogmaals ten overvloede dat de voorkeur is dat er geen bomen gerooid worden, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Ombouwen effluentput M1

45

Vraag

Kunt u bestekspost 3.3.1 punt 5 (het ombouwen van effluentput M1, geschikt maken voor het plaatsen van een noodpomp) nader specificeren? Kunnen wij ervan uit gaan dat levering en plaatsing van de noodpomp tot de verantwoordelijkheid van OG behoort?

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-12-2019

Ja u dient hiervan uit te gaan.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Grondverzet

46

Vraag

Er dient volgens bestekspost 3.3.6 een opgaaf te worden gedaan van de gecalculeerde hoeveelheden grond inclusief transportkosten. Deze post is niet verrekenbaar. Waar kunnen we deze opgave vermelden? Wat is het nut van deze opgave als de post niet verrekenbaar is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-12-2019

U stelt een meerdere vragen. We doen dus een aanname. U kunt de hoeveelheden weergegeven in de toelichting. Onder niet verrekenbaar wordt verstaan dat deze in de totale kostprijs moeten worden opgenomen en kunnen niet achteraf in rekening worden gebracht. Het nut van het inzicht is dat wij als eindverantwoordelijke ontdecker, inzicht willen hebben in de totale hoeveelheid.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Effluentgoot buiten markering

47

Vraag

Op tekening C0006 uit bijlage 4 valt een deel van de effluentgoot buiten de sloopgrens (zuidwestzijde). Dient deze te worden gehandhaafd of verwijderd te worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-12-2019

In uw claculatie dient u rekening te houden met de volledige sloop van dit object (influentgoot), overeenkomstig de tekening. Na gunning wordt de exacte grens voor sloop van dit object bepaald.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Einddatum sloopwerkzaamheden

48

Vraag

Bijlage 12 Vergunningen, map sloopmeldingen, aanvulling OLO 8 augustus, BG21111-RHD-Reactie sloopmelding wordt gesproken over een einddatum sloopwerk 26 maart 2021. Deze datum ligt ver voor de opleverdatum. Hoe vast is deze datum?

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-12-2019

Hierover dient u met Bevoegd gezag contact op te nemen voor het maken van nadere afspraken.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Inzet sloopploegen

- 49 **Vraag**
In bijlage 16 (BLVC plan) wordt in paragraaf 2.8 gesproken over 1 sloopploeg met een mogelijkheid tot extra ploegen. Mocht extra inzet noodzakelijk zijn hoe moet ON dit dan communiceren?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
Dit moet u met bevoegd gezag bespreken en ter besluitvorming voorleggen.
- Nr:**
- 50 **Categorie** Contract
Betreft Niet kunnen openen bijlagen
Vraag
De bijlagen 12 map watervergunning grondwaterontrekking en wnb ontheffing soortenbescherming kunnen niet worden geopend.
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
De bijlage wordt opnieuw gepubliceerd.
- Nr:**
- 51 **Categorie** Contract
Betreft Vuelta 2020
Vraag
Is bekend of de Brailledreef in het parcours van de Vuelta op 14 augustus 2020 is opgenomen en of dit consequenties heeft voor transportbewegingen/overige werkzaamheden?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
Ja, u dient er vanuit te gaan dat uw veronderstelling juist is.
- Nr:**
- 52 **Categorie** Contract
Betreft betononderzoek
Vraag
In bijlage 17 is het betononderzoek meegezonden. Het betreft analyseresultaten maar een samenvattig/conclusie over herbruikbaarheid ontbreken. Kan dit worden toegevoegd?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
De bijlage 17 bevat het onderzoek van het beton van het influent gebouw. Het influent gebouw behoort niet tot de scope. Dit bestand had niet gepubliceerd moeten worden is en is dus geen onderdeel van de aanbestedingsstukken.
- Nr:**
- 53 **Categorie** Contract
Betreft Ontbrekende, niet te openen documenten
Vraag
De installatie onderdelenlijst uit bijlage 18 kunnen we niet openen vanwege een te lange bestandsnaam. Kunt u dit wijzigen?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**
De onderdelen lijst is opnieuw gepubliceerd..
- Nr:**
- 54 **Categorie** Contract
Betreft Lege bijlagen
Vraag
Bijlage 20 en bijlage 22 bevatten geen documenten.
Antwoord **Vrijgegeven: 23-12-2019**

De inhoud van Bijlage 22 is deze week ter beschikking gekomen en wordt gepubliceerd. De inhoud van bijlage 20 is nog niet beschikbaar.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Vraag n.a.v. inschrijvingsleidraad

55

Vraag

Bestek, pagina 5, 1.8 planning: U geeft aan dat we een planning in 'Primavera' dienen aan te leveren. Wij beschikken niet over dit programma, wel over het gelijkwaardige programma MS-project. Mogen wij gebruik maken van MS-project?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwaxzen naar het antwoord behorend bij vraag 940983

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Vraag n.a.v. aanbestedingsleidraad

56

Vraag

Aanbestedingsleidraad, pagina 21, tabel subgunningscriteria, criterium 1, aandachtspunt 4: U geeft hier aan dat wij de top 5 risico's en beheersmaatregelen moeten verwerken. In paragraaf 4.2.1. vraagt u echter om een top 10 risico's en beheersmaatregelen voor ON en een top 10 voor OG. Wat is juist?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-12-2019

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 940975

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Inmeetgegevens

57

Vraag

Wij hebben een Excel bestand ontvangen van de inmeetgegevens (bijlage 5), maar zouden graag een tekening ontvangen met daarop de bestaande maaiveldhoogtes zoals ingemeten, is dat mogelijk?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2020

Verwacht wordt dat deze besatanden uiterlijk 17 januari worden gepubliceerd.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage 6 Eindsituatie

58

Vraag

Bijlage 6 eindsituatie: deze tekening zijn erg summier en geeft eigenlijk alleen de omvang en de diepte van de put weer, wij missen echter afwerkhooftes van omliggend terrein.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-01-2020

De verwachting is dat deze worden gebliceerd voor 17 januari

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Tekeningen in dwg-formaat

59

Vraag

Kunt u onderstaande tekeningen uit het tenderdossier in dwg-formaat verstrekken?

C002

C003

BG2111-101-101_003 - Eindsituatie

BG2111-101-101_005 - Dwarsprofielen nieuw profiel

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2020

Deze worden uiterlijk 13 januari gepubliceerd.

Nr:**Categorie** Proces**Betreft** Beantwoording vragen

60

Vraag

Tijdens de schouw heeft u (informeel) aangeven elke vrijdag de ingediende vragen te bespreken ten behoeve van beantwoording. Momenteel zijn (na 05/12) slechts eenmaal antwoorden gepubliceerd. Kunt u aangeven, mede gezien de voorspelbaarheid planning van inschrijvers, wat wij kunnen verwachten ten aanzien van snelheid beantwoording vragen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2020

Zoals aangegeven zullen elke week antwoorden op gestelde vragen worden gepubliceerd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Verdichten grond

61

Vraag

Het terrein dient aangevuld te worden met grond, grond is echter lastig te verdichten. Kan er wellicht beter gekozen voor een aanvulling met zand?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2020

De aanvulling met zand wordt niet toegestaan

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Geluidswal van zeecontainers

62

Vraag

Kunt u aangeven of er nog nadere eisen aan de kleur van de zeecontainers gesteld worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2020

De zeecontainers dienen landschappelijk ingepast te worden en qua kleurstelling en evt aankleding zodanig te worden uitgevoerd dat deze passen in de groene omgeving.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** bemaling

64

Vraag

Zijn de lozingskosten voor rekening van de opdrachtnemer?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2020

Overeenkomstig artikel 2.3.3. van het bestek is ON gehouden alle kosten die het gevolg zijn van het verkrijgen en naleven van de vergunningen voor haar rekening. U dient deze kosten dus op te nemen in uw aanbieding.

Nr:**Categorie** Juridisch**Betreft** bemaling

65

Vraag

Wij hebben van u een bemalingsadvies ontvangen. Indien wij de bemaling geheel uitvoeren conform uw bemalingsadvies en er ontstaat desondanks toch schade aan belendende percelen, wie is dan verantwoordelijk voor deze schade?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-01-2020

Het bemalingsadvies dient in samenhang met de Watervergunning te worden beschouwd. Ingevolge deze Watervergunning geldt een zorgplicht ter voorkoming van schade die contractueel is doorgelegd naar ON. ON is daarmee verantwoordelijk voor toegebrachte schade.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Niet gesprongen explosieven
Vraag
 66 Dienen wij bij het aanbrengen van de bemaling OCE maatregelen te treffen? Dit lijkt ons in de praktijk praktisch zeer lastig.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2020
 U dient OCE maatregelen te treffen indien het gebied waarin gewerkt wordt is aangemerkt als "verdacht".
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Niet gesprongen explosieven
Vraag
 67 Zijn de extra kosten die ontstaan bij het aantreffen van niet gesprongen explosieven voor rekening van de opdrachtgever?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2020
 Indien onverwachte bodemvondsten worden gedaan die niet zijn opgegeven in de toegezonden documenten, dan zijn de kosten voor verwijdering voor Opdrachtgever.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Afkomend beton- en metselpuin
Vraag
 68 Dient de aannemer te rekenen op het afvoeren van vervuild puin? E.e.a. blijkt niet uit de ontvangen stukken en is ook niet in te schatten.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2020
 Het aangehechte vervuiling (slib) is grotendeels verwijderd (hoge druk verwijdered en gereinigd) echter kunnen restanten achter gebleven zijn. Het influentgemaal, zandvanger en nabezinktank is het beton onderzocht, zie bijlage 17.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Aanmelding 2e schouw
Vraag
 70 Graag zouden wij willen deelnemen aan de 2e schouw.
 Wij willen graag met 2 personen komen.
 hoelaat is de schouw?
 alvast bedankt voor jullie reactie.
 Mvg,
 Wouter Leferink
 RGS
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-01-2020
 U dient zich hiervoor via Tendered aan te melden. De tijds en locatie zijn vermeld in de publicatie (d.d. 28-11-2019 om 12.51 uur) die op tendered is te vinden.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft bijlage 1 t/m 24
Vraag
 71 kunt u aangeven waar de in het bestek genoemde bijlagen zijn te downloaden? Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen van derden geeft u aan dat deze gepubliceerd zijn echter kan ik deze niet terugvinden bij 'Documenten'

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020

De bijlagen die niet gepubliceerd zijn, zijn (indient opgevraagd) rechtstreeks aan u toegezonden.

Indien u bijlagen mist, vragen wij u specifiek op te geven welke bijlagen u mist.

Nr:**Categorie** Proces**Betreft** Inschrijving

72

Vraag

Is het mogelijk de aanbestedingsdatum minimaal 2 weken naar achteren te verschuiven in verband met de omvang van het werk, de benodigde tijd voor het schrijven van plannen en het opstellen van een planning en de afgelopen Kerstvakantie?

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020

Uw voorstel wordt niet gehonoreerd

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Tekeningen in dwg-formaat

73

Vraag

Kunt u de tekeningen behorende bij "Bijlage 4 Ondergrondse kabels en leidingen tekeningen" van het bestek in DWG-formaat verstrekken?

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020

Het is niet zeker op deze tekening in DWG beschikbaar is. Indien deze beschikbaar is wordt deze uiterlijk 28 januari gepubliceerd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Depot (grond/compost/afval?) nabij compostbak

74

Vraag

Tijdens de 1e schouw hebben wij geconstateerd dat nabij de compostbak een depot (grond/compost/afval?) is gelegen. Wordt dit depot voorafgaand aan start opdracht door opdrachtgever afgevoerd, of wordt deze verondersteld onderdeel uit te maken van de opdracht (afvoer door gegadigde). Indien het depot vervalt aan gegadigde verzoeken wij u meer informatie te verstrekken over volume, aard, samenstelling en kwaliteit van het materiaal in het depot.

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020

Grond dat in het depot opgeslagen is gebiedseigen grond. Het betreft grond dat is vrijgekomen tijdens werkzaamheden van de nieuwe zuivering. Er is geen informatie beschikbaar over volume, kwaliteit etc. De opgeslagen grond in het depot is te verwerken in het te slopen terrein. De constructie van het depot (betonblokken) is eigendom van de aannemer nieuwebouw zuivering. Zodra depot leeg is zal desbetreffende aannemer de blokken afvoeren.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bestek

75

Vraag

Welk document wordt bedoeld met 'Vraagspecificatie' (1.5 vaststellen van betaalposten)?

Antwoord**Vrijgegeven:** 20-01-2020

Hier wordt het bestek bedoeld. Met excuus voor de onjuiste benaming.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Bijlage C open begroting

- 78 **Vraag**
Hoe dienen wij de eenheidsprijzen op te geven? Mag dit op een aparte staat die wij bij bijlage C voegen waarbij wij alle gehanteerde eenheidsprijzen opgeven? Of heeft u hier een format voor?
Antwoord **Vrijgegeven: 20-01-2020**
Hiervoor is geen apart format beschikbaar. Dit kan zoals u omschrijft apart aan bijlage C worden toegevoegd.
- Nr:
- 79 **Categorie** Contract
Betreft Bijlage C open begroting
Vraag
Gebouw 5 en 20 zijn vervallen. Ontvangen wij van u een aangepaste bijlage C? Of dienen wij de huidige bijlage C in te vullen waarbij wij geen kosten hiervoor opnemen en ook geen minderkosten indien deze gebouwen vervallen?
Antwoord **Vrijgegeven: 20-01-2020**
Het format wordt niet gewijzigd en op de betreffende posten, dient een nul bedrag vermeld te worden.
- Nr:
- 80 **Categorie** Uitvoering
Betreft Gebouw 5 en 20
Vraag
Gebouw 5 en 20 worden niet gesloopt. Kunt u aangeven of de ondergrondse infra rondom deze gebouwen verwijderd moet worden?
Antwoord **Vrijgegeven: 20-01-2020**
Het gebouw (5 & 20) hoofdgemaal en roostergoedgebouw maken geen deel meer uit van de te slopen objecten. Kabels en leidingen van/naar/om het gebouw dienen conform contract verwijderd te worden.
- Nr:
- 82 **Categorie** Contract
Betreft Leidraad 4.2.1. Gunningscriteria Robuustheid van de planning
Vraag
Klopt het dat we voor criterium 1 het volgende moeten indienen:
Vijf pagina's enkelzijdig A4, waarvan twee A4-pagina's ook als één A3-pagina mogen worden opgenomen.
Zo niet, graag verduidelijken.
Antwoord **Vrijgegeven: 20-01-2020**
Uw aanneme over het indienen, is correct.
- Nr:
- 83 **Categorie** Contract
Betreft EMVI-inschrijfdocumenten
Vraag
Mogen we een voorblad en inhoudsopgave toevoegen?
Antwoord **Vrijgegeven: 20-01-2020**
Ja, dit is toegestaan, met dient verstande dat de informatie die op deze pagina's wordt vermeld, niet wordt meegenomen in de beoordeling van de aanbidding.
- Nr:
- Categorie** Proces
Betreft 2e schouw

84 **Vraag**
Kan het tijdstip voor de 2e schouw op 16 januari meegedeeld worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Bestekspost 2.3.3

85 **Vraag**
In bestekspost 2.3.3 wordt benoemd: De aannemer dient zich te conformeren aan de eisen en uitgangspunten zoals opgenomen in het bermalingsplan en de verkregen vergunning vanuit het bevoegd gezag.

In de aanmeldingsnotitie benoemd bij de verleende beschikking staat dat het te lozen effluentwater indien er een VOCL concentratie van > 20 microgram/ l wordt aangetroffen gezuiverd dient te worden. Is dit risico voor de ON of OG?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
Dit risico dient u niet in uw aanbieding op te nemen. Indien dit na gunning optreedt, dan zullen partijen met elkaar in gesprek gaan.

Nr:

Categorie Proces
Betreft Tegenstrijdigheid bij beantwoorden vragen

87 **Vraag**
Bij het antwoord op vraag 5 stelt u dat per kwaliteitscriterium 5 pagina's (A4) ingediend mogen worden.
Bij het antwoord op vraag 9 stelt u dat voor het kwaliteitscriterium planning 3 pagina's (A4) gebruikt mogen worden of eventueel 1 pagina A4 in combinatie met 1 pagina A3. Wat aan te houden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
Voorgaande beantwoording omtrent dit onderwerp is niet juist, excuus hiervoor. Onderstaand is het juiste antwoord en komt in de plaats voor eerder gegeven antwoorden.

Per kwaliteitscriterium geldt dat er 5 pagina's (A4) ingediend mogen worden. Bij het criterium planning geldt dat hiervan voor 1 pagina de inschrijver naar eigen inzicht het formaat kan bepalen om zo alleen de planning, zonder toelichting en tekst, goed weer te kunnen geven (format A4 t/m A0 zijn toegestaan).

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Hoogte geluidswand

88 **Vraag**
Wat is de vereiste hoogte van de geluidswand? In het bestek wordt een hoogte genoemd van 5 meter. In het Memo van Inpijn-Blokpoel, d.d. 16 December, wordt een hoogte genoemd tot 7,5 meter. Wat aan te houden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
De eisen zoals verwoord in het INPIJN rapport, zijn leidend.

Nr:

Categorie Contract
Betreft Bijlage H Social return

89 **Vraag**
Welk percentage van de aanneemsom dienen wij te besteden aan social return?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
U dient 1% te reserveren voor social return, van de loonsom.

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bijlage A, bestek versie 0.4, paragraaf 2.3.3
- 90
- Vraag**
- U verwijst in paragraaf 2.3.3 naar een door OG opgesteld "bemalingsplan". Aannemer dient zich te conformeren aan de eisen en uitgangspunten zoals opgenomen in dit "bemalingsplan". In de verstrekte stukken ontbreekt echter een "bemalingsplan". Wel zien wij dat in de aanvraag van de watervergunning een tweetal documenten met de benaming "bemalingsadvies" (versie d.d. 07 juni 2019 en versie d.d. 23 augustus 2019) zijn toegevoegd. Kunt u het bedoelde bemalingsplan toevoegen aan de tenderdocumenten en/of verduidelijken naar welk document u hier verwijst?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- Het bemalingsplan dient de Opdrachtnemer zelf, na gunning, op te stellen en ter goedkering aan Bevoegd Gezag voor te leggen. Op dit moment is er geen bemalingsplan, wel een bemalingsadvies, hetgeen is verstrekt.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bemaling
- 91
- Vraag**
- Door een hydrologisch expert is ons bekend gemaakt dat met de huidige bemalingsconfiguratie (als opgenomen in het bemalingsadvies ingediend bij de aanvraag watervergunning) alleen uitvoering van de werkzaamheden (sloop en aanvullingen) in den natte mogelijk is. Is dit voor opdrachtgever wenselijk? Zo niet, is het mogelijk om de voorgestelde bemalingsconfiguratie aan te passen in het nog op te stellen bemalingsplan?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- De uitvoeringsmethode is niet voorgeschreven, Een andere bemalingsconfiguratie is toegestaan maar u dient hierover dan met Bevoegd gezag te overleggen en toestemming te krijgen op de door u voor te stellen methode. De hiermee gepaard gaan de risico's zijn dan voor Opdrachtnemer.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Kwaliteit bemalingswater
- 92
- Vraag**
- In het aangeleverde bemalingsadvies wordt gesteld dat het uitgangspunt is dat het grondwater op locatie geen verhoogde waarden van VOCI heeft. Daarnaast wordt in het verkennend bodemonderzoek geen melding gedaan van verhoogde concentraties (behalve Barium en Naftaleen). Kunnen wij uitgaan van "schoon" bemalingswater, waarbij deze aanname ook voor overige parameters geldt, zoals bijvoorbeeld PFAS?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- U dient het risico voor PFAS en andere risico's in te schatten, overeenkomstig verstrekte en gepubliceerde documenten. Hetgeen u niet op basis van deze documenten kunt inschatten, zal onderwerp van gesprek zijn, op het moment dat dit optreed.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Opbouw en kwaliteit op te breken wegconstructies
- 94
- Vraag**
- Met welke opbouw (soort / dikte / milieutechnische kwaliteit) wegfundaties kan rekening gehouden worden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- In bijlage 9 zijn boorstaten met bodem opbouw weergegeven (rapport Inpijn Blokpoel).

- Categorie** Contract
Betreft Bijlage D Concept Aanneemovereenkomst
 95 **Vraag**
 In het contract (bijlage D Inschrijvingsleidraad) staat in 4.3 : "Aannemer aanvaardt het bouwterrein en de bereikbaarheid daarvan in de staat waarin dit zich op het moment van de totstandkoming van deze Overeenkomst bevindt." Kunt u hieraan toevoegen: "en de Aannemer kon weten op basis van de contractdocumenten"?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 uw suggestie wordt niet gehonoreerd
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1
 96 **Vraag**
 Inschrijvingsleidraad pag 5: OG geeft aan: Gezien het groot aantal documenten behorende bij het bestek worden deze op verzoek toegestuurd aan geïnteresseerde partijen. Vraag: behoren NIET aangevraagde tekeningen tot de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten en dus NIET tot het contract overeenkomstig het contract art 4 lid 2 ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Uw veronderstelling is niet juist.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.3
 97 **Vraag**
 Inschrijvingsleidraad pag 6/7/8: hier staan werkzaamheden beschreven. Het werk is echter elders ook beschreven (o.a. bestek). Welk van de beschrijvingen dient aangehouden te worden ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Beide beschrijvingen zijn van toepassing.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3.4 en 3.4 (VCA)
 98 **Vraag**
 Leidraad 3.3 en 3.4: in het hoofdstuk VCA** (twee sterren) staat aangegeven dat de eis VCA* (een ster) is. In 3.4 staat aangegeven dat VCA** certificaat verstrekt moet worden. Kunt u aangegeven wat juist is?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 VCA met twee sterren is juist.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Rangorde contract documenten
 99 **Vraag**
 Hoe staan de bijlagen (onderling en ten opzichte van de overige documenten) in de rangorde der documenten ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 De rangorde regeling is beschreven in het contract.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Rangorde contract documenten

100	Vraag Hoe staat de RAW in de rangorde der documenten? Antwoord Vrijgegeven: 27-01-2020 De RAW is niet van toepassing, wel kan er verwezen worden naar de RAW
Nr:	Categorie Contract Betreft Rangorde contractdocumenten
101	Vraag In de leidraad staat in 2.6 als rangorde aangegeven: 1.1. Nota's van inlichtingen; 2.2. Inschrijvingsleidraad met Bijlagen; 3.3. UAV 2012; 4.4. Inschrijving van de Inschrijver. In bijlage D (het contract) staat in art 3.2 als rangorde aangegeven: 1.de Overeenkomst; 2.Bestek c.a.; 3.UAV; 4.De aanbidding van de aannemer 5.[overige stukken]. Is het juist dat de in de leidraad genoemde bepalingen uitsluitend gelden voor de aanbestedingsperiode? en zo ja, moeten er in bijlage D ook de Nvl's toegevoegd worden ? Zo nee, waarom niet ? Antwoord Vrijgegeven: 27-01-2020 De Nvl's behoren tot de rangorde regeling omdat zij onderdeel van de overeenkomst zijn. De Nvl's komen in rangorde na de UAV.
Nr:	Categorie Inhoud Betreft Toegangsweg
102	Vraag Gegadigde dient tijdens de realisatie van het werk gebruik te maken van de toegangsweg vanaf de Loevenhoutsedijk, en herstel dient in de inschrijving inbegrepen te zijn. Kunt u gegadigde aangeven wat de huidige specificaties (opbouw constructie, maximale belasting, kwaliteit asfalt en fundering etc.) zijn van deze toegangsweg, zodat gegadigde een onderbouwde inschatting kan maken van potentiële schade die ontstaat bij (normaal) gebruik van de toegangsweg? Antwoord Vrijgegeven: 27-01-2020 Deze is helaas niet beschikbaar.
Nr:	Categorie Inhoud Betreft Bestek paragraaf 3.3.1
103	Vraag in paragraaf 3.3.1. beschrijft u als eis: "Het gehele terrein ontdoen van restpuin middels een stenenschrapper". Kunt u onderbouwen wat u bedoeld met "een stenenschrapper" en wat u verwacht van de eindsituatie? Kunt u deze eis specifieker maken? Antwoord Vrijgegeven: 27-01-2020 Doelstelling is om de toplaag van 50 cm om het gehele terrein vrij te maken van restpuin. Restpuin met een fractie groter dan 30.. 40 mm te verwijderen. Methode is vrij door ON te kiezen.
Nr:	Categorie Contract Betreft Waterkwaliteit installaties en bassins bij start werk
104	Vraag

Dient gegadigde ervan uit te gaan in haar inschrijving dat bij de overdracht (start overeenkomst) de kwaliteit van het aanwezige water in de bassins, installaties en systemen "schoon water" betreft en kan worden geloosd (riool/oppervlaktewater) zonder verdere voorbehandeling?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

Het water in het systeem kan via interne riolering op de nieuwe zuivering geloosd worden. Het moment en hoeveelheid dient afgestemd te worden met de bedrijfsvoering van de nieuwe zuivering. Rekening houdend bij langdurige en/of hevige regenbuien wordt de nieuwe zuivering zwaar belast en is hierdoor lozen niet of beperkt mogelijk. Resume in goed overleg. ON dient rekening te houden dat in het systemen/objecten zoals de tussenbezinktank mogelijk is dat er na het schoonmaken fracties vuil is achtergebleven.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Tegenstrijdigheden tussen tenderdocumenten

105

Vraag

Is opdrachtgever zich ervan bewust dat in de bij de vergunningen en meldingen toegevoegde documenten (BLVC-plan, bemalingsadvies, tekeningen, bijlagen etc.) tegenstrijdigheden staan ten opzichte van het bestek en bijlagen? Hoe dient gegadigde met deze tegenstrijdigheden om te gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

Indien u tegenstrijdigheden ziet dan dient u die vooraf en terstond te melden. Opdrachtgever is zich niet bewust van eventuele tegenstrijdigheden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Werkzaamheden put M1

106

Vraag

Kunt u specifieker zijn in de benodigde werkzaamheden aan put M1?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

Bijlage 2 tekening C0004. Doelstelling uitstroomopening te ontkoppelen van de effluentgoot. Het verbindende leidingdeltussen de effluentgoot en meetpunt M1 te demmeren. Meetpunt M1 aanpassen om voor de toekomst een noodpomp aan te sluiten.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 2.4.16 en 2.4.33 Bomen/boschages en geluidswand

109

Vraag

Onder 2.4.16 wordt vermeld dat er geen bomen/boschages worden gerooid, echter op de plaats van de aan te leggen geluidswand staan bomen/boschages. Moeten deze bomen/boschages gerooid worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

Door OG zullen snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd zodat het geluidscherm geplaatst kunnen worden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 3.3.1 stelpost proefsleuven

110

Vraag

In het bestek staat dat we een stelpost van € 100.000 moeten meenemen. In inschrijfstaat een stelpost van € 50.000. welk bedrag aan stelpost moeten wij aanhouden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

U dient een stelpost te hanteren van € 100.000,-

Nr:

- Categorie** Inhoud
Betreft 3.2.2 asbest in pakkingen
Vraag
 alle pakkingen dienen als asbesthoudend te worden beschouwd. de aannemer dient aan te tonen indien deze pakkingen asbestvrij zijn. De hoeveelheid pakkingen is door ons net in te schatten. Kunt u hiervoor een stelpost meenemen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 De scope wordt beperkt tot uitsluitend de pakking die op en in documenten die zijn verstrekt, herkenbaar zijn
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Kabels en leidingen
Vraag
 Tot welke maximale diepte dienen wij de kabels en leidingen te verwijderen? Dit i.v.m. eventueel aan te leggen bronbemaling. In het verleden is voor gekomen dat de kabels en leidingen tot wel 9m1 onder maaiveld zijn aangebracht op terreinen van zuivering.
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Kabels en leiding dienen volledig verwijderd te worden tenzij anders aangegeven op tekening en omschrijving. Kabels en leidingen die slecht bereikbaar zijn en te veel risico vormen zal in overleg met OG tijdens de uitvoeringsfase bepaald worden deze te handhaven of verwijderen. Idem geldt dat ook voor kabels en leidingen onder te bomen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Kabels en leidingen
Vraag
 Uiteinden van te handhaven leidingen moet we afdoppen met metselwerk en/of betonprop. Kunt u aangeven om hoeveel leidingen we moeten afdoppen? Kunt u ook graag de bijhorende diameter opgeven?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Het waterschap heeft geen extra informatie beschikbaar m.b.t. aantal en diameters anders dan vermeld in bestek en op tekeningen.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Specificatie aanbidding
Vraag
 In de specificatie aanbidding staat per te slopen onderdeel in de 5e regel 'deponie- en stortkosten afvalmaterialen (incl. waarde metalen). In de 12e regel staat 'opbrengsten'. Is deel 'waarde metalen' en 'opbrengsten' niet dubbel? Wat is het verschil?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Regel 5e wordt gecorrigeerd in 'deponie- en stortkosten afvalmaterialen'.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Specificatie aanbiddingt
Vraag
 In het onderdeel 'uitvoeringskosten Hoofdgemaal (5) en Roostergoedgebouw (20) staat in de 10e regel bouwkundige werkzaamheden (o.a. realiseren damwandkuip). In het bestek wordt niet gesproken over het realiseren van een damwandkuip! Kunt u dit toelichten?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Het gebouw (5 & 20) hoofdgemaal en roostergoedgebouw maken geen deel meer uit van de te slopen objecten. Kabels en leidingen van/naar/om het gebouw dienen conform contract verwijderd te worden.

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Verstrekken Nota van inlichtingen alle tot 21-01-2020 gestelde vragen

116

Vraag

In de inschrijvingsleidraad staat beschreven dat vragen wekelijks (doorlopend) tot uiterlijk 21-1-2020 worden beantwoord. In de periode van 21-1-2020 tot en met 28-1-2020 kunnen enkel nog vragen gesteld naar aanleiding van de tot 21-1-2020 versterkte inlichtingen.

Op Tenderned zien wij dat onze vragen ingediend vanaf d.d. 08-01-2020 tot heden (20-01-2020, 07.30 uur) nog ongelezen zijn. Op basis van bovenstaande beschrijving verwachten wij dat alle tot heden gestelde vragen beantwoord worden vóór 21-01-2020. Indien dit niet het geval is (en er wordt afgeweken van de procedure in de inschrijvingsleidraad) wil ik u, alvast op voorhand, verzoeken ons als gegadigden de mogelijkheid te bieden in ieder geval vervolgvragen te stellen op de t/m 20-01-2020 gestelde vragen. Kunt u daarmee akkoord gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

Alle vragen zullen beantwoord zijn op 28 januari.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Ontbreken van juiste verwijzing in antwoorden vragen 26, 27, 55 en 56

117

Vraag

Bij de beantwoording van de vragen 26, 27, 55 en 56 verwijst u naar een antwoord op een eerder beantwoorde vraag. In uw verwijzing verwijst u naar de vraagnummers 940971, 940983 en 940975. U (lijkt) hierbij een verwijzing te doen naar een nummering die afwijkt van de nummering die Tenderned hanteert bij de indeling van de vragen. Graag vragen wij u aan de antwoorden de juiste verwijzing naar de vraagnummers in Tenderned toe te voegen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

vraag 26 moet verwijzen naar 87
verwijzen naar 87
vraag 56 moet verwijzen naar 8

vraag 27 moet ook
vraag 55 moet verwijzen naar 10

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Fundatie Influentleiding

118

Vraag

Hoe is de influentleiding gefundeerd? Indien deze niet is gefundeerd, is dan bekend in welke grondslag de leiding is aangebracht?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

De drie bestaande influentleiding liggend op het zuiveringsterrein zijn in eigendom van gemeente Utrecht. Het waterschap heeft beperkte informatie en/of tekeningen beschikbaar van deze leidingen. tekening 360m4511.tif & 360s0034.tif worden verstrekt

Nr:

Categorie Contract

Betreft Kosten rendementsverlies WKO als gevolg bemalingsplan

119

Vraag

Voor WKO systemen binnen het invloedsgebied is aangegeven dat hiervoor een rendementsverlies wordt verwacht. Hoe moet hiermee worden omgegaan? Vervallen eventuele kosten voor compensatie aan de opdrachtgever/vergunninghouder of aan de opdrachtnemer?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-01-2020

Deze kosten zijn voor Opdrachtgever, tenzij de kosten verwijtbaar zijn aan (fouten of onzorgvuldig optreden door) Opdrachtnemer

Nr:

- Categorie** Contract
Betreft Kosten bemaling dynamische zone gebiedsplan Gemeente Utrecht
 120
Vraag
 Bij bemaling binnen de dynamische zone van het gebiedsplan van de gemeente Utrecht is een betaling verschuldigd om een grondwatersanering in de omgeving af te kopen. Vervallen deze kosten aan de vergunninghouder/ opdrachtgever of zijn deze voor de opdrachtnemer?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Alle kosten ter zake uitvoering van vergunningsvoorwaarden komen primair ten laste van ON en dient u dus in uw aanbidding op te nemen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bewapeningstekeningen beluchtingstank B1 t/m B3
 121
Vraag
 Kunt u, aanvullend op de reeds verstrekte gegevens, tekeningen verstrekken van de bewapening en het palenplan van de beluchtingstanks B1 t/m B3?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Tekenen worden verstrekt. Tekeningen zijn enkel beschikbaar in TIF format.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Toepassing zand
 122
Vraag
 In vraag 61 van de NVI stelt u: Toepassing van zand is niet toegestaan. In bestekspost 3.3.1 stelt u: het leveren en aanbrengen van grof gewassen zand etc. Komt deze toepassing en levering hiermee te vervallen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 De levering van grof gewassen zand komt niet te vervallen. De vraag die werd gesteld of alle op te vullen "gaten" opgevuld mochten worden met zand, het antwoord hierop was ontkennend. Daarnaast geldt, overeenkomstig bestek: rondom en boven de bestaande te handhaven kabels en leidingen (tracé) aan te vullen met zand (geen grond). Na het slopen van de objecten dienen conform bestek en tekeningen de gaten te vullen met grond.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Advies uit bemalingsadvies
 123
Vraag
 In het bemalingsadvies wordt gesteld: "Het effect van de zettingen op de bestaande bebouwing en infrastructuur dient daarom nader bepaald en getoetst te worden. Geadviseerd wordt hiervoor de funderingswijze en lokale bodemopbouw van de bestaande bebouwing te inventariseren"
 Is hier al een start meegemaakt door de OG?
 Zo nee: verwacht u van de inschrijver/ aannemer dat dit onderzoek meegenomen wordt in de voorbereidingen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-01-2020
 Hetgeen in het bemalingsadvies is gesteld, maakt deel uit van het pakket vergunningsvoorwaarden uit de Watervergunning. Opvolging daarvan ligt contractueel bij ON. Dientengevolge is door OG geen invulling gegeven aan een effectberekening m.b.t. zettingen en trillingen. Wel is een verkennend onderzoek verricht naar de invloed van trillingen op nabijgelegen bebouwing. Dit onderzoek maakt deel uit van het bestek en dient als vertrekpunt voor nader onderzoek door ON en te nemen beheersmaatregelen.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Antwoorden

- 124 **Vraag**
In uw antwoord op vraag 7 geeft u aan dat 5 A4 per onderwerp zijn toegestaan, is dit inclusief de 3 A4 voor de planning zoals aangegeven in uw antwoord op vraag 9?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-01-2020**
voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 87
- Nr:**
- 125 **Categorie** Contract
Betreft Antwoorden
Vraag
Is onze interpretatie van uw antwoord op vraag 8 juist dat wij een top 10 risico's indienen in het PvA (allocatie OG en/of ON) met beheersmaatregelen (te treffen door ON)?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-01-2020**
Deze interpretatie van het antwoord op vraag 8 is juist.
- Nr:**
- 126 **Categorie** Inhoud
Betreft Aanvulgrond
Vraag
Vraag nav vraag 61: Aan welke definitie van grond moet de te leveren aanvulgrond voldoen? Zijn er specifieke civieltechnische eisen?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-01-2020**
U dient overeenkomstig de specificatie aan te vullen. Indien er geen specificatie aanwezig is, dient u dit na gunning met OG en Bevoegd Gezag af te stemmen.
- Nr:**
- 127 **Categorie** Inhoud
Betreft Aanvulgrond klasse Industrie
Vraag
Op basis van welk wettelijk kader mag er klasse industrie in de aanvullingen, dieper dan 2,0 m-mv?
Uitleg: Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem dieper dan 2,0 m-mv achtergrondwaarde betreft, de ervaring is dat je dan daar geen grond met een verontreiniging mag toepassen ivm het stand-still beginsel.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-01-2020**
Uitgangspunt is aanvullen op basis van klasse industrie, u dient dit middels een plan van aanpak af te stemmen en ter goedkeuring voorleggen aan Bevoegd Gezag.
- Nr:**
- 128 **Categorie** Inhoud
Betreft Alternatieve ophoogmaterialen
Vraag
Bij de beantwoording van vraag 61 heeft u specifiek aanvullingen met zand uitgesloten. Het behalen van de in het bestek voorgeschreven verdichtingsgraad (cf. RAW aanvulling en ophoging) met grond, niet zijnde zand (= lutumgehalte hoger dan 8%) is in de praktijk zeer lastig tot niet realiseerbaar. Met alternatieve ophoogmaterialen (bijvoorbeeld bij thermische reiniging vrijkomende grond) lijkt de verdichtingseis wel realiseerbaar. Staat OG aan ON toe alternatieve ophoogmaterialen te gebruiken in het werk?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-01-2020**
De aanvulling met zand is niet uitgesloten. De vraag die werd gesteld of alle op te vullen "gaten" opgevuld mochten worden met zand, het antwoord hierop was ontkennend. U dient overeenkomstig specificatie aan te vullen.

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Waarborging naleving EMVI-plannen
- 129 **Vraag**
- Bij de aanbesteding heeft u gekozen voor een inschrijving met als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kwaliteit (EMVI-beloften) wordt op deze wijze bij de beoordeling van de inschrijvingen nadrukkelijk meegewogen, hierop kan een gegadigde zich onderscheiden. In de "Inschrijvingsleidraad" en/of bijbehorende "Bijlage D - Concept Aanneemovereenkomst" zien wij voor de realisatiefase géén borging op de naleving van de EMVI-beloften (bijv. boete/kortingsclausule bij niet naleven instellen) opgenomen. Wij verzoeken u een boeteregeling in de aannemingsovereenkomst op te nemen ter grootte van 1,5 maal de EMVI korting "bij niet nakomen" of anders een andere objectiveerbare boeteregeling gerelateerd aan de EMVI kortingen / EMVI beloften. OG voorkomt hiermee dat "mooie beloften" niet nagekomen worden en ook niet afgeprijsd zijn en gegadigden die hun beloften wel afprijzen, zichzelf uit de markt prijzen.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- Uw voorstel wordt niet gehonoreerd
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Nader specificatie paragraaf 3.3.4 bestek
- 130 **Vraag**
- In paragraaf 3.3.4 verwijst u ten aanzien van de grondaanvulling voor het verdichten in lagen naar de Standaard RAW-bepalingen 2010, zoals uitgegeven door de stichting CROW. In deze RAW-bepalingen zijn specifieke eisen opgenomen voor verdichten van "zand in aanvulling en ophogingen", doch in u beantwoording van vraag 61 heeft u een aanvulling met zand uitgesloten. Kunt u toelichten welke eis ten aanzien van de verdichting van grond u heeft bedoeld in deze paragraaf?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- De aanvulling met zand is niet uitgesloten. De vraag die werd gesteld of alle op te vullen "gaten" opgevuld mochten worden met zand, het antwoord hierop was ontkennend. U dient overeenkomstig specificatie aan te vullen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Mijlpalen bestek paragraaf 1.3.5
- 131 **Vraag**
- In bestek 1.3.5 wordt voor mijlpalen verwezen naar 1.5.1 en 1.5.3. Maar daar staan geen mijlpalen benoemd maar wordt eea verteld over vaststellen van betaalposten. Kunt u aangeven wat de juiste tekst en/of verwijzing moet zijn ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- De mijlpalen staan benoemd in hoofdstuk 1.3.1 en in hoofdstuk 1.3.2 en 1.3.3. van het bestek.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bestek paragraaf 1.15.13
- 132 **Vraag**
- In bestek 1.15.13 wordt gesproken over informatieve documenten en tekeningen. Deze terminologie lijkt afkomstig uit een UAV-GC contract. Kunt u aangeven wat in dit geval, een contract op basis van UAV2012, deze term inhoudt ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- In deze overeenkomst is geen onderscheid tussen informatieve en andere informatie. Alle documenten die zijn verstrekt en gepubliceerd, hebben dezelfde status overeenkomstig de bepalingen van UAV.

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bestek paragraaf 1.6.2
- 133 **Vraag**
- In artikel 1.6.2 van het bestek staat iets beschreven over het aantoonbaar voldoen aan (product)eisen. Hoe kan ON bepalen op welke (product)eisen OG toetst? (Om te voorkomen dat de verstrekking prestatieverklaring vertraging oploopt)
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- Voor elke Prestatie verklaring die wordt aangevraagd moet de Opdrachtnemer aantonen dat hij aan de eisen van de overeenkomst heeft voldaan. De inhoud van een Prestatieverklaring bepaalt de Opdrachtnemer zelf, hiervoor zijn wel eisen gesteld.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Rangorde documenten bij tegenstrijdigheden
- 134 **Vraag**
- In bestek artikel 1.16.1 staat beschreven dat".... indien onderdelen van het **technische bestek** onderling tegenstrijdig zijn...". In sub 3 van 1.16.1 staat echter aangegeven "in geval van tegenstrijdigheid is de volgorde van voorrang van de diverse documenten van **de overeenkomst**". De met ** ...** gemarkeerde delen in deze vraag zijn onderling tegenstrijdig en ook niet in lijn met de bepalingen in bijlage D art 3.2 . Kunt u zorgen voor één eenduidige bepaling omtrent de rangorde der documenten ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- De rangorde in de overeenkomst is de juiste rangorde.
- Nr:**
- Categorie** Uitvoering
- Betreft** Bronbemaling
- 135 **Vraag**
- Is er reeds een bronbemalingsadvies aanwezig waarop wij deze post kunnen afprijzen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- Het bemalingsadvies is reeds gepubliceerd.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Reiniging machines en beluchtungskamer
- 136 **Vraag**
- Zijn er aanvullende gegevens bekend over welke installaties er gereinigd moeten worden inclusief eventuele foto's en dergelijke. Ons is niet helemaal helder welke werkzaamheden en in welke hoeveelheid er uitgevoerd moeten worden.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-01-2020
- Helaas zijn er niet meer gegevens bekend dan in de gepubliceerde documenten is weergegeven.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Aanvulgrond
- 137 **Vraag**
- Aan welke korrelverdeling moet de aanvulgrond voldoen?
Wat zijn de eisen aan de waterdoorlatendheid van de aan te vullen grond?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 28-01-2020
- U kunt hiervoor calculeren met "zand voor ophoging".