

## Nota van inlichtingen

Selectiefase

Nationaal niet-openbare aanbesteding,  
conform de ARW2016 hoofdstuk 3

# **Riolvervanging Zwartebroek (bouwteam)**

Versie  
Datum  
Besteknummer  
Zaaknummer

**1.0**  
**05-10-2021**  
**CIV-723147-BO1**  
**1175629**

## Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Behandeling vragen en antwoorden.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Behandeling overige informatie.....</b>	<b>8</b>
<b>Bijlage 1</b>	<b>Gewijzigde / nieuwe documenten .....</b>	<b>9</b>

## 1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.	Geschiktheidseisen Hfdst: 4.1 2.2.3 NEN-EN-ISO 14001	Normen inzake milieubeheer: Wordt het CO2 prestatieladder certificaat als gelijkwaardig gezien op het gebied van milieubeheer?	Indien een erkende en bevoegde instantie (bv KIWA) hiervoor een verklaring afgeeft waarin de vergelijkbaarheid daarvan wordt aangetoond, dan is het antwoord, ja.
1.-2.	Selectiecriteria (SC-5) BRL SIKB 12000	Volstaat de BRL 2100 (mechanisch boren) en BRL11000 (aanbrengen van bodemenergiesystemen) Als gelijkwaardig certificaat voor de BRL 12000 ?	Nee.
1.-3.	Selectieleidraad 5.2.2 SC-2: Ervaring met werken in kleine woonkernen	Betreft ervaring met een woonkern. Conform van Dale is een woonkern een stad of een dorp. Tevens wordt hier plattelandsomgeving gevraagd.  U vraagt hier om ervaring in een bewoonde omgeving aan de rand van een dorp of stad, omgeven door bouw- cq, weilanden?	Ja, mits deze voldoet aan de overige eisen van dit criterium.
1.-4.	Selectieleidraad 5.2.2 SC-2: Ervaring met werken in kleine woonkernen	Eenzijds wordt hier een kleine woonkern van minder dan 2.000 Inwoners geëist. Anderzijds een inwoneraantal tussen de 500 en 3000 inwoners.  Kunt u aangeven welke van deze 2 als de eis wordt toegepast?	Zwartebroek telt minder dan 2.000 inwoners, daar heeft het getal 2.000 betrekking op. De eis is dat het inwonertal van de referentie tussen de 500 en 3.000 moet liggen.
1.-5.	Selectieleidraad 5.2.5 SC-5: Gecertificeerd voor BRL 12000	Eis is een geldig Procescertificaat BRL 12000 of gelijkwaardig.  Welk bijhorende protocol wordt gevraagd? Vorbereiden of uitvoeren, of is dit niet van belang?	Beide, omdat dit in de opdracht ook aan de orde is.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-6.	Selectieleidraad 2.1 Planning	Fase 2 (gunning). Tussen de datum van start van deze fase 28-10 en deadline van inschrijving 18-11 zit nog geen 3 werkweken tijd. Gezien de bouworganisatievorm en geheel gunnen op kwaliteit vinden wij deze termijn kort, niet proportioneel. Termijn voor de beoordeling t/m verstrekken van de voorlopige gunning is zelfs langer.  Verzoek de termijn voor inschrijving te verlengen.	Bij deze aanbesteding moet een projectplan ingediend worden waarin aangetoond wordt wat de meerwaarde van de inschrijver is voor de opdracht en dan met name de bouwteamorganisatie. In onze beleving heeft een expert op dit vlak niet zoveel tijd nodig om tot de kern van de opdracht te komen en dat in het projectplan te verwoorden. Verzoek wordt derhalve niet ingewilligd. De termijnen worden echter door de rectificatie aangepast, zie ook 2.-1 en B1-1.
1.-7.	Selectiedocument, paragraaf 5.2.3 SC3.	U vraagt grote diameters rioolbuis/ei-buis, zowel in rioolbuis groter dan diameter 800 (minimaal 50m1) als rioolbuis met een ei-profiel diameter 600/900 (>50m1). Wij bezitten meerdere referenties rioolbuizen, diameters groter dan 800 mm, bijvoorbeeld in diameters > 1.000 in lengten van > 250 M1. Wij gaan er van uit dat dit dan bij twee referentieprojecten 100 punten oplevert, kunt u dat bevestigen?	Het gaat erom dat er ervaring is met het leggen van de 2 verschillende soorten buizen met de aangegeven minimale afmetingen. Dit mag aangetoond worden met een (01) referentie waarin zowel de ronde buis als de ei-buis met de gestelde minimale afmetingen is aangebracht of met twee (02) referenties waarbij de ene referentie de ronde buis vertegenwoordigt en de andere referentie de ei-buis. In beide gevallen levert dat 100 punten op.
1.-8.	SC-1	Is selectie eis 1 wel proportioneel t.a.v. de werkzaamheden? Zouden jullie de eis willen aanpassen?	We hebben besloten selectie criterium SC-1 geheel te laten vervallen. De aanbesteding wordt gerectificeerd en de planning wordt aangepast. Het selectiedocument zal worden aangepast en worden toegevoegd aan de documenten in TenderNed. Zie ook 2.-1 en B1-1.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-9.	4.1.3 Derde(n)verklaring van de Leidraad	Kunnen wij als gegadigde ook voor het voldoen aan de selectiecriteria gebruik maken van een derde.	<p>Voor het voldoen aan de selectiecriteria SC-3 / SC-4 / SC-5 is het antwoord, ja. Het betreffen hier technisch inhoudelijke specialismen en de derde dient dan tijdens de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk ingezet te worden voor dat onderdeel.</p> <p>Voor SC-2 ligt dit anders. De ervaring heeft betrekking op omgevingsmanagement en omgevings sensibiliteit van de gegadigde en uiteindelijke opdrachtnemer. De inbreng van die derde in de opdracht zou dan wel een aanzienlijk deel moeten zijn. Echter het stellen van een minimum eis, van bv 50%, voor de inbreng van die derde in de opdracht, is niet te controleren in de aanbestedingsfase omdat de werkzaamheden in de bouwteamfase nog uitgewerkt moeten worden. Dit kan dus, achteraf gezien, een onterechte selectie tot gevolg hebben.</p> <p>Derhalve kan voor SC-2 geen derde worden aangedragen om te voldoen aan dit criterium.</p> <p>Wat wel is toegestaan is het vormen van een combinatie waarvan minimaal een (01) van de leden voldoet aan de gestelde minimum eisen.</p> <p>Zie ook B1-1.</p>
1.-10.	Selectieleidraad; 4.1. Ondertekening UEA	Het is mogelijk een digitale afdruk van het UEA te voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Graag vernemen wij of het is toegestaan het UEA te ondertekenen met een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat. Deze zijn volgens het Burgerlijk Wetboek gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.	<p>Wij conformeren ons aan het advies van Pianoo waarin wordt gesteld dat het interactieve document moet worden uitgeprint, ondertekend en gescand.</p> <p>Voor de aanmelding hoeven echter alleen de UEA en een eventuele derde verklaring te worden ondertekend, zie ook B1-1.</p>
1.-11.	Selectieleidraad; 4.1.1 AnalooG GVA	U vraagt om op verzoek een analoge versie van de GVA te verstrekken. De papieren versie houden wij in de regel in eigen archief. Is het mogelijk deze eis aan te passen zodat het aanleveren van alleen een digitaal exemplaar voldoet.	Volgens onze informatie zijn er extra exemplaren te bestellen, in staffels van minimaal 10 en maximaal 75, bij de aanvraag voor een GVA. Wij zien derhalve het probleem niet. Eis wordt derhalve niet aangepast.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-12.	Selectieleidraad; 5.2.2 Selectiecriteria 2	U vraagt om ervaring met werken in kleine woonkernen. Wij verzoeken u om bij deze eis de uitvoeringstermijn van meer dan 2 maanden te laten vervallen. Het gaat om het aantonen van ervaring in het werken in een plattelandsomgeving met een andere dynamiek dan een grootstedelijk gebied en de communicatie en omgang met de inwoners. Dit kan ook aan de orde zijn bij projecten met een kortere uitvoeringsduur.	Naar onze mening maakt het wel degelijk uit hoelang de overlast voor de omgeving duurt en dan met name in een omgeving als van onderhavige opdracht. De daadwerkelijke overlast voor de omgeving zal meer dan een jaar gaan duren. De werkzaamheden in combinatie met de nodige omleidingen en daardoor langere tijd van slechte bereikbaarheid van percelen, bebouwd dan wel onbebouwd, zal een grote impact hebben op die omgeving. De langere uitvoeringsduur vraagt een andere aanpak dan bij een uitvoeringsduur van bv 2 weken. Het bezitten van de gevraagde ervaring is daarom een pré.
1.-13.	Selectieleidraad; 5.2.3 Selectiecriteria 3	In deze selectie-eis kan er 100 punten behaald worden wanneer gegadigde ervaring met twee aspecten kan aantonen (rioolbuizen > Ø800 en rioolbuizen met een ei-profiel 600/900). Wanneer slechts één van beide aspecten kan worden aangetoond, wordt daar ook een score aan toegekend?	Nee, wel mogen 2 referenties worden gebruikt, zie ook 1.-7.
1.-14.	Selectiedocument	In paragraaf 4.1.2.2.3 op bladzijde 16 wordt gevraagd naar het Certificaat NEN-EN-ISO 14001:2015. Graag bovengenoemde certificering aanpassen naar een Co2 prestatieladder tenminste niveau 3 en bij voorkeur niveau 5. Co2. In combinatie met de voorkeur van de gemeente Barneveld voor bedrijven binnen de "Regio Foodvalley", welke een kleinere transport afstand hebben, zou dit meer opleveren dan de gevraagde certificering. Deze eis graag aanpassen of schrappen	De NEN-EN-ISO 14001:2015 betreft een certificaat voor het hebben van een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met een 'CO2-bewust certificaat' kan worden aangetoond hoe effectief een bedrijf de CO2-uitstoot vermindert in projecten. Bij de NEN-EN-ISO 14001:2015 gaat het daarom veel verder dan het alleen terugdringen van de CO2 uitstoot. Voor onderhavige opdracht zijn die andere aspecten ook van groot belang. Verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-15.	Selectiedocument	<p>In paragraaf 5.2.5 op bladzijde 19 wordt gevraagd naar het BRL 12000 certificaat. Er zijn in Nederland slechts enkele bedrijven die aan deze norm voldoen. De bemaalings bedrijven welke binnen de "Regio Foodvalley" vallen zijn helaas niet in het bezit van deze BRL norm. Gezien de gemeente Barneveld de voorkeur uitspreekt voor bedrijven binnen de "Regio Foodvalley" zouden deze bedrijven al gelijk afvallen bij de selectie en uitvoering van het project. Dit zou voor de lokale ondernemer wel zuur zijn, zeker daar deze ondernemers wel binnen "Regio Foodvalley" gevestigd zijn.</p> <p>Tevens is de uitstoot van Co2, door de mogelijk wel volgens de BRL 12000 gecertificeerde bedrijven groter, daar ze een grotere transport afstand hebben.</p> <p>Deze eis graag aanpassen of schrappen</p>	<p>Voor het voldoen aan deze eis mag een derde worden gebruikt, zie ook het antwoord op vraag 1.-9.</p> <p>Verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.</p>

## 2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
2.-1.	Selectiedocument	Door de rectificatie wordt versie 1.0 vervangen door versie 2.0, zie ook B1-1. Let op!! De planning is daardoor ook gewijzigd.

## Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

<b>Nr.</b>	<b>Bestandsnaam document</b>	<b>Ter vervanging van</b> (Bestandsnaam document)
B1-1.	<i>SD Riolvervanging Zwartebroek - 2.0.pdf</i>	<i>SD Riolvervanging Zwartebroek - 1.0.pdf</i>
B1-2.	<i>NvI selectiefase Riolvervanging Zwartebroek - 1.0.pdf</i>	-
B1-3.	<i>Bijlage 6SD Verklaring referenties v2.docx</i>	<i>Bijlage 6SD Verklaring referenties.docx</i>
B1-4.	<i>Bijlage 7SD Onderbouwing selectiecriteria v2.docx</i>	<i>Bijlage 7SD Onderbouwing selectiecriteria.docx</i>