

Behoort bij: BF3738-102

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>FASERING</b>				
000010	Kosten Fasering	EUR		N	
000020	Kosten Fasering	EUR		N	
1	<b>ASFALTONDERHOUD</b>				
10	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
100010	Inmeten markeringen.	EUR		N	
100020	Uitzetten markering.	EUR		N	
100030	Inmeten as- en kantlijnen.	EUR		N	
11	<b>OPBREEKWERKZAAMHEDEN</b>				
110	<b>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</b>				
110010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basiskl.	EUR		N	
111	<b>VERWIJDEREN VERHARDINGEN</b>				
1110	<u>FREZEN ASFALT TEERVRIJ</u>				
111010	Frezen teervrij asfalt	m2	10.602,00V		
111020	Frezen teervrij asfalt	m2	100,00V		
111030	Frezen teervrij asfalt	m2	50,00V		
1120	<u>FREZEN GETRAPTE AANSLUITINGEN</u>				
112010	Frezen teervrij asfalt getr. aansluiting, 2 trap	m3	30,00V		
113	<b>VERWIJDEREN MARKERING</b>				
1131	<u>VERWIJDEREN THERMOPLAST</u>				
113110	Verw. therm.pl. markering (streep).	m2	470,00V		
113120	Verw. therm.pl. markering	m2	234,00V		
114	<b>Zagen asfaltverharding</b>				
114010	Zagen asfaltverharding, dik 180 mm.	m	110,00V		
12	<b>GRONDWERK CULTUURTECHNISCH</b>				
1210	<u>OVERGROEIDE BERMEN (KANT ASFALT)</u>				
121010	Afsteken overgroeide kanten	m	1.250,00V		
1211	<u>GRONDBEWERKING</u>				
121110	Frezen.	are	11,80V		
121120	Zaaien.	are	11,80V		
13	<b>LEIDINGWERK</b>				
131	<b>VERVANGEN PUTRANDEN</b>				
1311	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
131110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed	st	5,00V		
1313	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking</u>				
131310	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	5,00V		
14	<b>VERHARDINGEN</b>				
140	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1400	<b><u>STRAATPOTTEN</u></b>				
140010	Op hoogte brengen straatpotten	st	2,00V		
141	<b><u>ASFALTVERHARDINGEN</u></b>				
1410	<b><u>SCHOONMAKEN VERHARDING</u></b>				
141010	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	10.602,00V		
1411	<b><u>ONDERLAGEN</u></b>				
141110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	12,50V		
141120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	18,75V		
1412	<b><u>ASFALTWAPENING</u></b>				
141210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	100,00V		
141220	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	50,00V		
141230	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	150,00V		
141240	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	100,00V		
141250	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	50,00V		
1413	<b><u>TUSSENLAGEN</u></b>				
141310	Aanbrengen tussenlaag AC bind	ton	1.330,00V		
1414	<b><u>DEKLAGEN</u></b>				
141410	Aanbrengen deklaag rijbaan, GRA	m2	10.312,00V		
141420	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	10.312,00V		
1415	<b><u>KANTVOORZIENINGEN</u></b>				
141510	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	250,00V		
1416	<b><u>COATING</u></b>				
141610	Aanbr. coating Thermoflex-RWB.	m2	600,00V		
142	<b><u>KLEEFLAGEN</u></b>				
142010	Aanbrengen kleeftlaag (0,4 kg/m2)	m2	11.500,00V		
142020	Aanbrengen kleeftlaag, SBS gemodificeerd.	m2	10.312,00V		
143	<b><u>LEVEREN ASFALT</u></b>				
143010	Leveren onderlaag van asfaltbeton	ton	31,25V		
143020	Leveren tussenlaag van asfaltbeton AC22 bind	ton	1.370,00V		
143030	Leveren deklaag van GRA	ton	730,00V		
15	<b><u>WEGMARKERINGEN</u></b>				
151	<b><u>AANBRENGEN LENGTEMARKERINGEN</u></b>				
1511	<b><u>LENGTEMARKERINGEN SPRAYPLAST</u></b>				
151110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m	km	1,60V		
151120	Aanbrengen lengtemarkering 1,00-1,00, 0,10 m	km	1,00V		
151130	Aanbrengen lengtemarkering 0,50-0,50, 0,10 m	km	0,05V		
151140	Aanbrengen lengtemarkering 9 - 3, 0,15 m	km	0,80V		
151150	Aanbrengen lengtemarkering 3 - 3, 0,15 m	km	1,20V		
151160	Aanbrengen lengtemarkering 1 - 3, 0,30 m	km	0,17V		
1512	<b><u>AANBRENGEN WEGENVERF MARKERINGEN</u></b>				
151210	Aanbrengen overige markering -wegenverf- vlak	m2	94,00V		
151220	Aanbrengen overige markering -wegenverf- streep	m2	25,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1513	<b>AANBRENGEN MARKERINGEN KOUDPLAST</b>				
151310	Aanbr. markering -koudplast-, driehoeken.	m2	15,40V		
151320	Aanbr. markering -koudplast-, pijlmarkering.	m2	15,00V		
151330	Aanbr. markering -koudplast-, symbolen, VOP.	m2	22,00V		
151340	Aanbr. markering -koudplast-, blokstreep.	m2	6,00V		
151350	Aanbr. markering -koudplast-, 50 km/h zone.	m2	3,00V		
2	<b>PERCEEL 2</b>				
21	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
210	<b>OPSCHONEN TERREIN/ VERW. GROEN</b>				
210010	Schonen terrein.	m3	3,00V		
210020	Maaien bermen en taluds.	are	3,00V		
210030	Affrezen toplaag grasveld.	are	3,00V		
211	<b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING</b>				
2111	<u>Hoedanigheid asfalt</u>				
211110	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	500,00V		
211120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	160,00V		
211130	Zagen van bitumineuze verharding.	m	7,00V		
211140	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,20V		
212	<b>VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING</b>				
2120	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
212010	Opbreken betonstraatstenen - afvoeren	m2	140,00V		
2121	<u>Opbreken betontegels</u>				
212110	Opbreken betontegels t.p.v. inritten	m2	35,00V		
212120	Opbreken betontegels t.p.v. trottoirs	m2	10,00V		
2122	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
212210	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00V		
2123	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
212310	Opbreken betonbanden - trottoirbanden	m	15,00V		
212320	Opbreken betonbanden - trottoirbanden	m	10,00V		
212330	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen	m	25,00V		
212340	Opbreken molgoot.	m	100,00V		
213	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
2130	<u>Verwijderen fundering</u>				
213010	Verwijderen teervrije funderingslaag stol. NT.	m2	825,00V		
214	<b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>				
2140	<u>Verwijderen rioolbuizen</u>				
214010	Verwijderen betonbuis Ø200mm	m	123,00V		
2141	<u>Verwijderen rioolputten</u>				
214110	Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00V		
214120	Verwijderen put.	st	2,00V		
214130	Verwijderen blinde put.	st	4,00V		
214140	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2142	<u>Verwijderen kolken en kolkaansluitingen</u>				
214210	Verwijderen straatkolk.	st	6,00V		
214230	Verwijderen kunststofbuis.	m	24,00V		
2143	<u>Verwijderen bestaande huisaansluitingen</u>				
214310	Verwijderen keramische buis - Gres	m	21,00V		
214320	Verwijderen kunststofbuis - PVC	m	21,00V		
214330	Verwijderen put.	st	4,00V		
22	<b>GRONDWERKEN</b>				
221	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
221010	Graven proefsleuven	m	10,00V		
221020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR	N		
2211	<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf</u>				
221110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	130,00V		
222	<b>GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN</b>				
2220	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
2221	<u>Grond ontgraven tbv sleuf nieuw riool</u>				
222110	Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm	m3	174,00V		
222120	Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm	m3	57,00V		
222130	Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø500mm	m3	220,40V		
2222	<u>Grond ontgraven tbv putten</u>				
222210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten	m3	65,00V		
222220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten	m3	25,00V		
2223	<u>Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers</u>				
222310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers	m3	40,00V		
2224	<u>Grond ontgraven tbv te verwijderen riool</u>				
222410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen riool 200	m3	143,00V		
2225	<u>Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen</u>				
222510	Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl.	m3	21,00V		
2226	<u>Grond ontgraven tbv aanbrengen roostergoot</u>				
222610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf roostergoot	m	20,00V		
223	<b>GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING</b>				
223010	Grond vervoeren naar eindbestemming	m3	646,80V		
223020	Grond vervoeren naar eindbestemming	m3	82,00V		
224	<b>GROND VERWERKEN</b>				
2241	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool</u>				
224110	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø200mm	m3	221,00V		
224130	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø500mm	m3	201,00V		
2242	<u>Grond verwerken tbv aanvullen putten</u>				
224210	Aanvullen sleuf putten	m3	48,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2243	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.</u>				
224310	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen	m3	33,00V		
2244	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf verw. riool</u>				
224410	Aanvullen sleuf verwijderde riolering 200	m3	152,00V		
2245	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.</u>				
224510	Aanvullen sleuf overnemen huisaansluitingen	m3	17,50V		
225	<b>LEVEREN GROND</b>				
225010	Leveren grond - zand voor aanvulling	m3	672,50V		
226	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK</b>				
2261	<u>Grond onderzoeken</u>				
226110	Uitvoeren grondonderzoek - in-situ	EUR	N		
23	<b>LEIDINGWERK</b>				
230	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
2300	<u>Reinigen</u>				
230010	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
230020	Riool reinigen onder hoge druk - Ø300mm	m	112,00V		
230030	Post Vervallen		V		
230040	Riool reinigen onder hoge druk - Ø500mm	m	60,00V		
230050	Riool reinigen onder hoge druk - Ø200mm	m	164,00V		
2301	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
230110	Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater	EUR	N		
230120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
230130	Ompompen rioolwater	EUR	N		
2302	<u>Opzoeken huisaansluitingen</u>				
230210	Graven proefsleuf huisaansluitingen	st	22,00V		
231	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				
2310	<u>Prefab-putten 600x600mm</u>				
231010	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	4,00V		
2311	<u>Prefab-putten 1000x1000mm</u>				
231110	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	2,00N		
2312	<u>Prefab-putten 1000x1000mm DWA</u>				
231210	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	2,00N		
231230	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
2313	<u>Maken aansluiting op nieuwe putten</u>				
231310	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 500	st	4,00V		
231320	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 300	st	4,00V		
231330	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 250	st	1,00V		
231340	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 315	st	1,00V		
231350	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 2x200	st	2,00V		
231360	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 200	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2314	<b>Beton buizen</b>				
231410	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø500mm	m	60,00V		
2315	<b>PVC-buizen</b>				
231510	Aanbrengen PVC-buis Ø200mm	m	162,00V		
2316	<b>Afdekplaat</b>				
231610	Aanbrengen metalen afdekplaat	st	1,00V		
2317	<b>Ontluchting</b>				
231710	Aanbrengen kantelklep	st	1,00V		
232	<b>INLATEN</b>				
2321	<b>Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen</b>				
232110	Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø500 mm	st	6,00V		
233	<b>KOLKEN/AANSLUITINGEN</b>				
2331	<b>KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC</b>				
233110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	36,00V		
233120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof)	st	2,00V		
233130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	11,00V		
233140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	11,00V		
233150	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	12,00V		
233160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	3,00V		
233170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	2,00V		
233180	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00V		
2332	<b>Aanbrengen kolken</b>				
233210	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300	st	7,00V		
234	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
2341	<b>Huisaansluitingen DWA</b>				
234110	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm	m	40,00V		
234120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk PVC gres	st	10,00V		
234130	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	10,00V		
234140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk	st	10,00V		
234150	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk	st	10,00V		
234160	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk verloop	st	10,00V		
234170	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	10,00V		
234180	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	10,00V		
234190	Aanbrengen PVC-hulpstuk - tokrolring	st	10,00V		
2342	<b>Huisaansluitingen HWA</b>				
234210	Aanbrengen PVC-buis Ø125mm	m	35,00V		
234220	Maken inlaat - Ø500mm	st	5,00V		
234230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap	st	7,00V		
234240	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	7,00V		
234250	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk	st	7,00V		
234260	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bladscheider	st	7,00V		
234270	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	7,00V		
234280	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	7,00V		
234290	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	7,00V		
2343	<b>HA-steen</b>				
234310	Aanbrengen HA-steen	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235	<b>RIOOLRENOVATIE</b>				
2351	<u>Verwijderen obstakels</u>				
235110	Verwijderen obstakels in riolering.	m	212,00V		
235120	Verwijderen obstakels in riolering.	m	107,00V		
2352	<u>Plaatsen Partlines</u>				
235210	Inwendig aanbrengen partlines in betonbuis	st	2,00V		
235220	Riolering reinigen, Ø300 mm, beton.	m	21,00V		
235230	Riolering reinigen, Ø500 mm, beton.	m	42,00V		
235240	Uitv. vis. inspect. vanuit riool,	m	21,00V		
235250	Uitv. vis. inspect. vanuit riool,	m	42,00V		
2353	<u>Relining</u>				
235310	Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode	m	45,00V		
235320	Riolering reinigen, Ø300 mm, beton.	m	45,00V		
235330	Uitv. vis. inspect. vanuit riool,	m	45,00V		
235340	Inmeten inlaten	st	10,00V		
235350	Inlaten uitfrezen	st	10,00V		
2354	<u>Dichtschiemen riolering</u>				
235410	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	104,00V		
235420	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00V		
235430	Aanbrengen afsluiter.	st	4,00V		
235440	Aanbrengen ontlufter.	st	4,00V		
235450	Aanbrengen schuimbeton	m3	8,00V		
236	<b>RIOOLINSPECTIE EN REVISIE</b>				
236010	Coördinatie revisiemetingen	EUR	N		
236020	Inspectie rioolleiding	EUR	N		
236030	Verwijderen wortels in Ø300-800mm beton	st	3,00V		
237	<b>AANBRENGEN ROOSTERGOTEN</b>				
237010	Aanbrengen roostergoot van betonelementen.	m	20,00V		
237020	Aanbrengen vuilvangelement in goot.	st	2,00V		
2371	<u>AANSLUITINGEN VAN PVC</u>				
237110	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm	m	12,00V		
237120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof)	st	1,00V		
237130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	3,00V		
237140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	3,00V		
24	<b>VERHARDINGEN</b>				
241	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG</b>				
241010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m	m2	720,00V		
241020	Profileren van oppervlakken.	m2	720,00V		
241030	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5	ton	390,00V		
242	<b>AANBRENGEN VERHARDINGEN</b>				
2421	<u>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</u>				
242110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	90,00V		
242120	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	650,00V		
242130	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	73,00V		
242140	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	650,00V		
242150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	ton	49,00V		
243	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2430	<u>Straatlaag</u>				
243010	Aanbrengen straatlaag.	m2	200,00V		
2431	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
243150	Aanbrengen molgoot.	m	60,00V		
243160	Aanbrengen betonstraatstenen - inritten	m2	3,00V		
243170	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	160,00V		
2432	<u>Aanbrengen banden</u>				
243210	Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 recht	m	20,00V		
243220	Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 bochten	m	5,00V		
243260	Aanbrengen opsluitbanden - 100x200	m	85,00V		
243270	Aanbrengen geleidebanden van beton.	m	50,00V		
2433	<u>Herstraten</u>				
243320	Herstraten betonstraatstenen.	m2	35,00V		
3	<b>PERCEEL 3</b>				
31	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
311	<b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING</b>				
3111	<u>Hoedanigheid asfalt</u>				
311120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	520,00V		
312	<b>VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING</b>				
3120	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
312010	Opbreken betonstraatstenen - afvoeren	m2	15,00V		
3121	<u>Opbreken betontegels</u>				
312120	Opbreken betontegels t.p.v. trottoirs	m2	10,00V		
3122	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
312210	Opbreken betonbanden - trottoirbanden	m	60,00V		
312230	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen	m	60,00V		
312240	Opbreken molgoot.	m	70,00V		
313	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
3130	<u>Verwijderen fundering</u>				
313010	Verwijderen teervrije funderingslaag grind NT	m2	100,00V		
313020	Verwijderen teervrije funderingslaag stol NT	m2	100,00V		
313030	Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000	m2	50,00V		
313040	Verwijderen teervrije funderingslaag stol indu.	m2	275,00V		
313050	Verwijderen teervrije funderingslaag Grind. AW2000	m2	600,00V		
313060	Verwijderen teervrije funderingslaag Silex. AW2000	m2	236,00V		
313070	Verwijderen teervrije funderingslaag. Puin. AW2000	m2	236,00V		
314	<b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>				
3140	<u>Verwijderen rioolbuizen</u>				
314010	Verwijderen betonbuis Ø200mm	m	265,00V		
3141	<u>Verwijderen rioolputten</u>				
314110	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314120	Verwijderen put.	st	1,00V		
3142	<u>Verwijderen kolken en kolkaansluitingen</u>				
314210	Verwijderen straatkolk.	st	3,00V		
314230	Verwijderen kunststofbuis.	m	12,00V		
3143	<u>Verwijderen bestaande huisaansluitingen</u>				
314310	Verwijderen keramische buis - Gres	m	16,00V		
314320	Verwijderen put.	st	4,00V		
32	<b>GRONDWERKEN</b>				
321	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
321010	Graven proefsleuven	m	10,00V		
321020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR	N		
3211	<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf</u>				
321110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	100,00V		
321120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	160,00V		
321130	Werkplan Sleufbekisting	EUR	N		
321140	Toepassen Sleufbekisting	EUR	N		
322	<b>GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN</b>				
3220	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
3221	<u>Grond ontgraven tbv sleuf nieuw en oud riool</u>				
322110	Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm Ø700mm.	m3	2.747,00V		
322120	Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø200mm Ø700mm.	m3	245,00V		
3222	<u>Grond ontgraven tbv putten</u>				
322210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten	m3	640,00V		
322220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten	m3	95,00V		
3223	<u>Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers</u>				
322310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers	m3	9,00V		
3224	<u>Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen</u>				
322410	Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl.	m3	21,00V		
3225	<u>Grond ont. tbv aanbrengen uitstroomvoorziening</u>				
322520	Grond ontgraven t.b.v. uitstroomvoorziening	m3	10,00V		
323	<b>GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING</b>				
323010	Grond vervoeren naar eindbestemming	m3	3.397,00V		
323020	Grond vervoeren naar eindbestemming	m3	370,00V		
324	<b>GROND VERWERKEN</b>				
3241	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool</u>				
324110	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø200mm en Ø700mm	m3	2.721,00V		
3242	<u>Grond verwerken tbv aanvullen putten</u>				
324210	Aanvullen sleuf putten	m3	630,00V		
3243	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324310	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen	m3	7,50V		
3245	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.</u>				
324510	Aanvullen sleuf overnemen huisaansluitingen	m3	20,00V		
325	<b>LEVEREN GROND</b>				
325010	Leveren grond - zand voor aanvulling	m3	3.379,00V		
325020	Leveren grond - zand voor aanvulling	m3	1.409,00V		
326	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK</b>				
3261	<u>Grond onderzoeken</u>				
326110	Uitvoeren grondonderzoek - in-situ	EUR	N		
33	<b>LEIDINGWERK</b>				
330	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3300	<u>Reinigen</u>				
330010	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
330030	Riool reinigen onder hoge druk - Ø200mm	m	170,00V		
330040	Riool reinigen onder hoge druk - Ø700mm	m	390,00V		
3301	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
330110	Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater	EUR	N		
3302	<u>Opzoeken huisaansluitingen</u>				
330210	Graven proefsleuf huisaansluitingen	st	7,00V		
331	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				
3310	<u>Prefab-putten 600x600mm</u>				
331010	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	6,00V		
3311	<u>Prefab-putten 1500x1500mm</u>				
331110	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	9,00N		
3312	<u>Putrand met deksel onverhard</u>				
331210	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
3313	<u>Putrand met deksel rooster</u>				
331310	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
3314	<u>Maken aansluiting op nieuwe en bestaande putten</u>				
331410	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 700	st	15,00V		
331420	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 200	st	13,00V		
331430	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 300	st	1,00V		
3315	<u>Beton buizen</u>				
331510	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700mm	m	82,00V		
331520	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700mm	m	190,00V		
331530	Leveren betonbuis profiel Ø700mm	m	20,00V		
331540	Leveren betonbuis profiel Ø700mm	m	95,00V		
3316	<u>PVC-buizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331610	Aanbrengen PVC-buis Ø200mm	m	132,00V		
331620	Leveren PVC-buis Ø200mm	m	50,00V		
3317	<u>Uitstroombak</u>				
331710	Aanbrengen uitstrooommodule van prefab beton.	st	1,00V		
3318	<u>Ontluchting</u>				
331810	Aanbrengen kantelklep	st	1,00V		
332	<b>INLATEN</b>				
3321	<u>Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
332110	Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø700 mm	st	3,00V		
333	<b>KOLKEN/AANSLUITINGEN</b>				
3331	<u>KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	12,00V		
333120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof)	st	4,00V		
333130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	4,00V		
333140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	4,00V		
3332	<u>Aanbrengen kolken</u>				
333210	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300	st	4,00V		
334	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
3341	<u>Huisaansluitingen DWA</u>				
334110	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm	m	21,00V		
334120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk PVC gres	st	4,00V		
334130	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	4,00V		
334140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk	st	4,00V		
334150	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk	st	4,00V		
334160	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk verloop	st	1,00V		
334170	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	1,00V		
334180	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	1,00V		
334190	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk	st	4,00V		
3342	<u>Huisaansluitingen HWA</u>				
334210	Aanbrengen PVC-buis Ø125mm	m	14,00V		
334220	Maken inlaat - Ø700mm	st	5,00V		
334230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap	st	5,00V		
334240	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	5,00V		
334250	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk	st	5,00V		
334260	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bladscheider	st	5,00V		
334270	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	5,00V		
334280	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	5,00V		
334290	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	5,00V		
3343	<u>HA-steen</u>				
334310	Aanbrengen HA-steen	st	5,00V		
335	<b>RIOOLINSPECTIE EN REVISIE</b>				
335010	Coördinatie revisiemetingen	EUR		N	
335020	Inspectie rioolleiding	EUR		N	
34	<b>VERHARDINGEN</b>				
341	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m	m2	600,00V		
341020	Profileren van oppervlakken.	m2	600,00V		
341030	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5	ton	325,00V		
341040	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	840,00V		
341050	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16	ton	303,00V		
342	<b>AANBRENGEN VERHARDINGEN</b>				
3421	<u>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</u>				
342110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	71,00V		
342120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	510,00V		
342130	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	58,00V		
342140	Aanbrengen kleeflaag.	m2	51,00V		
342150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	ton	40,00V		
343	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
3430	<u>Straatlaag</u>				
343010	Aanbrengen straatlaag.	m2	44,00V		
3431	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
343110	Aanbrengen molgoot.	m	70,00V		
3432	<u>Aanbrengen banden</u>				
343210	Aanbrengen trottoirbanden - 13/15 recht	m	50,00V		
3433	<u>Herstraten</u>				
343320	Herstraten betonstraatstenen.	m2	10,00V		
344	<b>Aanbrengen grasbeton tbv uitstroom riool</b>				
344010	Aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	100,00V		
344020	Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	100,00V		
344030	Post Vervallen		V		
4	<b>PERCEEL 4</b>				
41	<b>OPRUIMINGSWERK</b>				
411	<b>OPSCHONEN TERREIN/ TERREININRICHTING</b>				
411010	Schonen terrein.	m3	30,00V		
411020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	21,00V		
411030	Verwijderen reflectorpalen, afv. verw.	st	7,00V		
411040	Verwijderen reflectorpalen, Diamantkoppaal	st	1,00V		
412	<b>VERWIJDEREN GROEN</b>				
412010	Maaien bermen en taluds.	are	18,50V		
412020	Affrezen toplaag grasveld.	are	10,00V		
412030	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
412040	Verwijderen bomen.	st	8,00V		
412050	Verwijderen haag.	m	3,00V		
412060	Schouw Bomen	EUR	N		
413	<b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING</b>				
4131	<u>Hoedanigheid asfalt</u>				
413110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	735,00V		
413120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	725,00V		
413130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.055,00V		
413140	Zagen van bitumineuze verharding.	m	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413160	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,15V		
414	<b>VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDING</b>				
4141	<u>Verwijderen elementverhardingen</u>				
414110	Opbreken betonstraatstenen - afvoeren	m2	170,00V		
414120	Opbreken betonstraatstenen - hergebruik	m2	550,00V		
414130	Opbreken betontegels t.p.v. trottoirs	m2	1.100,00V		
414140	Opbreken betontegels t.p.v. inritten	m2	70,00V		
414150	Opbreken betontegels.	m2	280,00V		
414160	Opbreken betontegels.	m2	3,00V		
414170	Opbreken betonstraatstenen	m2	50,00V		
4142	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
414210	Opbreken betonbanden - trottoirbanden	m	700,00V		
414220	Opbreken betonbanden - RWS-banden	m	500,00V		
414230	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen	m	1.200,00V		
414240	Opbreken molgoot.	m	180,00V		
414250	Opbreken betonbanden - Opsluitbanden 60x200	m	500,00V		
414260	Opbreken betonbanden - Opsluitbanden 100x200	m	80,00V		
414270	Opbreken betonbanden - Scheidingsbanden	m	50,00V		
415	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
4150	<u>Verwijderen fundering</u>				
415010	Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000	m2	350,00V		
415020	Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000	m2	157,50V		
415030	Verwijderen teervrije funderingslaag zand AW2000	m2	200,00V		
415040	Verwijderen teervrije funderingslaag asfalt NT	m2	50,00V		
415050	Verwijderen teervrije funderingslaag stol NT	m2	640,00V		
415060	Verwijderen teervrije funderingslaag stol. AW2000	m2	280,00V		
415070	Verwijderen teervrije funderingslaag zand AW2000	m2	110,00V		
415080	Verwijderen teervrije funderingslaag stol. NT	m2	300,00V		
415090	Verwijderen teervrije funderingslaag stol AW2000	m2	300,00V		
415110	Verwijderen teervrije funderingslaag stol Indu.	m2	420,00V		
415120	Verwijderen teervrije funderingslaag stol NT.	m2	900,00V		
416	<b>VERWIJDEREN LEIDINGWERK</b>				
4160	<u>Verwijderen kolken en kolkaansluitingen</u>				
416010	Verwijderen straatkolk.	st	39,00V		
416020	Verwijderen trottoirkolk.	st	24,00V		
416030	Verwijderen kunststofbuis.	m	212,00V		
416040	Afdoppen PVC-buis ø125 mm	st	53,00V		
4161	<u>Verwijderen bestaande huisaansluitingen</u>				
416110	Verwijderen keramische buis - Gres	m	40,00V		
416120	Verwijderen kunststofbuis - PVC	m	15,00V		
416130	Verwijderen put.	st	8,00V		
4162	<u>Verwijderen riolering</u>				
416210	Verwijderen betonbuis Ø300mm	m	5,00V		
417	<b>GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJK DEPOT</b>				
417010	Grond vervoeren.	m3	427,75V		
417020	Grond vervoeren.	m3	35,00V		
417030	Grond vervoeren.	m3	5,00V		
417040	Grond vervoeren.	m3	740,00V		
417050	Grond vervoeren.	m3	63,00V		
418	<b>GROND VERWERKEN IN TIJDELIJK DEPOT</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
418010	Grond verwerken in depot	m3	427,75V		
418020	Grond verwerken in depot	m3	35,00V		
418030	Grond verwerken in depot	m3	5,00V		
418040	Grond verwerken in depot	m3	740,00V		
418050	Grond verwerken in depot	m3	63,00V		
419	<b>GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT</b>				
419010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	427,75V		
419020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	35,00V		
419030	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	5,00V		
419040	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	740,00V		
419050	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	63,00V		
42	<b>GRONDWERKEN</b>				
421	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
421010	Graven proefsleuven	m	50,00V		
421020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR	N		
421030	Graven proefsleuven	m	5,00V		
4211	<u>Voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf</u>				
421110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	355,00V		
421120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	552,00V		
422	<b>GROND ONTGRAVEN/ VERVOEREN/ VERWERKEN</b>				
4220	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
4221	<u>Grond ontgraven tbv sleuf nieuw riool</u>				
422110	Grond ont. t.b.v. sleuf riool Ø300mm	m3	420,00V		
422120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø400mm	m3	420,00V		
422130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø600mm	m3	653,00V		
422140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø700mm	m3	580,00V		
422150	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø250mm	m3	436,00V		
422160	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool Ø315mm	m3	310,00V		
4222	<u>Grond ontgraven tbv putten</u>				
422210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten	m3	253,00V		
422220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf putten	m3	36,00V		
4223	<u>Grond ontgraven tbv sleuf kolken en uitleggers</u>				
422310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers	m3	180,00V		
422320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolken en uitleggers	m3	20,00V		
4224	<u>Grond ontgraven tbv overnemen huisaansluitingen</u>				
422410	Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl.	m3	54,00V		
422420	Grond ontgraven t.b.v. overnemen huisaansl.	m3	24,00V		
4225	<u>Grond ont. tbv aanbrengen uitstroomvoorziening</u>				
422520	Grond ontgraven t.b.v. uitstroomvoorziening	m3	40,00V		
4226	<u>Grond ontgraven tbv buffer</u>				
422610	Grond ontgraven uit buffer	m3	650,00V		
4227	<u>Grond ontgraven tbv greppels</u>				
422710	Grond ontgraven uit greppel	m3	70,00V		
423	<b>GROND VERVOEREN NAAR EINDBESTEMMING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423010	Grond vervoeren naar eindbestemming	m3	3.416,00V		
423020	Grond vervoeren naar eindbestemming	m3	730,00V		
423030	Grond vervoeren.	m3	427,75V		
423040	Grond vervoeren.	m3	35,00V		
423050	Grond vervoeren.	m3	5,00V		
423060	Grond vervoeren.	m3	740,00V		
423070	Grond vervoeren.	m3	63,00V		
424	<b>GROND VERWERKEN</b>				
4241	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf riool</u>				
424110	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø300mm	m3	401,00V		
424120	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø400mm	m3	393,00V		
424130	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø600mm	m3	574,00V		
424140	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø700mm	m3	513,00V		
424150	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø250mm	m3	427,00V		
424160	Aanvullen sleuf nieuw riool Ø315mm	m3	298,00V		
4242	<u>Grond verwerken tbv aanvullen putten</u>				
424210	Aanvullen sleuf putten	m3	203,00V		
4243	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf kolkaansl.</u>				
424310	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen	m3	168,00V		
4244	<u>Grond verwerken tbv aanvullen sleuf huisaansl.</u>				
424410	Aanvullen sleuf overnemen huisaansluitingen	m3	65,00V		
425	<b>LEVEREN GROND</b>				
425010	Leveren grond - zand voor aanvulling	m3	3.042,00V		
426	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK</b>				
4261	<u>Grond onderzoeken</u>				
426110	Uitvoeren grondonderzoek - in-situ	EUR		N	
426120	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
43	<b>LEIDINGWERK</b>				
430	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4300	<u>Reinigen</u>				
430010	Riool reinigen onder hoge druk - Ø250mm	m	212,00V		
430020	Riool reinigen onder hoge druk - Ø315mm	m	143,00V		
430030	Riool reinigen onder hoge druk - Ø300mm	m	135,50V		
430040	Riool reinigen onder hoge druk - Ø400mm	m	131,00V		
430050	Riool reinigen onder hoge druk - Ø600mm	m	141,00V		
430060	Riool reinigen onder hoge druk - Ø700mm	m	109,00V		
4301	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
430110	Tijdelijke voorziening tbv afvoer hemelwater	EUR		N	
430120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
430130	Ompompen rioolwater	EUR		N	
4302	<u>Opzoeken huisaansluitingen</u>				
430210	Graven proefsleuf huisaansluitingen	st	52,00V		
431	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				
4310	<u>Prefab-putten 600x600mm</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431010	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	7,00V		
4311	<u>Prefab-putten 1000x1000mm</u>				
431110	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	12,00N		
4312	<u>Prefab-putten P9050</u>				
431210	Maken controleput compleet met putrand en deksel	st	1,00N		
431220	Post Vervallen		V		
4313	<u>Maken aansluiting op nieuwe en bestaande putten</u>				
431310	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 300	st	5,00V		
431320	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 400	st	5,00V		
431330	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 500	st	3,00V		
431340	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 600	st	8,00V		
431350	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 700	st	1,00V		
431360	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 250	st	9,00V		
431370	Maken aansluiting op rioolput nieuw riool 315	st	4,00V		
4314	<u>Beton buizen</u>				
431410	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø300mm	m	135,50V		
431420	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø400mm	m	131,00V		
431430	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø500mm	m	30,00V		
431440	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø600mm	m	140,00V		
431450	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø700mm	m	109,00V		
4315	<u>PVC-buizen</u>				
431510	Aanbrengen PVC-buis Ø250mm	m	212,00V		
431520	Aanbrengen PVC-buis Ø315mm	m	143,00V		
4316	<u>Ontluchting</u>				
431610	Aanbrengen kantelklep	st	3,00V		
432	<b>INLATEN</b>				
4321	<u>Maken inlaten t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
432110	Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø300 mm	st	8,00V		
432120	Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø400 mm	st	6,00V		
432130	Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø600 mm	st	9,00V		
432140	Maken inlaat Ø125 mm op beton-riool Ø700 mm	st	6,00V		
432150	Maken inlaat Ø125 mm op PVC-riool Ø250 mm	st	7,00V		
432160	Maken inlaat Ø125 mm op PVC-riool Ø315 mm	st	4,00V		
433	<b>KOLKEN/AANSLUITINGEN</b>				
4331	<u>KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC</u>				
433110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	521,00V		
433120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel T-stuk 3 x mof)	st	52,00V		
433130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	52,00V		
433140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	52,00V		
433150	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm	m	74,00V		
433160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	15,00V		
433170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	10,00V		
433180	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	8,00V		
4332	<u>KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC</u>				
433210	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm	m	10,00V		
433220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°)	st	2,00V		
433230	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 88°)	st	1,00V		
433240	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4333	<b><u>Aanbrengen kolken</u></b>				
433310	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300	st	39,00V		
433320	Aanbrengen combikolk beton/gietijzer	st	28,00V		
434	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
4341	<b><u>Huisaansluitingen DWA</u></b>				
434110	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm	m	53,00V		
434120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk PVC gres	st	13,00V		
434130	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	13,00V		
434140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk	st	13,00V		
434150	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontstoppingsstuk	st	13,00V		
434160	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk verloop	st	13,00V		
434170	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	13,00V		
434180	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	13,00V		
434190	Aanbrengen PVC-hulpstuk - tokrolring	st	13,00V		
4342	<b><u>Huisaansluitingen HWA</u></b>				
434210	Aanbrengen PVC-buis Ø125mm	m	311,00V		
434230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap	st	40,00V		
434240	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	40,00V		
434250	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk	st	40,00V		
434260	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bladscheider	st	40,00V		
434270	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 90 graden	st	40,00V		
434280	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	40,00V		
434290	Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopring	st	40,00V		
4343	<b><u>HA-steen</u></b>				
434310	Aanbrengen HA-Steen	st	5,00V		
4344	<b><u>Inlaten HWA</u></b>				
434410	Maken inlaat - Ø300mm	st	3,00V		
434420	Maken inlaat - Ø400mm	st	4,00V		
434430	Maken inlaat - Ø600mm	st	5,00V		
434440	Maken inlaat - Ø700mm	st	6,00V		
434450	Maken inlaat - Ø250mm	st	5,00V		
434460	Maken inlaat - Ø315mm	st	1,00V		
435	<b>GRINDPALEN</b>				
435010	Aanbrengen grindpalen	st	5,00V		
435020	Aanbrengen infiltratiekolk	st	5,00V		
435030	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, recht.	m	15,00V		
436	<b>RIOOLINSPECTIE EN REVISIE</b>				
436010	Coördinatie revisiemetingen	EUR		N	
436020	Inspectie rioolleiding	EUR		N	
44	<b>VERHARDINGEN</b>				
440	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
440010	Afwerken ondergrond.	m2	1.954,00V		
440020	Profileren en verdichten ondergrond	m2	1.954,00V		
441	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG</b>				
441010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m	m2	1.954,00V		
441020	Profileren van oppervlakken.	m2	1.954,00V		
441030	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5	ton	1.055,16V		
441040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0,30m	m2	1.892,00V		
441050	Profileren van oppervlakken.	m2	1.892,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441060	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5	ton	1.021,68V		
442	<b>AANBRENGEN VERHARDINGEN</b>				
4421	<u>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</u>				
442110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	200,00V		
442120	Aanbr. van onderl. asfaltbeton in 2 lagen, 120 mm	ton	440,00V		
442130	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.900,00V		
442140	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	162,00V		
442150	Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton, 55 mm	ton	202,00V		
442160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.900,00V		
442170	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	ton	108,00V		
442180	Aanbrengen kleeflaag, SBS gemodificeerd.	m2	1.268,00V		
442190	Aanbrengen deklaag rijbaan, GRA	m2	1.268,00V		
4422	<u>COATING</u>				
442200	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	1.268,00V		
442220	Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding.	m2	294,00V		
443	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
4430	<u>Straatlaag</u>				
443010	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.300,00V		
4431	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
443110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	600,00V		
443120	Leveren betonstraatstenen.	st	5.500,00V		
443130	Aanbrengen betontegels t.p.v. trottoirs	m2	850,00V		
443140	Aanbrengen betontegels t.p.v. inritten	m2	200,00V		
443150	Aanbrengen molgoot.	m	200,00V		
443160	Aanbrengen betonstraatstenen, 210x210 mm	m2	320,00V		
4432	<u>Aanbrengen banden</u>				
443210	Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 recht	m	250,00V		
443220	Aanbrengen trottoirbanden - 18/20 bochten	m	44,00V		
443230	Aanbrengen trottoirbanden - RWS recht	m	650,00V		
443240	Aanbrengen trottoirbanden - RWS bochten	m	107,00V		
443250	Aanbrengen opsluitbanden - 60x200	m	600,00V		
443260	Aanbrengen opsluitbanden - 100x200	m	120,00V		
443270	Aanbrengen scheidingsbanden van beton.	m	50,00V		
443280	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, inrit.	m	25,00V		
4433	<u>Herstraten</u>				
443320	Herstraten betonstraatstenen.	m2	250,00V		
444	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
4440	<u>VERKEERSGELEIDERS</u>				
444010	Aanbrengen printbeton.- verkeersgeleiders	m2	50,00V		
444020	Aanbrengen dwarsvoegen	m	25,00V		
444030	Aanbrengen omtrekvoeg	m	75,00V		
444040	Aanbrengen dwarsvoegen, gehele dikte beton	m	5,00V		
45	<b>BOUW EN OEVERWERKEN</b>				
451	<b>STUWEN AFWATERINGSSLOOT</b>				
451010	Aanbrengen stapelwerk laag ardenner gres - stuw	m2	100,00V		
452	<b>UITSTROOMCONSTRUCTIE BODEMBESCHERMING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	10,00V		
452020	Aanbrengen funderingslaag van betongranulaat.	m2	10,00V		
452030	Aanbrengen betonelementen, betonzuilen 150mm.	m2	10,00V		
453	<b>UITSTROOMCONSTRUCTIE STAPELMUUR</b>				
453010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	12,50V		
453020	Aanbrengen stapelwerkmuur van Ardenner Grès.	ton	10,63V		
453030	Aanbrengen silex achter stapelmuur.	ton	8,50V		
453040	Aanbrengen beton achter stapelmuur.	m3	2,50V		
454	<b>UITSTROOMCONSTRUCTIE SCHUIFAFSLUITER</b>				
454010	Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	1,00V		
455	<b>UITSTROOMCONSTRUCTIE VUILVANG</b>				
455010	Aanbrengen palen t.b.v. vuilvang.	st	25,00V		
456	<b>INSTROOM / NOODOVERLAAT</b>				
456010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	35,00V		
456020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	35,00V		
456030	Aanbrengen betonelementen, betonzuilen 150mm.	m2	35,00V		
46	<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
461	<b>AANBRENGEN BEBORDING</b>				
461010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	21,00V		
461020	Aanbrengen reflectorpalen in maaiveld	st	7,00V		
461030	Aanbrengen reflectorpalen in maaiveld. Diamantpaal	st	1,00V		
5	<b>WERKZAAMHEDEN BUFFER</b>				
500010	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.	m	8,00V		
500020	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	15,00V		
500030	Herstellen uitgespoelde taluds	EUR	N		
500040	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	320,00V		
500050	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	32,00V		
6	<b>TIJD. VERKEERSMAATREGELEN</b>				
601	<b>ALGEMEEN</b>				
601010	Opstellen plan van aanpak.	EUR	N		
601020	Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm.	EUR	N		
601030	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
6011	<u>Tekeningen</u>				
601110	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
602	<b>TEKST BEBORDING</b>				
602010	Toepassen tekstborden	st	7,00V		
602020	Toepassen tekst- en informatieborden.	EUR	N		
603	<b>AFZETTINGEN</b>				
603010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	9,00V		
603020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
603030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	9,00V		
603040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
604	<b>OMLEIDINGSROUTES</b>				
604010	Maken tekeningen t.b.v. omleidingsroute	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
604020	Toepassen omleidingsroute	EUR		N	
7	<b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>				
701	<b>RIJPLATEN</b>				
7012	<u>Toepassen rijplaten</u>				
701210	Aanbrengen rijplaten.	m	250,00V		
701220	Instandhouden rijplaten.	EUR		N	
701230	Verplaatsen rijplaten.	keer	5,00V		
701240	Verwijderen rijplaten.	m	250,00V		
701250	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
701260	Toepassen kunststofschotten t.b.v. voetgangers	EUR		N	
702	<b>BEREIKBAARHEID OMGEVING INSTANDHOUDEN</b>				
702010	Bereikbaarheid omgeving instandhouden.	EUR		N	
702020	Plan van aanpak bereikbaarheid.	EUR		N	
703	<b>ASSISTEREN VUILOPHAALDIENST</b>				
703010	Assisteren vuilophaaldienst.	EUR		N	
704	<b>AANBRENGEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN</b>				
704010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek.	EUR		N	
704020	Instandhouden tijdelijk bouwhek.	EUR		N	
704030	Verwijderen tijdelijk bouwhek.	EUR		N	
705	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
7051	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
705110	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
705130	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
7052	<u>Revisiegegevens PL</u>				
705210	Maken van revisie.	EUR		N	
705220	Revisie nieuwe situatie, Topocad info-map	EUR		N	
705230	Areaalgegevens verwerken.	EUR		N	
7053	<u>Revisiegegevens Gemeente</u>				
705310	Coördinatie revisiemetingen	EUR		N	
7054	<u>Kwaliteitsborging</u>				
705410	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
707	<b>PLANNEN</b>				
7070	<u>FREESPLAN</u>				
707010	Opstellen frees- en opbrekplan.	EUR		N	
7071	<u>MARKERINGSPLAN</u>				
707110	Opstellen markeringsplan.	EUR		N	
7072	<u>V&amp;G PLAN</u>				
707210	Opstellen V&G-PLAN	EUR		N	
707220	Uitvoeren V&G-TAKEN	EUR		N	
7073	<u>GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
707310	Opstellen gedetailleerd werkplan - PvA	EUR		N	
707320	Actualiseren gedetailleerde werkplan.	EUR		N	
707330	bouwplaatsinrichtingsplan	EUR		N	
7074	<b><u>PLAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN</u></b>				
707410	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
707420	Actualiseren plan vrijkomende materialen	EUR		N	
707510	Opstellen Algemeen tijdschema	EUR		N	
707710	Opstellen plan ondergraving kabels en leidingen	EUR		N	
707810	Faseringsplan	EUR		N	
708	<b>GROEN</b>				
7080	<b><u>Zaaien</u></b>				
708010	Zaaien terrein	are	30,00V		
708020	Zaaien taluds	are	10,00V		
7082	<b><u>Aanplanten bomen</u></b>				
708210	Bemesten plantplaats.	st	3,00V		
708220	Maken plantgat.	st	3,00V		
708230	Planten van bomen.	st	3,00V		
708240	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	3,00V		
708250	Aanbrengen drainage groeiplaats boom.	st	3,00V		
708260	Aanbrengen beluchtingsysteem groeiplaats boom.	st	3,00V		
708270	Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom.	st	3,00V		
709	<b>TIJDELIJK DEPOT</b>				
7091	<b><u>Inrichten tijdelijk gronddepot</u></b>				
709110	Toepassen tijdelijk bouwhekwerk.	EUR		N	
7092	<b><u>Inrichten tijdelijk materiaaldepot</u></b>				
709210	Toepassen tijdelijk bouwhekwerk.	EUR		N	
710	<b>ARCHEOLOGIE</b>				
7101	<b><u>Ontgraven en aanvullen proefsleuven</u></b>				
710110	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuf archeologie.	m3	1,00V		
710120	Aanvullen proefsleuf archeologie.	m3	1,00V		
710130	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch.	dag	20,00V		
711	<b>FLORA &amp; FAUNA</b>				
711010	Mitigerende maatregelen F&F	EUR		N	
712	<b>OPWAARDEREN VELDWEGEN</b>				
712010	Opwaarderen Veldweg	m2	1.400,00N		
712020	Opwaarderen Veldweg	m	400,00N		
712030	Herstellen Veldweg	m2	1.600,00N		
713	<b>TRILLINGSMETINGEN</b>				
713010	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
714	<b>VERWIJDEREN VERVALLEN WML LEIDING</b>				
714010	Verwijderen asbestcementbuis.	m	400,00V		
715	<b>TIJDELIJKE VERLICHTING</b>				
715010	Toepassen tijdelijke verlichting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
716	<b>NUTS- &amp; OV-VOORZIENINGEN</b>				
716010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.	m	50,00V		
717	<b>CPX Meting</b>				
717010	Uitvoeren CPX Meting	EUR		N	
718	<b>Werkzaamheden Zwart niet vluchtig</b>				
7181	<u>Plannen</u>				
718110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
718120	Maken Gedet. Werkplan - Bodemverontreiniging	EUR		N	
7182	<u>Veiligheidsklasse</u>				
718210	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
7183	<u>terrein inrichting</u>				
718310	Toepassen terreinafscheiding	m	1,00V		
718320	Toepassen borstelplaats.	EUR		N	
718330	Toepassen waarschuwbord	st	4,00V		
718340	Toepassen Drietraps sanitaire unit.	week	1,00V		
719	<b>Saneringswerkzaamheden</b>				
719010	Saneringswerkzaamheden	EUR		N	
8	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>DIRECTIEBEHOEFEN</b>				
810010	Gebruik keet.	EUR		N	
810030	Gebruik van instrumenten	EUR		N	
810040	Gebruik van beschermingsmiddelen	EUR		N	
82	<b>T.B.S. WERKNEMERS</b>				
820010	T.b.s. werknemer grondarbeider	uur	80,00V		
820020	T.b.s. werknemer stratenmaker	uur	80,00V		
820030	T.b.s. werknemer ETW-medewerker	uur	80,00V		
83	<b>T.B.S. MATERIEEL</b>				
830010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
830020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
830030	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
830040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
830050	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
84	<b>DIVERSE WERKZAAMHEDEN</b>				
8401	<u>Communicatie omwonende</u>				
840110	Informatie avond	EUR		N	
840120	Inloopmiddag	EUR		N	
840130	Bewonersbrieven	EUR		N	
840140	Communicatie omwonende	EUR		N	
8402	<u>Opname bestaande inritten</u>				
840210	Opname bestaande inritten	EUR		N	
8404	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
840410	Uitzetwerkzaamheden	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
85	<b>BOUWKUNDIGE OPNAME</b>				
850010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	EUR .....			
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR .....			
910030	Afsluiten CAR verzekering aa	EUR .....			
910040	Aan en afvoer materieel	EUR .....			
910050	Persoonlijke beschermingsmid	EUR .....			
910120	Coördinatie werkzaamheden.	EUR .....			
910130	Opstellen straatwerkplan en	EUR .....			
910140	Opstellen registratie overbe	EUR .....			
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost Onvoorzien	EUR	15.000,00V		
950040	Stelpost DWA-Riool S-bocht	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost particulieren	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	500,00V		
950070	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	500,00V		
950080	Stelpost Hekwerk en Poort	EUR	12.000,00V		
950090	Stelpost Doortrekken Metselmuur Buffer	EUR	10.000,00V		
950100	Stelpost.	EUR	25.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				