

**Grafisch Lyceum Rotterdam**

Studenten Informatie Systeem

Nota van Inlichtingen 2

5-11-2021

#	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Contract	Aanbestedingsdocument; paragraaf 4.3; Vraag 2	Graag verzoeken wij de aanbestedende dienst om het antwoord op vraag 2 te onderbouwen. Waarom houdt aanbestedende dienst vast dit bedrag, hoe komt u tot deze totaal som en hoe verhoudt dit bedrag zich tot de gevraagde modulaire implementatie.	De genoemde bedragen zijn wat het GLR over heeft voor een SIS en de implementatie ervan. Marktconsultatie heeft geleerd dat de bedragen toereikend zijn.
2	Contract	Aanbestedingsdocument; paragraaf 1.2.6; Vraag 1	Aanbestedende dienst geeft een nogal sumier maar duidelijk antwoord op vraag 1 aangaande de contractsduur van 15 jaar. Wij verzoeken u toe te lichten waarom u niet akkoord gaat met een zeer gebruikelijke en meer marktconforme periode van 5-7 jaar met een twee jaarlijkse verlenging.	De implementatie van een SIS is erg ingrijpend voor een organisatie. We willen om die reden contracteren voor een lange termijn. Bovendien willen we graag samen met de gecontracteerde partij een relatie opbouwen waarin we samen voorbereid blijven op de toekomst. Om die reden sluiten we een overeenkomst met een lange looptijd.
3	Inhoud	Aanbestedingsdocument; 4.1 koppeling en intergratie; Vraag 36	Aanbestedende dienst geeft als antwoord op vraag 36 aan dat het correct is dat een beschikbare API volstaat voor categorie A, B en D. Ter verduidelijking vragen wij u te bevestigen dat indien de inschrijvende partij een API's beschikbaar stelt, de aanbestedende dienst zelf de genoemde koppelingen realiseert of laat realiseren.	In het prijzenblad vragen wij een eenmalige prijs voor het realiseren van koppelingen. Aanbieder realiseert de koppelingen.

4	Inhoud	Aanbestedingsdocument; 4.1; Vraag 88	In het antwoord op deze vraag wordt toegelicht wat er wordt verstaan onder het jaarplan, de modules (vakcodes) de leerlijnen en beoordelingslijnen. Kunt u toelichten wat er wordt verstaan onder 'onderwijsproducten'? Kan aanbestedende dienst hier een schematische weergave van kan aanleveren.	Wij baseren ons hierbij op de terminologie die gebruikt wordt in ons roosterprogramma, en nee een schematische weergave is niet mogelijk.
5	Inhoud	Aanbestedingsdocument; ad 4.1; Vraag 3	U geeft aan dat historische gegevens geconverteerd moeten worden volgend DSP norm. Welke norm wordt hier bedoeld? Als hier het Documentair Structuur Plan van de aanbestedendendienst (GLR) bedoeld word dan ontvangen wij deze graag nu al zodat wij een inschatting kunnen maken of wij hier aan kunnen voldoen.	Zie Document Structuur Plan mbo, te downloaden via MBO raad.
6	Proces	Vraag 62	Het document waarnaar in het antwoord wordt verwezen is pas 3 november gepubliceerd.  Bent u bereid een extra ronde vragen in te stellen als er vragen zijn over deze bijlage?	Vragen (alleen over het document) kunnen tot 9 november 17.00 uur gesteld worden via de vragenmodule in Tendered, we zullen ze op 11 november beantwoorden.

7	Proces	Vraag 12 en 65	<p>Vraag 12: Wij hebben een standaard SLA dat aan alle eisen voldoet maar langer is dan 10 enkelvoudige A4's. Om te voorkomen dat we teksten moeten inkorten waardoor de leesbaarheid afneemt, vragen wij toestemming op onze standaard SLA met meer dan 10 A4's in te mogen leveren. Antwoord: akkoord</p> <p>EN, vraag 65: Bent u bereid om ons ruimte te bieden om bij vraag 3 (implementatie) en vraag 5 (SLA) bijlages toe te voegen, namelijk de planning en ons SLA? Antwoord: Ja</p> <p>Bedoelt u met uw toezeggingen op het toevoegen van bijlages SLA en planning implementatie dat dit ook geldt voor stukken als bijv. ons opleidingsaanbod, dwz een uitgebreidere toelichting daarop? Zo nee, kunt u ons dan nog twee extra pagina's geven om deze in z'n volledigheid in het antwoord op vraag 3 op te nemen?</p>	Ja dat bedoelen wij met die toezeggingen.
8	Inhoud	NVI2 3	Kunt u aangeven wat u bedoelt met de DSP norm?	Zie Document Structuur Plan mbo, te downloaden via MBO raad.
9	Contract	NVI 1: vraag 29	Ons SIS bestaat uit een aantal modules. Helaas stemt onze indeling in modules niet overeen met de prijselementen in het prijzenblad. Kunt u er mee akkoord gaan dat we onze modules opnemen in het prijzenblad in plaats van de genoemde prijselementen?	Dat kan indien dit regel 14 tot en met regel 25 op het prijzenblad.