

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Bijlage 6a strooiroutes Rijkswaterstaat.

De strooiroutes van Rijkswaterstaat zijn in te zien via de website
<https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>

Ga naar de Link **JEWEL-LOGIN**

Een username en Password dient via e-mail te worden aangevraagd bij Jewel BV in Wageningen. E-mailadres: support@jewel.eu. Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van 04 oktober 2021 tot 06 december 2021. Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.

Bij de bepaling van de routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
- 40 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn.
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen bij strooien gemiddeld 40km/uur
- rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. Het staat de aannemer vrij om van de 40 minuten af te wijken, mits de laatste m2 gestrooid is binnen 3 uur na de oproep tot strooiactie. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in de webapplicatie van NMPO wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de Jewel strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 1

RW nummer	Km.van	tot	type strooiactie
A7 Afsluitdijk (Wieringerwerf)	64.100	- 98.200	1, 1a + curatief
Inclusief:			
- af- en toeritten; - toegangswegen naar bedieningsgebouwen van de sluizencomplexen; - voetgangersbrug en trappen bij monument t.h.v. hm 77.440 <u>handmatig strooien</u>; - toe- en afritten naar monument t.h.v. hm 77.440; - parkeerplaats "Monument" t.h.v. hm. 77.440; - toe- en afrit tankstation "Breezanddijk" t.h.v. hm. 86.000; - toegangs/verbindingswegen complex "Breezanddijk" t.h.v. hm. 86.000; - parkeerterrein Afsluitdijk Wadden Center - fietspaden.			
A7 Hoorn - Den Oever (Wieringerwerf)	34.000	- 64.100	1, 1b + curatief
Inclusief:			
- af- en toeritten; - toegangsweg Sluiskolkade naar steunpunt Den Oever t.h.v. sluizencomplex Den Oever; - toegangsweg en voorterrein ambulancedienst Nieuweweg Wognum t.h.v. hm. 36.840; - terrein steunpunt Wieringerwerf inclusief voorterrein en rijbaan rondom gezamenlijke huisvesting brandweer/politie/ambulance/gemeente t.h.v. hm. 54.200; - parkeerplaats "Broerdijk"; t.h.v. hm. 38.800 (HRR); - parkeerplaats "De Hoge Kwel" t.h.v. hm 55.700 (HRR); - parkeerplaats "De Wierde" t.h.v. hm. 55.900 (HRL); - parkeerplaats "De Horn" t.h.v. hm. 41.800 (HRL); - busafrit t.h.v. hm 57.700 (HRL); - toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 36.800 (HRR); - toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 61.500 (HRL).			
A7 Zaandam – Hoorn (Zuidoostbeemster)	3.500	- 34.000	1 + curatief
Inclusief:			
- af- en toeritten; - pechhavens; - terrein steunpunt Zuidoostbeemster t.h.v. hm 15.500; - Ambulance toeritten t.h.v. hm. 21.628; - verzorgingsplaats "Middelsloot" t.h.v. hm. 18.800 (HRR); - parkeerplaats "De Koggen" t.h.v. hm 29.830 (HRR); - verzorgingsplaats "Kruisoord" t.h.v. hm. 22.950 (HRL); - toe- en afrit van tankstation Middelsloot t.h.v hm. 18.800 (HRR); - toe- en afrit van tankstation Kruisoord t.h.v. hm. 22.950 (HRL); - toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 4.200 (HRR + HRL)			

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

A7 Afsluitdijk (Wieringerwerf)

2 of 3

- A7 hm 71.500
Bruggen en wegverharding t.p.v. sluizencomplex Den Oever
- A7 hm 96.800
Bruggen en wegverharding t.p.v. sluizencomplex Kornwerderzand

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 2

RW nummer	Km.van	tot	type strooiactie
-----------	--------	-----	------------------

Schagerbrug**1 + curatief**

-	N9 Aansluiting Huiswaarderweg - De Kooy	79.900	- 113.250
---	---	--------	-----------

Inclusief:

- af- en toeritten;
- terrein steunpunt Schagerbrug t.h.v. hm. 101.000;
- toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 113.000;
- weggedeelte en keerlus onder Kooybrug;
- verbindingsweg N9-N99;
- voormalig tracé N9 Schoorldam van Schoorldammerbrug tot en met keerlus;
- voormalig tracé N9 De Stolpen vanaf N9 tot Stolperbrug incl. carpool/bushalte;
- passeerhavens;
- fietspaden;
- parkeerplaatsen;
- pechplaatsen;
- parallelwegen;
- bushalte(s);
- rotonde's.

-	Veerhaven Den Helder (TESO)		
---	-----------------------------	--	--

Inclusief:

- onderdek
- parkeerterrein 'Lands End'
- parkeerplaats oostzijde veerhaven
- bovendeck

-	N99 De Kooy – Den Oever	2.100	- 21.200
---	-------------------------	-------	----------

Inclusief:

- af- en toeritten;
- terrein + wegen tankstation en parkeerplaats "De Zingende Wielen";
- busstation Den Oever;
- verbindingswegen;
- passeerhavens;
- fietspaden;
- parkeerplaatsen;
- pechplaatsen;
- parallelwegen;
- bushalte(s);
- rotonde's;

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 2

RW nummer	Km. van	tot	type strooiactie
Uitgeest (Uitgeest)			1 + curatief
- A9 Wijkertunnel – knpnt Kooimeer	52.000	- 70.050	
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	pechhavens;		
-	verbindingswegen;		
-	wrakkenterrein incl. dienstwegen noordzijde Wijkertunnel;		
-	verzorgingsplaats "Twaalfmaat" t.h.v. hm. 56.850 (HRR);		
-	toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 56.850" (HRR);		
-	verzorgingsplaats "Akermaat" t.h.v. hm. 56.850 (HRL);		
-	toe en afrit van tankstation t.h.v. hm. 56.850" (HRL);		
-	terrein steunpunt Uitgeest t.h.v. hm. 61.800;		
- A9-N9 Verbindingswegen	69.400	- 70.440	
Inclusief:			
-	Verkeersplein "Kooimeer";		
-	toe- en afrit tankstation "Shell Kooimeer";		
-	calamiteitentoeegang/P2 AFAS-stadion (tot rolhek).		
- N242 gedeelte A9 - Bestevaerstraat	70.050 (A9)	- 31.300 (N242)	
- A22 Knooppunt Velsen – Knooppunt Beverwijk	10.600	- 16.800	
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	wrakkenterreinen noord Velsertunnel;		
-	weg bij rolhek noordzijde Velsertunnel;		
-	wegen naar dienstgebouwen noordzijde Velsertunnel;		
-	calamiteitenboog A22 Re naar A9 Li.		
- A208 Velsertunnel – Santpoortse Dreef	8.800	- 7.500	
- N9 knpnt Kooimeer – Huiswaarderweg	74.700	- 79.900	
Inclusief:			
-	toe- en afrit van tankstation en LGP vulpunt t.h.v. hm. 79.500 (HRL);		
-	toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 78,400 (HRR);		
- N245 (Huiswaarderweg)	2.180	- 4.320	
Inclusief:			
-	toe- en afrit t.h.v. hm. 2.700 (Verbindingswegen naar Helderseweg)		
-	toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm.2.500 (HRR);		
-	toe- en afrit van tankstation t.h.v. hm. 3.600 (HRL);		

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 2

RW nummer	Km. van	tot	type strooiactie
Haarlemmerliede (Haarlemmerliede)			1 + curatief
-	A9 Kp Rottepolderplein – aansluiting Heemskerk	40.000	- 58.000
Inclusief:			
-	verkeersplein Rottepolderplein;		
-	dienstwegen Brug Zijkanaal C t.h.v. 46.600 (HRR + HRL);		
-	wrakkenterrein incl. dienstwegen zuidzijde Wijkertunnel;		
-	wegen naar bedieningsruimte zuidzijde Wijkertunnel;		
-	terrein Verkeerscentrale Noord West Nederland;		
-	pechhavens;		
-	calamiteitenboog A9 Li naar A22 Re;		
-	verbindingsweg verzorgingsplaats "Twaalfmaat" t.h.v. hm. 56.850 (HRR).		
-	A22 kp Velsen – Velsertunnel	8.800	- 11.400
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	wrakkenterreinen en dienstwegen zuidzijde Velsertunnel;		
-	N200 Amsterdam – Halfweg	-0.270	- 6.700
-	A200 Halfweg – Haarlem	6.700	- 11.800
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	busbanen t.h.v. hm 11.600;		
-	toe en afrit van tankstation t.h.v. hm. 11,000 (HRL);		
-	aansluiting Waarderpolder - Camera Obscuraweg (kruising afslag Ikea)		
-	terrein steunpunt Haarlemmerliede		
-	A205 kp Rottepolderplein – Haarlem	4.100	- 10.000 (Prins Bernhardlaan)
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	busbaan t.h.v. hm. 12.300;		
-	toe en afrit van tankstation t.h.v. hm. 11.400 Li + Re		
-	terrein Kantoor RWS Noord-Holland Toekanweg Haarlem		
-	Wegen, fietspaden en dienstwegen Sluizencomplex IJmuiden		

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 3

RW nummer	Km. van	tot	type strooiactie
Oostzaan (Oostzaan)			1 + curatief
- A10	Ringweg Amsterdam		1.000 - 33.000
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	pechhavens		
-	toerit busbaan S104 28.800 Re;		
-	afrit busbaan 31.500 Re;		
-	busbanen ten noorden van Coentunnel onder A10 (Coentunnelcircuit).		
-	afrit busbaan S108 20.600 Li		
-	toerit busbaan 30.950 Li		
-	A10 wrakkenterreinen en dienstwegen noord- en zuidzijde Coentunnelcomplex		
-	A10 wisselbaan Coentunnel		
- A8 Kp Coenplein – aansluiting N246 Assendelft			0.542 - 10.900
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	pechhavens;		
-	toe- en afrit tankstation en verzorgingsplaats 3.6 Li + re;		
-	verbindingswegen knooppunt Zaandam;		
-	busbaan vanaf steunpunt Oostzaan richting Coentunnel.		
- A7	toe- en afrit Zaandijk	6.900	
- A5	Afrit 2 aansluiting IJmuiden – Coentunnel	13.400 - 18.500	
Inclusief:			
-	af- en toeritten;		
-	wisselbaan Coentunnel.		
-	fietspaden/wegen sluizencomplex Oranjesluizen		

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 4

RW nummer	Km. van	tot	type strooiactie
-----------	---------	-----	------------------

Naarden (Naarden)**1 + curatief**

-	A1 Kp Watergraafsmeer - Blaricum	km 3.585 - 25.300	
---	----------------------------------	-------------------	--

Inclusief:

- af- en toeritten;
- pechhavens
- wisselbanen A1/A6 en A1/A9 incl. toe –en afritten
- busbaan A10 Re naar A1 Re t.h.v. kp 'Watergraafsmeer'
- P+R terrein Muiden t.h.v. 11.300 Li
- busbaan vanaf P+R naar Maxisweg A1 Li
- verzorgingsplaats 'Honswijck' t.h.v. 13.500 Re
- toe- en afrit tankstation 'Honswijck' t.h.v. 13.500 Re
- verzorgingsplaats 'Hackelaar' t.h.v. 13.500 Li
- toe- en afrit tankstation 'Hackelaar' t.h.v. 13.500 Li
- afrit busbaan 14.300 Re
- verzorgingsplaats 'Ronduit' t.h.v. 21.100 Re
- verzorgingsplaats 'Bastion' t.h.v. 21.100 Li
- terrein steunpunt Naarden
- carpoolplaats Naarden-Vesting en parkeerplaats bushalte bij ANWB
- carpoolparkeerplaats nabij toerit Bussum t.h.v. Amerfoortsestraatweg
- carpoolparkeerplaats nabij toerit Blaricum t.h.v. Amerfoortsestraatweg

-	A6 Kp Muiderberg – aansluiting Almere-Stad	km 40.681 - km 54.300	
---	--	-----------------------	--

Inclusief:

- af- en toeritten;
- pechhavens
- P+R Muiderberg t.h.v. IJsselmeerweg 43.700 Li
- wisselbanen A1/A6 incl. toe –en afritten
- aansluiting Hogering Almere incl. wisselbaan en toe –en afritten

-	A9 Kp Diemen - Kp Holendrecht	km 4.334 - km 12.218	
---	-------------------------------	----------------------	--

Inclusief:

- af- en toeritten;
- wisselbanen A1/A9 incl. toe –en afritten

Naarden**2 of 3**

- A1 Re + Li t.h.v. km 8.8 Muiderbrug incl. wisselbaan;
- A1 Re + Li t.h.v. km 17.8 Naardertrekvaart
- A9 Re + Li t.h.v. km 4.9 Brug over Amsterdam-Rijnkanaal incl. wisselbaan;
- A6 Re + Li t.h.v. km 44.4 Hollandsebrug incl. wisselbaan

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Perceel 4

RW nummer	Km. van	tot	type strooiactie
Lelystad (Lelystad)			1 + curatief

- A6 Aansluiting Almere-Stad – aansluiting Swifterbant 53.000 - 97.800

Inclusief:

- af- en toeritten;
- pechhavens;
- toe- en afrit tankstation en verzorgingsplaats Lepelaar 60.800 Re;
- toe- en afrit tankstation en verzorgingsplaats Aalscholver 60.800 Li;
- terrein steunpunt Lelystad;
- toe- en afrit en verzorgingsplaats Oeverwal 90.700 Li + re;

- A27 aansluiting Almere-Haven – kp Almere 108.700 - 118.200

Inclusief:

- af- en toeritten.

Bijlage 6a overzicht te strooien areaal

Fietspad t.h.v. Lorentzsluizen Afsluitdijk (Den Oever)

