Gemeente Nissewaard

Q&A, 3e nota van inlchtingen, beschoeiingen, bestek 2020-12-WA

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Q&A	Bestekspost 212010	Bij nadere bestudering van het bestek is ons opgevallen dat in post 212010, 2500 palen worden aangebracht, in de posten 212110,212120, 212130, 212210, 212310 wordt totaal 14.250 meter beschoeiing aangebracht, dit zou neerkomen op ca 28.500 stuks palen.	Dit is correct, de hoeveelheid resulutaatsverplichting van bestekspostnummer 212010 wordt gewijzigd in 28.500 stuks. Bij de stukken van de nota treft u de 2e inschrijvingsstaat-herzien, de eerder toegestuurde inschrijvingsstaten komen hiermee te vervallen.
2	Q&A	Hoofdstuk 2.1 paragraaf 10	In hoofdstuk 2.1 paragraaf 10 wordt expliciet aangegeven dat de stortkosten worden verrekend op de stelpost. In hoofdstuk 2.2 onder hoofdgroep 10 staat echter dat de stortkosten inbegrepen moeten zijn in de desbetreffende verrekenprijzen. Wij gaan ervan uit dat de stortkosten worden verrekend op de stelpost. Is dat correct?	Paragraaf 10 uit hoofdstuk 2.1 is van toepassing. De tekst uit bestekspostnummer 10 deel 2.2, - *Alle acceptatie-/stortkosten voor onbruikbare materialen welke naar een erkende verwerkingsinrichting dienen te worden vervoerd zijn voor rekening van de aannemer en dienen derhalve bij de desbetreffende verrekenprijzen te zijn inbegrepen.* dient verwijderd te worden, is niet van toepassing.
3	Q&A	Bestekpost 201010 en 201020,	Bij de bestekposten 201010 en 201020 is aangegeven dat we palen 60x60 mm lang 2,5 meter moeten verwijderen. Echter de hart op hart maat van de palen ontbreekt. Wat moeten we hier voor aanhouden ? Is niet van belang voor de stortkosten aangezien deze op stelpost worden verrekend.	De betreffende palen staan 0,33 m hart op hart.
4	Q&A	Bestekpost 130000 en 130100,	Bij de bestekposten 130000 en 130100 staat aangegeven 'niet gefaseerd uitvoeren' Dat betekent dat we de resultaatsverplichting van 50 keer in 1x kunnen uitvoeren. Klopt dit aangezien de resultaatsverplichting 50 keer is?	De hoeveelresultaatsverplichting betreft 50 keer maatregelen treffen. Er dienen per deelopdracht, per locatie, maatregelen te worden getroffen. De hoeveelresultaatsverplichting wordt verricht per deelopdracht. Indien er in dezelfde deelopdracht op meerdere van elkaar liggende locaties gewerkt wordt, wordt deze post naar rato opgevoerd.
5	Q&A	Vraag 23 1e nota	In de 1e nota geeft u onder vraag 23 als antwoord dat de mobilisatiekosten opgenomen moeten worden onder de eenmalige kosten. Aangezien het een OMOP is kan dit alleen onder de Uitvoeringskosten. Is dat correct ?	Deze kosten kunnen opgenomen worden in staart van de inschrijvingsstaat bij de uitvoeringskosten.
6	Q&A	Vraag 25 1e nota	In de 1e nota geeft u onder vraag 25 als antwoord dat er volgens de leidraad geen vergoeding wordt bepaald, maar dat is voor het doen van een inschrijving en niet voor de kosten van de beschreven maatregelen in het EMVI-plan ten tijde van de uitvoering. Hoe hier mee om te gaan?	Zoals vermeld wordt er geen 'rekening' vergoeding betaald voor het maken van een plan van aanpak en overige zaken die met de inschrijving te maken hebben. Wanneer er werkzaamheden in het plan van aanpak staan vermeld die niet in de raamovereenkomst worden beschreven, zal de inschrijver deze werkzaamheden afprijzen in het plan van aanpak. Zie paragraaf 4.5, Gunningcriterium 2. Plan van aanpak, tabel 4, II Engineering en voorbereiding.