



Gemeente
Amsterdam

AI 2019-0686

**Nota van Inlichtingen marktconsultatie Langzaam Verkeer
Monitoringssysteem Amsterdam**

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie Langzaam Verkeer Monitoringssysteem Amsterdam

1 Vragen en antwoorden

Nr.	Vraag	Antwoord
1	Wilt u weten hoe wij de BIO interpreteren of wilt u weten hoe wij hem geïmplementeerd hebben?	U dient als inschrijver te voldoen aan de BIO. Echter kan deze op sommige punten nog worden geïnterpreteerd. Daarom vinden wij het van belang dat u aangeeft hoe de BIO is geïmplementeerd. Bij een audit uitgevoerd door een onafhankelijke daarin gespecialiseerde partij moet blijken of uw implementatie aan de eisen en maatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voldoet.
2	Hoe wilt u dit specifiek ontvangen; is het een uitgebreid document, eventueel gebonden aan maximaal aantal pagina's, lettertype/grootte? (het is immers niet haalbaar om in 10 zinnen je ISO/IB beleid volledig te omschrijven).	Er wordt bij de aanbesteding een kolom toegevoegd in het bestand BIO interpretatie voor LVMA, waarin aangegeven dient te worden of voldaan wordt aan de eis. Indien dit het geval is, dient een toelichting van 10 zinnen gegeven te worden met daarin een verwijzing naar een door u bijgevoegd document / documenten waaruit blijkt dat uw organisatie hieraan voldoet. Deze verwijzing dient zeer specifiek te zijn, dus document x pagina x.
3	Er mag in de excel een toelichting van max 10 zinnen gemaakt worden naar een verwijzing naar het document. Wat is het document? Is dit een document of meerdere documenten die we zelf moeten aanleveren als onderdeel van de antwoorden op de consultatie?	Zoals bij vraag 2 aangegeven; Er zal een kolom in de Excellijst worden toegevoegd voor uw toelichting. Eventuele verwijzingen in de toelichting kunnen naar onderbouwende documenten uit uw organisatie. Bijvoorbeeld een pen en hack test. Vanuit de gemeente zijn geen specifieke vragen aan de markt gesteld. Door middel van de marktconsultatie wil de gemeente marktpartijen informeren dat de BIO een belangrijk onderdeel is van de aanbesteding LVMA, marktpartijen tijd geven om zich hierop voor te bereiden en de mogelijkheid bieden om eventuele vragen te stellen.
4	Er wordt nu uitsluitend gekeken hoe	U kunt uw eigen technische oplossing

Nota van Inlichtingen

Marktconsultatie Langzaam Verkeer Monitoringssysteem Amsterdam

	een organisatie dient te voldoen aan BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) maar er is geen ruimte voor het aandragen van een specifieke oplossing; is deze aanname correct? Of mogen we hardware en software matig en netwerk technisch uiteenzetten welke oplossing wij kunnen bieden?	bestaande uit hard- en software aandragen en daarbij aangeven hoe en wanneer u aan de gestelde eisen van de BIO gaat voldoen. Hierbij graag duidelijk aangeven op welke items van de BIO specifieke details van uw oplossing van toepassing zijn. Dus graag specifiek aangeven zodat objectieve beoordeling van de inschrijving mogelijk is.
5	We vinden het vreemd dat de interpretatie van de maatregelen niet eenduidig is. Dat betekent dat het conformeren aan de BIO bij de aanbesteding geen zekerheid geeft. Hoe wilt u de uitkomsten van deze consultatie gebruiken voor de aanbesteding?	Door middel van de marktconsultatie wil de gemeente marktpartijen informeren dat de BIO een belangrijk onderdeel is van de aanbesteding LVMA, marktpartijen tijd geven om zich hierop voor te bereiden en de mogelijkheid bieden om eventuele vragen te stellen, die door de gemeente beantwoord worden. De BIO interpretatie LVMA zal van toepassing worden verklaard in de aanbesteding, waarbij iedere inschrijver over dezelfde informatie beschikt om een passende aanbidding te doen.
6	Kunt u een indicatie geven van wanneer deze gepubliceerd zal gaan worden?	Ja, naar verwachting Q1 2022.

2 Bijlagen

Geen.