

2020.091
Raamovereenkomst leveren en aanbrenge en speeltoestellen

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
NVI d.d. 22 oktober 2021				
1	Juridisch	Duurzaamheid (bestek)	<p>Op diverse plaatsen in het bestek wordt 'FSC Robinia' voorgeschreven. Wij nemen aan dat hier 'hout uit duurzaam bosbeheer conform TPAC' gelezen dient te worden, zoals dit is opgenomen in de thans geldende (Maatschappelijk Verantwoord Inkoop) MVI-criteria van onze overheid: https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=2309#pefc/other////nl. Is dit correct (ter informatie is dit aspect ook inhoudelijk onderstaand opgenomen).</p> <p>Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode. Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:</p> <p>naam en adresgegevens van opdrachtgever en inschrijver; datum uitgifte; houtsoort en/of productbeschrijving; volume of aantal van het geleverd product; naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd); Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.</p>	Dit is correct
2	Inhoud	G3 CO2 Prestatieladder	<p>Duurzaam ondernemen zal (met een aftrekpost van maximaal € 100.000) voor een significant deel bepalen welke gegadigden een raamovereenkomst voor de komende 6 jaren zullen verkrijgen.</p> <p>Accepteert u een niveau 3 en 4 certificaat/verklaring van de (zwaardere) MVO-Prestatieladder als gelijkwaardig aan de CO2 Prestatieladder? (Niveau 4 is het sinds 2012 hoogst uitgegeven niveau in de markt en staat dan gelijk aan het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder).</p>	Gelijkwaardige certificaten worden geaccepteerd. Indien inschrijvers van mening zijn te beschikken over een gelijkwaardig certificaat dienen zij dit op hun kosten aan te tonen. De benodigde bewijsmiddelen dienen overlegt te kunnen worden binnen 7 dagen nadat de Aanbestedende dienst daartoe verzoekt.
3	Inhoud	Bestek	<p>Op diverse plekken in het bestek staan 'Robiniahouten' toestellen benoemd. Wenst u enkel Robinia houten toestellen aan te schaffen (en daarmee Robinia leveranciers te contracteren) en vallen speeltoestellen van andere materialen niet onder deze aanbesteding? Of mogen we hier in het kader van de raamovereenkomst ook 'houten' toestellen lezen ?</p>	De Aanbestedende dienst zoekt raamcontractanten die het leveren en plaatsen van speeltoestellen en speelaanleidingen gedurende de contactperiode van 6 jaar kunnen leveren. De scope van de deelopdrachten is nu niet bekend, maar zal zich niet beperken tot robiniahout. De aanbestedende dienst heeft dan ook geen voorkeur voor een leverancier (met een leverancier als onderaannemer) of een aannemer die de speeltoestellen/ speelaanleidingen vervolgens inkoop.

4	Juridisch	G3 CO2 Prestatieladder	Duurzaam ondernemen zal (met een aftrekpost van maximaal € 100.000) voor een significant deel bepalen welke gegadigden een raamovereenkomst voor de komende 6 jaren zullen verkrijgen. Accepteert u een gelijkwaardig systeem aan de CO2 Prestatieladder? In het bijzonder wanneer een deskundige certificerende instantie een gelijkwaardigheidsverklaring heeft afgegeven op basis van het door een gegadigde gehanteerde systeem gericht op CO2.	Zie vraag en antwoord 2
NVI d.d. 04 november 2021				
5	Inhoud	Bijlage 6	De Inschrijver wordt gevraagd via bijlage 6 een totale inschrijfstaat en inschrijfbiljet aan te bieden voor alle onderdelen uit de reikwijdte. Inschrijver mist de inschrijfstaat en inschrijfbiljet bij de gepubliceerde documenten. Wilt u deze documenten beschikbaar stellen?	Beide maken onderdeel uit van het bestek (bijlage 6, document '16-2021 Bestek renovatie kleine speelplekken Wijdschild', vanaf pagina 84)
6	Proces	Planning	Volgens de planning volgt op 24 december het voorlopige gunningsbesluit. Dit is een vrijdag en bovendien hebben de meeste mensen dan kerstvakantie. Het indienen van bewijsmiddelen binnen 1 week is dan niet reëel. Kunt u die termijn van 1 week oprekken naar minstens 2 weken i.v.m. de vakantieperiode?	De aanbestedende dienst streeft ernaar de bewijsdocument voor het gunningsbesluit op te vragen en ten ontvangen. Indien die niet mogelijk blijkt zal rekening gehouden worden met de kersperiode. De periode tussen het gunningsbesluit en definitief gunnen voorziet hier qua doorlooptijd al in.
7	Proces	UEA	Het oude UEA-document is beschikbaar gesteld. Wilt u de nieuwe versie beschikbaar stellen?	U dient het digitale UEA formulier te gebruiken en niet de verzie zoals opgenomen bij bijlage 6.
8	Proces	Nummering bijlagen	Er zijn 2 bijlages 4, 2 bijlages 5 en bijlage 7 heet, als je hem opent, bijlage 9. Wilt u de bijlages met de juiste nummering publiceren?	In bijlage 6 is het bestek opgenomen incl. bijlagen. Deze kennen inderdaad een eigen nummering. Deze wordt niet aangepast. De bijlagen van het aanbestedingsdocument correspondeert met de verwijzingen uit het documenten. Bijlagen 7 is aangepast.
9	Contract	SROI	Het social return percentage is vastgesteld op 2% van de aanneemsom. Hoeveel bedraagt de aanneemsom?	De aanneemsom wordt bepaald door de inschrijvers, dus is niet bekend bij de aanbestedende dienst.
10	Proces	Prijzenmodule	Op TenderNed is de prijzenmodule geactiveerd. Is het toegestaan hier '0' (nul) in te vullen?	nee, uw inschrijving kan naar mening van de aanbestedende dienst niet '0' zijn. U dient het bestek uit bijlage 6 namelijk af te prijzen.
11	Inhoud	Par 3 PvE	Bij de vierde eis verwijst u naar bijlage XX. Welke bijlage bedoelt u hier?	Dit betreft bijlage 6, het bestek
12	Contract	Raamovereenkomst	Bij 2.2 stelt u: 'Secundair voor deze aanbesteding geldt dat de opdrachtnemer die als eerste in ranking eindigt ook een opdracht verleend wordt voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen. Het betreft het bestek zoals uitgevraagd wordt op het onderdeel prijs.' Wat bedoelt u met 'Het betreft het bestek zoals uitgevraagd wordt op het onderdeel prijs'? Is dat niet de gehele opdracht? Kunt u aangeven wat er dan overblijft voor de nummers 2 en 3?	Hier wordt bijlage 6 mee bedoeld. De partij die als eerste in ranking eindigt krijgt deze opdracht gegund. Met de nr. 1 t/m 3 in ranking worden raamovereenkomsten afgesloten. Dit zijn geen concrete uitvoeringsopdrachten, maar vormen de komende jaren de basis voor de uitvraag van minicompetities.
13	Inhoud	Toestellen	De voorgeschreven toestellen zijn leveranciersspecifiek. Moeten inschrijvers precies dat aanbieden of mogen er ook gelijkwaardige alternatieven worden aangeboden? Zo nee, waarom niet?	Het is toegestaan gelijkwaardige toestellen te leveren.
14	Inhoud	Inhoud opdracht	De naam van de aanbesteding doet vermoeden dat de opdracht het leveren en aanbrengen van speeltoestellen behelst. Bij het doorlezen van de stukken lijkt het echter meer om cultuurtechnische werkzaamheden te gaan waar speeltoestellen een klein onderdeel van uitmaakt. Klopt dat?	Dit zal verschillen per deelopdracht en kan niet op voorhand worden bepaald. Zie tevens vraag en antwoord 3
15	Contract	Verzekering	Pag 19 § 4.3.1. U schrijft: De verzekerde som moet per gebeurtenis tenminste €1.000.000 bedragen. Op welk bedrag stelt u het maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar?	Deze bedraagt €5.000.000 per jaar
16	Inhoud	Bijlage 8	Begrijpen wij het goed dat de in bijlage 8 genoemde projecten daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden door de Economisch Meest Voordelige Inschrijver en dient te worden opgeleverd op 1mei 2022? Zo ja, dan zouden wij graag inzicht hebben in de totale omvang van deze aanbesteding.	Wij begrijpen uw vraag niet. In bijlage 8 staan namelijk geen projecten benoemd, maar betreft de beoordelingsmatrix voor één van de gunningscriteria.

17	Inhoud	Bijlage 6 Bestek	U zult hopelijk begrijpen dat wij -voordat wij daadwerkelijk besluiten in te schrijven- eerst de eerste Nota van Inlichtingen af te wachten, voordat wij alle speelplekken van bijlage 6 tot in detail bestuderen. Soms mag een 2e Nota van Inlichtingen alleen gebruikt worden om onduidelijkheden van de 1e Nota van Inlichtingen op te lossen. Is het toegestaan om in de 2e Nota van Inlichtingen vragen te stellen over het bestek van de speelplekken?	ja, de situatie die u schets in de vraag is namelijk voor de aanbestedende dienst de aanleiding geweest om twee nota's van inlichtingen op te nemen voor deze procedure.
18	Proces	Beoordeling Gunningscriteria	Pag 27 § 5.3 Voor de inschrijfprijs dienen wij een veertien tal kleine speelplekken te beoordelen. Kunnen wij in onze prijsstelling ervan uitgaan dat deze speelplekken gecombineerd kunnen worden uitgevoerd om werkzaamheden efficiënt te kunnen plannen?	In bijlage 6 zijn de uit te voeren werkzaamheden opgenomen. Na gunning is het aan de aannemer deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Uiteraard rekening houdend met de gestelde eisen en het ingediende plan van aanpak.
19	Proces	Beroepsbevoegdheid	pag 21 § 4.3.3: Dient het VCA-certificaat bij inschrijving toegevoegd te worden?	Nee dit is niet noodzakelijk.
20	Juridisch	Bijlage 7 referenties	Tevredenheidsverklaringen moeten achter de referentie ingevoegd worden en worden opgesteld/ondertekend door de opdrachtgevende partij. Meestal worden tevredenheidsverklaringen per e-mail opgesteld door onze opdrachtgevers. Deze worden niet expliciet ondertekend. Wij gaan ervan uit dat een door de contactpersoon opgestelde tevredenheidsverklaring per e-mail met vermelding van de contactgegevens voldoet. Klopt onze aanname?	Ja deze aanname klopt.
21	Proces	Technische bekwaamheid	pag 20 § 4.3.2: U verwijst bij kerncompetentie 1 naar bijlage 5. Wij nemen aan dat hier bijlage 7 bedoeld is. Klopt deze aanname?	Dit is correct
22	Inhoud	Bijlage 8 CO2-prestatieladder	Pag. 24: Hoe dienen wij bijlage 8 in te vullen indien wij in combinatie of met een onderaannemer inschrijven en beide partijen beschikken over certificaten van verschillend niveau? (bijvoorbeeld: een partij beschikt over niveau 5 en de andere partij beschikt over niveau 3?)	U dient het niveau van de hoofdaannemer aan te houden. Indien u in schrijft als combinatie dienen de combinanten allen het formulier in te vullen. Indien verschillen zitten tussen de niveaus van de combinanten zal voor gunning gerekend worden met het gemiddelde van de fictieve kortingen zoals ingediend.
23	Juridisch	Programma van eisen	Pag 17: Indien twee partijen in combinatie willen inschrijven, dienen dan beide afzonderlijke partijen te voldoen aan alle door u gestelde eisen, of volstaat het als een van beide partijen hieraan voldoet?	Indien ingeschreven wordt als combinatie dienen beide partijen te voldoen aan de gestelde eisen. Hierop is uitgezonderd de referentieprojecten. Hiervoor is het voldoende als één van de combinanten hieraan voldoet. Mocht u uw vraag specifiek willen stellen dan wijzen wij u op de tweede nota van inlichtingen
24	Contract	Beoordeling	pag 10 § 2.8: U heeft het over de inschrijver in enkelvoud. Wij nemen aan, dat u hier de inschrijvers met de 3 hoogste scores bedoelt, die alle drie in aanmerking komen voor gunning. Klopt deze aanname?	Dit is correct
25	Inhoud	V&G plan	Het bijgevoegde V&G plan heeft een einddatum van 1 mei 2022. Hoe dienen we dit te zien?	Het betreft een V&G voorbereidingsfase voor de werkzaamheden uit bijlage 6. U dient er rekening mee te houden dat u, indien deze opdracht aan u gegund wordt, een V&G plan uitvoeringsfase moet opstellen. Voor deelopdrachten die uitgezet worden door middel van een mini-competitie geldt dat de aanbestedende dienst geen V&G plan voorbereidingsfase op zal stellen.
26	Inhoud	Invulbestanden	U heeft een RSX bestand bijgesloten wat niet voor alle partijen in te lezen is. Het lijkt ons niet de bedoeling dat u partijen hiermee uitsluit omdat dit een open marktwerking waar aanbesteden voor bedoeld is tegenwerkt. We nemen aan dat het daarom ook toegestaan is de aangeleverde bestekken in te vullen. Kunt u dit bevestigen?	Het RSX-bestand is opgesteld met de versie Bakker & Spees 8.6. er is dus van uitgaande dat het ingelezen kan worden. We sturen in elk geval de inschrijfstaat toe als excel-bestand. Inschrijvers die gebruik maken van dit excel-bestand worden er uitdrukkelijk op gewezen dat dit excel-bestand niet volledig de RAW systematiek volgt. De procentuele bedragen dient u zelf te berekenen en in te vullen.
27	Inhoud	Ontwerpen	U heeft bij deze uitvraag zelf ontwerpen gemaakt. We lezen in het aanbestedingsstuk dat er bij toekomstige locaties minicompetities gehouden worden én dat ook communicatie met bewoners van belang is. Begrijpen wij hieruit goed dat in de vervolg uitvragen de gegunde partijen het ontwerp moeten kunnen verzorgen?	nee het ontwerp zal door de aanbestedende dienst opgesteld worden. De technische uitwerking, bepalen van de uit te voeren werkzaamheden etc. zal wel de raamcontractanten bepaald moeten worden.

28	Inhoud	Speeltoestellen	U heeft in uw tekeningen specifieke speeltoestellen opgenomen van één specifieke leverancier. We nemen aan dat we hiervoor of gelijkwaardig moeten lezen om zo een eerlijke marktwerking te bewerkstelligen, wat het algemeen belang dient. Kunt u dit bevestigen?	zie vraag en antwoord 13
29	Juridisch	Kunststof gerecycled	bestek 32 01 01 02 + 71 12 06 02 + 71 32 01 02 + 71 42 01 02- U eist dat als meer dan 5% van de massa van een eindproduct uit kunststof bestaat de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90% post consumer gerecycled materiaal dient te zijn. Hoe gaat u dit percentage én het feit of het post consumer kunststof is in de praktijk controleren?	Wij rekenen er op dat er certificaten/keurmerken waaruit blijkt dat dit zo is, worden overhandigd bij de levering van de speeltoestellen.
30	Inhoud	Inschrijfstaat	We dienen nu prijs te geven voor deze specifieke situaties. Iedere locatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Bij nieuwe aanbiedingen onder het contract moet daarom per situatie de prijs bepaald worden. kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	ja dit is ook het doel van de omschreven minicompetities
31	Inhoud	5.3 beoordeling	U geeft waardes als uitstekend, goed etc. Hierbij omschrijft u hoe u dit beoordeeld. We verzoeken u hier een SMART uitleg te geven over de beoordeling. Zo is ons nu niet duidelijk wanneer we vallen in de beoordeling "meer dan in overeenstemming + stijgt op onderdelen boven de vraag uit " of "is bovendien zeer innoverend en/of toont uitzonderlijk hoge kwaliteit". Beiden liggen boven uw verwachting/eisen. Wat bepaald de grens om onder goed of uitstekend geclassificeerd te worden?	In de insc hrijfleidraad en het betek wordt ingegaan op wat wij van de opdrachtnemer(s) verwachten. Daarnaast zijn de RAW en UAV van toepassing. Hiermee is naar mening van de aanbestedende dienst voldoende duidelijk wat in overeenstemming is met de vraag en dus ook wat hier bovengaat stijgt.
32	Juridisch	5 GC3 Boete	U geeft in de berekening van de boete aan dat deze 1,5 keer het gunningsvoordeel voor dat geldende jaar is. Hoe berekend u deze waarde voor het betreffende lopende jaar?	wij kunnen uw vraag niet goed plaatsen. Indien u inschrijft met een niveau op de CO2 prestatieladder wat u nog niet behaald heeft zal aan het einde van het jaar (dus na 12 maanden) getoets worden of het certificaat behaald is. Indien dit niet het geval is zal de boete opgelegd worden. Hierbij kijken wij altijd naar de genoten korting van het afgelopen jaar (rekenvoorbeeld: stel u heeft nu niveau 3 en schrijft in met niveau 5 in het eerste jaar. U krijgt dan een fictieve korting van € 100.000,00 in dat jaar (zie excel-bestand cel D17). Mocht blijken dat u niveau 5 na 12 maanden niet heeft behaald dan ontvangt u een boete van € 150.000,00

33	Inhoud	5 GC3 - CO2 prestatieladder	Aangezien de CO2 certificering een gunningscriterium is lijkt het ons dat de inschrijver zelf over het betreffende certificaat dient te beschikken om hieraan te voldoen en geen beroep kan doen op een derde. Is dat correct?	zie vraag en antwoord 22
34	Inhoud	4.3.3 VCA	U eist dat de inschrijver VCA gecertificeerd is. U vraagt niet om een bewijs. Dient dit bij inschrijving aangetoond te worden of bij verificatie?	bij verificatie
35	Inhoud	Bestek 71 16 02 01 + NVI vraag 1 - TPAC - EUTR	We begrijpen dat u duurzaam hout in wenst te kopen uit beheerde bossen. Dit onderwerp is zeker van toepassing bij tropisch hardhout en grenenhout waar veelal slecht tot geen toezicht is op de kap van bossen. Ons Robinia hout komt uit beheerde Europese bossen waar dit geteeld wordt onder de EUTR regelgeving (European Timber Regulation). Zie ook https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm . Dit houdt in dat het hout altijd uit beheerde bosgebieden komt. Hiertoe is dit niet standaard voorzien van een certificaat volgens de TPAC regelgeving. Immers, waarom 10-15% meer betalen als dit niet nodig is. Daarbij is TPAC en FSC gebaseerd op de EUTR regels. Omdat wij maximale speelwaarde willen bieden op de speellocaties verzoeken wij u in het geval van Robinia een uitzondering op de FSC eis te maken. Zo niet dan kunnen wij het hout met FSC leveren maar komen hier onnodige extra kosten bij te pas.	Alleen voor Robinia maken wij een uitzondering op de FSC eis er op rekenend dat dit hout op een verantwoorde en duurzame wijze wordt beheerd. Wij maken deze uitzondering niet.
36	Inhoud	Bijlage 8	Theoretisch is het mogelijk dat een partij aan het eind van een contractjaar een certificaat heeft dat geldig is op niveau 3 én een certificaat heeft dat geldig is op niveau 5. Dit omdat een hoger certificaat behaald kan worden in de geldigheidsperiode van het oude certificaat. Aangezien dit de beoordelingsmethode kan beïnvloeden adviseren wij u op te nemen dat enkel het hoogste niveau meetelt in de beoordeling.	Wij kunnen uw vraag niet goed plaatsen. Het is aan de inschrijver om te bepalen met welk niveau hij inschrijft en die ook daadwerkelijk aan te tonen.
37	Inhoud	Bijlage 8	U heeft in deze bijlage 3 regels voor het niveau van het certificaat. Vervolgens heeft u kolommen met betrekking tot het contractjaar. In de kruisende cellen dient aangegeven te worden welk niveau in welk contractjaar behaald is/wordt. De cellen zijn vrij in te vullen. Zo kan een 1 of een 5 ingevuld worden bij niveau 3 in het eerste jaar. De score varieert hierbij van 50.000 tot 250.000 op niveau 3. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Kunt u een nieuw excel ter beschikking stellen met beperkingen in invoer in de betreffende cellen zodat er enkel een 1 in de cel ingevuld kan worden die van toepassing is.	De situatie zoals u schets in inderdaad niet de bedoeling. De invulinstructie in naar onze mening voldoende duidelijk. Het bestand wordt daarom niet aangepast.
38	Inhoud	Raamovereenkomst	Deze Raamovereenkomst kan éézijdig door de aanbestedende dienst opgezegd worden indien met één of meerdere raamcontractanten ontbonden is of bij herhaling blijkt dat bij een mini-competitie concurrentie ontbreekt. Wat bedoelt u met concurrentie?	Deze situatie ontstaat als met regelmaat één of meerdere partijen geen inschrijving indienen of dat het vermoede bestaat dat onderling prijsafspraken gemaakt worden.
39	Contract	Bijlage 4 - art 5.3.	Sommige vertraging ontstaat door overmacht en heeft inschrijver niet in de hand. Zoals nu omschreven moet inschrijver ongeacht de reden een boete betalen. De reden kan bv. zijn dat een andere partij in de wijk werkzaamheden verricht waardoor inschrijver niet op locatie kan komen. Het is disproportioneel om inschrijver hierop af te rekenen. We stellen dan ook voor dat indien vertraging optreedt dit eerst met opdrachtgever besproken wordt en indien de vertraging te wijten is aan inschrijver pas de boete opgelegd wordt.	wij gaan akkoord met uw voorstel. Het is namelijk nooit de bedoeling om opdrachtnemers boetes op te leggen voor redenen die buiten hun risicosfeer vallen.
40	Inhoud	Bijlage 4 art 5.1	Er staat een datum genoemd in dit artikel. We nemen aan dat dit per nadere opdracht bepaald wordt. is dit juist?	Dit is juist.

41	Contract	Bijlage 5 SROI	Wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en willen dit stimuleren. Wij ondersteunen uw vraag om werkgelegenheid te bieden voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een bijdrage te leveren aan een activiteit die hun ontwikkeling bevordert. Wij willen echter vooral investeren en samenwerken met de SW-organisaties in onze eigen regio. Hier hebben wij de netwerken en kunnen we de doelgroep aantoonbaar naar langdurige dienstverbanden en / of ontwikkeling leiden. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	ja dit is toegestaan. Avres zal wel uw contactpersoon t.b.v. het aantonen dat u voldoet aan de aangegane verplichting op SROI gebied.
42	Inhoud	Bijlage 6 Bestek incl. bijlagen	Is het mogelijk de inschrijfstaat als Excel bestand aangeleverd te krijgen?	Zie vraag en antwoord 26
NVI d.d. 17 november 2021				
43	Inhoud	Beschrijving van de opdracht (1.2 pagina 6)	<p>We lezen bij het tweede bolletje dat van minicompetitie kan worden afgeweken in voorkomend geval. Zoals bij uitvoering van projecten via aannemers.</p> <p>Nu is deze aanbesteding gericht op met name aannemers om in te schrijven. Immers, kennis en kunde van ontwerpen en speelinzicht ligt niet bij de contractant omdat de ontwerpen worden aangeleverd vanuit de gemeente.</p> <p>De bepaling bij het tweede bolletje heeft het in zicht de onderhavige aanbesteding overbodig te maken.</p> <p>Zou u kunnen toelichten hoe vaak u verwacht dat er geen gebruik zal worden gemaakt van de aannemers vanuit deze aanbesteding? Is dit bijvoorbeeld als uitzondering te zien?</p>	Deze uitzondering is bedoeld voor die gevallen waarin de levering van speeltoestellen en speelaanleiding onderdeel uitmaken van een groter project. Hierbij kunt u onder andere denken aan een wijkinrichting.
44	Inhoud	Beschrijving van de opdracht (1.2 pagina 6)	<p>We lezen bij het eerste bolletje dat van minicompetitie kan worden afgeweken in voorkomend geval. Zoals vervangen of bijplaatsen van enkele toestellen om uniforme uitstraling te behouden. De wens om een uniforme uitstraling op een plek te behouden begrijpen we natuurlijk.</p> <p>Begrijpen we het dan wel goed dat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dit meer uitzondering is dan regel, - dat het dan gaat om toestellen uit dezelfde oorspronkelijke speellijn van de initiële leverancier; - het niet om Robinia toestellen gaat (dat heeft bij iedereen dezelfde uitstraling)? 	U stelt drie vragen. Hierop in volgorden onze antwoorden daarop: - dit kan niet op voorhand worden bepaald. Het gaat namelijk in veel gevallen om speeltoestellen op bestaande speelplekken. Deze worden vervangen omdat deze bv. zijn afgekeurd of als gevolg van vandalisme. - ja, dit is het streven - dit is correct
45	Inhoud	G2 Plan van aanpak	We lezen bij de context en doelstellingen dat er geen bestek wordt opgesteld bij de uitvoering van de raamovereenkomst. Dat is uiteraard prima. Mogen we er wel vanuit gaan dat de uitvoeringstekening telkens op schaal en kloppend is, en digitaal beschikbaar is in CAD ten behoeve van prijsopstellingen?	Ja dit is correct
46	Inhoud	G3 Boetebepalingen	<p>De CO2 Prestatieladder is voor alle typen organisaties toepasbaar en gezien de gunningscriteria en met name het boetebeding wordt deze ladder zeer belangrijk gevonden.</p> <p>De bedragen uit het boetebeding kunnen (gezien de laagste prijs systematiek in minicompetities) mogelijk hoger liggen dan de netto jaarwinst uit de mogelijke opdrachten.</p> <p>Zou u kunnen accepteren om de boetes buiten werking te stellen indien de contractant een gelijk of hoger niveau op de CO2 Prestatieladder hanteert dan de opdrachtgever zelf?</p>	Nee hier gaan wij niet mee akkoord

47	Inhoud	G2 Plan van aanpak	We lezen dat er sprake zal zijn van mini-competities. Zou u kunnen accepteren om minicompetities in te zetten bij projecten > € 25.000? Dit om de administratieve lasten te beperken. Anders zouden drie bedrijven ontwerpen en offertes opstellen voor kleine projectjes waar er altijd twee het werk voor niets doen. Dat is eigenlijk niet proportioneel?	De aanbestedende dienst streeft ernaar om werkzaamheden zo veel mogelijk te bundelen. Hiermee houdt zij dus zo veel mogelijk rekening met de door u geschetste situatie.
48	Inhoud	G2 Plan van aanpak	We lezen dat 3 bijlagen zijn toegestaan. Begrijpen we het dan goed dat een bijlage niet een voor deze inschrijving op maat gemaakte uitwerking is, maar bijvoorbeeld een ondersteunende folder?	De bijlagen dienen ondersteunend te zijn bij het plan van aanpak. Een algemene bedrijfsfolder valt hier naar onze mening niet onder.
49	Inhoud	Antwoord 3 Nvl	Uw antwoord is helder dat er niet alleen Robinia hout van toepassing is in de aanbesteding. Wanneer we met toestellen inschrijven, zijn deze dan als gelijkwaardig te beoordelen wanneer het hout aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam bosbeheer (ecologische duurzaamheid, uw antwoord 1 Nvl) én wanneer er sprake is van minimaal 10 jaar garantie (i.v.m. technische duurzaamheid), of hanteert u een andere garantietermijn?	Wij hanteren een garantietermijn van 10 jaar.
50	Juridisch	Aanbestedingsdocument	Pag 14 Onderaanneming: Wij begrijpen dat een onderaannemer met meerdere Inschrijvers samen mag inschrijven. Kunt u dit bevestigen?	Dit is toegestaan, maar niet indien de ondernemer ook onderdeel is van een combinatie of ook inschrijft als hoofdaannemer.
51	Inhoud	Trampoline	In het bestek is een trampoline opgenomen met een maximale valhoogte van 50cm. Dit is zeer ongebruikelijk in de markt. De trampolines hebben normaliter een valhoogte rond de 1 meter. Aangezien de trampoline in het ontwerp op gras komt is dit ook geen probleem. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	50 centimeter is correct gelet op de wijze van plaatsing.
52	Inhoud	Zwerfkeien	U vraagt zwerfkeien die voldoen aan het WAS. We nemen aan dat deze niet voorzien hoeven te zijn van een certificaat / logboek maar dat de, zoals u stelt aan de eisen uit het WAS moeten voldoen. De keien zijn namelijk niet voorzien van een typekeuring/plaatje. Elke kei certificeren op locatie lijkt ons niet de bedoeling. Kunt u dit bevestigen?	Dit bevestigen wij.
53	Inhoud	Bestek	Het kan voorkomen dat een gelijkwaardig toestel een afwijkende maatvoering heeft ten opzichte van het door u ingetekende toestel (groter of kleiner). Hoe dienen wij in die gevallen om te gaan met de aantallen genoemd in het bestek voor o.a. ondergronden?	Kleinere speeltoestellen worden niet als gelijkwaardig geaccepteerd tenzij overduidelijk is dat de speelaanleidingen niet in het geding zijn en het toestel past binnen het referentiebeeld. Groter in basis wel, wel wordt u er uitdrukkelijk op geattendeerd dat indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt eventuele grotere valondergronden, grondwerken etc. voor uw rekening komen. Overigens dient u in alle gevallen de gelijkwaardigheid vooraf aan te tonen aan de aanbestedende dienst.
NVI d.d. 18 november 2021				
54			Rectificatie antwoord 35	Hierbij melden wij u dat het antwoord op vraag 35 is gerectificeerd. Directe aanleiding hiervan is dat de aanbestedende dienst een nadere toelichting heeft ontvangen met betrekking tot genoemde certificaten. Na deze ook geverifieerd te hebben is besloten deze rectificatie door middel van een nota van inlichtingen kenbaar te maken
NVI d.d. 24 november 2021				
55			rectificatie antwoord 51	wij gaan akkoord met een valhoogte van maximaal 1 meter.