

	Adresgegevens					installatie en slijbgegevens							
Perceel	RWZI	adres	telefoon	contactpersoon	06-nummer	SII/SOI	soort 1 t/m 8	slijb hoeveelheid ton d.s. per jaar	slijb hoeveelheid op basis van a t/m g	slijbsoort uitgegist/ surplus	FeCl3 ja/ nee	Ingaand slijb	
												%ds	%as
5	Slijbverwer- king Sluisjesdijk	Sluisjesdijk 85 3087 AD Rotterdam	010-2943500	Dhr. T. Eijsaoui	06-51543452	SOI	5	5429,8	d	uitgegist	Ja	2-4	40-49

- 1 indiktafel/bandindikker
2 zeefbandpers
3 kamerfilterpers
4 membraanfilterpers
5 decanteer centrifuge
6 overig
7 cascade-zeefbandpers
8 flotatie-indikker

- a slijbtransport afvoer weegbrieven
b debietmeting toevoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
c debietmeting afvoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
d slijbtransport afvoer volume en drogestofmeting
e debietmeting toevoer en drogestof obv steekmonster(s)
f debietmeting afvoer en drogestof obv steekmonster(s)
g Berekende waarde in het BBS-systeem

levering PE					installatie kentallen/garantie waarden			
Perceel	type product vloeibaar / vast	type verpakking bulk/multibox/ big bag	verpakking hoeveelheid	aantal verpak- kingen per leverin- aantal	minimaal d.s gehalte %ds	maximaal d.s concentratie/filtraat* mg/ltr	nominale doorzet Kg d.s/uur	rekenfactor slijbverwerking
5	Vast	Big bag	500 kg	9	30	100	1000	€ 89,00

* Bij bandindikers (1) en zeefbandpersen (7) dient de analyse plaats te vinden op de totale stroom van filtraat en bandspoelwater.

Maand- en Jaargemiddelde
perceel 5

0

jaar	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	jaar gem.
2005	29,5	30,0	29,6	30,1	30,1	30,6	31,4	30,8	29,8	29,3	28,9	29,2	29,9
2006	28,0	28,5	30,3	30,9	30,8	32,6	31,8	30,8	31,7	30,6	30,6	29,1	30,5
2007	28,9	29,7	30,4	31,5	30,8	32,0	31,5	31,8	33,1	30,0	30,8	31,0	31,0
2008	31,8	31,4	32,3	30,1	31,9	31,2	30,7	31,4	31,2	28,5	28,7	28,7	30,6
2009	29,4	28,6	29,2	29,7	30,0	31,4	31,0	30,4	30,8	30,9	30,2	30,1	30,1
gem	29,5	29,9	30,6	30,7	30,9	31,6	31,3	31,2	31,5	29,6	29,8	29,5	30,5
weegfactor	0,97	0,98	1,00	1,01	1,01	1,04	1,03	1,02	1,03	0,97	0,98	0,97	