

Adresgegevens						installatie en slibgegevens							
Perceel	RWZI	adres	telefoon	contactpersoon	06-nummer	SII/SOI	soort 1 t/m 8	slib hoeveelheid ton d.s. per jaar	slib hoeveelheid op basis van a t/m g	slibsoort uitgegist/ surplus	FeCl3 ja/ nee	ingaand slib	
												%ds	%as
9	Hoogvliet	Venkelweg 65 3193 KA Hoogvliet	DRK Voorne- Putten 088- 9744296			SII	1*	1472	d	Rechtstreeks uit het circuit	Nee	0,2-1	28,5

1* OP DIT MOMENT WORDT ALLEEN INDIKTAFEL GEBRUIK(SLECHTS INDIKKEN)

- 1 indiktabel/bandindikker
- 2 zeefbandpers
- 3 kamerfilterpers
- 4 membraanfilterpers
- 5 decanteer centrifuge
- 6 overig
- 7 cascade-zeefbandpers
- 8 flotatie-indikker

- a slibtransport afvoer weegbrieven
- b debietmeting toevoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
- c debietmeting afvoer i.c.m. drogestofmeting (gewogen gemiddelde)
- d slibtransport afvoer volume en drogestofmeting
- e debietmeting toevoer en drogestof obv steekmonster(s)
- f debietmeting afvoer en drogestof obv steekmonster(s)
- g Berekende waarde in het BBS-systeem

levering PE					installatie kentallen/garantie waarden			
Perceel	type product vloeibaar / vast	type verpakking bulk/multibox/ big bag	verpakking hoeveelheid	aantal verpak- kingen per levering	minimaal d.s gehalte	maximaal d.s centraat/filtraat *	nominale doorzet	rekenfactor slibverwerking
			liter	aantal	%ds	mg/ltr	Kg d.s/uur	
9	vloeibaar	Multibox	1.000	4	7	150	150-470	€ 90,81

* Bij bandindikers (1) en zeefbandpersen (7) dient de analyse plaats te vinden op de totale stroom van filtraat en bandspoelwater.

Maand- en Jaargemiddelde perceel 9

jaar	Jan.	Feb.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	jaar gem.
2010	8,1	6,8	7,2	5,4	6,8	5,4	7,8	7,2	9,4	7,7	7,3	7,6	7,2
gem	8,1	6,8	7,2	5,4	6,8	5,4	7,8	7,2	9,4	7,7	7,3	7,6	7,2
weegfactor	1,12	0,94	1,00	0,75	0,94	0,75	1,08	1,00	1,30	1,07	1,01	1,05	