

Eerste Nota van Inlichtingen - 24 november 2022 - Aanbesteding Leveren van bestelauto's en personenauto's

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Algemene Eisen	AE-5: Wat verstaat u onder een lange levensduur?	Lange levensduur is 10 jaar.
2	Algemene Eisen	AE-7: Mag dit een losse schrijfplank zijn?	Indien hij geborgd is bij geen gebruik en een echte schrijftafel is wat bij het voertuig hoort.
3	Algemene Eisen	AE-11: Van welk SCM niveau moet het systeem zijn 1, 2 of 3?	Verzekering eist klasse 2 minimaal
4	Algemene Eisen	AE-13: Bedoeld u hiermee dat er een melding komt wanneer de lampen aanstaan?	Ja, bij uitgeschakeld voertuig mits dat alle verlichtingen automatisch uitschakeld zijn bij uitgeschakeld contact.
5	Algemene Eisen	AE-17: Welke richtlijnen worden hier bedoeld?	Dat deze moet voldoen aan de Nederlandse en Europese eisen wegverkeer 2021-2022.
6	Algemene Eisen	AE-18: Welk merk en type T&T systeem zal aangeleverd worden?	Track en trace systeem word door de opdrachtgever verstrekt dat kan om de vier jaar een andere leverancier worden. Nu is het LHS-400 van Leyton house.
7	Perceel 1	E-1.4: Is 103 Kw ook afdoende?	Als er gegarandeerd kan worden dat hij 3000 kg kan trekken met een gunstig koppel is dit toegestaan.
8	Perceel 1	E-1.5: Is voorwielaandrijving met enkel lucht op elektra ook goed?	Als hij leverbaar is voor 3000 kg trekgewicht (zie PvE) is enkel lucht geen probleem. Voorwielaandrijving is niet gewenst voor dit perceel.
9	Perceel 1	E-1-11 Wat voor type kraan word hier bedoeld, en waar zal deze gepositioneerd worden ?	Een autolaadkraan van 1.0 ton positie nader te bepalen.
10	Perceel 1	E-1.14: Moet deze meegeleverd worden?	De kraan moet wel mee aangeboden worden en eventueel ook geleverd kunnen worden.
11	Perceel 1	E-1.17: Is een trekhaak een harde eis?	De trekhaak is voor dit perceel een vereiste daarom ook hybride was anders alleen elektrisch geweest.
12	Perceel 1	E-1.18: Is dit een harde eis?	De trekhaak is voor dit perceel een vereiste daarom ook hybride was anders alleen elektrisch geweest.
13	Perceel 2	E-2.4: Is 150 km ook afdoende?	Nee, dit is niet toereikend zeker niet als er mee gekipt wordt met dezelfde accu.
14	Perceel 2	E-2.12: Mag deze ook de breedte van de cabine hebben?	Ja de bak mag de breedte van de cabine hebben maar niet breder mits hij maar aan de bak-eisen voldoet.
15	Perceel 2	E-2.14: Is een trekhaak een harde eis?	Voor dit perceel is dit geen harde eis, wel gewenst.
16	Perceel 4	E-4.10: Is dit tot onderkant bestelwagen of bovenkant vloer gemeten?	Dit is tot onderkant vloer.
17	Perceel 4	E-4.13: Is een trekhaak een harde eis?	Ja, voor deze is dit ook een eis.
18	Perceel 5	E-5.5: Is 150 km ook voldoende?	Voor dit perceel is het minimum 300 km.
19	Perceel 5	E-5.8: Is 1,95m ook voldoende?	Voor dit perceel is vanaf 1.90 m ook toegestaan.
20	Perceel 5	E-5.14: Is een trekhaak een harde eis?	Voor dit perceel is dit geen harde eis, wel gewenst.
21	Perceel 6	E-6.5: Is 150km ook voldoende?	Voor dit perceel is het minimum 300 km.
22	Perceel 6	E-6.11: Is dit tot onderkant bestelwagen of bovenkant vloer gemeten?	Dit is vanaf de onderkant auto.
23	Perceel 7	E-7.5: is 150 km ook voldoende?	Voor dit perceel is het minimum 300 km.
24	Perceel 7	E-7.13: Is dit een harde eis?	Voor dit perceel is dit geen harde eis, wel gewenst.
25	Perceel 8	E-8.5: Is 103 kw ook voldoende?	Ja, dit is voor dit perceel voldoende.
26	Perceel 8	E-8.6: Is 150km ook voldoende	Voor dit perceel is het minimum 300 km.
27	Perceel 8	E-8.11: zijn dit inwendige maten?	Ja, dit zijn inwendige maten van de container.
28	Perceel 8	E-8.12: Is 800 kg ook voldoende?	Voor dit perceel is 800 kg ook voldoende.

29	oBestek, paragraaf 7.1.	Leverancier verzoekt u met klem de SROI eis te wijzigen naar 5% van de looncomponent van de onderhoudskosten. Ook onderhoud is zeer materiaal (kapitaal)intensief, zeker gezien de eisen als gesteld in de concept onderhoudsovereenkomst wat het onderhoud minimaal moet omvatten, waarmee het aandeel arbeid in onderhoud zeer laag is. In de visie van leverancier zou de eis van 5% van de onderhoudskosten inhouden dat zij per saldo, om deze eis te halen, alleen personen kan inzetten voor het onderhoud welke onder de doelgroep voor SROI vallen. Gezien het feit dat correct, juist en volledig onderhoud ook deels door specialisten moet worden uitgevoerd (deskundige personen) die niet tot zelden onder de SROI doelgroep vallen, maakt deze eis van 5% niet proportioneel. Daarom verzoekt leverancier u de eis te wijzigen naar 5% van de looncomponent van de onderhoudskosten. Daarbij wijzen wij u er ook op dat het niet proportioneel wordt geacht om bij een gunningscriterium van laagste prijs en bij een opdracht tot leveren (nagenoeg zonder arbeidscomponent), een SROI verplichting op te nemen. Het betreft immers ook een kapitaalintensieve opdracht.	Akkoord.
30	Programma van Eisen E-3.5	Mag het voertuig ook een range van 320 of 340 kilometer hebben?	Range van 340 km is voor dit perceel toegestaan.
31	Programma van Eisen E-3.15	In veel gevallen is een trekhaak niet mogelijk op elektrisch aangedreven voertuigen. Moet die er beslist op zitten?	Voor dit perceel is dit geen harde eis, wel gewenst.
32	Programma van Eisen	In welk segment moet deze auto zitten?	Perceel 3 zit in segment middenklasser.
33	Programma van Eisen	Hoeveel zitplaatsen moet deze auto hebben?	Het aantal zitplaatsen is 5.
34	E-4.3 programma van Eisen	Mag dit ook een volledig elektrisch voertuig zijn?	Als er een trekhaak op kan die 2500 kg kan hebben en wpl van 300 km mag dit.
35	Programma van Eisen E-5.7	Mag de laadlengte ook 3120mm zijn?	Als dit de lengte van laadruimte zelf is, dan is dit toegestaan.
36	Programma van Eisen E-5.8	Mag de minimale laadruimtehoogte ook 1932mm zijn?	Voor dit perceel is vanaf 1.90 m ook toegestaan.
37	programma van eisen E-5.14	In veel gevallen is een trekhaak niet mogelijk op elektrisch. Moet die er beslist op zitten?	Voor dit perceel is dit geen harde eis, wel gewenst.
38	programma van eisen	E-6.5 Mag de actieradius ook 330 km zijn?	Ja, dit mag maar voor dit perceel is het minimum toch wel 300 km.
39	Programma van Eisen E-7.5	Mag de actieradius ook 275 km zijn?	Voor dit perceel is het minimum 300 km.
40	Programma van Eisen, E-9.13	U vraagt om een trekhaak welke minimaal 2000kg kan trekken? Bedoelt u hiermee dat de auto 2000kg moet kunnen trekken? Gaat u akkoord met een trekgewicht van 1800kg?	Ja, dit perceel kan ook voldoen met 1800 kg trekgewicht.
41	Programma van Eisen, E-9.2 en 9.4	"Opdrachtgever vraagt om een vierwiel aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven vraagt opdrachtnemer om voorwielaandrijving als eis te stellen. Gaat u hiermee akkoord?"	Nee, dit is niet akkoord dit gaat om een calamiteitervoertuig moet ook winterdiensten doen.
42	Programma van Eisen, E-9.1	U stelt dat het logo en reflectiebestickering deel uit maakt van de opdracht? Bij de andere percelen niet? Is dit een fout in de vraag? Zo, ja kunt u aangeven welke stelpost hiervoor gerekend kan worden?	Nee, dit is geen fout dit gaat om een voertuig wat bij calamiteit ingezet wordt en goed zichtbaar moet te zijn.
43	Programma van Eisen, E-8.18	U vraagt om een "achteruitrijcamera tevens achteruitkijkspiegel"? Wat bedoelt u hiermee?	De monitor van de camera moet ook achteropkomend verkeer kunnen zien en bij achteruitrijden automatisch de achterkant goed in beeld brengen.
44	Programma van Eisen, E-8-17	U vraagt om een led flitsbalk. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifieker kunt zijn over grootte, type enz.	De flitsbalk moet goed op het dak passen in de breedte en bij werking goed zichtbaar zijn.
45	Programma van Eisen, E-8-12	U vraagt om een laadvermogen van minimaal 1000kg. Gaat u akkoord met een laadvermogen van circa 800kg bij een niet elektrisch aangedreven voertuig?	800 kg is toegestaan maar niet minder. Eis is elektrisch.
46	Programma van Eisen, E-8.12	U vraagt om een laadvermogen van minimaal 1000kg. Dit is in combinatie met een elektrisch aangedreven voertuig en laadklep niet te realiseren. Gaat u akkoord met circa 550kg?	Niet akkoord. Voor dit perceel is 800 kg ook voldoende. maar niet minder dus geen 550 kg.
47	Programma van Eisen, E-8.9	U vraagt om een omvormer 12/24-220v min 10 amp. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifieker kunt zijn over wattage, type enzovoort?	Welk merk u aanbiedt is niet van toepassing als hij maar voldoet aan de eis: moet 220v leveren en minimaal 10 ampere en minimaal 2000 Watt kan leveren.
48	Programma van Eisen, E-8.12	Gezien het gewenste laadvermogen, dient het voertuig op 4250kg gww tenaamgesteld te worden?	Het voertuig moet met rijbewijs B gereden mogen worden

49	Programma van Eisen, E-8.6	"Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik u om de actieradius wltip cyclus aan te passen naar 115km . Gaat u hiermee akkoord?"	Voor dit perceel is het minimum 300 km.
50	Programma van Eisen, E-8.4	Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere potentiële opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik u om een dieselmotor met Eu6-d toe te staan. Zeker gezien de uitvraag is een elektrisch voertuig ons inziens niet geschikt. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, diesel is voor dit perceel niet toegestaan.
51	Programma van Eisen, E-7.5	Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik om een dieselmotor met Eu6-d toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, diesel is voor dit perceel niet toegestaan.
52	Programma van Eisen, E-6.17	U vraagt om een led flitsbalk. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifieker kunt zijn over grootte, type enzovoort?	De flitsbalk moet goed op het dak passen in de gehele breedte en bij werking goed rondom goed zichtbaar zijn en ECE-R65 gekeurd.
53	Programma van Eisen, E-6.11	"U vraagt om een instap van de laadruimte van maximaal 30 cm . Dit is bij bedrijfswagens onmogelijk. Gaat u akkoord met maximaal 57 cm?"	Voor dit perceel is maximaal 57 cm toegestaan.
54	Programma van Eisen, E-6.5	"Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik om de actieradius wltip cyclus aan te passen naar 115km . Gaat u hiermee akkoord?"	Voor dit perceel is het minimum toch wel 300 km.
55	Programma van Eisen, E-6.4	Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig. Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik u om een dieselmotor met Eu6-d toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, niet mee akkoord.
56	Programma van Eisen, E-5.16	U vraagt om een led flitsbalk. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifieker kunt zijn over grootte, type enzovoort?	De flitsbalk moet goed op het dak passen in de gehele breedte en bij werking goed rondom goed zichtbaar zijn en ECE-R65 gekeurd.
57	Programma van Eisen, E-5.11	U vraagt om een instap van de laadruimte van maximaal 30 cm . Dit is bij bedrijfswagens onmogelijk. Gaat u akkoord met maximaal 57 cm?	Voor dit perceel is max 57 cm toegestaan.
58	Programma van Eisen, E-5.5	"Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik u om de actieradius wltip cyclus aan te passen naar 115km . Gaat u hiermee akkoord?"	Nee, niet mee akkoord voor dit perceel is het minimum 300 km.
59	Programma van Eisen, E-5.4	Opdrachtgever vraagt bij voorkeur om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik u om een dieselmotor met Eu6-d toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, niet mee akkoord voor dit perceel is het minimum 300 km.
60	Programma van Eisen, E-4.15	U vraagt om een led flitsbalk. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifieker kunt zijn over grootte, type enzovoort?	De flitsbalk moet goed op het dak passen in de gehele breedte en bij werking goed rondom goed zichtbaar zijn en ECE-R65 gekeurd.
61	Programma van Eisen, E-4.10	U vraagt om een instap van de laadruimte van maximaal 30 cm . Dit is bij bedrijfswagens onmogelijk. Gaat u akkoord met maximaal 57 cm?	Voor dit perceel is een lage instap vereist en is 30cm onderkant haalbaar.
62	Programma van Eisen, E-2.12	U vraagt om een maximale breedte van 1,8 m . Gaat u akkoord met nagenoeg voertuig breedte?	Indien voertuig niet breder is dan 1.80 mtr (fietspad-, voetpad-) breedte is dit toegestaan als hij maar geschikt is voor woon- en snelwegverkeer.

63	Programma van Eisen, E-2.4	"Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek wij u om de actieradius wltip cyclus aan te passen naar 115km . Gaat u hiermee akkoord?"	Nee, niet mee akkoord voor dit perceel is het minimum 300 km.
64	Programma van Eisen, E-1.2	Opdrachtgever vraagt om een benzine-hybride motor. Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik u om een dieselmotor met EU6-d toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	Voor dit perceel mag er een diesel aangeboden worden omdat het trekgewicht vrij hoog is maar voorkeur is toch hybride.
65	Programma van Eisen, E-4.3	Opdrachtgever vraagt om een plug-in hybride motor. Om ervoor te zorgen dat er meerdere opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik om een dieselmotor met Eu6-d toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, voor dit perceel mag er geen dieselmotor aangeboden worden wel een elektrische met een wltip van min 300 km en voldoet aan PvE.
66	Programma van Eisen, E-3.14	U vraagt een oprolbaar kofferruimteafdekking. Gaat u akkoord met de hoedenplank welke mee omhoog gaat als de 5e deur wordt bediend?	Nee, daar gaan we niet mee akkoord.
67	Programma van Eisen, E3.2	U vraagt minimaal 65 kw. Gaat u akkoord met minimaal 58 kw ?	Voor dit perceel mag 58 kw ook aangeboden worden.
68	Programma van Eisen, E-2.21	"U vraagt om een led flitsbalk. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifiek kunt zijn over grootte, type enzovoort?"	De flitsbalk moet goed op het dak passen in de gehele breedte en bij werking goed rondom goed zichtbaar zijn en ECE-R65 gekeurd.
69	Programma van Eisen, E-2.11	U vraagt om een driezijdig kiepende laadbak. Gaat u akkoord met een enkelzijdig (achterover) kippende laadbak?	Nee, dat is niet wat er gevraagd wordt moet links en rechts ook kunnen kippen.
70	Programma van Eisen, E-2.4	Opdrachtgever vraagt om een elektrisch aangedreven voertuig? Hiermee worden een hoop potentiële leveranciers uitgesloten. Om ervoor te zorgen dat er meerdere potentiële opdrachtnemers kunnen inschrijven verzoek ik om een dieselmotor met Eu6-d toe te staan. Zeker gezien de uitvraag is een elektrisch voertuig ons inziens niet geschikt. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, niet mee akkoord voor dit perceel is het minimum 300 km.
71	Programma van Eisen, E-1.20	U vraagt om een led flitsbalk. Omdat hier veel verschil in zit qua uitvoering maar zeker ook qua prijzen vraagt de opdrachtnemer of u specifiek kunt zijn over grootte, type enzovoort?	De flitsbalk moet goed op het dak passen in de gehele breedte en bij werking goed rondom goed zichtbaar zijn en ECE-R65 gekeurd.
72	Programma van Eisen, E-1.14	Is de gewenste baklengte de totale lengte inclusief de gevraagde kist?	Ja, dit is de totale baklengte.
73	Programma van Eisen, E-1.14	Met uitgevraagde waterdichte kist bedoelt u dat deze tussen de cabine en open laadbak wordt gemonteerd?	Nee, deze mag op de bak gemonteerd worden.
74	Programma van Eisen, AE-15	Bedoelt u een airconditioning met instelbare temperatuur en mag deze instelbaar zijn voor de gehele cabine in plaats van links en rechts gescheiden?	Dit is voor perceel 3 en 9 niet toegestaan.
75	Programma van Eisen, AE-11	U vraagt om een alarmsysteem? Gaat u akkoord met klasse 1 alarm?	De verzekering eist minimaal klasse 2
76	Bestek, referenties	Wij kunnen het format voor de referenties niet vinden. Kunt u deze alsnog verstrekken?	Deze is toegevoegd
77	Bestek, Eis 5.1	"Wat verstaat u onder volledige offerte documentatie? Bedoelt u hier bij het prijzenblad horende onderliggende offertes van de Inschrijver?"	Dit klopt, eveneens de "brochure" van het aangeboden voertuig.
78	Bestek, Eis 4.6	"U vraagt om één referentie van een opdracht van gelijksoortige aard. Verlangt u hierbij een referentie per perceel?"	Dit klopt, per perceel waarop wordt ingeschreven dient een referentie te worden ingeleverd.
79	Bestek, Eis 2.4	"Kunt u een inschatting geven van af te nemen aantallen per perceel?"	Helaas is dit niet mogelijk.
80	Algemene inkoopvoorwaarden	"Hoe denkt aanbestedder om te gaan met de situatie rondom het COVID-19 virus, Brexit en de gevolgen van de grondstoffentekort? Wij stellen voor dat indien opdrachtnemer niet in staat is de overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen als gevolg van de genoemde situaties, opdrachtnemer zich kan beroepen op de geldende wettelijke artikelen met betrekking tot overmacht?"	Zie antwoord vraag 81

81	Algemene inkoopvoorwaarden	<p>"Indien een model van een specifiek voertuig niet langer meer leverbaar is (binnen de looptijd van de overeenkomst), mag inschrijver dan een vervangbaar model inzetten? Zo nee, wat zijn dan de gevolgen?</p> <p>(Toelichting: vanwege Corona kunnen we niet met zekerheid zeggen dat alles leverbaar is. Fabrieken kunnen in de huidige situatie op ieder moment besluiten bepaalde modellen niet meer te produceren.)</p>	<p>akkoord, mits het voldoet aan de gespecificeerde eisen in het PvE en zelfde prijsklasse/voertuigklasse. Opdrachtgever mag indien deze het niet geschikt acht de overeenkomst ontbinden voor het betreffende perceel.</p>
82	Algemene inkoopvoorwaarden Eis 8 , Pagina 12	<p>"In artikel 8 van de algemene inkoopvoorwaarden geldt een uitgebreide Intellectuele Eigendom bepaling, waarbij contractant onder meer alle intellectuele en industriële rechten overdraagt aan de opdrachtgever. Graag verzoeken wij u dit artikel buiten toepassing te verklaren voor de te leveren goederen, aangezien dit artikel niet relevant is voor de onderhavige overeenkomst en wij geen IE rechten hebben op de goederen. Deze zaken/rechten berusten bij de fabrikant. Kunt u hiermee instemmen?</p> <p>"</p>	<p>Akkoord.</p>
83	Algemene inkoopvoorwaarden	<p>"Wij stellen voor dat indien de documenten die deel uit maken van de Overeenkomst met elkaar in tegenspraak zijn, dat het eerder genoemde document prevaleert boven het later genoemde document. Wij stellen de volgende rangorde voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Overeenkomst; 2. De Nota('s) van inlichtingen d.d. [datum]; 3. Het Bestek; 4. Het Programma van Eisen; 5. De AIV; 6. De inschrijving van Opdrachtnemer d.d. [datum]. <p>Bent u hiermee akkoord?</p> <p>"</p>	<p>Akkoord met de volgende aanpassingen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De definitieve gunning; 2. De Nota('s) van inlichtingen d.d. [datum]; 3. Het Bestek; 4. Het Programma van Eisen; 5. De VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten; 6. De inschrijving van Opdrachtnemer d.d. [datum]. 7. Door Inschrijver gebruikte branchevoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden
84	Algemene inkoopvoorwaarden Eis 14	<p>"Wij verzoeken u de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is voor opdrachtnemer namelijk niet verzekeraar. Als gevolg hiervan moet geïnteresseerde een onverantwoord risico accepteren. Om die reden verzoekt inschrijver u akkoord met een uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirect -en gevolgschade. Bent u hiermee akkoord?</p> <p>"</p>	<p>Nee; art. 14 VNG algemene inkoopvoorwaarden vindt aansluiting bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Er is geen sprake van onbeperkte aansprakelijkheid, deze is immers beperkt door de kaders van het Burgelijk Wetboek. Zie ook de regels uit boek 6 titel 1 afdeling 10 BW: bijv. BW boek 6, art 109, dit is dwingend recht. Ook bijv. de redelijkheid en billijkheid wegen mee bij schadevergoedingen.</p>
85	Algemene inkoopvoorwaarden Eis 14	<p>"Wij verzoeken u de aansprakelijkheid in de nog te sluiten overeenkomst op de volgende wijze te beperken:</p> <p>De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 150.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-; • € 300.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-; • € 500.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-; • € 1.500.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-; • € 3.000.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000,-. <p>Ben u hiermee akkoord?"</p>	<p>Niet akkoord, zie ook het antwoord op vraag 84.</p>

86	Algemene inkoopvoorwaarden Eis 14	"Wij verzoeken u de vrijwaring (artikel 14 AIV) van aanspraken van derden te laten vervallen. Bent u hiermee akkoord?"	Niet akkoord.
87	Eis 2.0 pagina 8	"Paragraaf 2.9 ""Door Inschrijver gebruikte branchevoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Inschrijver zijn niet van toepassing."" De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzonder voorwaarden van Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten. Dat impliceert ook dat (fabrieks) garantievoorwaarden niet van toepassing zijn. Wij veronderstellen dat dit laatste niet uw bedoeling is en deze uitsluiting niet geldt voor de standaard (fabrieks-) garantievoorwaarden. Kunt u dat bevestigen?"	Zie antwoord vraag 83
88	Programma van Eisen E-1.2	Mag het ook volledig diesel of volledig elektrisch zijn?	Bij dit perceel mag een diesel aangeboden worden als hij voldoet aan de milieu eisen 2022 en volledig elektrisch mag ook als hij voldoet aan PvE.
89	Programma van Eisen	Mag het ook enkellucht zijn? Over het algemeen is er dan meer laadvermogen op een bestelwagen over. Dus geen Truck	Enkel lucht mag aangeboden worden als dit ten goede komt van het laadvermogen.
90	Programma van Eisen E-2.4	Mag de actieradius ook 330 km zijn?	Ja, dat mag voor dit perceel minimaal is 300 km toegestaan.
91	Programma van Eisen E-8.5	Mag het motorvermogen ook 100kw zijn?	Voor dit perceel is 100 kw ook toegestaan.
92	Programma van Eisen E-9.2	Hoeveel liter bagageruimte verwacht u of welke afmetingen? Hoe groot is een calamiteitenpakket?	Pakket is per calamiteit anders maar bezem en schop met pylonnen altijd 5-deurs met neerklapbare achterbank.
93	Programma van eisen	Mag er een Boxer CC L1 met 3-zijdig kiepende laadbak van L=2.690 x B = 2.030 mm x 400 mm (inwendig) aangeboden worden?	Als hij voldoet aan de eisen wel deze lijkt mij te breed.
94	programma van eisen	Standaard is een kiepende laadbak voorzien van een gladde bodemplaat, waardoor je makkelijk kan laden / lossen. Wilt u het dan nog steeds? Zo ja, is een aluminium tranenplaat akkoord?	De eis blijft zo. Een tranenplaat voldoet ook aan die eis.
95	Programma van Eisen	Moet de kipper op een 2e accu aangesloten worden, zodat het geen impact heeft op de actieradius van het voertuig?	Er mag aangeboden worden met 2e accu als je zo de actieradius kan behouden volgens de eisen en deze ook automatisch mee opgeladen wordt.
96	Programma van Eisen	Moeten de accessoires alleen spanningsloos zijn of geldt het voor het complete voertuig?	Het beste is het gehele voertuig omdat deze een mobiele werkplaats wordt.
97	Programma van Eisen	Moet het voertuig is voorzien van een vaste dichte container met loopdeur en elektrische laadklep Bedoel je met een container een gesloten laadbak? Moet de laadklep op een 2e accu aangesloten worden, zodat het geen impact heeft op de actieradius van het voertuig?	Nee, we bedoelen een container. Deze mag aangeboden worden op een tweede accu, als het maar wel zo is dat als deze leeg is stroom afgenomen kan worden van het voertuig om verder te gaan met de werkzaamheden.
98	Programma van Eisen	Moet het voertuig beschikt over een laadvermogen van minimaal 1000 kg Een laadvermogen is een grote uitdaging. Mogen wij een voorstel doen op basis van een Eco-Light laadbak zonder latten betimmering?	Een eco-laadbak mag wel maar moet wel sterk genoeg zijn om er een mobiele werkplaats van te maken. De latten betimmering moet er op.
99	Programma van Eisen	Moet het voertuig is voorzien van een vaste dichte container met loopdeur en elektrische laadklep Moet de breedte van de loopdeur 900 mm of 1.100 mm zijn? Bij gunning dient de positie nader bepaald te worden.	1100 mm en bij gunning wordt de positie bepaald.
100	Programma van Eisen	Moet container is voorzien van een antislipplaat en is voorzien van spanbandogen In het plan van eisen worden spanbandogen gevraagd. Deze worden in de laadvloer gefreesd. Mag de bindrails tegen de zijwanden komen te vervallen?	Bij gunning wordt er bepaald hoeveel spanbandogen er op geplaatst dienen te worden. Dus ook misschien de bindrails deze hoort wel in de offerte opgenomen te zijn.
101	Programma van Eisen	Moet voertuig is voorzien van een achteruitrijcamera tevens achteruitkijkspiegel. Deze zo hoog mogelijk te plaatsen en voorzien met parkeersensoren Wat wordt bedoeld met een achteruitkijkspiegel? Deze heeft met een laadbak geen enkele functie.	De camera automatisch omschakelen bij achteruitrijden of de camera moet zo'n goede zichtbare hoek hebben dat deze allebei goed kan laten overzien. De chauffeur wil ten alle tijden tijdens het rijden zien wat er achter zijn voertuig gebeurt en niet alleen in de zijspiegels.