



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

FUNCTIONEEL ONTWERP KOPPELVLAKE OVG KV11 REGISTREREN VERZOEK SCAN

Aanmaakdatum: 6 oktober 2015

Laatste wijziging: 19 november 2015

Identificatie: [FO KV11 OVG Registeren Verzoek Scan. v0.4.docx](#)

Versie: 0.4 concept

Inhoud

Documentbeheer	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Wijzigingshistorie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Reviewers.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inhoud	ii
1 Functionele aspecten	1
1.1 Doel	1
1.2 Kenmerken	1
1.3 Post-conditie	1
1.4 Autorisatie	1
1.5 Uitgangsdokumentatie	1
1.6 Technische aanwijzingen.....	2
2 Koppelvlak beschrijving	3
2.1 Functie Registreren Verzoek Scan	4
2.1.1 Beschrijving	4
2.1.2 Specificatie.....	4
2.1.3 Gebruikte functies.....	5
3 Bijlagen.....	6
3.1 Domein waarden Verzoektype	6
3.2 Domein waarden Grondkamer (INS_REL_NR)	6
3.3 Domein waarden Aard Verzoek	6
3.4 Validatieregel Aard Verzoek en Verzoektype	6
3.5 Validatieregel Verzoektype, Aard Verzoek , Spoed.....	7
3.6 Validatieregel Grondkamer en Personeelsnummer	7

1 Functionele aspecten

In dit hoofdstuk worden de functionele aspecten van het koppelvlak 'Registreren Verzoek Scan' beschreven.

1.1 Doel

Middels dit koppelvlak worden de gegevens van een papieren, gescand ingediend pachtverzoek opgeslagen in de OVG database.

1.2 Kenmerken

Actualiteit van de gegevens

De gegevens uit het scanproces zijn de actuele gegevens. Er worden alleen gegevens aan OVG toegevoegd.

Beschikbaarheid

Het koppelvlak moet beschikbaar zijn als het scanproces beschikbaar is. In principe is dit 24x7.

Performance

Er worden geen afwijkende eisen ten opzichte van de standaard performance eisen van RVO.nl gesteld.

Volume

Er wordt per aanroep één voorkomen geretourneerd.

Er is een verwachting van 19.500 aangeboden papieren pachtcontracten per jaar.

1.3 Post-conditie

De aangeleverde gegevens zijn opgeslagen in de OVG database en het bepaalde verzoeknummer is geretourneerd.

1.4 Autorisatie

De autorisatie wordt geregeld door het systeem dat dit koppelvlak aanroept. Als gegevensverstrekker gaan we er van uit dat, wanneer een gebruiker de functionaliteit kan gebruiken die dit koppelvlak aanroept, hij/zij hiervoor ook is geautoriseerd.

1.5 Uitgangsdokumentatie

FO Koppelvlak OVG KV01 Registeren Verzoek, versie 3.0d

1.6 Technische aanwijzingen

n.v.t.

2 Koppelvlak beschrijving

In dit hoofdstuk worden de specificaties van het koppelvlak 'Registreren Verzoek Scan' beschreven.

Input parameters

Inputparameter	V/O	Formaat / lengte	Bijzonderheden/geldigheidsregels
VERZOEKTYPE	Verplicht	VARCHAR2(100)	zie bijlage 3.1, 3.4 en 3.5
GELDIG_VANAF_DATUM	Verplicht	DATE	default '1-9-2007'
VERZOEKDATUM	Verplicht	DATE	datum poststuk binnenkomst
TOELICHTING_VERZOEK	Optioneel	VARCHAR2(600)	
DATUM_INGETROKKEN	Optioneel	DATE	
TOELICHTING_INTREKKING	Optioneel	VARCHAR2(600)	
BEDRAG_VORDERING	Optioneel	NUMBER(10,2)	
INS_RELATIE_NR	Verplicht	NUMBER(9)	zie bijlage 3.2
IGD_RELATIE_NR	Verplicht	NUMBER(9)	
VZK_RELATIE_NR	Verplicht	NUMBER(9)	
SPOED	Verplicht	VARCHAR2(1)	zie bijlage 3.5
SPOEDSOORT	Optioneel	VARCHAR2(2)	
KENMERK_INZENDER	Optioneel	VARCHAR2(100)	
AARD_VERZOEK	Verplicht	VARCHAR2(2)	zie bijlage 3.3, 3.4 en 3.5
WPT_RELATIE_NR	Optioneel	NUMBER(9)	
FACT_RELATIE_NR	Verplicht	NUMBER(9)	default gelijk aan IGD_RELATIE_NR
VERZAMELFACTUUR	Verplicht	VARCHAR2(1)	default 'N'

Output parameters

Outputparameter	V/O*	Herkomst	Formaat / lengte	Bijzonderheden/geldigheidsregels
Indicatie gelukt	Verplicht		VARCHAR2(1)	J als gelukt N als niet gelukt
Verzoek id	Verplicht	OVG_VERZOEK verzoek id	NUMBER(10)	Gevuld als gelukt 0 als niet gelukt

*altijd één verplichte outputparameter met het resultaat

Foutcondities


n.v.t.

2.1 Functie Registreren Verzoek Scan

2.1.1 Beschrijving

Deze functie verzorgt het opslaan van de aangeleverde gegevens in de OVG database met behulp van een package. Als resultaat wordt het verzoeknummer teruggegeven

2.1.2 Specificatie



De volgorde van de op te voeren entiteit voorkomens :

1. Een OVG_VERZOEK
2. Een OVG_BEHANDELING

2.1.2.1 OVG_VERZOEK

Veldnaam	Herkomst	Bijzonderheden
Verzoek id	Systeem gegenereerd	Genummerd vanaf 500.000 Sequence sPacht_verzoek
Verzoektype	VERZOEK_TYPE	
Geldig vanaf datum	GELDIG_VANAF_DATUM	
Verzoek datum	VERZOEKDATUM	
Toelichting verzoek	TOELICHTING_VERZOEK	
Datum ingetrokken	DATUM_INGETROKKEN	
Toelichting intrekking	TOELICHTING_INTREKKING	
Bedrag vordering	BEDRAG_VORDERING	
Ins relatie nr	INS_RELATIE_NR	
Igd relatie nr	IGD_RELATIE_NR	
Vzk relatie nr	VZK_RELATIE_NR	
Spoed	SPOED	
Spoedsoort	SPOEDSOORT	
Kenmerk inzender	KENMERK_INZENDER	
Aard verzoek	AARD_VERZOEK	
WPT relatie nummer	WPT_RELATIE_NR	
Fact relatie nr	FACT_RELATIE_NR	

Veldnaam	Herkomst	Bijzonderheden
Verzamelfactuur	VERZAMELFACTUUR	
Standaard_beschikking		Waarde is altijd 'N'

2.1.2.2 OVG_BEHANDELING

Veldnaam	Herkomst	Bijzonderheden
Verzoek id	VERZOEK_ID	Uit OVG_VERZOEK
Begindatum	Systeemdatum	
Behandelstap	RV	
Behandeltermijn	20	
Personeelsnummer		INS_RELATIENUMMER = 3031 -> PERSONEELS_NR = 1; INS_RELATIENUMMER = 2990 -> PERSONEELS_NR = 2; INS_RELATIENUMMER = 3032 -> PERSONEELS_NR = 3; INS_RELATIENUMMER = 3034 -> PERSONEELS_NR = 4; INS_RELATIENUMMER = 3033 -> PERSONEELS_NR = 5. (zie bijlage 3.6)
Datum gereed		Leeg veld
Toelichting		Leeg veld
Relatienummer		Leeg veld
Soort bijeenkomst		Leeg veld
Bijeenkomstdatum		Leeg veld
Agendapunt		Leeg veld
Pachtoverzicht		Leeg veld

2.1.3 Gebruikte functies

N.v.t.

3 Bijlagen

3.1 Domein waarden Verzoektype

De toegestane waarden voor Verzoektype zijn:

Geliberaliseerde pacht art. 397:1 BW

Geliberaliseerde pacht art. 397:2 BW

herziening pachtprijs art. 333:2 BW (oud: herziening pachtprijs art. 19:2 Pachtwet)
art. 7:325 lid 3 BW

ontwerpovereenkomst reguliere pacht

toetsing reguliere pacht

overige verzoeken

contract + art. 325:3 BW (oud: contract + art. 12:3 PW)

3.2 Domein waarden Grondkamer (INS_REL_NR)

De toegestane waarden voor het relatienummer van de Grondkamer zijn:

3031

2990

3032

3034

3033

3.3 Domein waarden Aard Verzoek

De toegestane waarden voor Aard Verzoek zijn:

nieuw pc

wov overig

wov alleen ontbinding

nog te bepalen

overige verzoeken

verzoek wijz. Prijs

3.4 Validatieregel Aard Verzoek en Verzoektype

Indien Aard verzoek = "overige verzoeken" en Verzoektype = "overige verzoeken", dan moet een verzoeknummer aangemaakt worden;

Indien Aard verzoek = "overige verzoeken" en geen Verzoektype, dan wordt geen verzoeknummer aangemaakt;

Indien geen Aard verzoek en Verzoektype = "overige verzoeken", dan wordt geen verzoeknummer aangemaakt.

3.5 Validatieregel Verzoektype, Aard Verzoek , Spoed

Verzoektype	Aard Verzoek	Spoed
Geliberaliseerde pacht art. 397:1 BW	(zie bijlage 3.3)	N
Geliberaliseerde pacht art. 397:2 BW	(zie bijlage 3.3)	N
herziening pachtprijs art. 333:2 BW (oud: herziening pachtprijs art. 19:2 Pachtwet)	verzoek wijz. Prijs	N
art. 7:325 lid 3 BW	overige verzoeken	J
ontwerpovereenkomst reguliere pacht	nieuw pc	J
toetsing reguliere pacht	(zie bijlage 3.3)	N
overige verzoeken	overige verzoeken	N
contract + art. 325:3 BW (oud: contract + art. 12:3 PW)	nieuw pc	N

Toelichting:

Bij elk toegestane verzoektype wordt aangegeven welke aard verzoeken mogelijk zijn en welke waarde Spoed krijgt ("N" of "J"). Indien bij het aard verzoek, "zie bijlage 3.3 vermeld staat", zijn alle toegestane waarden van aard verzoek mogelijk; anders staat de alleen, expliciete toegestane waarde van aard verzoek vermeld.

3.6 Validatieregel Grondkamer en Personeelsnummer

Grondkamer	Relatienummer (INS_RELATIE_NR)	Personeelsnummer (PERSONEELS_NR)
Grondkamer Zuid	3031	1
Grondkamer Oost	2990	2
Grondkamer Noord	3032	3
Grondkamer Noordwest	3034	4
Grondkamer Zuidwest	3033	5

Toelichting:

Er zijn 5 grondkamers; elk grondkamer heeft zijn eigen unieke relatienummer, met daaraan gekoppeld een uniek personeelsnummer.