

van 2

T.O.L.

Objecten openbare verlichting/IBN SBN/RET/Politie/V MORO

Bestek 1-054-13

Projectdeel BINNENLUS

Versie 14 oktober 2013

GROEP	besteks post a	besteks post b	Straatnaam	typering OVL	X	Y	Object werk nummer	ref. nr RET	Deelgemeente	wijk-nummer	Omschrijving object	Drager object bestelling door	topdiamete r in mm	Fabrikant Lichtmast	Mast Tekening nummer fabrikant	Lph/ mm	Kleur mast RAL	type mast	nr. armatuur	type armatuur primair	Lichtkap / instelling	aantal armaturen	type armatuur secundair	Lichtkap / instelling	Type uithouder/opzetstuk primair	vlucht / lengte in m	Type uithouder secundair	vlucht / lengte in m	lengte aansluit kabel in m	STEDIN					Object werk nummer
																														constante spanning	OVL geschakeld	aangesloten via mast	aansluitblok (TER BEOORDELING STEDIN)	aansluit tarief	
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Groene Tuin	A1			GT-010	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GT-010
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Groene Tuin	A1			GT-010b	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GT-010b
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Groene Tuin	A1			GT-016	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GT-016
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		GROENE TUIN	A4			GT-10	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 RW	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9007 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	GT-10
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		GROENE TUIN	A4			GT-16	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 RW	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9007 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	GT-16
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Groeninx van Zoelenlaan	A2			GVZL-0168	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GVZL-0168
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Groeninx van Zoelenlaan	A2			GVZL-0168a	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GVZL-0168a
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Groeninx van Zoelenlaan	A2			GVZL-0168b	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GVZL-0168b
handhaven 10 m1 89-OV-1715	nvt		Groeninx van Zoelenlaan	D0			GVZL-089	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast airtrace CPO-TW 90W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951793 Airtrace 1 R'dam CPO 90W Lumistep 6 klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp RAL Design Rotterdam grijs HG	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ -	GVZL-089
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-102	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-102
handhaven 10 m1 , vervangen armatuur 89-OV-1715	45 40 10		Groeninx van Zoelenlaan	D0			GVZL-103	nvt	IJsselmonde	14	Standaard Paaltop 10 m1 SON-T 100W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	10,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ -	GVZL-103
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-104	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-104
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-106	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-106
	45 50 20	melden CityTec Reclame	Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-109	nvt	IJsselmonde	14	Reclame 10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	11,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-109
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-111	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-111
verplaatsen & vervangen armatuur 89-OV-1715	45 50 10		Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-112	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	11,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-112
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-114	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-114
verplaatsen & vervangen armatuur 89-OV-1715	45 50 10		Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-115	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	11,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-115
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-117	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-117
verplaatsen & vervangen armatuur 89-OV-1715	45 50 10		Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-118	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 703																		

Objecten-openbare verlichting - IBN-CBN-RET/Politie/V-MORO																																			
GROEP	besteks post a	besteks post b	Straatnaam	typering OVL	X	Y	Object werk nummer	ref. nr RET	Deelgemeente	wijk-nummer	Omschrijving object	Drager object bestelling door	topdiamete r in mm	Fabrikant Lichtmast	Mast Tekening nummer fabrikant	Lph/ mm	Kleur mast RAL	type mast	nr. armatuur	type armatuur primair	Lichtkap / instelling	aantal armaturen	type armatuur secundair	Lichtkap / instelling	Type uithouder/opzetstuk primair	vlucht / lengte in m	Type uithouder secundair	vlucht / lengte in m	lengte aansluit kabel in m	constante spanning	OVL geschakeld	aangesloten via mast	aansluitblok (TER BEOORDELING STEDIN)	aansluit tarief	Object werk nummer
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-006b	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-006b
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-009	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-009
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-009b	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-009b
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-010	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-010
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-011	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-011
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-012	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-012
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-013	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-013
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-014	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-014
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Kromme Hagen	A2			KH-015	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-015
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Kromme Hagen	A2			KH-017	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-017
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-10	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-10
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-11	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-11
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-12	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-12
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-13	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-13
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-14	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-14
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-17	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-17
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-6	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-6
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-9	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-9
nieuw 8 m1-e 45 W 89-OV-1716	45 70 20		Palmentuin	C1			PT008	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast -enkel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	80023 UITHOUDER 1: ENKEL, kleur RS Rotterdam grijs	0,75	nvt	0,00	9,25	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	PT008
nieuw 8 m1-e 45 W 89-OV-1716	45 70 20		Palmentuin	C1			PT009	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast -enkel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	80023 UITHOUDER 1: ENKEL, kleur RS Rotterdam grijs	0,75	nvt	0,00	9,25	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	PT009
nieuw 8 m1-d 45 W 89-OV-1716	45 70 40		Palmentuin	C2			PT010	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast - dubbel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	80026 UITHOUDER 2: DUBBEL, kleur RS Rotterdam grijs	0,75	nvt	0,00	9,25	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	PT010
nieuw 8 m1-d 45 W 89-OV-1716	45 70 40		Palmentuin	C2			PT011	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast - dubbel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 090											

van 2

T.O.L.

Objecten openbare verlichting/IBN SBN/RET/Politie/V MORO

Bestek 1-054-13

Projectdeel BINNENLUS

Versie 14 oktober 2013

GROEP	besteks post a	besteks post b	Straatnaam	typering OVL	X	Y	Object werk nummer	ref. nr RET	Deelgemeente	wijk-nummer	Omschrijving object	Drager object bestelling door	topdiamete r in mm	Fabrikant Lichtmast	Mast Tekening nummer fabrikant	Lph/ mm	Kleur mast RAL	type mast	nr. armatuur	type armatuur primair	Lichtkap / instelling	aantal armaturen	type armatuur secundair	Lichtkap / instelling	Type uithouder/opzetstuk primair	vlucht / lengte in m	Type uithouder secundair	vlucht / lengte in m	lengte aansluit kabel in m	STEDIN					Object werk nummer
																														constante spanning	OVL geschakeld	aangesloten via mast	aansluitblok (TER BEOORDELING STEDIN)	aansluit tarief	
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Groene Tuin	A1			GT-010	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GT-010
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Groene Tuin	A1			GT-010b	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GT-010b
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Groene Tuin	A1			GT-016	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GT-016
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		GROENE TUIN	A4			GT-10	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 RW	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9007 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	GT-10
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		GROENE TUIN	A4			GT-16	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 RW	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9007 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	GT-16
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Groeninx van Zoelenlaan	A2			GVZL-0168	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GVZL-0168
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Groeninx van Zoelenlaan	A2			GVZL-0168a	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GVZL-0168a
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Groeninx van Zoelenlaan	A2			GVZL-0168b	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	GVZL-0168b
handhaven 10 m1 89-OV-1715	nvt		Groeninx van Zoelenlaan	D0			GVZL-089	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast airtrace CPO-TW 90W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951793 Airtrace 1 R'dam CPO 90W Lumistep 6 klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp RAL Design Rotterdam grijs HG	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ -	GVZL-089
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-102	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-102
handhaven 10 m1 , vervangen armatuur 89-OV-1715	45 40 10		Groeninx van Zoelenlaan	D0			GVZL-103	nvt	IJsselmonde	14	Standaard Paaltop 10 m1 SON-T 100W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	10,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ -	GVZL-103
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-104	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-104
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-106	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-106
	45 50 20	melden CityTec Reclame	Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-109	nvt	IJsselmonde	14	Reclame 10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	11,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-109
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-111	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-111
verplaatsen & vervangen armatuur 89-OV-1715	45 50 10		Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-112	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	11,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-112
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-114	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-114
verplaatsen & vervangen armatuur 89-OV-1715	45 50 10		Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-115	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032	CVL	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	OVI 1 m1 conversie RAL 7032 HG	1,00	nvt	0,00	11,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-115
verplaatsen 4 m1 89-OV-1715	45 30 20		Groeninx van Zoelenlaan	A3			GVZL-117	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	PMF	ART.1700529E1 HG	4000	RAL 7032	CVL	01	INDAL 2000-TLC-36 Watt Ral 9005 HG	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 408	GVZL-117
verplaatsen & vervangen armatuur 89-OV-1715	45 50 10		Groeninx van Zoelenlaan	D2			GVZL-118	nvt	IJsselmonde	14	10 m1 uitleggermast SOX 90 W	OVL	76	onbekend	CVL onbekend HG	10000	RAL 7032</																		

Objecten-openbare verlichting - IBN-CBN-RET/Politie/V-MORO																																			
GROEP	besteks post a	besteks post b	Straatnaam	typering OVL	X	Y	Object werk nummer	ref. nr RET	Deelgemeente	wijk-nummer	Omschrijving object	Drager object bestelling door	topdiamete r in mm	Fabrikant Lichtmast	Mast Tekening nummer fabrikant	Lph/ mm	Kleur mast RAL	type mast	nr. armatuur	type armatuur primair	Lichtkap / instelling	aantal armaturen	type armatuur secundair	Lichtkap / instelling	Type uithouder/opzetstuk primair	vlucht / lengte in m	Type uithouder secundair	vlucht / lengte in m	lengte aansluit kabel in m	constante spanning	OVL geschakeld	aangesloten via mast	aansluitblok (TER BEOORDELING STEDIN)	aansluit tarief	Object werk nummer
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-006b	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-006b
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-009	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-009
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-009b	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-009b
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-010	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-010
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-011	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-011
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-012	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-012
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-013	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-013
nieuw 4m1 24 89-OV-1716	45 60 10		Kromme Hagen	A1			KH-014	nvt	IJsselmonde	15	Standaard Paaltop 4 m1 24 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952321 Mithra 2160, PLL24W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs,	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-014
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Kromme Hagen	A2			KH-015	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-015
nieuw 4 m1 36 89-OV-1716	45 60 20		Kromme Hagen	A2			KH-017	nvt	IJsselmonde	14	Satndaard Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	Valmont	200-C-452	4000	Rotterdam grijs	VC	01	952322 Mithra 2160, PLL36W, EVSA, RAL Design Rotterdam Grijs	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	4,50	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	KH-017
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-10	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-10
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-11	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-11
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-12	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-12
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-13	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-13
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-14	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-14
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-17	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-17
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-6	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-6
verwijderen 4 m1 89-OV-1715	45 10 10		Kromme Hagen	A4			KRH-9	nvt	IJsselmonde	14	Paaltop 4 m1 36 W	OVL	60	onbekend	VC onbekend RW	4000	RAL 7032	VC	01	INDAL 2060-TLC-36 Watt RAL 9005 VW	ijskristal motief	1	nvt	nvt	nvt		nvt	0,00	0,00	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 317	KRH-9
nieuw 8 m1-e 45 W 89-OV-1716	45 70 20		Palmentuin	C1			PT008	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast -enkel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	80023 UITHOUDER 1: ENKEL, kleur RS Rotterdam grijs	0,75	nvt	0,00	9,25	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	PT008
nieuw 8 m1-e 45 W 89-OV-1716	45 70 20		Palmentuin	C1			PT009	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast -enkel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	nvt	nvt	80023 UITHOUDER 1: ENKEL, kleur RS Rotterdam grijs	0,75	nvt	0,00	9,25	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	PT009
nieuw 8 m1-d 45 W 89-OV-1716	45 70 40		Palmentuin	C2			PT010	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast - dubbel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	80026 UITHOUDER 2: DUBBEL, kleur RS Rotterdam grijs	0,75	nvt	0,00	9,25	nvt	√	nvt	ELEQ-LS 94(5L2401)	€ 430	PT010
nieuw 8 m1-d 45 W 89-OV-1716	45 70 40		Palmentuin	C2			PT011	nvt	IJsselmonde	14	standaard 8 m1 uitleggermast - dubbel	OVL	60	Valmont	200-N-346	8000	Rotterdam grijs	VC	01	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 09005 9011501s	1	951791 Airtrace 1 R'dam CPO 45W Klasse 2, vlak glas DIP incl. lamp. RAL-design Rotterdam grijs	helder vlak glas 1. SE 090											