

**Aanbesteding:** Ingenieurs- en adviesdiensten gemeente 's-Hertogenbosch  
**Aanbestedende Dienst:** gemeente 's-Hertogenbosch  
**Referentie:** 023-2021

**Toelichting:**

Enkele vragen hebben geleid tot het aanpassen van referentie eisen. Hierdoor zal de aanbestedende dienst de aanbesteding rectificeren. In de rectificatie vindt u de nieuwe termijnen.

Daarnaast zijn er veel vragen gesteld omtrent de aantallen en waarde van de af te sluiten raamovereenkomst. Partijen willen graag weten hoeveel omzet er exact per perceel is gedraaid. De aanbestedende dienst acht dit minder relevant omdat de gedraaide omzet in het kader van de ingekochte opdrachten niets zegt over de te realiseren omzet per perceel in een nieuwe overeenkomst. Daarnaast voldoet de aanbestedende dienst aan de richtlijnen en jurisprudentie door wel het aantal per perceel te benoemen.

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      ISO 9001:2015

**Vraag:**

In de aanbestedingsleidraad geeft u als geschiktheidseis onder 3.2.1 aan dat het gevraagde ingenieurs-/adviesbureau in het bezit dient te zijn van een ISO 9001:2015 certificering.

Is het mogelijk om deze eis te laten vervallen, aangezien het gros van de ingenieurs-adviesdiensten niet in het bezit is van deze certificering. Met deze geschiktheidseis wordt mogelijke deelname voor met name het MKB bedrijf nagenoeg onmogelijk gemaakt.

Wat wordt voor u als aanbesteder als meerwaarde gezien van een certificering ISO 9001:2015 voor een ingenieurs-/adviesbureau?

**Antwoord:**

Voor de percelen 1, 2 en 3 komt de eis ISO 9001:2015 te vervallen. Voor de percelen 4, 5 en 6 niet. Deze eis blijft hier gehandhaafd. Aanbestedende dienst ziet de meerwaarde in het feit dat 9001 organisaties aan kunnen tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit, processen stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

**Percelen:**                      P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector

**Beantwoord op:**              29-11-2021

**Label:**                              Contract

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      Raamovereenkomst Historisch en Verkennend Bodemonderzoek

**Vraag:**

Hoe verhoudt de voorgenomen aanbesteding van perceel 2 (Bodem- en verhardingsonderzoek) zich tot de (eerdere aanbesteding dit jaar /) reeds bestaande raamovereenkomst Historisch & Verkennend Bodemonderzoek (Referentienummer: 11053030 / TenderNed-kenmerk: 312568) met ingangsdatum 18-08-2021 (aan contractanten Verhoeven Milieutechniek B. V. en RSK Netherlands)? Er zijn erg veel overlappende aspecten. Hoe wordt bepaald of een opdracht onder de ene of de andere raamovereenkomst valt (en dus aan één van die contractanten wordt gegund of aan één van de contractanten van onderhavige aanbesteding)

**Antwoord:**

Dit betreft een raamovereenkomst voor een andere sector binnen de gemeente 's-Hertogenbosch namelijk Stadsontwikkeling. Binnen dit kader worden enkel Historisch en Verkennend bodemonderzoek gedaan uit opdracht van deze sector. Binnen perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek worden alle onderzoek van sector Stadbeheer aanbesteed, dit zijn opdrachten die direct verband houden met infrastructurele projecten.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 26-11-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

In hoeverre strookt perceel 2 met de reeds gegunde aanbesteding van mei 2021 ROK Historisch & verkennend bodemonderzoek?

**Vraag:**

In hoeverre strookt perceel 2 met de reeds aan Verhoeven en RSK gegunde aanbesteding van mei 2021: TN312568 ROK Historisch & verkennend bodemonderzoek, referentienummer: 11053030?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 1.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 29-11-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Kerncompetentie Perceel 1: Flora en fauna onderzoek

**Vraag:**

Onder kerncompetentie Perceel 1, Flora en fauna onderzoek wordt de inschrijver gevraagd om aan te tonen dat deze in de afgelopen 3 jaar een ecologisch werkprotocol heeft opgesteld voor de soorten huismus, gewone dwergvleermuis en een kleine marterachtige. (bunzing/wezel of hermelijn) Inschrijver heeft bij deze referentie het hele proces uitgevoerd vanaf de quickscan soortbescherming wnb, het vervolg onderzoek, het opstellen van het activiteiten plan tot en met het aanvragen van ontheffing soorten wnb bij ODBN, inclusief het beantwoorden van vragen van de ODBN en het opstellen van het ecologisch werkprotocol. Uit de geschiktheidseisen zoals vermeld in paragraaf 3.1.2 van het beschrijvend document blijkt dat bij alle overige percelen dan perceel 1 enkel eisen gelden aan het aantal uren (omvang) en niet een gebied van een milieudienst (ODBN). de vraag is dan ook waarom er een harde eis wordt gesteld aan het feit dat het onderzoek naar de genoemde soorten in Noord Brabant is uitgevoerd en ook daar de ontheffing is aangevraagd? Kan het ook zo zijn dat een inschrijver wel alle onderzoeken naar de genoemde soorten heeft uitgevoerd, maar een ontheffing voor kleine marterachtigen heeft aangevraagd bij een andere provincie dan Noord Brabant maar wel volgens de Handreiking kleine marters van Noord- Brabant? De uiteindelijke omgevingsdienst is in dit geval niet relevant. De vraag geldt ook voor huismus en gewone dwergvleermuis.

**Antwoord:**

De onderzoeken hoeven niet perse in Noord Brabant te zijn uitgevoerd. Ontheffing mag ook aangevraagd zijn bij een andere provincie /omgevingsdienst.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 16-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Beschrijvend document par. 5.2 Gunningscriterium 1: Plan van aanpak

**Vraag:**

Het plan van aanpak mag maximaal 4 kantjes A4 omvatten. U vraagt vier onderwerpen te beschrijven. In TenderNed dienen deze onderwerpen apart te worden ingediend. Is het de bedoeling dat per onderwerp 1 kantje A4 wordt ingediend, OF is het de bedoeling dat het plan van aanpak vier keer in TenderNed wordt ingediend OF is het de bedoeling dat elk onderdeel maximaal 4 kantjes A4 omvat? Kunt u aangeven wat precies de bedoeling is?

**Antwoord:**

Er wordt 1 plan van aanpak van 4 A4 gevraagd. Dit hoeft inschrijver slechts eenmaal te uploaden op TenderNed

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 09-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
6 Paragraaf 6.4

**Vraag:**  
In paragraaf 6.4 geeft u aan dat er een maximale waarde van 3,5 miljoen zit aan deze raamovereenkomst. Is dit voor alle percelen samen of geldt dit maximum per perceel?

**Antwoord:**  
Dit is de maximale waarde van de totale raamovereenkomst.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 09-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
7 Duurzaamheid

**Vraag:**  
De komende jaren staan we als civiel technuten voor de gemeenschappelijke uitdaging om onze leefomgeving aan te passen op het veranderende klimaat. Ook u heeft als gemeente de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wij vinden het daarom jammer dat wij in uw uitvraag niets terug zien op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en of circulariteit. Wij zijn hier als bureau volop mee bezig en voelen ons betrokken richting toekomstige generaties om onze kennis hiervan te verwerken in al onze producten. Wij zouden het passend vinden om voor dit raamcontract een gunningscriterium op te nemen waarin de mate waarin een bureau kennis heeft van (het praktisch maken van) duurzaamheid en/of circulariteit in projecten een plaats krijgt in de beoordeling. Bent u hiertoe

bereid?

**Antwoord:**

Nee, hier is de aanbestedende dienst niet toe bereid.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 16-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Paragraaf 5.2

**Vraag:**

In paragraaf 5.2 beschrijft u het gunningscriterium Plan van Aanpak. Hierbij geeft u aan dat er per perceel maximaal 4 kantjes ingediend mogen worden. Hierbij hebben wij de volgende vragen:

- Het is gebruikelijk dat lettertype en lettergrootte worden voorgeschreven om te voorkomen dat inschrijvers met te kleine lettertypes gaan werken. Bent u bereid dergelijke uitgangspunten toe te voegen?
- Bij veel van dergelijke uitvragen zien wij opdrachtgevers er voor kiezen om plannen anoniem in te laten dienen, zodat objectiviteit beter is geborgd en alle partijen een eerlijke kans krijgen op het aannemen van de opdracht. Bent u bereid om dit als aanvullende eis op te nemen voor de inschrijvingen?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 09-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Paragraaf 4.2 punt 2

**Vraag:**

Onder punt 2 van de tabel in paragraaf 4.2 geeft u aan dat altijd een vervanger van de projectleider aangewezen dient te worden. Welke kennis van het project verwacht u dat deze persoon heeft? Iemand op de achtergrond mee laten draaien met vergelijkbare kwalificaties brengt immers extra kosten met zich mee.

**Antwoord:**

Deze persoon dient als back-up wanneer de projectleider uitvalt of afwezig is. Deze persoon moet dus ook alle ins en outs van het project weten.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 16-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Paragraaf 4.2 punt 1

**Vraag:**

Onder punt 1 van de tabel in paragraaf 4.2 geeft u aan dat altijd dezelfde contactpersoon aanwezig dient te zijn? Bedoeld u hiermee dat alle projecten binnen het raamcontract door dezelfde projectleider moet worden gedaan? Of geldt dit uitsluitend binnen de verschillende deelopdrachten? Daarbij tevens de vraag hoe u met deze eis wenst om te gaan bij ontslag of langdurige afwezigheid.

**Antwoord:**

Voor de raamovereenkomst dient de opdrachtnemer per perceel één contactpersoon in te zetten. Voor de deelopdrachten is een andere projectleider toegestaan. Bij ontslag of langdurige afwezigheid dient de opdrachtnemer een wisseling in contactpersoon of projectleider te communiceren met de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft hierop akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)

in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 17-12-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 11  
**Onderwerp:** Paragraaf 4.2

**Vraag:**

In de tabel in paragraaf 4.2 geeft u een programma van eisen met betrekking tot opdrachten binnen de raamcontracten waaraan de opdrachtnemer zal moeten voldoen. Gaat u vooraf controleren of een inschrijver ook daadwerkelijk hieraan kan voldoen? Zo ja, hoe bent u voornemens dit te gaan doen?

**Antwoord:**

Inschrijver verklaart door het inschrijven op de opdracht/het perceel dat hij aan deze eisen voldoet. Na voorlopige gunning zal de aanbestedende dienst de verklaarde gegevens controleren indien nodig.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestecken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** 12  
**Onderwerp:** Paragraaf 4.1

**Vraag:**

In paragraaf 4.1 geeft u aan dat opdrachten boven 100.000 euro apart kunnen worden aanbesteed? Verwacht u binnen perceel 4 dergelijke projecten uit te gaan vragen? Zo ja, bent u bereid dit uitgangspunt te laten vervallen? Juist dergelijke opdrachten maken dat het voor bureaus interessant wordt om te investeren in een samenwerking met de gemeente.

**Antwoord:**

Dat is op dit moment niet in te schatten door de opdrachtgever. Het uitgangspunt blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Paragraaf 4.1

**Vraag:**

In paragraaf 4.1 geeft u aan dat projecten boven 15.000 euro in minicompetitie zullen worden uitgevraagd. Verwacht u hierbij ook te gaan werken met plan van aanpakken / maakt kwaliteit een deel uit van deze minicompetities? Of verwacht u te kiezen voor laagste prijs?

**Antwoord:**

Voor de minicompetities tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst geldt laagste prijs.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Paragraaf 4 Tabel

**Vraag:**

In de tabel in paragraaf 4 van het beschrijvend document geeft u ter illustratie aan dat u gedurende het nu lopende raamcontract in totaal 20 opdrachten heeft verstrekt voor perceel 4. Op basis van onze ervaring met het huidige raamcontract voor perceel 4 stellen wij dat de opdrachten in dit perceel niet groter zijn dan 25 tot 30 duizend euro. Is dat ook uw verwachting voor dit contract? Zo ja: U vraagt een grote inspanning voor het inschrijven op het raamcontract en ook na het verkrijgen van de deelprojecten wordt veel in minicompetitie uitgevraagd. Ons inziens is het voor bureaus zeer lastig tot nagenoeg onmogelijk om met deze werkwijze de gemaakte kosten terug te verdienen. Bent u bereid om de rechtstreekse

aanbestedingsgrens daarom te verhogen van 15000 euro naar 25000 euro zodat enerzijds de gevraagde inspanningen kleiner worden en anderzijds een steeds terugkerende race naar de bodem qua inschrijfprijzen wordt voorkomen?

**Antwoord:**

De hoogte van de opdrachten is op dit moment niet in te schatten door de opdrachtgever. Nee, de grens van 15.000,- euro wordt niet aangepast.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Paragraaf 4 Tabel

**Vraag:**

In de tabel in paragraaf 4 van het beschrijvend document geeft u ter illustratie aan dat u gedurende het nu lopende raamcontract in totaal 20 opdrachten heeft verstrekt voor perceel 4. Verwacht u dat dit aantal projecten voor het nieuw af te sluiten raamcontract zal toenemen? Zo nee, waarom kiest u er niet voor om met minder raamcontractanten een contract af te sluiten? Met gemiddeld slechts 1 project per jaar is het naar ons inzicht voor een partij immers nauwelijks mogelijk om het investeren in de samenwerking met de gemeente terug te verdienen. Daarmee gaat een belangrijk doel van het sluiten van een raamcontract verloren.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst kan op dit moment niet inschatten of het aantal opdrachten zal toenemen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** Paragraaf 1.2

**Vraag:**

In paragraaf 1.2 geeft u aan welke werkzaamheden u verwacht dat deel uit zullen gaan maken van dit raamcontract. Het valt ons op dat het erop lijkt dat u de bureaus puur alleen in wilt zetten voor het uitwerken van door de gemeente al uitgedachte oplossingen. Wij vinden het zonde dat u hiermee de denkkraft die bij de bureaus aanwezig is buiten spel zet. Daarnaast zijn wij van mening dat wij als bureaus echt onze meerwaarde kunnen tonen als wij van A tot Z betrokken zijn bij een project, in plaats van halverwege instappen. Alleen dan is geborgd dat geen informatie verloren gaat. Wilt u overwegen om meer adviserende rollen ook deel uit te laten maken van dit raamcontract?

**Antwoord:**

Nee de aanbestedende dienst doet dit niet.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** Geschiktheidseisen

**Vraag:**

Dienen alle combinanten, indien ingeschreven wordt als combinatie conform paragraaf 3.2, te voldoen aan alle geschiktheidseisen?  
Of kan volstaan worden met het voldoen per geschiktheidseis van één combinant?

**Antwoord:**

Nee dit hoeft niet. Voor uitleg hierover zie paragraaf 3.3 van het Beschrijvend document.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector

**Beantwoord op:** 09-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Geschiktheidseis - Onderaannemer

**Vraag:**

Mag er worden ingeschreven met een onderaannemer om te voldoen aan een geschiktheidseis conform paragraaf 3.3. in aanvulling op genoemde technische bekwaamheid (zie par. 3.3)

Mag b.v. worden ingeschreven met een onderaannemer welke gecertificeerd is conform ISO 9001:2015 en ook daadwerkelijk ingezet wordt als bewaker van het kwaliteitsproces binnen de projecten. Waarbij de inschrijver niet gecertificeerd is.

**Antwoord:**

Ja dit is toegestaan. Inschrijver maakt hierbij gebruik van bekwaamheid derden zie paragraaf 3.3 van het Beschrijvend document hoe in dat geval ingeschreven dient te worden.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

TenderNed, Gunningscriteria

**Vraag:**

In TenderNed is gunningscriterium 1 (Kwaliteit) onderverdeeld in 1 hoofd-tab en 4 sub-tabs voor de 4 in het PvA uit te werken aspecten. Kunnen wij volstaan met één Plan van Aanpak (1 pdf van maximaal vier kantjes A4) dat alleen onder het hoofd-tab ingediend wordt? Bij elke sub-tab wordt namelijk ook gevraagd 'het criterium te beantwoorden'.

**Antwoord:**

Ja inschrijver volstaat met het uploaden van één plan van aanpak.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 20  
**Onderwerp:** Beschrijvend document, paragraaf 6.4

**Vraag:**  
Er staat: "..betreft een raamovereenkomst met een maximum afname ter waarde van € 3.500.000,--". Kan er ook een verdeling worden gegeven naar de verschillende percelen?

**Antwoord:**  
Nee, dit kan niet. Deze waarde heeft betrekking op de totale raamovereenkomst.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 09-12-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 21  
**Onderwerp:** Beschrijvend document, paragraaf 3.1.2

**Vraag:**  
U vraagt als bewijsmiddel voor de gestelde beroepsbevoegdheid een kopie van de verzekeringspolis. De polis bevat bedrijfsgevoelige informatie. Is een bewijs in de vorm van Verzekeringscertificaat akkoord?

**Antwoord:**  
Dit is akkoord, indien hieruit blijkt dat de inschrijver een dekking van minimaal €2.500.000 per gebeurtenis heeft.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 13-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Bijlagen 5, 6, 7, 8 en 9

**Vraag:**  
Kunt u de bijlagen voor de referenties in een bewerkbaar format aanleveren?

**Antwoord:**  
Ja, de bewerkbare versies worden met het verstrekken van de nota van inlichtingen toegevoegd.

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 13-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
TenderNed, Gunningscriteria

**Vraag:**  
In TenderNed is gunningscriterium 2 de prijs. Wat dienen wij hier in te vullen? Er wordt door OG immers geen prijs gevraagd?

**Antwoord:**  
Dit klopt, inschrijver vult hier de fictieve waarden 0.01 in. Het systeem vraagt een waarde dit kan de aanbestedende dienst niet aanpassen.

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 13-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document, paragraaf 3

**Vraag:**

Is het toegestaan per perceel een apart UEA in te vullen en te ondertekenen, aangezien wij voor elk perceel een andere contactpersoon hebben?

**Antwoord:**

Ja dit is toegestaan maar niet nodig. De verschillende contactpersonen kunnen ook in 1 UEA ingevuld worden.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 13-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, Bijlage 1

**Vraag:**

In het Beschrijvend document is een Inschrijfbiljet (bijlage 1) toegevoegd. Deze bijlage wordt in het Beschrijvend document niet benoemd en is ook niet als bijlage aangeleverd. Indien wij het Inschrijfbiljet moeten indienen verzoeken wij u een bewerkbaar format van deze bijlage te verstrekken en aan te geven of dit per perceel of voor de gehele aanbesteding ingevuld dient te worden.

**Antwoord:**

Inschrijver dient de bijlage 1 in te vullen en aan te kruisen op welk perceel of percelen deze in wenst te schrijven. De bijlage zal in bewerkbaar format worden toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 13-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 5.2

**Vraag:**

Kan de OG een beschrijving geven van de organisatie van deze percelen bij de gemeente 's-Hertogenbosch?

**Antwoord:**

Nee, dit kan de aanbestedende dienst niet.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

17-12-2021

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 4.2

**Vraag:**

Programma van eisen nr 21:

Wat is de aanleiding van deze eis?

Wat is het doel van deze eis?

Hoe ziet de opdrachtgever dit in relatie tot het offerteproces en de opdrachtverlening?

Wat ziet de gemeente 's-Hertogenbosch als start van de opdracht?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst past de eis aan naar:

Voor perceel 3: Na opdrachtverlening dient de opdrachtnemer in staat zijn om binnen 24 uur een bomenwacht/ad hoc advisering op het werk te leveren.

**Percelen:**

P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:**

17-12-2021

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 4.2

**Vraag:**

Programma van eisen nr 20:

Hoe lang moeten de gegevens online beschikbaar worden gehouden?

**Antwoord:**

De gegevens dienen online beschikbaar te zijn gedurende de looptijd van het project tot het moment dat ze zijn overgedragen.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 4.2

**Vraag:**

Programma van eisen nr 1:

Mag dit één contactpersoon per perceel zijn?

Of wordt bedoeld één vaste contactpersoon per Nadere uitvraag/uitgevoerd project?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 10.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 17-12-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 3.1.2

**Vraag:**

Technische beroepsbekwaamheid referentie kerncompetentie 1 perceel 3:

Betreft de referentie één opdracht waar alle vier de onderzoeken

(inpassingsonderzoek, boomveiligheidsbeoordelingen, -onderzoeken en

boomeffectanalyses) voor zijn uitgevoerd? Of betreft het één referentie waar één of meerdere van de genoemde onderzoeken zijn uitgevoerd?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst past de eis aan: Inschrijver toont aan in de afgelopen 3 jaar één opdracht te hebben uitgevoerd ten aanzien van het opstellen van

inpassingsonderzoek, boomveiligheidsbeoordelingen en boomeffectrapportage met een omvang van tenminste 20 uur. Dus één opdracht waar alle 3 de onderdelen voor zijn uitgevoerd.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 17-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
beschrijvend document, paragraaf 3.1.2 Geschiktheidseisen

**Vraag:**  
U vraagt voor perceel 2 om één referentieproject waar alle kerncompetenties inzitten. Mogen dit ook meerdere referentieprojecten zijn die gezamenlijk alle kerncompetenties omvatten?

**Antwoord:**  
Nee dit is niet toegestaan.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 17-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
beschrijvend document, paragraaf 3.1.2 Geschiktheidseisen

**Vraag:**  
De referentieprojecten voor de verschillende percelen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. Bedoelt u daarmee dat de referentieprojecten niet langer dan 3 jaar geleden afgerond mogen zijn? En dus wel langer dan 3 jaar geleden mogen zijn gestart

**Antwoord:**  
Dit is akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 13-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

Artikel 7 lid 1: gegadigde verzoekt u om ook in geval van een termijn eerst een ingebrekestelling te sturen met redelijke termijn voor nakoming.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

Artikel 6 lid 3 onder a: Wij verzoeken u om de aansprakelijkheidsbeperking ook van toepassing te verklaren op schade van derden. Een acceptabele uitzondering kan worden gemaakt in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of ernstig letsel, vergelijkbaar met wat er in het VNG-model staat. Bent u daartoe bereid?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 Aanvullende voorwaarden DNR

**Vraag:**

Artikel 45: Het is ons niet toegestaan de “achterliggende” intellectuele eigendomsrechten (zoals softwarelicenties, modellen, rekenmethoden etc.) aan derden over te dragen. Dit is wel mogelijk voor de door ons geleverde fysieke resultaten van onze werkzaamheden, waar het uiteindelijk om gaat. Verzoek om de afwijking op artikel 45 DNR te schrappen en artikel 45 DNR onverkort van toepassing te verklaren.

**Antwoord:**

Aanvullende voorwaarden DNR 2011 versie 3 april 2012 blijft ongewijzigd van toepassing.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 Aanvullende voorwaarden DNR

**Vraag:**

Gegadigde verzoekt u om artikel 16 lid 2 t/m 8 DNR 2011 wél van toepassing te verklaren. Deze bepalingen borgen een juiste werkwijze voor het melden en vaststellen van aansprakelijkheid.

**Antwoord:**

Aanvullende voorwaarden DNR 2011 versie 3 april 2012 blijft ongewijzigd van toepassing

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Bijlage 2 Aanvullende voorwaarden DNR

**Vraag:**

Gegadigde verzoekt u om de afwijkingen op artikel 14 te schrappen. Artikel 14 DNR 2011 is een evenwichtige aansprakelijkheidsregeling.

**Antwoord:**

Aanvullende voorwaarden DNR 2011 versie 3 april 2012 blijft ongewijzigd van toepassing.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

24-12-2021

**Label:**

Juridisch

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

Artikel 8: indien een grote inspanning nodig is bij een eventuele overgang, dan is het niet onredelijk dat opdrachtnemer daar een vergoeding voor ontvangt. Bent u het daarmee eens?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

24-12-2021

**Label:**

Juridisch

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

Het aantal gebeurtenissen in artikel 6 lid 2 is niet beperkt, waardoor er alsnog sprake is van een onbeperkte aansprakelijkheid. Dat is onredelijk en niet verzekeraar. Wij verzoeken u om het aantal gebeurtenissen te beperken tot maximaal twee gedurende de looptijd van de overeenkomst.

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

24-12-2021

**Label:**

Juridisch

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

Artikel 6 lid 1 is een onbeperkte vrijwaring voor schade van derden. Dat is niet redelijk en niet verzekeraar. Wij verzoeken u om de vrijwaring te schrappen, dan wel om de aansprakelijkheidsbeperking ook van toepassing te verklaren op de vrijwaring.

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

24-12-2021

**Label:**

Juridisch

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

In artikel 5 staat dat de DNR 2011 met afwijkingen van toepassing is. Kunt u de meest recente versie van de DNR 2011 hanteren, te weten juli 2013? En kunt u hieraan ook toevoegen de afwijkingen uit de NvI?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Bijlage 12 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

In artikel 1 lid 2 staat een rangorde. Naar de mening van de gegadigde dient daarin ook de Nota van Inlichtingen te worden opgenomen, en wel op plaats 2. Het beschrijvend document dient in rangorde onder de overeenkomst, de NvI, en de DNR te komen. Kunt u dit aanpassen?

**Antwoord:**

Dit klopt. De rangorde is:

1. de overeenkomst
2. de nota('s) van inlichtingen
3. het beschrijvend document
4. de DNR 2011 inclusief de aanvullende voorwaarden van de gemeente 's-Hertogenbosch (versie 3 april 2012)
5. de offerte van opdrachtnemer

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

43 Beschrijvend document, Inleiding

**Vraag:**

In de inleiding staat: "Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich automatisch aan alle gestelde eisen benoemd in de aanbestedingsdocumenten, de bijbehorende Nota('s) van Inlichtingen evenals aan de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2019 van de gemeente 's-Hertogenbosch (bijlage 2)". Bijlage 2 is echter: 'Bijlage 2 - Aanvullende\_voorwaarden\_DNR2011 versie 3 april 2012'. Kunt u bevestigen dat u als toepasselijk voorwaarden de DNR 2011 met afwijkingen hanteert en niet (ook) algemene voorwaarden?

**Antwoord:**

Dit klopt, de aanvullende voorwaarden DNR 2011 versie 3 april 2012 zijn van toepassing.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-12-2021

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** 44 **Onderwerp:** 3.1.2 geschiktheidseisen

**Vraag:**

ISO 9001: 2015 wordt gevraagd als selectiecriteria. Ingenieursbureaus / Boomtechnisch adviesbureaus zijn over het algemeen niet ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Uitvoeringsgerichte ondernemingen zijn dat doorgaans wel. Hierdoor worden boomtechnisch adviesbureaus - wellicht onbedoeld - uitgesloten. Wil de opdrachtgever deze eis voor advieswerkzaamheden (perceel 3) laten vallen?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 1.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-12-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

45 Beschrijvend document, paragraaf 4.2

**Vraag:**

Programma van eisen nr 14:

U geeft aan dat boorlocaties en eventueel dwarsprofielen in RD-coördinaten uitgewerkt dienen te worden in CAD-bestand (.dgn en/of .dwg). Wij maken bij de uitvoering van bodemonderzoek graag gebruik van GIS omdat dit meer voordelen heeft ten opzichte van CAD.

Vraag: is het toegestaan om een GIS-bestand aan te leveren (uiteraard in RD-coördinaten) in plaats van CAD? En zo nee, waarom niet?

**Antwoord:**

Nee, omdat GIS-bestanden nog niet gemeente breed gebruikt worden.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

46 Beschrijvend document, paragraaf 5.3

**Vraag:**

Uit hoeveel personen bestaat uw beoordelingsteam en welke functie/rol heeft ieder teamlid ?

**Antwoord:**

Elk beoordelingsteam bestaat uit 2 of 3 personen. De plannen van aanpak van de percelen 1,2,3 en 6 worden beoordeeld door specialisten. De plannen van aanpak van de percelen 4 en 5 worden beoordeeld door projectleiders /werkvoorbereiders.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

47 Beschrijvend document, paragraaf 3.1.2 Geschiktheidseisen

**Vraag:**

U vraagt voor perceel 4, kerncompetentie 1 om een referentieproject. Mogen dit ook 2 referentieprojecten zijn die gevraagde omvatten?

**Antwoord:**

Nee, dit is niet toegestaan.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 24-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 48  
**Onderwerp:** Beschrijvend document, paragraaf 4.2

**Vraag:**

Programma van eisen nr 23:  
Het wijzigen van standaard documenten kan behoorlijke impact en kostenconsequenties met zich meebrengen. Zeker als het al helemaal bewerkt is in ons proces en dit niet op tijd is aangekondigd. Het voorstel is om in dat geval met de opdrachtgever in gesprek te gaan en dat bij significante impact (meer dan 'uurtje' werk) verrekening van de wijzigingen volgt. Kunt u hiermee instemmen?

**Antwoord:**

Nee. Tijdens de uitvoering van een opdracht worden de standaard documenten niet gewijzigd.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 24-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 49  
**Onderwerp:** Blz 4/5: Percelen

**Vraag:**

Kan de begrenzing van de verschillende percelen verduidelijkt worden? Indien bij opdrachten voor perceel 3 flora en faunaonderzoek nodig is, valt dat dan onder perceel 1 of 3? Indien bij opdrachten voor perceel 3 bodemonderzoek (grondmonsters, zuurstofmetingen, etc.) voor groeiplaatsen nodig is, valt dat dan onder perceel 2 of 3?

**Antwoord:**

Voor de werkzaamheden zoals beschreven in de verschillende percelen worden aparte opdrachten gegeven.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Blz 4: Perceel 3: boomtaxatie:

**Vraag:**  
Volgens welke taxatiemethode dient dit te worden uitgevoerd?

**Antwoord:**  
In 1.2 is de aard van de opdrachten van perceel 2 aangegeven. De gewenste taxatiemethode zal worden aangegeven in de uitvraag van de specifieke opdracht binnen de raamovereenkomst.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Blz 12: Referentie kerncompetentie 1 perceel 3:

**Vraag:**  
Wat wordt door de aanbestedende dienst verstaan onder een inpassingsonderzoek?

**Antwoord:**  
Bij een inpassingsonderzoek wordt gevraagd aan welke fysieke eisen voldaan moet worden om een specifieke boom duurzaam in stand te houden. Gedacht moet worden aan het bepalen van de zone rond de boom waarbinnen geen graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden, maximale ophoging of ontgravingsdieptes etc.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
52

**Onderwerp:**  
Blz 16: Past Performance score:

**Vraag:**  
is de meetmethode beschikbaar?

**Antwoord:**

Zie paragraaf 4.1 van het beschrijvend document, de methode zal zijn de Past Performance methode van de CROW. In de toekomst kan de aanbestedende dienst kiezen voor de opvolgende methode van het CROW, Better Performance.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Blz 19: Gunningscriteria, aspect 1:

**Vraag:**

Kan de aanbestedende dienst de te leveren kwaliteit definiëren? Wat stelt zij als voldoende kwaliteit, en waaraan wordt dit getoetst?

**Antwoord:**

Zie hiervoor paragraaf 5.2.1 van het Beschrijvend document.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Blz 19: Gunningscriteria, aspect 2:

**Vraag:**

Hoe gedetailleerd dient de planning te zijn? (Perceel 3)

**Antwoord:**

Hier geeft de inschrijver zelf invulling aan. Zie voor het beoordelingskader paragraaf 5.2.1 van het Beschrijvend document.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Blz 19: Gunningscriteria, aspect 2:

**Vraag:**

Wat is bij eerdere opdrachten een gebruikelijke bijdrage van de opdrachtgever in de uit te voeren diensten? (perceel 3)

**Antwoord:**

Er is geen gebruikelijk of standaard wijze te benoemen. De inschrijver kan hier zelf invulling aangeven middels het plan van aanpak.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

Blz 19: Gunningscriteria, aspect 2:

**Vraag:**

Kunnen we, om een realistische planning te maken en bewaken, inzicht krijgen in de jaarplanning van de opdrachtgever? (Perceel 3)

**Antwoord:**

Nee, de aanbestedende dienst kan deze niet delen.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

57

**Onderwerp:**

Blz 19: Gunningscriteria, aspect 4:

**Vraag:**

Wordt door de opdrachtgever nu al van specifieke communicatiemiddelen en /of -platforms gebruik gemaakt voor de communicatie en het delen van documenten en producten? (Perceel 3)

**Antwoord:**

Nee, deze worden niet gebruikt.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Blz 20: Beoordelingskader:

**Vraag:**

Wat zijn de wensen en ambities van de aanbestedende dienst, waar de aangeleverde documenten invulling aan moeten geven?

**Antwoord:**

Inschrijvers vinden het beoordelingskader in paragraaf 5.2.1 van het beschrijvend document. De ambities van de aanbestedende dienst is partijen selecteren die een goede invulling kunnen geven aan de aspecten die beschreven staan in paragraaf 5.2.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
59 Blz 20:

**Vraag:**

Wat is de samenstelling van de beoordelingscommissie? Is deze samenstelling voor alle percelen gelijk, of specifiek afgestemd op de benodigde vakkennis per perceel (dus per perceel een beoordelingscommissie)? Is in het tweede geval dan ook nog wat overlap in de samenstelling van de beoordelingscommissies, voor samenhang tussen de percelen?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 24-12-2021  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
60 Kerncompetentie 1

**Vraag:**

U vraagt een referentie van het opstellen van een ecologisch werkprotocol, inclusief compleet proces voorafgaand aan het protocol, voor drie specifieke soorten. U wenst aantoonbare ervaring in het overzien en beheersen van dit complete proces. Deze is in onze visie voor elke soort(groep) nagenoeg gelijk. Om die reden verzoeken wij u in de gevraagde referentie voor kerncompetentie 1 van perceel 1, in de derde regel van de eerste zin, de

termen 'de soorten huismus, gewone dwergvleermuis en een kleine marterachtige' te vervangen door 'een in de Wnb beschermde soort'. Bent u hiertoe bereid? Immers gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst kan ook een soortgelijk proces voor een andere soort(groep) dan de genoemde drie aan de orde zijn. Indien u hier niet toe bereid bent, wilt u dan in deze zin van bijlage 5 het woord 'en' vervangen door het woord 'of'. Bent u hiertoe bereid en wilt u het formulier hierop aanpassen?

**Antwoord:**

Nee niet akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 4.1 Algemeen

**Vraag:**

Kunt u een indicatie afgeven van de monetaire omvang van de uitgevoerde opdrachten van de verschillende percelen?

**Antwoord:**

Nee dit kan de aanbestedende dienst niet.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 3.1.2 geschiktheidseisen

**Vraag:**

Ontheffing dient specifiek bij de ODBN aangevraagd te zijn. Worden aanvragen van andere omgevingsdiensten ook geaccepteerd als referentie?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 4.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
63

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 3.1.2 geschiktheidseisen

**Vraag:**

Specifiek wordt gevraagd naar één of meerdere referenties waarbij het 'gehele proces' is uitgevoerd. In de praktijk zullen de meeste processen echter niet leiden tot ontheffingsaanvragen. Kan het onderdeel ontheffingsaanvraag ODBN, inclusief beantwoorden van vragen van het ODBN weg gelaten worden?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
64

**Onderwerp:**  
Werkzaamheden ON

**Vraag:**

5A. Zijn er naast deze ROVK nog meer ROVK's binnen de gemeente 's-Hertogenbosch voor werkzaamheden op gebied van verkeerskundig ontwerp, geotechniek, waterhuishouding, planologie, ruimtelijk procedures, vergunningen?

**Antwoord:**

Deze aanbesteding heeft betrekking op een raamovereenkomst de sector Stadbeheer. Binnen de sector Stadsbeheer zijn geen andere lopende raamovereenkomsten op bovengenoemde gebieden.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
65

**Onderwerp:**  
Werkzaamheden ON

**Vraag:**

4A. Wie is er verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar komen van

resultaten uit werkzaamheden door derden (vanuit bijvoorbeeld de andere percelen uit deze ROVK)

**Antwoord:**

De opdrachtgever.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Werkzaamheden ON

**Vraag:**

3A. Hoe waarborgt de gemeente afstemming van de diverse producten en adviezen (zoals onderzoeksstrategieën en resultaten) door derden (zoals NGE, Bodem, Water, Ecologie, K&L enz.) in relatie tot het op te stellen ontwerp in perceel 4.

**Antwoord:**

De opdrachtgever waarborgt de afstemming van de diverse producten en adviezen die door derden worden uitgevoerd.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Werkzaamheden ON

**Vraag:**

2A. Wat voor een soort projecten zijn te verwachten bij perceel 4. Kan de gemeente enkele referenties/voorbeeldprojecten van de afgelopen 3 jaar geven. Kunt u de complexiteit en integraliteit van projecten nader toelichten, zodat wij met concrete ideeën kunnen komen in ons plan van aanpak. Dit is nogal bepalen voor de wijze van samenwerken en overleggen. En op welke gebieden wij onze meerwaarde kunnen aantonen.

**Antwoord:**

De omvang en complexiteit van de projecten is niet nader te omschrijven omdat deze nog niet concreet of in beeld zijn.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
68                                Werkzaamheden ON

**Vraag:**

1A. Begrijpen wij goed dat de gemeente zelf een eventuele aanbestedingen verzorgd en beoordeeld? Dat de opdrachtnemer de betreffende aanbestedingstukken (bestek en ontwerp) opstelt (en dus geen inschrijfleidraad)? Dat de opdrachtnemer tijdens de aanbesteding de Nota van Inlichtingen op stelt (en dus inschrijvingen hoeft te beoordelen).

**Antwoord:**

De opdrachtgever verzorgd en beoordeeld de aanbestedingen. De opdrachtnemer stelt de bestekken en ontwerpen op. De vragen betreffende bestekken en ontwerpen (tbv de nota's) worden ook door opdrachtnemer beantwoord. De inschrijf leidraad wordt opgesteld door de opdrachtgever tenzij anders vermeld in de uitvraag van de specifieke opdracht.

**Percelen:**                      P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:**              21-01-2022  
**Label:**                            Inhoud

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
69                                5.4 Gelijke stand

**Vraag:**

Hoe vindt de loting plaats en is bijwonen mogelijk.

**Antwoord:**

De loting wordt uitgevoerd door de Directeur Stadsbeheer. De twee inschrijvers met de gedeelde laatste plaats worden in een pot gestopt en er zal er één worden getrokken. Het bijwonen van de loting is niet mogelijk.

**Percelen:**                      P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:**              21-01-2022  
**Label:**                            Inhoud

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
70                                4.2. Programma van Eisen; punt 25

**Vraag:**

Is dit realtime of op verzoek

**Antwoord:**

Dit is op verzoek.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 71 **Onderwerp:** 4.2. Programma van Eisen; Punt 23

**Vraag:**  
Graag de volgende toevoeging bij dit punt: "Bij aanvang van ieder project worden deze documenten (versies) geaccordeerd door opdrachtgever en opdrachtnemer". Wij denken dat hierdoor discussie achteraf voorkomen wordt. Kunt u hiermee instemmen?

**Antwoord:**  
Akkoord.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 72 **Onderwerp:** 4.1. Algemeen

**Vraag:**  
Opdrachten >€100.000 is de gemeente vrij deze apart aan te besteden. Is de gemeente bereid in de geest van de overeenkomst en de ARW2016 deze projecten op te delen in verschillende deelprojecten (lees ook percelen).

**Antwoord:**  
Nee, dit zal afhangen van het type opdracht.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

73

4.1. Algemeen

**Vraag:**

Middels een selectietool worden partijen geselecteerd. Hoe wordt zorg gedragen dat alle partijen een eerste beoordeling kunnen krijgen?

**Antwoord:**

Alle geselecteerde partijen starten met een beoordelingscijfer 7.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

74

**Onderwerp:**

4.1. Algemeen

**Vraag:**

Middels een selectietool worden partijen geselecteerd. Kunt u aangeven hoe de tool werkt?

**Antwoord:**

Nee, dit is in deze fase nog niet mogelijk.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

75

**Onderwerp:**

3.4. Inschrijving vanuit Holding

**Vraag:**

"Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als inschijver". Dit betekent dat vijf bedrijven uit één holding contractant kunnen zijn. Hierdoor kunnen zijn nadrukkelijk de aanbesteding beïnvloeden. Is het niet eerlijker dat uit één holding maar één inschrijver kan inschrijven. Kunt u hiermee instemmen?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

76

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 4.1 Algemeen

**Vraag:**

Momenteel staan in de tabel hoeveelheden uitgevraagde opdrachten uit de vorige contractperiode vermeld. Deze hoeveelheden geven echter geen inzicht van de omvang van de betreffende werkzaamheden. Zou u in het kader van proportionaliteit en gezien onze ervaring uit vorige contractperiode, een reële inschatting van de omvang van deze uitgevraagde opdrachten -per perceel- kunnen geven?

**Antwoord:**

Nee, dit kan de aanbestedende dienst niet doen aangezien aanbestedende dienst zelf ook niet kan inschatten welke trajecten er zullen komen in de aankomende 4 jaar.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

77

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 3.4 Inschrijving vanuit holding, blz. 14

**Vraag:**

De aanbesteding bestaat uit 6 percelen. Moet de inschrijver de onafhankelijkheid aantonen indien meerdere ondernemingen van hetzelfde concern voor verschillende percelen inschrijven?

**Antwoord:**

Nee dit is niet nodig. Dit is alleen nodig als meerdere ondernemingen op dezelfde percelen inschrijven.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

78

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 3.4 Inschrijving vanuit holding, blz. 14

**Vraag:**

Moet de inschrijver onafhankelijkheid aantonen indien de ondernemingen ieder met een andere combinant buiten het concern inschrijven?

**Antwoord:**

Ja, zie paragraaf 3.4 van het Beschrijvend document.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Contract

**Ref.nr.**

79

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 3.4 Inschrijving vanuit holding, blz. 14

**Vraag:**

Er wordt gevraagd om een A4 waarop beschreven wordt hoe de verhouding tussen betrokken ondernemingen wordt geregeld waaruit de onafhankelijkheid blijkt. Wat zijn de eisen voor deze A4?

**Antwoord:**

Hier zijn geen specifieke eisen voor behalve die omschreven zijn in paragraaf 3.4.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

24-12-2021

**Label:**

Contract

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

80 Aanbestedingsdocument, 3.4 Inschrijving vanuit holding, blz. 14

**Vraag:**

Mag één onderneming op meerdere percelen inschrijven?

**Antwoord:**

Ja, dit mag.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Contract

**Ref.nr.**

81

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.2 Gunningscriteria, blz. 19

**Vraag:**

U geeft aan dat het plan van aanpak maximaal uit 4 kantjes mag bestaan. Is dit exclusief voorblad, inhoudsopgave en inleiding?

**Antwoord:**

Nee dit is inclusief.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

24-12-2021

**Label:**

Contract

**Ref.nr.**

82

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.2 Gunningscriteria, blz. 19

**Vraag:**

Mag een bijlage toegevoegd worden bestaande uit afbeeldingen ondersteunend aan de tekst?

**Antwoord:**

Inschrijver mag bijlagen toevoegen echter dient het maximale aantal pagina's 4 A4 te zijn. Al het meerdere wordt niet gelezen en niet beoordeeld.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
83

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.2 Gunningscriteria, blz. 19

**Vraag:**

U vraagt ons hoe wij reageren op een sterk wisselende capaciteit. Kunt u meer inzicht geven in deze sterke wisseling?

**Antwoord:**

Nee dit kan de aanbestedende dienst niet.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
84

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument, 5.3 Beoordeling, blz. 21

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke functies er in het beoordelingsteam zitten?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 46.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 24-12-2021  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
85 Beschrijvend document paragraaf 1.2

**Vraag:**

Kunt u een nadere omschrijving geven van het soort projecten dat in dit perceel vallen?  
Is het opstellen van schetsontwerpen, keuzes van materialen/meubilair /verlichting, verkeerskundige ontwerpen, enzovoorts ook onderdeel van dit perceel?

**Antwoord:**

Nee, in paragraaf 1.2 van het beschrijvend document is de aard van de opdracht per perceel aangegeven.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
86 Bijlage 12 conceptovereenkomst

**Vraag:**

In bijlage 12 van de conceptovereenkomst is onder artikel 3 punt 1 een einddatum van 31 maart 2021 genoemd. Klopt de aanname dat dit 31 maart 2023 moet zijn.

**Antwoord:**

Nee, einddatum is 31 maart 2024

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
87 Voorinformatie

**Vraag:**

Hoe wordt de voorinformatie (welke opgevraagd wordt in het kader van het vooronderzoek conform de NEN 5725) beschikbaar gesteld?

**Antwoord:**

Met de aanvraag wordt alle relevante beschikbare informatie in de vorm van pdf beschikbaar gesteld.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

88

**Onderwerp:**

Eisen bodemonderzoek

**Vraag:**

Stelt de gemeente Den Bosch afwijkende eisen aan bodemonderzoek, anders dan gesteld in de landelijk geldende normen en richtlijnen?

**Antwoord:**

Nee, tenzij anders gevraagd in de uitvraag van het specifieke project.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

89

**Onderwerp:**

Omzet projecten afgelopen drie jaar

**Vraag:**

Wat was de omzet van de uitgezette projecten over de afgelopen drie jaar?

**Antwoord:**

De omzet van de projecten is niet beschikbaar. In 4.1 is het aantal uitgevoerde opdrachten per perceel aangegeven.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

90

**Onderwerp:**

Budget verwachte werken

**Vraag:**

Kan er een budgetindicatie gegeven worden van het aantal verwachte werken?

**Antwoord:**

Nee, deze heeft de aanbestedende dienst niet.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

91

**Onderwerp:**

Milieukundig/geotechnisch bodemonderzoek

**Vraag:**

Betreft het bodemonderzoek zoals genoemd voor perceel 2 milieukundig bodemonderzoek, geotechnisch bodemonderzoek of beide?

**Antwoord:**

Dit betreft milieukundig bodemonderzoek en geotechnisch bodemonderzoek.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

92

**Onderwerp:**

Budget verwachte werken

**Vraag:**

Kan er een budgetindicatie gegeven worden van het aantal verwachte werken?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 90.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

93

**Onderwerp:**

Plan van Aanpak

**Vraag:**

Het Plan van Aanpak mag maximaal vier A4 zijn. Is dit exclusief voorpagina en bijlagen en zijn er nog eisen aan lettertype of grootte?

**Antwoord:**

Het plan van aanpak mag maximaal vier A4 zijn, inclusief voorpagina, plaatjes en bijlagen. De invulling is vrij zolang het maximaal vier pagina's zijn. Voorpagina en inhoudsopgave zijn niet nodig. Vanaf pagina 5 en verder zal niet worden beoordeeld.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 94  
**Onderwerp:** Beoordelingsteam

**Vraag:**

Wat zijn de functies van de leden van het beoordelingsteam?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 95  
**Onderwerp:** Reserve partij

**Vraag:**

Wordt bij een minicompetitie ook de reservepartij uitgenodigd of enkel de preferred suppliers?

**Antwoord:**

Enkel de preferred suppliers worden uitgenodigd.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 96  
**Onderwerp:** Programma van eisen

**Vraag:**

Betreft punt 24 verslagleging van een overleg of verslaggeving anderszins, dat drie dagen na overleg in concept dient te worden verstrekt aan de

opdrachtgever?

**Antwoord:**

Dit betreft verslaglegging van een overleg.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**

97

**Onderwerp:**

Technische beroepsbekwaamheid

**Vraag:**

Brabant is niet de enige provincie waar kleine marters beschermd zijn. Mag ook gebruik gemaakt worden van trajecten met dezelfde soorten in andere provincies waar kleine marters niet vrijgesteld zijn en dus een ander bevoegd gezag dan ODBN partij was in het ontheffingstraject?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 4

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

98

**Onderwerp:**

Perceel 5, mogelijkheid tot opdeling

**Vraag:**

Ten aanzien van Perceel 5, Innovatieve contractvorming (UAV-gc) B&U-sector, willen wij een vragen of er de mogelijkheid is om dit op te splitsen in twee percelen? Bijvoorbeeld Perceel 5.1: 'Innovatieve contractvorming (UAV-gc) B&U Sector adviesdiensten' en Perceel 5.2: 'Innovatieve contractvorming (UAV-gc) B&U sector ingenieursdiensten', waarmee het perceel 5.1 zich richt op de Precontractfase, opstellen PvE/VS /overeenkomsten e.d. en waar Perceel 5.2 ingericht is voor de diensten Opstellen VO en DO, kostenraming en bouwplanning.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Percelen:** P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
99

**Onderwerp:**  
Technische beroepsbekwaamheid Perceel 5

**Vraag:**

In het beschrijving document wordt Perceel 5 benoemt als Innovatieve contractvorming (UAV-gc) B&U-sector waarbij met name adviesdiensten in de precontractfase en aanbestedingsfase gevraagd worden, waar echter de Technische beroepsbekwaamheid (blz 12-13 van het beschrijvend document) zich vooral richt op ontwerp-ingenieursdiensten wat nauwelijks in de perceelomschrijving terugkomt, de samenhang hierin ontbreekt. Kan de Technische beroepsbekwaamheid herzien worden zodat dit beter aansluit bij de uitgevraagde adviesdiensten voor Innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector?

**Antwoord:**

De technische beroepsbekwaamheid wordt niet herzien.

**Percelen:** P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
100

**Onderwerp:**  
Kwaliteitsrichtlijnen boomonderzoeken

**Vraag:**

Welke eisen (zowel inhoudelijk als procesmatig) stelt u aan de uit te voeren boomonderzoeken?

**Antwoord:**

Specifieke eisen worden omschreven in de aanvraag van de betreffende opdracht.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
101

**Onderwerp:**  
Funderingsonderzoek

**Vraag:**

In het programma van eisen wordt onder nummer 8 aangegeven dat asfalt- en funderingsonderzoek conform de CROW publicatie 210 dient te worden

uitgevoerd. CROW publicatie 210 voorziet geen onderzoeksvoorschriften voor funderingsmaterialen. Welke funderingsonderzoek wordt hiermee bedoeld (aan welke norm/richtlijn/publicatie dient het funderingsonderzoek te voldoen)?

**Antwoord:**

Voor funderingsmateriaal geldt het Besluit Bodemkwaliteit.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
102

**Onderwerp:**  
Beroepsaansprakelijkheid verzekering

**Vraag:**

Bij de eis van beroepsaansprakelijkheid verzekering vraagt u om een dekking van minimaal €2.500.000,- per gebeurtenis. In onze branche is het voor projecten met een dergelijke omvang gebruikelijk dat €1.250.000,- per gebeurtenis en €2.500.000,- per jaar gevraagd wordt. Bent u bereid om dit aan te passen?

**Antwoord:**

Nee, dit wordt niet aangepast

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
103

**Onderwerp:**  
Referentie kerncompetentie 2 perceel 4

**Vraag:**

Bij referentie kerncompetentie 2 perceel 4 vraagt u om afgestemde presentatie technieken. Momenteel hebben we al bijna 2 jaar te maken met Covid-19 en de daarbij behorende beperkingen voor met name bewonersavonden. Het is hierdoor momenteel gangbaarder om enquete's te houden dan om een ontwerpessie met en presentatie met omwonenden te

organiseren. Kunt u deze vraag herzien?

**Antwoord:**

Akkoord:

Referentie kerncompetentie 2 perceel 4

Bestekvoorbereiding (RAW-bestek):

Inschrijver toont aan in de afgelopen 5 jaar één opdracht te hebben uitgevoerd ten aanzien van de voorbereiding, organisatie en uitvoering, verslaglegging en informatieavonden t.b.v. gebiedsconsultatie, inspraakavonden, integrale ontwerpessies met stakeholders waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige "state of art" visualisaties en hierop afgestemde presentatietechnieken met een omvang van ten minste 40 uur.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

104

**Onderwerp:**

Referentie kerncompetentie 2 perceel 4

**Vraag:**

Kunt u voor referentie kerncompetentie 2 perceel 4 SMART maken wat u verstaat onder "state of the art" visualisaties en welke presentatie technieken u hierbij passend vindt?

**Antwoord:**

Bij "state of art" kunt u bijvoorbeeld denken (maar niet uitsluitend) aan: fotorealistische (3D) beelden.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

105

**Onderwerp:**

Referenties

**Vraag:**

Kunnen wij er vanuit gaan dat de kwaliteit van de referenties niet beoordeeld wordt en dat de referenties dus goed zijn wanneer deze voldoen aan al uw eisen.

**Antwoord:**

Nee, zie paragraaf 3.1.2 van het Beschrijvend document.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 106  
**Onderwerp:** Indicatief aantal opdrachten perceel 4

**Vraag:**

U geeft aan dat het indicatieve aantal opdrachten voor perceel 4 uitkomt op 20 opdrachten. Wanneer dit gedeeld wordt over 3 jaar en dan nog eens verdeeld wordt over 5 geselecteerde partijen dan blijft er circa 1 opdracht per partij over. Uitgaande van een opdrachtsom van €25.000,- tot €30.000,- dan staat de te leveren inspanning om in de raamovereenkomst te komen en vervolgens tot een opdracht te komen niet in verhouding tot het aantal opdrachten en de omvang daarvan. Hetgeen u hier vraagt van de partijen komt niet overeen met de gids proportionaliteit. Bent u bereid hierin aanpassingen te doen?

**Antwoord:**

Nee, aanbestedende dienst is hier niet toe bereid.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 107  
**Onderwerp:** Referentie kerncompetentie 2 perceel 4

**Vraag:**

Is het voor referentie kerncompetentie 2 van perceel 4 toegestaan dat dit een referentie is van een lopende opdracht waarbij de participatie fase al wel is afgerond en de desbetreffende opdrachtgever een tevredenheidsverklaring afgeeft van de fase waarin deze referentie behaald is?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

108

**Onderwerp:**

Ondertekening documenten

**Vraag:**

Mogen de documenten ondertekend worden met een PKI certificaat? Dit is een officiële digitale handtekening waarbij de identiteit van de vertegenwoordiger is gecheckt.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Proces

**Ref.nr.**

109

**Onderwerp:**

Plan van Aanpak

**Vraag:**

Moet het in te dienen Plan van Aanpak geanonimiseerd zijn?

**Antwoord:**

Nee dit hoeft niet.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Proces

**Ref.nr.**

110

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 4.1 (Opdrachtbeschrijving )

**Vraag:**

Onder paragraaf 4.1 wordt beschreven dat het doel van de aanbesteding is het terugdringen van administratieve lasten, borgen van kwaliteit en meer benutten van capaciteit uit de markt. De lage drempel voor minicompetitie van perceel 4, zijnde € 15.000,00 druist ons inziens hier tegenin. Om ook de lasten van marktpartijen te verlagen stellen wij voor de 1op1 drempel te verhogen naar bijvoorbeeld € 50.000,00 en daarbij een verdelingsysteem met past performance toe te passen. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

111

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 4.1 (Opdrachtbeschrijving )

**Vraag:**

In de laatste alinea van 4.1 beschrijft u dat het de aanbestedende dienst vrij staat om verhardingsonderzoek in het kader van asfaltonderhoud buiten de raamovereenkomst aan te besteden. Echter wordt deze discipline wel vereist voor perceel 2 volgens de tabel in hoofdstuk 4.2, regel 8. Kunt u dit nader toelichten?

**Antwoord:**

Voor verhardingsonderzoeken in het kader van asfaltonderhoud kan de aanbestedende dienst ook gebruik maken van het lopende asfaltonderhoudscontract.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

112

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 4.1 (Opdrachtbeschrijving )

**Vraag:**

Op welke momenten vindt er beoordeling van de kwaliteit van geleverd werk plaats volgens de Past Performance systematiek? (bijvoorbeeld bij iedere nadere opdracht, of alleen bij nadere opdrachten > €15.000,00?)

**Antwoord:**

De beoordeling vindt plaats na afronding van iedere opdracht.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

113 Conceptovereenkomst

**Vraag:**

Klopt het dat er onder artikel 4 de mogelijkheid bestaat om per nadere opdracht projectspecifieke afspraken te maken over (tussentijds) factureren?

**Antwoord:**

Nee, zie artikel 4 van de conceptovereenkomst.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

114

**Onderwerp:**

Prijs

**Vraag:**

Gunning vindt plaats op basis van kwaliteit. Op TenderNed wordt echter om een prijs gevraagd (verplicht invulveld). Hoe dienen we hier mee om te gaan?

**Antwoord:**

Inschrijver kan het bedrag 0,01 invullen op TenderNed.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**

115

**Onderwerp:**

UEA - beroep op bekwaamheid derde

**Vraag:**

Wij werken met meerdere laboratoria samen voor de uitvoering van chemische analyses. Dienen wij deze op te voeren in de UEA?

**Antwoord:**

Nee wanneer een onderdeel als dit wordt uitbesteed hoeft dit niet vermeld te worden op het UEA.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** 116  
**Onderwerp:** UEA - beroep op bekwaamheid derde

**Vraag:**

Voor specifieke monsternemingstechnieken (bijvoorbeeld asfaltboringen en geotechnisch boorwerk) werken wij samen met onderaannemers. Gezien dit type werk eerder uitzondering dan regel zal zijn binnen het raamcontract is het ons onduidelijk of wij deze onderaanneming moeten opvoeren op het UEA. Kunt u (aan de hand van ons voorbeeld) specificeren wanneer een onderaannemer op het UEA moet worden vermeld?

**Antwoord:**

Onderaannemers dient inschrijver wel te vermelden op het UEA. Aanbestedende dienst vindt dat dit bij alle onderaannemers moet gebeuren die werkzaam zijn op de locatie van de opdrachtgever. Als voorbeelden een aannemer wel, een laboratoria niet.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** 117  
**Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad 4.2 (programma van eisen)

**Vraag:**

Bij punt 12 haalt u de uitvoering van geotechnische boringen onder perceel 2 aan. Op basis van de beschrijving van perceel 2 op pagina 3 van hetzelfde document maken we niet op dat geotechnische boringen onderdeel zijn van dit perceel. Kunt u nader toelichten hoe geotechnisch onderzoek binnen dit raamcontract wordt uitgevraagd?

**Antwoord:**

Geotechnische boringen vallen onder perceel 2. Specifieke eisen worden omschreven in de specifieke uitvraag.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

118

Eis 25

**Vraag:**

Eis 25. Kunt u deze eis nader toelichten? Is het de bedoeling dat opdrachtgever realtime inzicht heeft in het projectdossier, of is inzicht geven op aanvraag van opdrachtgever afdoende?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 70.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

119

**Onderwerp:**

Aansprakelijkheidslimieten

**Vraag:**

12 lid 8, 14 lid 1, 55 lid 4. Kan opdrachtgever bevestigen dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor kosten van bij het project betrokken adviseurs boven de aansprakelijkheidslimieten van de DNR voor rekening van opdrachtgever zijn zodat de cumulatieve aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde gelimiteerd is tot de regeling uit artikelen 14 en 15 uit de DNR?

**Antwoord:**

Nee.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Juridisch

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

120

Past Performance

**Vraag:**

Hoe vind de evaluatie bij Past Performance plaats? Wie kent de scores toe? Is dit eenzijdig of wordt de opdrachtnemer ook in de gelegenheid gesteld een score toe te kennen aan opdrachtgever?

**Antwoord:**

Na uitvoering van iedere opdracht. De scores worden toegekend door de projectleider van de opdrachtgever. De opdrachtnemer wordt ook in de gelegenheid gesteld een score toe te kennen aan de opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

121

**Onderwerp:**

Past Performance

**Vraag:**

Zou u kunnen toelichten hoe de Past Performance gemeten gaat worden binnen de raamovereenkomst? En wat de consequenties zijn van een goede of slechte score?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 52

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

122

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst perceel 4

**Vraag:**

Paragraaf 4.2, eis 23: verwacht u dat binnen de raamovereenkomst voor perceel 4 ook UAV-gc contracten uitgevraagd worden?

**Antwoord:**

Dat is niet uit te sluiten.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
123

**Onderwerp:**

Functies beoordelingsteam

**Vraag:**

Kunt u inzicht geven in wat de functies zijn van de leden van het beoordelingsteam?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
124

**Onderwerp:**

Beoordelingsteam percelen

**Vraag:**

Is het beoordelingsteam voor elk perceel gelijk of is er voor elk perceel een apart beoordelingsteam?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 125  
**Onderwerp:** Plan van Aanpak

**Vraag:**  
Is het toegestaan om bij het plan van aanpak een voorblad, inhoudsopgave en /of bijlagen toe te voegen?

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 93

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 126  
**Onderwerp:** B&U sector

**Vraag:**  
Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) wordt toegespitst op de B&U sector. Ons inziens zijn dit type werkzaamheden ook uitermate geschikt voor de GWW sector. Waarom is er specifiek voor B&U gekozen en niet ook voor GWW?

**Antwoord:**  
UAV-gc voor de GWW kan eventueel onder perceel 4 worden uitgevraagd.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
127

**Onderwerp:**  
Duur overeenkomst

**Vraag:**

Concept overeenkomst, artikel 3 lid 1. “Deze overeenkomst treedt in werking op 1 april 2022 voor de duur van twee (2) jaar en eindigt op 31 maart 2021”. Moet dit zijn: “... op 31 maart 2024”?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 86

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
128

**Onderwerp:**  
Programma van eisen

**Vraag:**

Beschrijvend document, tabel 4.2 – nr. 13 (pagina 17): Mag in plaats van een CAD bestand de boorlocaties ook met behulp van een GIS applicatie verwerkt worden?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 45

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
129

**Onderwerp:**  
Referentieprojecten

**Vraag:**

Beschrijvend document, 3.1.2 (pagina 12): Op welke wijze moet inschrijver aantonen dat er 200 uur werk zit in een project?

**Antwoord:**

Hier is een foutief aantal uur opgenomen. De juiste beschrijving zou moeten zijn:

Inschrijver toont aan in de afgelopen 3 jaar één opdracht voor bodem technische adviesdiensten en ingenieurswerken te hebben uitgevoerd bestaande uit een combinatie van milieu hygiënische bodem-, funderings-, en asfaltonderzoek met een omvang van tenminste 40 uur inclusief veldwerk

(boringen) en exclusief laboratorium onderzoek.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 130  
**Onderwerp:** Referentieprojecten

**Vraag:**  
Beschrijvend document, 3.1.2 (pagina 11): Mag aan referentieproject(en) ook voldaan worden i.c.m. onderaannemer?

**Antwoord:**  
Ja dit mag. Dit moet wel vermeld worden op het UEA en de referentiebijlage 6.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 131  
**Onderwerp:** Referentieprojecten

**Vraag:**  
Beschrijvend document, 3.1.2 (pagina 11): Zijn ecologische onderzoeken die uitgevoerd zijn voor andere (Brabantse?) omgevingsdiensten ook akkoord als referentieproject?

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 4

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 132  
**Onderwerp:** Toelichting op beoordelingskader

**Vraag:**  
In paragraaf 5.2.1 van het Beschrijvend document is een tabel 'Beoordelingskader' opgenomen. Hierin is per mogelijke score op de onderdelen van het Plan van aanpak aangegeven waaraan de uitwerking moet voldoen voor het behalen van die score. Om de uitwerking zo goed

mogelijk te kunnen maken, verzoeken wij u om de volgende onderdelen van het beoordelingskader nader toe te lichten:

\* hoe wordt getoetst of het plan van aanpak 'goede' en 'overtuigende' beschrijvingen bevat? Kunt u enkele voorbeelden noemen wanneer een beschrijving goed en / of overtuigend is?

\* welke 'wensen' en 'ambities' heeft de aanbestedende dienst, die relevant zijn binnen het beoordelingskader? Kunt u deze opsommen?

\* wanneer is er volgens de aanbestedende dienst sprake van 'meerwaarde'? Waar hecht de aanbestedende dienst vooral waarde aan? Kunt u hier enkele voorbeeld voor geven?

**Antwoord:**

Zie hiervoor de antwoorden op vraag 53 en 58.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
133

**Onderwerp:**  
Omzetprognose

**Vraag:**

In paragraaf 4.1 van het Beschrijvend document is een tabel opgenomen waarin o.a. het aantal uitgevoerde opdrachten sinds april 2018 is aangegeven. Kunt u indicatief aangeven welke opdrachtsom jaarlijks naar verwachting wordt verstrekt?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 76

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
134

**Onderwerp:**  
Referentie kerncompetentie 1 en 2 perceel 4

**Vraag:**

Is een referentie waarvan nog niet het gehele project is afgerond maar wel de fase waarvoor de referentie wordt gevraagd ook toegestaan. Oftewel, een project waarvoor het bestek nog gemaakt moet worden maar het ontwerp middels bewonersparticipatie is wel is afgerond.

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 107.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 135      **Onderwerp:** Bijlage Referentie kerncompetentie 1 en 2 perceel 4

**Vraag:**  
U vraagt een globale projectomvang van de gehele opdracht. Bedoeld u hiermee omvang qua tijd of qua opdrachtsom voorbereiding of opdrachtsom realisatie?

**Antwoord:**  
Uit de referentie moet blijken dat deze overeenkomt met de minimale eisen die worden gesteld in paragraaf 3.1.2 van het beschrijvend document. De totale omvang kan hieraan gerelateerd worden, dus in tijd.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 136      **Onderwerp:** Referentie kerncompetentie 2 perceel 4

**Vraag:**  
Er wordt gevraagd naar een referentie in de afgelopen 3 jaar ten aanzien van o.a. informatieavonden en inspraakavonden. Door de coronapandemie hebben de afgelopen 2 jaar nauwelijks fysieke momenten met bewoners en stakeholders plaats gevonden. Volstaat online participatie ook als referentie of mag de referentie ook van hiervoor zijn, bijvoorbeeld afgelopen 5 jaar?

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 103

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 137      **Onderwerp:** Beschrijvend document, bijlage 6

**Vraag:**

Eén van de in te vullen onderdelen van de referentie is: 'Globale projectomvang van de gehele opdracht'. Kunt u concreet maken wat hiermee wordt bedoeld?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 135

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

138

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 5.2.1

**Vraag:**

In het beoordelingskader omschrijft aanbestedende dienst dat 'aangeleverde documenten maximaal invulling geven aan de wensen en ambities van de aanbestedende dienst'. Kunt u deze wensen en ambities concreet maken?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 132

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

139

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 4.2

**Vraag:**

Wij bevelen aan in het programma van eisen op te nemen dat de inschrijver in het bezit moet zijn van een erkenning voor BRL-2100 Protocol 2101 voor het verrichten van machinale boringen. Kunt u deze eis toevoegen aan de opsomming bij eis 18?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

140

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 3.1.2

**Vraag:**

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat in de te gebruiken referentieopdracht voor kerncompetentie 1 perceel 2 (technische bekwaamheid) ALLE genoemde diensten binnen het referentieproject moeten zijn uitgevoerd?

**Antwoord:**

Ja, zie tevens het antwoord op vraag 129 voor de juiste formulering van de referentie.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
141

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 3.1.2

**Vraag:**

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de referentie kerncompetentie 1 voor technische bekwaamheid voor perceel 2 één project betreft?

**Antwoord:**

Ja.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
142

**Onderwerp:**

Plan van aanpak

**Vraag:**

Aangegeven is dat het plan van aanpak uit maximaal 4 kantjes A4 tekst mag bestaan. Zijn afbeeldingen hierin toegestaan?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 93.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)

in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 143  
**Onderwerp:** Vorm tevredenheidsverklaringen

**Vraag:**  
Is de gevraagde tevredenheidsverklaring van de referenties vormvrij of worden daar nog eisen aan gesteld?

**Antwoord:**  
De tevredenheidsverklaring is vormvrij.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 144  
**Onderwerp:** Gunning nadere opdrachten minicompetitie

**Vraag:**  
U geeft aan dat nadere opdrachten boven de €15.000 worden gegund na een minicompetitie. Op basis van welke voorwaarden vindt de gunning plaats? Laagste prijs?

**Antwoord:**  
Ja, laagste prijs.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 145  
**Onderwerp:** Referentie KC 1 perceel 3

**Vraag:**  
De gevraagde technische beroepsbekwaamheid heeft een zeer beperkte omvang en geen relatie met competenties die voor een raamovereenkomst noodzakelijk zijn. Bent u bereid de referentie-eis meer toe te spitsen op ervaring met werken binnen een raamovereenkomst en meerdere deelopdrachten per jaar?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

146

**Onderwerp:**

6.4 waarde raamovereenkomst

**Vraag:**

Er staat in par. 6.4 een maximum waarde genoemd, is er ook een minimum waarde (evt. per perceel) waar we rekening mee kunnen houden?

**Antwoord:**

Nee, zie de bijgevoegde uitleg in deze nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

147

**Onderwerp:**

Bijlage 1

**Vraag:**

Kan bijlage 1 in invulbaar format verstrekt worden?

**Antwoord:**

Ja, deze is bijlage is bijgevoegd aan de nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
148

**Onderwerp:**  
4.1 opdrachtbeschrijving

**Vraag:**

In de afgelopen ROK voor perceel 3 zijn 18 opdrachten weggezet bij de geselecteerde bedrijven. Kunt u een verwachting afgeven voor de komende contractjaren in aantal en financiële omvang?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 56

**Percelen:** P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
149

**Onderwerp:**  
Aan te leveren stukken uitsluitingsgronden

**Vraag:**

Is het correct dat alleen de UEA en het uittreksel KvK dienen te worden toegevoegd aan de inschrijving. TenderNed is hierover niet geheel duidelijk. Graag uw antwoord.

**Antwoord:**

Nee, zie hiervoor paragraaf 3.1.1 en 3.1.2. van het beschrijvend document.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
150

**Onderwerp:**  
Beschrijven document par. 3.1.2. Geschiktheidseisen

**Vraag:**

U stelt dat de inschrijver moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis. In bijlage 2 Aanvullende voorwaarden, artikel 15 geeft u aan dat de te vergoeden schade beperkt is tot een bedrag aan

vijfmaal de advieskosten. Een aansprakelijkheid van € 2.500.000,- zou in dat geval van toepassing zijn op opdrachten van € 500.000,-. In paragraaf 4.1. van het beschrijvend document geeft u echter aan dat opdrachten boven de € 100.000,- mogelijk buiten de raamovereenkomst worden aanbesteed. Dit ligt niet in lijn met de voorgenoemde dekkingseis, en deze achten wij daarom disproportioneel.

a) Bent u bereid om de dekking van minimaal € 2.500.000,- bij te stellen naar € 1.000.000,-?

b) Verwacht binnen de raamovereenkomst projecten van meer dan € 100.000,- aan te besteden?

**Antwoord:**

a: Nee, niet akkoord

b: Dit is niet uit te sluiten

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

151

**Onderwerp:**

Inkoopvoorwaarden

**Vraag:**

In artikel 6 van uw concept overeenkomst wordt de aansprakelijkheid weliswaar gelimiteerd door middel van een staffel aan de hand van de hoogte van de opdrachtsom, maar even verder op in artikel 6 lid 3 sub a staat vervolgens onder meer dat de beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding.

Dat betekent dat wij in geval van zo'n aanspraak van een derde alsnog worden geconfronteerd met onbeperkte aansprakelijkheid. Daarvoor kunnen wij ons niet verzekeren en een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is disproportioneel. Wij wijzen u in dat kader op advies nr. 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts waarin werd geoordeeld dat de aanbestedende dienst met een gelijke bepaling disproportioneel en is strijd met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit handelde. Tot slot volgt dit artikel ook niet uit uw aanvullingen op de DNR of de andere standaard inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Bosch. Wij verzoeken u dan ook de tekst "in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding" in artikel 6 lid 3 sub a te laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen? Indien u voorgaande vraag met "nee" beantwoordt, verzoeken wij u aan deze tekst de

woorden “als gevolg van dood of letsel” toe te voegen.

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Juridisch

**Ref.nr.**

152

**Onderwerp:**

Beoordelingscommissie per perceel of totaal

**Vraag:**

Kunt u toelichten hoe de percelen worden beoordeeld? U noemt een beoordelingscommissie. Wordt per perceel een aparte beoordelingscommissie opgesteld, of is er één commissie voor alle percelen?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:**

21-01-2022

**Label:**

Proces

**Ref.nr.**

153

**Onderwerp:**

NOKs regie of vaste prijs

**Vraag:**

Worden nadere opdrachten binnen de raamovereenkomst op basis van regie of vaste prijs verstrekt?

**Antwoord:**

Op basis van vaste prijs.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
154

**Onderwerp:**  
Tariefstelling

**Vraag:**  
Welke tarieven worden gehanteerd bij uitvoering van nadere opdrachten?

**Antwoord:**  
Tarieven zijn niet vastgesteld. Opdrachten worden in mini-competitie weggezet.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
155

**Onderwerp:**  
Selectietool

**Vraag:**  
U geeft aan dat een selectietool wordt gebruikt om partijen te selecteren om nadere overeenkomsten aan uit te vragen, zowel voor 1-op-1 uitvragen als minicompetities. Kunnen we er wel vanuit gaan dat elke raamcontractant in ieder geval één uitvraag heeft ontvangen voordat de Past Performance systematiek in werking treedt?

**Antwoord:**  
Nee, elke raamcontractant start met een cijfer 7.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
156

**Onderwerp:**  
beoordelingscommissie

**Vraag:**

Welke rollen / functies zijn vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie die het interview afneemt?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46. Er worden geen interviews afgenomen.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
157

**Onderwerp:**  
beoordeling opdracht

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke objectieve maatstaven u hanteert bij de beoordeling of een opdracht wel of niet naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd?

**Antwoord:**

Op basis van de Past Performance systematiek van de CROW.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
158

**Onderwerp:**  
gunningsprocedure

**Vraag:**

U geeft aan dat we een plan van aanpak mogen indienen van 4 A4. Is dat inclusief of exclusief afbeeldingen?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 93.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

159

**Onderwerp:**

gunningsprocedure

**Vraag:**

Is het toegestaan een voorblad toe te voegen aan het plan?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 93.

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

160

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, referentie kerncompetentie 1 perceel 5

**Vraag:**

Er wordt gevraagd om 1 referentie waarin alle technische disciplines variërend van grondmechanica, constructies, installaties tot aan ruimtelijke ordening aan bod zijn gekomen. Door al deze disciplines te combineren, wordt het voor MKB ingenieursbureaus nagenoeg onmogelijk om te participeren. Wilt u overwegen om perceel 5 op te splitsen in deeldisciplines, zodat er evenredige kansen worden geboden aan goede, gezonde en deskundige MKB-ingenieursbureaus?

**Antwoord:**

Nee, de aanbestedende dienst deelt deze mening niet.

**Percelen:** P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

161

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, referentie kerncompetentie 1 perceel 5

**Vraag:**

Er wordt gevraagd om 1 referentie waarin alle technische disciplines variërend van grondmechanica, constructies, installaties tot aan ruimtelijke ordening aan bod zijn gekomen. Door al deze disciplines te combineren, wordt het voor MKB ingenieursbureaus nagenoeg onmogelijk om te participeren. Wilt u overwegen om toe te staan dat de gevraagde competentie met één referentie per discipline wordt aangetoond, zodat er evenredige kansen worden geboden aan een combinatie van goede, gezonde en deskundige MKB-ingenieursbureaus?

**Antwoord:**

Nee, de aanbestedende dienst deelt deze mening niet.

**Percelen:** P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
162

**Onderwerp:**  
Certificering

**Vraag:**

In het PvE van perceel 6 staat: dat de bouwkundige opnames en trillingsmetingen worden uitgevoerd volgens BRL-5023; BRL 5024'. Dient ON te beschikken over bijbehorend procescertificaat of is een uitvoering conform deze richtlijnen voldoende?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer dient te beschikken over het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5023, én het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5024.

**Percelen:** P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
163

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document (par. 3.1.2)

**Vraag:**

Met betrekking tot de beroepsbevoegdheid financiële geschiktheidseis stelt u dat inschrijver een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te hebben waarvan de dekking minimaal € 2.500.00 per gebeurtenis bedraagt.

Voor de algemene aansprakelijkheid zijn is dit een 'normaal' bedrag (met een

maximum van € 5.000.000 per jaar. Voor de beroepsaansprakelijkheid wordt echter normaliter een maximum van € 1.000.000 per gebeurtenis (met een maximum van € 2.000.000) per jaar gehanteerd.

Kunt verzoek hiermee in te stemmen en deze eis aan te passen.

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
164

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document, geschiktheidseisen, blz 10

**Vraag:**

U stelt onder kerncomp 1, perceel 2 het volgende: één opdracht voor bodem en waterbodem technische adviesdiensten en ingenieurswerken bestaande uit een combinatie van milieu hygiënische bodem-, waterbodem, funderings-, grondwater- en asfaltonderzoek met een omvang van tenminste 200 uur inclusief veldwerk (boringen) en exclusief laboratorium onderzoek.

Dienen wij bovenstaande te lezen als een opsomming, waarbij u een referentie wenst te ontvangen, waarbij alle hierboven opgesomde onderzoeken onderdeel waren van de opdracht?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 129

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
165

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document, beoordeling kwaliteit, blz 20

**Vraag:**

U geeft aan dat er een beoordelingscommissie is aangesteld om de kwaliteit te controleren. Kunt u aangeven wie of welke functies hieraan deelnemen?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 46

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.** 166 **Onderwerp:** Beschrijvend document, Programma van eisen, blz 18

**Vraag:**  
"U stelt bij nr. 23: Perceel 4: meest recente "standaard materialen en constructies" van de gemeente 's-Hertogenbosch , alsmede het "moeder" bestek en standaard format van de aanbestedingsleidraad zijn van toepassing, Gedurende de looptijd van dit contract kunnen deze standaard documenten worden herzien door de opdrachtgever. Deze herziene versies zijn op dat moment van toepassing, zonder dat daar meerkosten voor in rekening gebracht kunnen worden. Tevens vallen ook hieronder de contractvormen UAV, UAV-gc en RAW die door wet- en regelgeving kunnen wijzigen.

Ons voorstel is om voor aanvang van iedere NOK het te hanteren standaard document (en versie) te selecteren en deze gedurende de uitvoering van de betreffende NOK niet te wijzigen. Het tussentijds omzetten van een standaarddocument naar aan een nieuwe versie kost tijd en staat (mogelijk) niet in verhouding met de financiële omvang van de opdracht.

"

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 71

**Percelen:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 167 **Onderwerp:** Beschrijvend document, Algemeen, blz 15

**Vraag:**  
"U geeft aan dat nadere opdrachten met een waarde van meer dan €15.000,- exclusief BTW worden gegund na het houden van een minicompetitie. Volgens ons wordt hiermee een onevenredige inspanning gevraagd van de partijen binnen de raamovereenkomst. Met een dergelijk laag drempelbedrag zal voor de meeste uitvragen een minicompetitie nodig zijn. De inspanning

van de gevraagde partijen in deze prijsvormingsfase staat niet in verhouding met de een eventuele opdrachtsom net boven het drempelbedrag. Tevens sluit dit niet geheel aan bij de wens van de opdrachtgever voor een eenvoudige en heldere procedure bij het aanvragen van offertes. Ons voorstel is om dit drempelbedrag op te hogen tot €50.000,-. Gaat u hiermee akkoord?

"

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
168

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document - paragraaf 4.1

**Vraag:**

U stelt dat bij het tweemaal niet naar volle tevredenheid van de aanbestedende dienst uitvoeren van de opdracht, de betreffende partij wordt vervangen door de hoogst genoteerde reservepartij. Kunt u dat specifieker maken, de term "naar volle tevredenheid" is subjectief.

**Antwoord:**

Onder niet naar volle tevredenheid wordt verstaan een score lager dan een 7.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
169

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document - paragraaf 4.2

**Vraag:**

In de opsomming van eisen ontbreekt nummer 4. Is dat bewust gedaan?

**Antwoord:**

Nee, er ontbreekt geen eis.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
170

**Onderwerp:**

Beschrijvend document - paragraaf 5.2

**Vraag:**

Is het toegestaan om naast de 4 kantjes A4 voor het Plan van Aanpak extra bijlagen toe te voegen en zo ja, hoeveel bijlagen mogen dan worden toegevoegd?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 93

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
171

**Onderwerp:**

Beschrijvend document - bijlagen

**Vraag:**

Kunnen de bijlagen welke bewerkt / ingevuld moeten worden ten behoeve van de inschrijving in een bewerkbaar formaat worden aangeleverd?

**Antwoord:**

Ja, deze zijn bijgevoegd aan de nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 172 **Onderwerp:** Beschrijvend document, Algemeen, blz 16

**Vraag:**  
U geeft aan een selectietool te gebruiken voor het verdelen van de opdrachten. De scores van de Past performance zijn hier een onderdeel in. Hoe gaat u hiermee om bij de start van de overeenkomst, krijgt elke partij een opdracht waarna diens scores in de tool worden meegenomen? Kunt u dit toelichten?

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 155

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.** 173 **Onderwerp:** Perceel 2

**Vraag:**  
Is er voor de bodem- en verhardingsonderzoeken een centrale contactpersoon binnen de gemeente? Of lopen de contacten met verschillende projectleiders binnen de gemeente?

**Antwoord:**  
Er is één specialist werkzaam bij de gemeente. Contacten lopen via verschillende projectleiders.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 174  
**Onderwerp:** Perceel 2

**Vraag:**  
Wat is de aard van de bodem, - en verhardingsonderzoeken? Betreffen dit zowel AP04 onderzoeken als indicatieve onderzoeken?

**Antwoord:**  
De aard van de werkzaamheden is omschreven in hoofdstuk 1.2.  
Onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van civieltechnische projecten.  
Het kunnen zowel AP04 als indicatieve onderzoeken betreffen.

**Percelen:** P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 175  
**Onderwerp:** Algemeen

**Vraag:**  
U schrijft 'De inschrijver dient een Plan van Aanpak in van maximaal vier kantjes A4 tekst waarin deze beschrijft hoe deze omgaat met onderstaande punten.' Is dit exclusief titelblad en inhoudsopgave?

**Antwoord:**  
Zie antwoord op vraag 93

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken  
P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector  
P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
**Beantwoord op:** 21-01-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 176  
**Onderwerp:** referentie kerncompetentie 1 perceel 5

**Vraag:**

Betreft referentie kerncompetentie 1 perceel 5 expliciet contractvorming in de woningbouw of valt contractvorming in de GWW sector voorafgaand aan woningbouw hier ook onder?

**Antwoord:**

Onder perceel 5 heeft geen betrekking op de GWW sector.

**Percelen:** P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc) in de B&U-sector

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

177

**Onderwerp:**

Programma van Eisen bij Perceel 1

**Vraag:**

In het Programma van Eisen bij Perceel 1 staat: lid van Netwerk Groene bureaus (NGB) of gelijkwaardig. Kunt u aangeven hoe gelijkwaardig aangetoond kan worden?

**Antwoord:**

Gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden door de inschrijver. Aanbestedende dienst zal de gelijkwaardigheid toetsen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek

**Beantwoord op:** 21-01-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

178

**Onderwerp:**

conceptovereenkomst

**Vraag:**

Onze (juridische) vragen m.b.t. Conceptovereenkomst en Aanvullende Voorwaarden DNR hebben niet tot aanpassing hiervan geleid. Gelet op de redelijkheid en de verzekeraarbaarheid, willen wij u nogmaals verzoeken de aansprakelijkheid voor schade van derden op een redelijke wijze, zoals nota bene ook in de toelichting bij het VNG-model staat, te beperken.

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 Flora- en faunaonderzoek  
P2 Perceel 2 Bodem- en verhardingsonderzoek  
P3 Perceel 3 Boom gerelateerde onderzoeken

**Beantwoord op:** P4 Perceel 4 bestek voorbereiding (RAW-bestekken)  
P5 Perceel 5 innovatieve contractvorming (UAV-gc)  
in de B&U-sector  
**Label:** P6 Perceel 6 bouwkundige opnames en –monitoring  
21-01-2022  
Contract