

Bijlage 6 – Doelgroep en Doelgroepkenmerken

De Opdrachtgever bepaalt de doelgroep en de grondslag. Wanneer er sprake is van meerdere grondslagen bepaalt de Opdrachtgever de dominante grondslag. Bij het bepalen van de dominante grondslag gaat het om de relevante ziekten, aandoeningen en stoornissen en de daarmee samenhangende zwaarstwegende actuele beperkingen in relatie tot de geobjectiveerde ondersteuningsbehoefte. De beperkingen en ondersteuningsbehoefte bepalen het aangrijpingspunt van de maatschappelijke ondersteuning. De cijfers verwijzen naar de nummering op het opgaveformulier referenties en paragraaf 3.3.2 van het inkoopdocument.

Doelgroep Beschermde Wonen

Grondslag Psychiatrische aandoening (1.)

Psychiatrische ziektebeelden /aandoeningen worden ook wel psychische stoornissen genoemd, omdat een of meer symptomen van de stoornis veroorzaakt wordt door in de psyche gelegen factoren. Bij de classificatie van psychiatrische stoornissen worden vaak internationaal vastgestelde criteria gehanteerd die uit gaan (groep van) symptomen (DSM V).

De cliëntgroep psychiatrische aandoening bestaat allereerst uit personen met een vermoeden van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van een verslavings- en/of psychisch probleem of door een combinatie van deze problemen. Bij personen met een psychiatrische aandoening, is er dikwijls multi-problematiek: problemen op meerdere levensgebieden (zoals wonen, werk, financiën), dreigende dak- en thuisloosheid, verslaving, verwaarlozing.

Psychiatrie in combinatie een (licht) verstandelijke beperking; (2.)

Bij cliënten met psychiatrische problemen kan een (licht) verstandelijke handicap de basis van hun problemen zijn.

Autisme (3.)

Autisme is een bijzondere doelgroep binnen de doelgroep psychiatrische aandoening. Autisme is een psychiatrische stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Om deze reden wordt in de laatste versie van het psychiatrisch handboek 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM-5) de verzamelterm 'autismespectrumstoornis' (ASS) gebruikt als overkoepelende classificatie voor verschillende soorten stoornissen.

Deze doelgroep heeft twee belangrijke kenmerken gemeenschappelijk:

- Mensen met een autismespectrumstoornis hebben allemaal beperkingen in de sociale communicatie;
- Mensen met een autismespectrumstoornis laten beperkt, zich herhalend gedrag zien. Dat laatste kan bijvoorbeeld blijken uit een overmatige gehechtheid aan routines, een grote gevoeligheid voor veranderingen en een intense gefixeerdheid op ongebruikelijke voorwerpen.

Verslavingsproblematiek (4.)

De psychiatrische problematiek kan ook worden veroorzaakt door het gebruik van verslavende middelen. Beschermde Wonen kan noodzakelijk zijn om terugval in herstel na een klinisch traject te voorkomen.

Grondslag Psychosociale problemen (met name jongvolwassenen) (5.)

Deze cliëntgroep jong volwassenen met een beperking bestaat allereerst uit personen met een vermoeden van beperkte zelfredzaamheid als gevolg van een verslavings-, psychisch, psychosociaal probleem of een (licht) verstandelijke beperking of door een combinatie van deze problemen. Bij deze doelgroep, is er dikwijls multi-problematiek: problemen op meerdere levensgebieden (zoals wonen, werk, financiën), dreigende dak- en thuisloosheid, verslaving, verwaarlozing. We hanteren geen harde leeftijdsgrens, maar het betreft vaak personen tot ongeveer 30 jaar.